Pure Freude an Wasser

GROHE

КАТАЛОГ
2019/2020

GROHE.RU

GROHE
ОГЛАВЛЕНИЕ

О бренде			**8**
Универсальное решение для задач завтрашнего дня			**12**
Смесители для ванной	**SmartControl**	SmartControl Смесители	**28**
	Однорычажные смесители	Allure Brilliant	**30**
		Allure	**38**
		Atrio	**48**
		Grandera	**63**
		Lineare	**74**
		Eurocube Joy	**80**
		Eurocube	**85**
		GROHE Plus	**94**
		Europlus	**104**
		Essence	**107**
		Eurodisc Joy	**118**
		Eurodisc Cosmopolitan	**121**
		Concetto	**127**
		Eurostyle Cosmopolitan	**133**
		Eurostyle	**138**
		Eurosmart Cosmopolitan	**146**
		Eurosmart	**152**
		Euroeco	**158**
		BauEdge	**160**
		BauLoop	**164**
		BauClassic	**167**
		BauCurve	**169**
		BauFlow	**170**
	Двухвентильные смесители	Costa L	**173**
		Costa S	**176**
	Универсальные смесители/ вентили	Универсальные вентили	**178**
		Универсальные смесители	**179**
	Принадлежности для ванны	Talentofill	**180**

GROHE
ОГЛАВЛЕНИЕ

	Аксессуары	Selection Cube	**182**
		Essentials	**185**
		Essentials Cube	**192**
		BauCosmopolitan	**196**
		Essentials Authentic	**198**
Термостаты		Grohtherm SmartControl	**202**
		Grohtherm Термостаты с 2 рукоятками	**212**
		Grohtherm 3000 Cosmopolitan	**217**
		Grohtherm 2000	**219**
		Grohtherm Cube	**222**
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	**225**
		Grohtherm 1000	**226**
		Grohtherm 800	**228**
Решения для скрытого монтажа		Rapido SmartBox	**232**
		Rapido C / Встраиваемые запорные вентили	**234**
Души	**GROHE Digital**	F-digital Deluxe	**238**
		F-digital Электронные панели управления	**243**
	Душевые системы	Душевые системы Rainshower SmartActive	**244**
		Душевые системы Rainshower SmartControl	**249**
		Душевые системы Rainshower	**254**
		Душевые системы Euphoria SmartControl	**257**
		Душевые системы Euphoria	**260**
		Душевые системы Tempesta	**270**
		Retro-fit Душевая система	**275**
	Верхние души	Верхние души	**276**
	Души	Sena	**302**
		Veris	**303**
		Rainshower SmartActive	**304**
		Rainshower	**316**
		Power&Soul	**323**
		Movario	**328**

GROHE
ОГЛАВЛЕНИЕ

		Relexa	329
		Euphoria	330
		Tempesta	338
		Гигиенические души Sena	347
		Гигиенические души Tempesta-F	348
		Гигиенические души	350
		Душевые шланги	351
		Аксессуары для душа	354
Смесители для кухни	**Водные системы**	GROHE Blue Home	366
		GROHE Blue Pure	367
		Аксессуары для GROHE Blue	369
		GROHE Red	371
	Премиальный ассортимент	K7	375
		FootControl	376
		Minta / Minta Touch	377
		Zedra / Zedra Touch	381
		Atrio	384
		Essence	385
		Eurocube	387
	Основной ассортимент	Ambi	388
		Parkfield	389
		Eurodisc Cosmopolitan	390
		Eurodisc	391
		Concetto	392
		Eurostyle Cosmopolitan	395
		Eurosmart Cosmopolitan	397
		Eurosmart	399
		Euroeco / Euroeco Special	401
		Costa	402
		Серии Bau	404
	Мойки	Мойки из нержавеющей стали	405

GROHE
ОГЛАВЛЕНИЕ

		Композитные мойки	414
Специальные смесители	**Электронные смесители**	Essence E	422
		Eurocube E	425
		Europlus E	427
		Eurosmart Cosmopolitan E	429
		Euroeco Cosmopolitan E	436
		Bau Cosmopolitan E	439
	Специальные термостаты	Grohtherm Micro	441
		Grohtherm Special	442
		Grohtherm XL	446
	Однорычажные смесители	Euroeco Special	447
		Безопасные смесители	451
	Порционные смесители	Eurodisc SE	452
		Eurosmart Cosmopolitan T	453
		Euroeco Cosmopolitan T	454
		Contromix	455
Унитаз-биде		GROHE Sensia IGS	458
		GROHE Sensia Arena	459
		Сиденье-биде	461
Керамика		Essence	464
		Керамика Cube	471
		Керамика Euro	475
		Керамика Bau	484
		Акриловые душевые поддоны	492
Сантех-нические системы	**Rapid SLX**	Rapid SLX	496
	Rapid SL	Rapid SL для унитаза	497
		Rapid SL для писсуара	508
		Rapid SL для раковины и биде	510
		Rapid SL для людей с ограниченными возможностями	514
		Rapid SL для свободного монтажа	517
		Принадлежности для Rapid SL	520

GROHE
ОГЛАВЛЕНИЕ

		Аксессуары для Rapid SL	521
	Uniset	Uniset для унитаза, писсуара, раковины и биде	524
Смывные устройства	для унитаза	Смывные бачки	530
		Принадлежности для смывных бачков	532
		Смывные устройства под давлением для унитаза	534
		Электронные смывные устройства для унитаза	537
	для писсуара	Электронные смывные устройства для писсуара	540
		Смывные устройства для писсуара	544
Накладные панели смыва	для унитаза	Панели смыва для унитаза	548
		GROHE Fresh	555
		Механические панели смыва	556
	для писсуара	Панели смыва для писсуара	557
Подключение и безопасные технологии		Угловые вентили	562
		Угловые вентили WAS	566
Запасные части		Ограничители расхода воды	570
		Сливные гарнитуры и сифоны	571
		Чистящие средства	573
		Запасные части для Керамики	574
Указатель артикулов			575
Откройте для себя мир GROHE			594
Компания, входящая в структуру мирового масштаба			596

PURE FREUDE AN WASSER.

Живительная, вездесущая и пробуждающая, вода служит источником вдохновения для нашего уникального ассортимента продукции.

Каждое наше изделие создается с опорой на четыре ключевые ценности: качество, технологии, дизайн и экологичность. Соблюдение равновесия этих ценностей во всей нашей деятельности позволяет нам обеспечивать пользователям нашей продукции непревзойденное наслаждение водой.

КАЧЕСТВО

Наши клиенты могут положиться на свойственное нам немецкое стремление к совершенству во всем – от первых проектировочных эскизов до готовых изделий и послепродажного обслуживания.

“Бренд с самым высоким уровнем доверия потребителей в сантехнической отрасли” (Журнал Wirtschaftswoche, 2017 год)

ТЕХНОЛОГИИ

Мы непрерывно развиваем передовые разработки, стремясь обогащать Ваш повседневный опыт общения с водой и создавать умные решения, продвигающие цифровые технологии водопользования.

“Одна из 50 ведущих компаний, меняющих мир” (Рейтинг журнала Fortune, 2017 год)

ДИЗАЙН

Рецепт успеха нашего неоднократно премированного фирменного стиля в дизайне прост: объединяя современное и неподвластное времени, создавать такие изделия, которые каждому человеку кажутся разработанными специально для него.

Более 350 наград за дизайн получено GROHE с 2003 года

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Вода – наша страсть. Мы дорожим каждой ее каплей, и наша корпоративная социальная ответственность не ограничивается одной этой стихией: мы стремимся к сбережению всех ресурсов нашей планеты для будущих поколений.

GROHE – лауреат премии Правительства Германии "За корпоративную социальную ответственность" (2017 год)

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ЗАДАЧ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ



Сменные функциональные элементы для однорычажных смесителей, термостатов и панелей управления SmartControl, прошедшие полную настройку конфигурации и проверку в заводских условиях

новинка

ДВУХВЕНТИЛЬНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ
Наши новые термостаты: еще больше компактности и возможностей управления

SMARTCONTROL
Полное интуитивное управление всеми душевыми устройствами, компактный дизайн и тонкий корпус

Все термостаты оснащены сервисными заглушками для переоснащения

Возможность последующей подгонки положения вращением в пределах 6 градусов: обеспечивает ровное положение накладной панели и безупречное совмещения со стыками плитки.

новинка

ОДНОРЫЧАЖНЫЕ СМЕСИТЕЛИ
Наши новые смесители просты в обращении и позволяют управлять конфигурациями из одного, двух или трех устройств

МОНТАЖ, ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ С ПОЗИЦИИ МАСТЕРА

1



В работе специалистов по монтажу мало что ценится превыше скорости и удобства. И это делает выбор в пользу системы GROHE Rapido SmartBox очевидным. Универсальный встраиваемый блок обеспечивает бесконечное разнообразие конфигураций. При этом весомым преимуществом является простота монтажа: монтаж полностью выполняется на объекте с помощью портативных инструментов, глубина монтажа небольшая, и за счет наличия трех выпускных отверстий устанавливать требуется только один встраиваемый блок, а не два, как обычно. Таким образом, продуманы все возможные детали.


2
3
GROHE
A B C
D E
D E A C
A
C
HOT
COLD

ТОНКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗАНИМАЕТ МИНИМУМ **ПРОСТРАНСТВА В ДУШЕВОЙ**



75 мм

GROHE SMARTCONTROL



43 мм

НОВЫЕ ДВУХВЕНТИЛЬНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ

43 мм

Создание красивого пространства для принятия ванны и душа зачастую становится трудной задачей в связи с ограниченностью имеющегося пространства. Система GROHE Rapido SmartBox позволяет наслаждаться роскошью свободного пространства за счет сверхтонких внешних панелей. Еще одно весомое преимущество нашей системы – ее адаптивность: можно установить встраиваемый блок в процессе основных ремонтных работ, а с окончательной концепцией интерьера и внешней частью устройства определиться позже.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ
GROHE SMARTCONTROL

Тонкая конструкция, максимальный вынос – **всего 43 мм**, толщина всех накладных панелей – 10 мм

Все панели допускают корректировку положения в **пределах 6 градусов**

Идеальные ощущения при принятии душа с GROHE SmartControl: **нажмите, поверните, наслаждайтесь**

Комплект защиты от обратного потока при переоснащении для наливного и переливного гарнитура

Изображение в натуральную величину, масштаб 1:1

ВАРИАНТЫ

- Смеситель для управления 1, 2 или 3 устройствами
- Термостат для управления 1, 2 или 3 устройствами
- Панель управления с тремя регуляторами напора
- Панели круглой и квадратной форм с различными покрытиями

GROHE TurboStrat

GROHE QuickFix

GROHE StarLight

SafeStop

SafeStop Plus

Технологии GROHE Turbostat, SafeStop и SafeStop Plus применяются только в термостатах

reddot award 2018
winner

Компактные внешние панели: диаметр или сторона квадрата **всего 158 мм** (изображение в натуральную величину)

Система крепления защелкиванием QuickFix со скрытыми креплениями и уплотнениями

Модификации в виде смесителя и термостата

Температурный ограничитель **SafeStop на 38 °C** (у термостатов)

Термостаты оснащаются дополнительным **ограничителем температуры на 43 °C**

Все панели **металлические**

Термостат с технологией **GROHE TurboStat** обеспечивает подачу воды стабильной температуры для комфорта и безопасности

Сервисные заглушки для переоснащения

НОВЫЕ ДВУХВЕНТИЛЬНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ: ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

новинка

Тонкая конструкция, максимальный вынос – **всего 43 мм**, толщина всех накладных панелей – 10 мм

новинка

Все внешние панели допускают корректировку положения **в пределах 6 градусов**

Комплект защиты от обратного потока при переоснащении для наливного и переливного гарнитура

Изображение в натуральную величину, масштаб 1:1

ВАРИАНТЫ

- Регулятор напора (душ)
- AquaDimmer (маркировка: верхний/ручной душ)
- AquaDimmer (маркировка: ванна/душ)
- Квадратная или круглая форма панели либо кубистский дизайн
- Модели Atrio с широким спектром покрытий

GROHE TurboStrat | **GROHE QuickFix** | **GROHE StarLight** | **SafeStop** | **SafeStop Plus**

новинка

Компактные внешние панели: диаметр или сторона квадрата **всего 158 мм** (изображение в натуральную величину)

новинка

Система крепления защелкиванием QuickFix со скрытыми креплениями и уплотнениями

Температурный ограничитель **SafeStop на 38 °C**

Встроенный дополнительный **ограничитель температуры на 43 °C**

новинка

Все панели **металлические**

Термостат с технологией **GROHE TurboStat** обеспечивает подачу воды стабильной температуры для комфорта и безопасности

новинка

Сервисные заглушки для переоснащения

НОВЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ СМЕСИТЕЛИ: ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

новинка

Тонкая конструкция, **толщина всех накладных панелей – 10 мм***

новинка

Все панели допускают корректировку положения **в пределах 6 градусов**

Комплект защиты от обратного потока при переоснащении для внешних панелей с двухпозиционным переключателем в комбинации с наливным и переливным гарнитуром

Изображение в натуральную величину, масштаб 1:1

ВАРИАНТЫ

- Регулятор напора (душ)
- Внешние панели с двухпозиционным переключателем
- Внешние панели с трехпозиционным переключателем в ряде коллекций

GROHE SilkMove

GROHE QuickFix

GROHE StarLight

новинка

Компактные внешние панели: диаметр или сторона квадрата **всего 158 мм** (изображение в натуральную величину)

новинка

Система крепления защелкиванием **QuickFix** со скрытыми креплениями и уплотнениями

новинка

Варианты с трехпозиционным переключателем для управления:
- 2-режимным верхним душем + ручным душем
- верхним душем + ручным душем + изливом для ванны

Двухпозиционный переключатель: максимальный вынос **всего 43 мм***
Трехпозиционный переключатель: максимальный вынос **всего 30 мм*** (независимо от глубины монтажа встраиваемого блока)

новинка

Все панели **металлические**

Варианты дизайна, совместимые со всеми коллекциями GROHE для ванной комнаты

* за исключением Allure Brillant в связи с особенностями дизайна

GROHE
СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

SmartControl	SmartControl Смесители	28
Однорычажные смесители	Allure Brilliant	30
	Allure	38
	Atrio	48
	Grandera	63
	Lineare	74
	Eurocube Joy	80
	Eurocube	85
	GROHE Plus	94
	Europlus	104
	Essence	107
	Eurodisc Joy	118
	Eurodisc Cosmopolitan	121
	Concetto	127
	Eurostyle Cosmopolitan	133
	Eurostyle	138
	Eurosmart Cosmopolitan	146
	Eurosmart	152
	Euroeco	158
	BauEdge	160
	BauLoop	164
	BauClassic	167
	BauCurve	169
	BauFlow	170
Двухвентильные смесители	Costa L	173
	Costa S	176
Универсальные смесители/ вентили	Универсальные вентили	178
	Универсальные смесители	179
Принадлежности для ванны	Talentofill	180
Аксессуары	Selection Cube	182
	Essentials	185
	Essentials Cube	192
	BauCosmopolitan	196
	Essentials Authentic	198

GROHE

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ВАННОЙ КОМНАТЫ

	ТЕРМОСТАТЫ								ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ						ВЕРХНИЕ ДУШИ					
	ДИЗАЙН ТЕРМОСТАТОВ	GROHTHERM SMARTCONTROL	GROHTHERM 2-HANDLE TRIM SETS	GROHTHERM CUBE	GROHTHERM 3000	GROHTHERM 2000	GROHTHERM 1000 / 1000 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 800	RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL	RAINSHOWER SYSTEM	EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM	EUPHORIA SYSTEM CUBE	EUPHORIA SYSTEM	TEMPESTA SYSTEM	ДИЗАЙН ВЕРХНИХ ДУШЕЙ	AQUASYMPHONY / RAINSHOWER F-SERIES	RAINSHOWER 360	RAINSHOWER 310	EUPHORIA 260	TEMPESTA 210
ALLURE BRILLIANT		●		●					●	●	●	●			●	●		●		
ALLURE		●			●				●	●	●				●	●		●		
ATRIO	●	●			●				●	●	●				●	●	●	●		
GRANDERA										●	●				●	●		●		
LINEARE		●	●		●				●	●	●		●			●	●	●	●	
EUROCUBE		●	●	●							●	●				●		●		
PLUS		●	●		●				●	●	●		●			●	●	●	●	
EUROPLUS		●	●			●			●		●		●						●	
ESSENCE		●	●		●				●	●	●					●		●		
EURODISC COSMOPOLITAN		●	●			●			●		●		●					●	●	
CONCETTO			●				●						●						●	
EUROSTYLE COSMOPOLITAN			●				●						●						●	
EUROSTYLE			●				●						●						●	
EUROSMART COSMOPOLITAN			●				●							●						●
EUROSMART			●				●							●						●
BAUEDGE								●						●						●
BAULOOP								●						●						●
BAUFLOW								●						●						●

														●		●	●	ДИЗАЙН РУЧНЫХ ДУШЕЙ
											●		●		●	●		SENA
								●	●	●			●					POWER & SOUL
											●	●					●	EUPHORIA CUBE
					●	●	●	●	●	●			●					EUPHORIA
●	●	●	●	●														TEMPESTA
											●	●	●			●	●	КЕРАМИКА CUBE
									●		●		●		●			ESSENCE
			●	●	●	●												КЕРАМИКА EURO
●	●	●																КЕРАМИКА BAU
														●	●	●	●	ДИЗАЙН АКСЕССУАРОВ
												●	●			●	●	SELECTION CUBE
											●	●					●	ESSENTIALS CUBE
			●	●	●	●	●	●	●	●	●		●					ESSENTIALS
●	●	●																BAU COSMOPOLITAN
											●	●				●	●	SKATE COSMOPOLITAN
						●	●	●	●		●		●		●			NOVA COSMOPOLITAN
				●						●	●							ARENA COSMOPOLITAN
●	●	●	●		●													SKATE AIR

РУЧНЫЕ ДУШИ

КЕРАМИКА

АКСЕССУАРЫ

ПАНЕЛИ СМЫВА

GROHE
SMARTCONTROL СМЕСИТЕЛИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

29 147 000 **хром** **388,80**

SmartControl
Смеситель для встраиваемого монтажа на 1 выход
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
картриджа для смешивания воды
без встроенного механизма
распределения расхода: **выход B = 27 л/мин, выход C = 27 л/мин**

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



29 148 000 **хром** **429,60**

SmartControl
Смеситель для встраиваемого монтажа на 2 выхода
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
картриджа для смешивания воды
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
без встроенного механизма
распределение расхода:
выход B = 23 л/мин
выход C = 25 л/мин
выход B + C = 27 л/мин

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



29 149 000 **хром** **469,20**

SmartControl
Смеситель для встраиваемого монтажа на 3 выхода
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
картриджа для смешивания воды
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
без встроенного механизма
распределение расхода:
выход A = 22 л/мин
выход B = 26 л/мин
выход C = 22 л/мин
выход A + B = 31 л/мин
выход A + B + C = 34 л/мин

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



29 144 000 **хром** **388,80**

SmartControl
Смеситель для встраиваемого монтажа на 1 выход
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
картриджа для смешивания воды
без встроенного механизма
распределения расхода: **выход B = 27 л/мин, выход C = 27 л/мин**

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE
SMARTCONTROL СМЕСИТЕЛИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

29 145 000 **хром** **429,60**

SmartControl
Смеситель для встраиваемого монтажа на 2 выхода
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
картриджа для смешивания воды
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
без встроенного механизма
распределение расхода:
выход B = 23 л/мин
выход C = 25 л/мин
выход B + C = 27 л/мин

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



29 146 000 **хром** **469,20**

SmartControl
Смеситель для встраиваемого монтажа на 3 выхода
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
картриджа для смешивания воды
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
без встроенного механизма
распределение расхода:
выход A = 22 л/мин
выход B = 26 л/мин
выход C = 22 л/мин
выход A + B = 31 л/мин
выход A + B + C = 34 л/мин

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



34 709 000 **хром** **1 260,00**

SmartControl
Набор для комплектации душа
включает в себя:
встраиваемый смеситель с 3 кнопками управления
SmartControl комплект верхней монтажной части (смеситель)
(29 146 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower 310 Верхний душ с 2 режимами струи (26 475), душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 367 000)
Rainshower Настенный держатель (27 074 000)
Rainshower подключение для душевого шланга 1/2“ (27 057 000)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)



34 712 000 **хром** **1 212,00**

SmartControl
Набор для комплектации душа
включает в себя:
встраиваемый смеситель с 3 кнопками управления
SmartControl комплект верхней монтажной части (смеситель)
(29 149 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ с 2 режимами струи (26 479), душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)
ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wall Подключение для душевого шланга (26 370 000)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

GROHE
ALLURE BRILLIANT

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

23 029 000	**хром**	**541,20**
23 029 DC0	**суперсталь**	**759,60**

Allure Brilliant
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.0 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
излив со встроенным аэратором, сливной гарнитур 1 1/4“, гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

23 033 000	**хром**	**528,00**
23 033 DC0	**суперсталь**	**759,60**
23 033 A00	**темный графит**	**814,80**
23 033 AL0	**темный графит, матовый**	**868,80**

то же, гладкий корпус

---

23 109 000	**хром**	**630,00**
23 109 DC0	**суперсталь**	**944,40**

Allure Brilliant
Смеситель однорычажный для раковины 1/2“
L-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
ограничитель температуры, **GROHE StarLight** хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.0 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
излив со встроенным аэратором, сливной гарнитур 1 1/4“, гибкая подводка,
минимальное давление 1,0 бар

23 112 000	**хром**	**630,00**
23 112 DC0	**суперсталь**	**944,40**
23 112 A00	**темный графит**	**1 012,80**
23 112 AL0	**темный графит, матовый**	**1 080,00**

то же, гладкий корпус

---

23 114 000	**хром**	**788,40**
23 114 DC0	**суперсталь**	**1 171,20**
23 114 A00	**темный графит**	**1 260,00**
23 114 AL0	**темный графит, матовый**	**1 344,00**

Allure Brilliant
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size
монтаж на одно отверстие
для свободностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.0 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
излив со встроенным аэратором
гладкий корпус
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар



20 344 000	**хром**	**732,00**
20 344 DC0	**суперсталь**	**1 108,80**
20 344 AL0	**темный графит, матовый**	**1 272,00**

Allure Brilliant
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
M-Size
керамические вентили 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.0 л/мин
излив со встроенным аэратором
сливной гарнитур 1 1/4“
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и
боковыми вентилями
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
ALLURE BRILLIANT

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



20 342 000	**хром**	**687,60**
20 342 DC0	**суперсталь**	**928,80**
20 342 A00	**темный графит**	**996,00**
20 342 AL0	**темный графит, матовый**	**1 062,00**

Allure Brilliant
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
S-Size
керамические вентили 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.0 л/мин
низкий излив со встроенным аэратором
сливной гарнитур 1 1/4“
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и боковыми вентилями
минимальное давление 1,0 бар



20 346 000	**хром**	**649,20**
20 346 DC0	**суперсталь**	**966,00**
20 346 A00	**темный графит**	**1 034,40**
20 346 AL0	**темный графит, матовый**	**1 104,00**

Allure Brilliant
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
S-Size
настенный монтаж
без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для 29 025 000, керамические вентили, для горячей
и холодной воды, 1/2“ - 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.0 л/мин
излив со встроенным аэратором, размер по осям 200 мм
вынос 161 мм, минимальное давление 1,0 бар

20 348 000	**хром**	**691,20**
20 348 DC0	**суперсталь**	**1 027,20**
20 348 A00	**темный графит**	**1 100,40**
20 348 AL0	**темный графит, матовый**	**1 173,60**
то же, вынос 210 мм		

29 025 000 **228,00**

Двухвентильный смеситель, встраиваемый механизм, 1/2“
для смесителя для раковины на 3 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
глубина монтажа 43 - 85 мм
DR-латунь
шаблон для монтажа

19 781 000	**хром**	**622,80**
19 781 DC0	**суперсталь**	**924,00**
19 781 A00	**темный графит**	**990,00**
19 781 AL0	**темный графит, матовый**	**1 056,00**

Allure Brilliant
Смеситель для раковины на два отверстия
S-Size
настенный монтаж
без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для
23 200 000
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.0 л/мин
излив со встроенным аэратором
размер по осям 110 мм
вынос 161 мм
минимальное давление 1,0 бар

19 783 000	**хром**	**685,20**
19 783 DC0	**суперсталь**	**986,40**
19 783 A00	**темный графит**	**1 056,00**
19 783 AL0	**темный графит, матовый**	**1 126,80**
то же, вынос 210 мм		

GROHE
ALLURE BRILLIANT

Артикул		Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		**23 200 000**		**218,40**
		Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15 для смесителя на 2 отверстия для скрытого монтажа без комплекта верхней монтажной части **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды глубина монтажа 45-75 мм DR-латунь шаблон для монтажа		
		23 117 000	**хром**	**580,80**
		23 117 DC0	**суперсталь**	**862,80**
		23 117 A00	**темный графит**	**924,00**
		23 117 AL0	**темный графит, матовый**	**986,40**
		Allure Brilliant **Смеситель однорычажный для биде** **DN 15** **M-Size** монтаж на одно отверстие **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** ограничитель температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE QuickFix** быстрая монтажная система аэратор с шаровым шарниром сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка		
new				
		24 071 000	**хром**	**338,40**
		24 071 DC0	**суперсталь**	**474,00**
		24 071 A00	**темный графит**	**507,60**
		24 071 AL0	**темный графит, матовый**	**541,20**
		Allure Brilliant **Смеситель однорычажный для душа** комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж) металлическая накладная панель, регулируемая на 6° металлический рычаг распределения расхода: **выход B или C = 30 л/мин** без встроенного механизма		
		35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**		**69,60**
new				
		24 072 000	**хром**	**372,00**
		24 072 DC0	**суперсталь**	**520,80**
		24 072 A00	**темный графит**	**558,00**
		24 072 AL0	**темный графит, матовый**	**595,20**
		Allure Brilliant **Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения** комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж) металлическая накладная панель, регулируемая на 6° металлический рычаг автоматический переключатель на 2 положения распределения расхода: **выход B = 27 л/мин, выход C = 27 л/мин** без встроенного механизма		
		35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**		**69,60**

GROHE
ALLURE BRILLIANT

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new

24 099 000	**хром**	**394,80**
24 099 DC0	**суперсталь**	**552,00**
24 099 A00	**темный графит**	**591,60**
24 099 AL0	**темный графит, матовый**	**631,20**

Allure Brilliant
Смеситель однорычажный с переключателем на 3 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
переключатель на 3 положения
распределение расхода:
выход A = 27 л/мин
выход B = 27 л/мин
выход C = 27 л/мин
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



19 787 001	**хром**	**1 428,00**
19 787 DC1	**суперсталь**	**2 028,00**
19 787 A01	**темный графит**	**2 184,00**
19 787 AL1	**темный графит, матовый**	**2 328,00**

Allure Brilliant
Смеситель однорычажный для ванны
на 4 отверстия
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
включает в себя:
фиксатор для излива(смонтированный)
элемент управления однорычажного
смесителя
излив для ванны со встроенным аэратором
переключатель ванна/душ
Euphoria Cube+ Ручной душ 6.6 л/мин
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка, подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000



29 037 000 **691,20**

Комплект для ванны на 4/5 отверстий
встраиваемая часть **для монтажа на**
плиточном бортике
включает в себя:
монтажная рамка
улавливающее устройство со встроенным
сливом для проникающей воды

23 119 001 **хром** **2 436,00**

Allure Brilliant
Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж
комплект верхней монтажной части для 45 984
без встроенного механизма
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
излив со встроенным аэратором
Euphoria Cube+ Ручной душ 6.6 л/мин
душевой шланг Silverflex 1.250 мм
вынос 270 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
держатель ручного душа
с защитой от обратного потока

GROHE
ALLURE BRILLIANT

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
23 119 000	**хром**	**2 376,00**
23 119 DC0	**суперсталь**	**3 408,00**
23 119 AL0	**темный графит, матовый**	**3 900,00**

Allure Brilliant
Смеситель однорычажный для ванны 1/2“, напольный монтаж
комплект верхней монтажной части для 45 984
без встроенного механизма
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
излив со встроенным аэратором
вынос 270 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
держатель ручного душа
ручной душ Euphoria Cube+
металлический душевой шланг 1250 mm
с защитой от обратного потока

13 301 000	**хром**	**1 428,00**
13 301 DC0	**суперсталь**	**2 028,00**
13 301 A00	**темный графит**	**2 184,00**
13 301 AL0	**темный графит, матовый**	**2 328,00**

Allure Brilliant
Излив для ванны, напольный монтаж
комплект верхней монтажной части для
45 984
без встроенного механизма
GROHE StarLight хромированная поверхность
излив со встроенным аэратором
Общая высота 1070 мм
вынос 270 мм

45 984 001	**393,60**



Монтажный набор для напольного излива ½“
для смесителей и изливов напольного монтажа
без комплекта верхней монтажной части
допускается регулировка 360° в горизонтальной
плоскости и 3° в вертикальной плоскости
монтажная глубина 53-157 мм
инсталляционная глубина для смесителей для душа
65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм
два входа с внутренней резьбой ½“ (подключение
горячей / холодной воды)
Смывной клапан
прокладка
крепежный материал

13 319 000	**хром**	**691,20**
13 319 DC0	**суперсталь**	**988,80**
13 319 A00	**темный графит**	**1 059,60**
13 319 AL0	**темный графит, матовый**	**1 129,20**

Allure Brilliant
Каскадный излив для ванны и душа
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
вынос 180 мм
минимальное давление 1,0 бар

13 299 000	**хром**	**276,00**
13 299 DC0	**суперсталь**	**427,20**
13 299 A00	**темный графит**	**458,40**
13 299 AL0	**темный графит, матовый**	**488,40**



Allure Brilliant
Излив для ванны
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
вынос 161 мм
излив со встроенным аэратором

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**19 798 000**	**хром**	**248,40**
	19 798 DC0	**суперсталь**	**349,20**
	19 798 A00	**темный графит**	**374,40**
	19 798 AL0	**темный графит, матовый**	**399,60**
	Allure Brilliant **Переключатель на 5 положений** комплект верхней монтажной части для 29 033 без встраиваемого механизма **GROHE StarLight** хромированная поверхность плавная регулировка глубины монтажа 66 - 113 мм		
	29 033 000		**236,40**
	Переключатель на 5 положений корпус встраиваемого смесителя для скрытого монтажа с керамическими шайбами подключение холодной или горячей воды 1/2“ 2 отвода 1/2“ 1 отвод для ванны 3/4“ плавная регулировка глубины монтажа 66 - 113 мм DR-латунь минимальное давление 1,0 бар		
	19 796 000	**хром**	**168,00**
	19 796 DC0	**суперсталь**	**250,80**
	19 796 A00	**темный графит**	**268,80**
	19 796 AL0	**темный графит, матовый**	**286,80**
	Allure Brilliant **Накладная панель скрытой вентильной головки** комплект верхней монтажной части для 29 032 000 (предварительно смонтированная вентильная головка1/2“) 29 068 000 (предварительно смонтированная керамическая вентильная головка 1/2“ - не для использования в качестве запорного вентиля) 35 028 000 **GROHE StarLight** хромированная поверхность плавная регулировка глубины монтажа 43 - 91 мм		

GROHE
ALLURE BRILLIANT АКСЕССУАРЫ

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		40 494 000 **40 494 DC0** **40 494 A00** **40 494 AL0**	**хром** **суперсталь** **темный графит** **темный графит, матовый**	**364,00** **516,00** **550,00** **584,00**
		Allure Brilliant **держатель с дозатором для жидкого мыла** стекло / металл объем 150 мл скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
		40 493 000 **40 493 DC0** **40 493 A00** **40 493 AL0**	**хром** **суперсталь** **темный графит** **темный графит, матовый**	**236,00** **338,00** **364,00** **381,00**
		Allure Brilliant **держатель со стаканом** стекло / металл скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
		**40 503 000** **40 503 DC0** **40 503 A00** **40 503 AL0**	**хром** **суперсталь** **темный графит** **темный графит, матовый**	**279,00** **397,00** **423,00** **448,00**
		Allure Brilliant **полочка со стаканом** стекло / металл скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
		40 504 000 **40 504 DC0** **40 504 A00** **40 504 AL0**	**хром** **суперсталь** **темный графит** **темный графит, матовый**	**287,00** **406,00** **431,00** **457,00**
		Allure Brilliant **полочка с мыльницей** **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
		40 496 000 **40 496 DC0** **40 496 A00** **40 496 AL0**	**хром** **суперсталь** **темный графит** **темный графит, матовый**	**194,00** **279,00** **296,00** **313,00**
		Allure Brilliant **держатель для полотенца** две рукоятки неповоротные длина 431 мм скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
		40 497 000 **40 497 DC0** **40 497 A00** **40 497 AL0**	**хром** **суперсталь** **темный графит** **темный графит, матовый**	**228,00** **313,00** **338,00** **355,00**
		Allure Brilliant **Держатель для банного полотенца** 655 мм (функциональная длина 600 мм) металл скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность		

GROHE
ALLURE BRILLIANT АКСЕССУАРЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	40 498 000	**хром**	**93,00**
	40 498 DC0	**суперсталь**	**131,00**
	40 498 A00	**темный графит**	**140,00**
	40 498 AL0	**темный графит, матовый**	**153,00**
	Allure Brilliant **Крючок для банного халата** металл скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	**40 499 000**	**хром**	**194,00**
	40 499 DC0	**суперсталь**	**270,00**
	40 499 A00	**темный графит**	**287,00**
	40 499 AL0	**темный графит, матовый**	**304,00**
	Allure Brilliant **Держатель бумаги** без крышки металл скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	**40 500 000**	**хром**	**313,00**
	40 500 DC0	**суперсталь**	**440,00**
	40 500 A00	**темный графит**	**474,00**
	40 500 AL0	**темный графит, матовый**	**499,00**
	Allure Brilliant **Туалетный „ершик“ в комплекте** стекло / металл настенный монтаж скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность		

GROHE ALLURE

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		**32 757 000** **Allure** **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **M-Size** монтаж на одно отверстие **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 6,0 л/мин система быстрого монтажа аэратор сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка	**хром**	**367,20**
		**32 146 000** **Allure** **Смеситель однорычажный для раковины 1/2“** **L-Size** монтаж на одно отверстие **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 6,0 л/мин система быстрого монтажа, аэратор U-излив, сливной гарнитур 1 1/4“, гибкая подводка,	**хром**	**475,20**
		23 076 000 **то же, гладкий корпус**	**хром**	**475,20**
		32 760 000 **Allure** **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **XL-Size** монтаж на одно отверстие **для свободностоящих раковин** **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 6,0 л/мин система быстрого монтажа аэратор сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка вынос 104 мм минимальное давление 1,0 бар	**хром**	**657,60**
		**23 403 000** **Allure** **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **XL-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **для свободностоящих раковин** **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 6,0 л/мин **GROHE QuickFix Plus** Монтажная система гладкий корпус, вынос 180 мм гибкая подводка ограничитель температуры минимальное давление 1,0 бар,	**хром**	**586,80**
		32 249 000 **Allure** **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **XL-Size** монтаж на одно отверстие **для свободностоящих раковин** **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 6,0 л/мин система быстрого монтажа аэратор U-излив сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка	**хром**	**706,80**

GROHE ALLURE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	20 143 000	**хром**	**634,80**
	Allure **Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15** **M-Size** с металлической платой **GROHE StarLight** хромированная поверхность Carbodur керамический вентиль 1/2“, 180° ограничитель расхода 8 л/мин излив с аэратором сливной гарнитур 1 1/4“ усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми вентилями минимальное давление 1,0 бар		
	20 188 000	**хром**	**634,80**
	Allure **Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15** **M-Size** с длинными рукоятками металлическая розетка керамические вентили 1/2“, 90° **GROHE StarLight** хромированная поверхность ограничитель расхода 8 л/мин излив с аэратором усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми вентилями сливной гарнитур 1 1/4“		
	20 190 000	**хром**	**547,20**
	Allure **Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15** **S-Size** настенный монтаж без встраиваемого механизма комплект верхней монтажной части для 32 706 000 с металлической платой керамические вентили 1/2“ - 180° **GROHE StarLight** хромированная поверхность ограничитель расхода 8 л/мин излив с аэратором размер по осям 200 мм, вынос 172 мм,		
	20 192 000 **то же, вынос 220 мм**	**хром**	**585,60**
	32 706 000		**214,80**
	Двухвентильный смеситель, встраиваемый механизм, 1/2“ для смесителя для раковины на 3 отверстия для скрытого монтажа без комплекта верхней монтажной части глубина монтажа 30-75 мм DR-латунь шаблон для монтажа		
 	**20 189 000**	**хром**	**547,20**
	Allure **Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15** **S-Size** настенный монтаж, без встраиваемого механизма комплект верхней монтажной части для 29 025 000 с длинными рукоятками с металлической платой, керамические вентили, для горячей и холодной воды, 1/2“ - 90°, **GROHE StarLight** хромированная поверхность ограничитель расхода 8 л/мин излив с аэратором размер по осям 200 мм вынос 172 мм,		
	20 193 000 **то же, вынос 220 мм**	**хром**	**585,60**

GROHE
ALLURE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**29 025 000**		**228,00**
	Двухвентильный смеситель, встраиваемый механизм, 1/2“ для смесителя для раковины на 3 отверстия для скрытого монтажа без комплекта верхней монтажной части глубина монтажа 43 - 85 мм DR-латунь шаблон для монтажа		
	19 309 000	**хром**	**547,20**
	Allure **Смеситель для раковины на два отверстия** **S-Size** настенный монтаж без встраиваемого механизма комплект верхней монтажной части для 33 769 000 с металлической платой **GROHE StarLight** хромированная поверхность ограничитель расхода 8 л/мин излив с аэратором размер по осям 110 мм вынос 172 мм		
	19 386 000	**хром**	**585,60**
	то же, вынос 220 мм		
	33 769 000		**211,20**
	Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15 для смесителя на 2 отверстия для скрытого монтажа без комплекта верхней монтажной части **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм регулировка расхода воды глубина монтажа 45-75 мм шаблон для монтажа		
	32 147 000	**хром**	**376,80**
	Allure **Смеситель однорычажный для биде** **DN 15** **M-Size** монтаж на одно отверстие **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** **GROHE StarLight** хромированная поверхность система быстрого монтажа аэратор с шаровым шарниром сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка		
	**32 846 000**	**хром**	**716,40**
	Allure **Смеситель однорычажный для душа, DN 15** настенный монтаж **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность система **GROHE QuickFix** регулировка расхода воды выход для душа 1/2“ со встроенным обратным клапаном монтаж на стене со скрытыми эксцентриками **с защитой от обратного потока** минимальное давление 1,0 бар		

GROHE ALLURE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	32 826 000	**хром**	**846,00**
	Allure **Смеситель однорычажный для ванны, DN 15** настенный монтаж **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность система **GROHE QuickFix** регулировка расхода воды автоматический переключатель: ванна/душ аэратор встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2" монтаж на стене со скрытыми эксцентриками **с защитой от обратного потока**		
new 	**24 069 000**	**хром**	**312,00**
	Allure **Смеситель однорычажный для душа** комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж) металлическая накладная панель, регулируемая на 6° металлический рычаг распределения расхода: **выход B или C = 30 л/мин** без встроенного механизма		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**		**69,60**
new 	**24 070 000**	**хром**	**343,20**
	Allure **Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения** комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж) металлическая накладная панель, регулируемая на 6° металлический рычаг автоматический переключатель на 2 положения распределения расхода: **выход B = 27 л/мин, выход C = 27 л/мин** без встроенного механизма		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**		**69,60**
	**19 317 000**	**хром**	**340,80**
	Allure **Смеситель однорычажный для душа** комплект верхней монтажной части для **35 501 000** без встраиваемого механизма **GROHE StarLight** хромированная поверхность уплотнитель розетки и рычага металлическая розетка скрытое винтовое крепление		
	**19 315 000**	**хром**	**378,00**
	Allure **Смеситель однорычажный для ванны** комплект верхней монтажной части для **35 501 000** без встраиваемого механизма **GROHE StarLight** хромированная поверхность автоматический переключатель: ванна/душ уплотнитель розетки и рычага металлическая розетка скрытое винтовое крепление		

GROHE
ALLURE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**19 316 000**	**хром**	**1 052,40**
	Allure **Смеситель однорычажный для ванны на 3 отверстия** для монтажа на плиточном бортике **GROHE StarLight** хромированная поверхность комплект верхней монтажной части для корпуса **33 339 000** без встроенного монтажного короба включает в себя: элемент управления однорычажного смесителя излив для ванны с автоматическим переключателем: ванна/душ ручной душ Sena (28 034 000) металлический душевой шланг 2000 мм минимальное давление 1,0 бар		
	33 339 000		**681,60**
	Смеситель однорычажный для ванны на 3 отверстия встраиваемая часть **для монтажа на плиточном бортике** без комплекта верхней монтажной части включает в себя: монтажная панель и несущая рама керамический картридж 46 мм крепление излива предварительно смонтировано гибкая подводка подключение для душевого шланга улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды это часть должна иметь доступ для обслуживания **с защитой от обратного потока**		
	**32 754 002**	**хром**	**1 920,00**
	Allure **Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж** комплект верхней монтажной части для 45 984 без встроенного механизма **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность автоматический переключатель: ванна/душ, поворотный излив с аэратором и стопором вынос 300 мм встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2" держатель ручного душа, Sena ручной душ 6.6 л/мин душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2", **с защитой от обратного потока** минимальное давление 1,0 бар Душевой шланг 49"		
	**13 218 000**	**хром**	**1 184,40**
	Allure **Излив для ванны, напольный монтаж** комплект верхней монтажной части для 45 984 без встроенного механизма **GROHE StarLight** хромированная поверхность излив с аэратором вынос 300 мм общая высота 910 мм минимальное давление 1,0 бар макс. напор воды 7 галлонов при 26.5 л/мин		

GROHE ALLURE

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		**45 984 001** **Монтажный набор для напольного излива ½“** для смесителей и изливов напольного монтажа без комплекта верхней монтажной части допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости монтажная глубина 53-157 мм инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм два входа с внутренней резьбой ½“ (подключение горячей / холодной воды) Смывной клапан прокладка **крепежный материал**		**393,60**
		**13 317 000** **Allure** **Каскадный излив для ванны и душа** настенный монтаж **GROHE StarLight** хромированная поверхность вынос 180 мм минимальное давление 1,0 бар	**хром**	**666,00**
		**13 264 000** **Allure** **Излив для ванны, DN 20** настенный монтаж **GROHE StarLight** хромированная поверхность вынос 172 мм аэратор минимальное давление 1,0 бар	**хром**	**232,80**
		19 590 000 **Allure** **Переключатель на 5 положений** комплект верхней монтажной части для 29 033 без встраиваемого механизма завинчивающаяся розетка плавная регулировка глубины монтажа 66 - 113 мм использовать только с встраиваемым механизмом **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**175,20**
		29 033 000 **Переключатель на 5 положений** корпус встраиваемого смесителя для скрытого монтажа с керамическими шайбами подключение холодной или горячей воды 1/2“ 2 отвода 1/2“ 1 отвод для ванны 3/4“ плавная регулировка глубины монтажа 66 - 113 мм DR-латунь минимальное давление 1,0 бар		**236,40**
		**19 334 000** **Allure** **Накладная панель скрытой вентильной головки** комплект верхней монтажной части для 35 028 000 для встраиваемых вентилей, 1/2“, 3/4“, 1“ плавная регулировка глубины монтажа 20-80 мм розетка с уплотнителем, завинчивающаяся без встраиваемого механизма **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**116,40**

GROHE ALLURE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**35 028 000** **GROHE Rapido C** **Встраиваемый вентиль на один выход** Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower Встраиваемый корпус с защитным коробом Водонепроницаемое уплотнение для монтажа Для обмуровки и сухого монтажа точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой корпус из латуни с низким содержанием цинка керамический вентиль 3/4“ резьбовое соединение 1/2“ Расход воды: 55 л/мин. при 3 бар глубина монтажа 70-95 мм минимальное давление 1,0 бар		**121,20**
	**29 800 000** **Механизм скрытого вентиля, 1/2“** предварительно смонтированная вентильная головка 1/2“ короткий шпиндель, защитная втулка, резьбовое соединение 1/2“, DR-латунь		**19,80**
	29 802 000 **то же, 3/4“, предварительно смонтированная головка 3/4“, резьбовое соединеие 3/4“**		**37,20**
	29 805 000 **то же, 1“, предварительно смонтированная головка 1“, резьбовое соединение 1“**		**60,00**
	29 801 000 **Механизм скрытого вентиля, 1/2“** предварительно смонтированная вентильная головка 1/2“, короткий шпиндель, защитная втулка, присоединение для пайки Ø15 мм, DR-латунь		**19,80**
	29 803 000 **то же, пайка Ø 18 мм**		**38,40**
	29 804 000 **то же, пайка Ø 22 мм**		**38,40**
	29 811 000 **Встроенный вентиль, 1/2“** предварительно смонтированная керамическая вентильная головка 1/2“ 180° резьбовое соединение 1/2“ выравнивание глубины монтажа за счет сильфона 25 - 80 mm DR-латунь		**23,40**
	**19 384 000** **Allure** **Накладная панель скрытой вентильной головки** с длинной рукояткой комплект верхней монтажной части для 29 032 000 35 028 000 плавная регулировка глубины монтажа 43 - 91 мм металлическая розетка без встраиваемого механизма **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**116,40**
	35 028 000 **GROHE Rapido C Встраиваемый вентиль на один выход**		**121,20**

GROHE
ALLURE ДУШЕВАЯ ПРОГРАММА

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**29 032 000** **Скрытая вентильная головка** предварительно смонтированная вентильная головка 1/2“ резьбовое соединение 1/2“ плавная регулировка глубины монтажа 43 - 91 мм DR-латунь		**30,00**
	**26 054 000** **Rainshower Allure 230** **Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи** включает в себя: Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 479) один вид струи: Rain Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (27 709 000) **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар	**хром**	**482,40**
	26 065 000 **Rainshower Allure 230** **Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 154 мм, 1 режим струи** включает в себя: Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 480 000) один вид струи: Rain Rainshower Потолочный душевой кронштейн 154 мм (27 711 000) **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар	**хром**	**442,80**
	**27 863 000** **Rainshower Allure 230** **Потолочный душ** Rain 230 x 230 мм металл резьбовое соединение 1/2“ **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем	**хром**	**607,20**
	**27 480 000** **Rainshower Allure 230** **Верхний душ с одним режимом** Rain 230 x 230 мм металл шаровый шарнир с углом поворота ± 15° резьбовое соединение 1/2“ **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар	**хром**	**435,60**
	27 479 000 **то же, без ограничения расхода воды**	**хром**	**435,60**

GROHE
ALLURE АКСЕССУАРЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**40 363 000** **Allure** **Дозатор жидкого мыла** стекло / металл настенный монтаж объем 160 мл вместе с держателем и ёмкостью скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**203,00**
	**40 278 000** **Allure** **Держатель** для стакана или мыльницы без стакана без мыльницы **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**93,00**
	40 254 000 **Стакан**		**31,00**
	**40 278 000** **Allure** **Держатель** для стакана или мыльницы без стакана без мыльницы **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**93,00**
	40 256 000 **Мыльница**		**44,00**
	**40 339 000** **Allure** **Кольцо для полотенца** металл скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**123,00**
	**40 342 000** **Allure** **держатель для полотенца** две рукоятки неповоротные длина 426 мм скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**186,00**
	**40 341 000** **Allure** **Держатель для банного полотенца** 640 мм (функциональная длина 600 мм) металл скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**186,00**

GROHE
ALLURE АКСЕССУАРЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	40 284 000	**хром**	**51,00**
	Allure **Крючок для банного халата** металл скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	40 279 000	**хром**	**123,00**
	Allure **Держатель бумаги** без крышки металл скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	40 340 000	**хром**	**203,00**
	Allure **Туалетный „ершик“ в комплекте** настенная модель **GROHE StarLight** хромированная поверхность		

GROHE ATRIO

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
new	**32 043 003**	**хром**	**326,40**
	32 043 DC3	**суперсталь**	**458,40**
	32 043 GL3	**холодный рассвет**	**492,00**
	32 043 DA3	**теплый закат**	**492,00**
	32 043 AL3	**темный графит, матовый**	**524,40**

Atrio
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
поворотный трубкообразный **C** -излив с аэратором
ограничитель поворота излива
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка

new	**32 042 003**	**хром**	**376,80**
	32 042 DC3	**суперсталь**	**529,20**
	32 042 GL3	**холодный рассвет**	**567,60**
	32 042 DA3	**теплый закат**	**567,60**
	32 042 AL3	**темный графит, матовый**	**604,80**

Atrio
Смеситель однорычажный для раковины 1/2“
L-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
поворотный трубкообразный **C** -излив с аэратором
ограничитель поворота излива
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка

new	**32 647 003**	**хром**	**526,80**
	32 647 DC3	**суперсталь**	**741,60**
	32 647 GL3	**холодный рассвет**	**794,40**
	32 647 DA3	**теплый закат**	**794,40**
	32 647 AL3	**темный графит, матовый**	**847,20**

Atrio
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size
монтаж на одно отверстие
для свободностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
поворотный трубкообразный **C** -излив с аэратором
ограничитель поворота излива
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка

new	**19 287 003**	**хром**	**376,80**
	19 287 DC3	**суперсталь**	**529,20**
	19 287 GL3	**холодный рассвет**	**567,60**
	19 287 DA3	**теплый закат**	**567,60**
	19 287 AL3	**темный графит, матовый**	**604,80**

Atrio
Смеситель для раковины на 2 отверстия, joystick
настенный монтаж
без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для 23 429 000
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 185 мм

GROHE ATRIO

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
new	**19 918 003**	**хром**	**427,20**
	19 918 DC3	**суперсталь**	**600,00**
	19 918 GL3	**холодный рассвет**	**643,20**
	19 918 DA3	**теплый закат**	**643,20**
	19 918 AL3	**темный графит, матовый**	**685,20**

Atrio
Смеситель для раковины на 2 отверстия, joystick
настенный монтаж
без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для
23 429 000
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 221 мм

---

new

23 429 000 **216,00**



Смеситель однорычажный Joystick 1/2“, встраиваемый механизм
для смесителя на 2 отверстия
без комплекта верхней монтажной части
GROHE FeatherControl Joystick картридж
для скрытого монтажа
глубина монтажа 78,5 - 103,5 мм
шаблон для монтажа
DR-латунь
минимальное давление 1,0 бар
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой

---

new

32 108 003	**хром**	**427,20**
32 108 DC3	**суперсталь**	**600,00**
32 108 GL3	**холодный рассвет**	**643,20**
32 108 DA3	**теплый закат**	**643,20**
32 108 AL3	**темный графит, матовый**	**685,20**

Atrio
Смеситель однорычажный для биде
DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
система быстрого монтажа
трубкообразный излив
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка

---

new

32 650 003	**хром**	**451,20**
32 650 DC3	**суперсталь**	**634,80**
32 650 GL3	**холодный рассвет**	**680,40**
32 650 DA3	**теплый закат**	**680,40**
32 650 AL3	**темный графит, матовый**	**726,00**

Atrio
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным
обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока

---

new

32 652 003	**хром**	**526,80**
32 652 DC3	**суперсталь**	**741,60**
32 652 GL3	**холодный рассвет**	**794,40**
32 652 DA3	**теплый закат**	**794,40**
32 652 AL3	**темный графит, матовый**	**847,20**

Atrio
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
литой излив
аэратор
отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным
обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока

GROHE ATRIO

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
24 065 003	**хром**	**289,20**
24 065 DC3	**суперсталь**	**405,60**
24 065 GL3	**холодный рассвет**	**434,40**
24 065 DA3	**теплый закат**	**434,40**
24 065 AL3	**темный графит, матовый**	**463,20**

new



Atrio
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределения расхода: **выход B или C = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

24 066 003	**хром**	**318,00**
24 066 DC3	**суперсталь**	**445,20**
24 066 GL3	**холодный рассвет**	**477,60**
24 066 DA3	**теплый закат**	**477,60**
24 066 AL3	**темный графит, матовый**	**508,80**

new



Atrio
Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределения расхода: **выход B = 27 л/мин, выход C = 27 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

24 096 003	**хром**	**340,80**
24 096 DC3	**суперсталь**	**476,40**
24 096 GL3	**холодный рассвет**	**510,00**
24 096 DA3	**теплый закат**	**510,00**
24 096 AL3	**темный графит, матовый**	**544,80**

new

Atrio
Смеситель однорычажный с переключателем на 3 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
переключатель на 3 положения
распределение расхода:
выход A = 27 л/мин
выход B = 27 л/мин
выход C = 27 л/мин
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE ATRIO

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
new	**24 134 003**	**хром**	**559,20**
	24 134 DC3	**суперсталь**	**782,40**
	24 134 GL3	**холодный рассвет**	**837,60**
	24 134 DA3	**теплый закат**	**837,60**
	24 134 AL3	**темный графит, матовый**	**894,00**



Atrio
Термостат для душа с переключателем на 1 положение
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
керамический запорный вентиль, 120°
металлические рукоятки
распределения расхода: **выход B = 27 л/мин, выход C = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new	**24 135 003**	**хром**	**597,60**
	24 135 DC3	**суперсталь**	**836,40**
	24 135 GL3	**холодный рассвет**	**896,40**
	24 135 DA3	**теплый закат**	**896,40**
	24 135 AL3	**темный графит, матовый**	**956,40**



Atrio
Термостат для душа с переключателем на положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое изображение: верхний дущ и ручной душ
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель
металлические рукоятки
распределения расхода: **выход B = 27 л/мин, выход C = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new	**24 138 003**	**хром**	**597,60**
	24 138 DC3	**суперсталь**	**836,40**
	24 138 GL3	**холодный рассвет**	**896,40**
	24 138 DA3	**теплый закат**	**896,40**
	24 138 AL3	**темный графит, матовый**	**956,40**



Atrio
Термостат для ванны с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое обозначение: ванна и душ
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель
металлические рукоятки
распределения расхода: **выход B = 27 л/мин, выход C = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE ATRIO

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
32 653 003	**хром**	**1 452,00**
32 653 DC3	**суперсталь**	**2 052,00**
32 653 GL3	**холодный рассвет**	**2 196,00**
32 653 DA3	**теплый закат**	**2 196,00**
32 653 AL3	**темный графит, матовый**	**2 340,00**

new





Atrio
Смеситель однорычажный для ванны, напольный монтаж
комплект верхней монтажной части для
45 984
без встроенного механизма
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
излив с аэратором
вынос 301 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
держатель ручного душа
ручной душ Sena Stick (26 465)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар

---

45 984 001 — **393,60**



Монтажный набор для напольного излива ½“
для смесителей и изливов напольного монтажа
без комплекта верхней монтажной части
допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости
монтажная глубина 53-157 мм
инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм
два входа с внутренней резьбой ½“ (подключение горячей / холодной воды)
Смывной клапан
прокладка
крепежный материал

GROHE ATRIO

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
new	**20 021 003**	**хром**	**250,80**
	20 021 DC3	**суперсталь**	**352,80**
	20 021 GL3	**холодный рассвет**	**378,00**
	20 021 DA3	**теплый закат**	**378,00**
	20 021 AL3	**темный графит, матовый**	**403,20**

Atrio
Вертикальный вентиль, DN 15
XS-Size
керамический вентиль 1/2“ - 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
система быстрого монтажа
аэратор
фиксированный излив
гибкая подводка
с длинной рукояткой

new	**21 022 003**	**хром**	**396,00**
	21 022 DC3	**суперсталь**	**565,20**
	21 022 AL3	**темный графит, матовый**	**645,60**

Atrio
Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15
L-Size
керамические вентили 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
система быстрого монтажа
поворотный трубкообразный **C** -излив с аэратором и стопором
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
с длинными рукоятками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „H“ и „C“, один - без надписей.

new	**21 019 003**	**хром**	**396,00**
	21 019 DC3	**суперсталь**	**565,20**
	21 019 AL3	**темный графит, матовый**	**645,60**

Atrio
Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15
L-Size
керамические вентили 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
система быстрого монтажа
поворотный трубкообразный **C** -излив с аэратором и стопором
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
с крестообразными рукоятками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „H“ и „C“, один - без надписей.

new	**21 044 003**	**хром**	**552,00**
	21 044 DC3	**суперсталь**	**776,40**
	21 044 AL3	**темный графит, матовый**	**886,80**

Atrio
Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15
XL-Size
для свободностоящих раковин
керамические вентили 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
система быстрого монтажа
поворотный трубкообразный **C** -излив с аэратором и стопором
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
с крестообразными рукоятками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „H“ и „C“, один - без надписей.

GROHE ATRIO

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
20 009 003	**хром**	**501,60**
20 009 DC3	**суперсталь**	**705,60**
20 009 GL3	**холодный рассвет**	**756,00**
20 009 DA3	**теплый закат**	**756,00**
20 009 AL3	**темный графит, матовый**	**806,40**

new

Atrio
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
M-Size
керамические вентили 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
поворотный трубкообразный **C** -излив с аэратором и стопором
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка между изливом и боковыми вентилями
с длинными рукоятками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „H“ и „C“, один - без надписей.

20 008 003	**хром**	**501,60**
20 008 DC3	**суперсталь**	**705,60**
20 008 GL3	**холодный рассвет**	**756,00**
20 008 DA3	**теплый закат**	**756,00**
20 008 AL3	**темный графит, матовый**	**806,40**

new



Atrio
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
M-Size
керамические вентили 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
поворотный трубкообразный **C** -излив с аэратором и стопором
сливной гарнитур 1 1/4“
усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми вентилями
с крестообразными рукоятками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „H“ и „C“, один - без надписей.

20 169 003	**хром**	**427,20**
20 169 DC3	**суперсталь**	**600,00**
20 169 GL3	**холодный рассвет**	**643,20**
20 169 DA3	**теплый закат**	**643,20**
20 169 AL3	**темный графит, матовый**	**685,20**

new



Atrio
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
S-Size
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для 29 025 000
без встраиваемого механизма
керамические вентили, для горячей и холодной воды, 1/2“ - 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
размер по осям 200 мм
вынос 180 мм
с длинными рукоятками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „H“ и „C“, один - без надписей.

GROHE ATRIO

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
new	**20 164 003**	**хром**	**427,20**
	20 164 DC3	**суперсталь**	**600,00**
	20 164 GL3	**холодный рассвет**	**643,20**
	20 164 DA3	**теплый закат**	**643,20**
	20 164 AL3	**темный графит, матовый**	**685,20**



Atrio
Смеситель для раковины на три отверстия
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
29 025 000
без встраиваемого механизма
керамические вентили, для горячей
и холодной воды, 1/2“ - 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
размер по осям 200 мм
вынос 180 мм
с крестообразными рукоятками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „H“ и „C“, один - без надписей.

new	**29 025 000**	**228,00**



Двухвентильный смеситель, встраиваемый механизм, 1/2“
для смесителя для раковины на 3 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
глубина монтажа 43 - 85 мм
DR-латунь
шаблон для монтажа

new	**24 027 003**	**хром**	**427,20**
	24 027 DC3	**суперсталь**	**600,00**
	24 027 GL3	**холодный рассвет**	**643,20**
	24 027 DA3	**теплый закат**	**643,20**
	24 027 AL3	**темный графит, матовый**	**685,20**



Atrio
Смеситель для биде на одно отверстие,
DN 15
M-Size
керамические вентили 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
система быстрого монтажа
аэратор с шаровым шарниром
трубкообразный излив
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
с крестообразными рукоятками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „H“ и „C“, один - без надписей.

new	**26 003 003**	**хром**	**451,20**
	26 003 DC3	**суперсталь**	**634,80**
	26 003 GL3	**холодный рассвет**	**680,40**
	26 003 DA3	**теплый закат**	**680,40**
	26 003 AL3	**темный графит, матовый**	**726,00**



Atrio
Смеситель для душа, DN 15
настенный монтаж
керамические вентили 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
отвод для душа 1/2“
встроенные обратные клапаны в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
без душевого гарнитура
с крестообразными рукоятками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „H“ и „C“, один - без надписей.

GROHE ATRIO

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
25 010 003	**хром**	**602,40**
25 010 DC3	**суперсталь**	**847,20**
25 010 GL3	**холодный рассвет**	**907,20**
25 010 DA3	**теплый закат**	**907,20**
25 010 AL3	**темный графит, матовый**	**968,40**

new

Atrio
Смеситель для ванны, 1/2“
настенный монтаж
керамические вентили 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
трубкообразный излив
с ограничителем поворота
аэратор
встроенные обратные клапаны в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
без душевого гарнитура
с крестообразными рукоятками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „H“ и „C“, один - без надписей.

25 044 003	**хром**	**1 884,00**
25 044 DC3	**суперсталь**	**2 652,00**
25 044 GL3	**холодный рассвет**	**2 832,00**
25 044 DA3	**теплый закат**	**2 832,00**
25 044 AL3	**темный графит, матовый**	**3 024,00**

new



Atrio
Смеситель для ванны, 1/2“
монтаж на полу с высокими вертикальными
подключениями (765 мм), комплект верхней монтажной части для
45 984 001
керамические вентили 1/2“, 90°, **GROHE StarLight** хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
поворотный трубкообразный **C** -излив с
аэратором и стопором
вынос 301 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
ручной душ Sena Stick (26 465)
держатель ручного душа, душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)
с защитой от обратного потока
с крестообразными рукоятками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „H“ и „C“, один - без надписей.

45 984 001 **393,60**



Монтажный набор для напольного излива ½“
для смесителей и изливов напольного монтажа
без комплекта верхней монтажной части
допускается регулировка 360° в горизонтальной
плоскости и 3° в вертикальной плоскости
монтажная глубина 53-157 мм
инсталляционная глубина для смесителей для душа
65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм
два входа с внутренней резьбой ½“ (подключение
горячей / холодной воды)
Смывной клапан
прокладка
крепежный материал

19 088 003	**хром**	**87,60**
19 088 DC3	**суперсталь**	**123,60**
19 088 GL3	**холодный рассвет**	**132,00**
19 088 DA3	**теплый закат**	**132,00**
19 088 AL3	**темный графит, матовый**	**141,60**

new



Atrio
Накладная панель скрытой вентильной головки
для встроенных вентилей GROHE 35 028 000 или 29 032 000
GROHE StarLight хромированная поверхность
плавная регулировка глубины монтажа
20-80 мм
розетка с уплотнителем, завинчивающаяся
с длинной рукояткой

GROHE ATRIO

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
new	**19 069 003**	**хром**	**87,60**
	19 069 DC3	**суперсталь**	**123,60**
	19 069 GL3	**холодный рассвет**	**132,00**
	19 069 DA3	**теплый закат**	**132,00**
	19 069 AL3	**темный графит, матовый**	**141,60**



Atrio
Накладная панель скрытой вентильной головки
для встроенных вентилей GROHE 35 028 000 или 29 032 000
GROHE StarLight хромированная поверхность
плавная регулировка глубины монтажа
20-80 мм
розетка с уплотнителем, завинчивающаяся
с крестообразной рукояткой

---

35 028 000 **121,20**



GROHE Rapido C
Встраиваемый вентиль на один выход
Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower
Встраиваемый корпус с защитным коробом
Водонепроницаемое уплотнение для монтажа
Для обмуровки и сухого монтажа
точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой
корпус из латуни с низким содержанием цинка
керамический вентиль 3/4“
резьбовое соединение 1/2“
Расход воды:
55 л/мин. при 3 бар
глубина монтажа 70-95 мм
минимальное давление 1,0 бар

---

29 032 000 **30,00**



Скрытая вентильная головка
предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2“
резьбовое соединение 1/2“
плавная регулировка глубины монтажа
43 - 91 мм
DR-латунь

---

new	**19 922 003**	**хром**	**1 062,00**
	19 922 DC3	**суперсталь**	**1 584,00**
	19 922 GL3	**холодный рассвет**	**1 704,00**
	19 922 DA3	**теплый закат**	**1 704,00**
	19 922 AL3	**темный графит, матовый**	**1 812,00**

Atrio
Комплект для ванны на 5 отверстий
керамические вентили 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
включает в себя:
фиксатор для излива(смонтированный)
с длинными рукоятками
излив для ванны с аэратором и переключателем ванна/душ
Sena ручной душ 6.6 л/мин
душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 001
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „H“ и „C“, один - без надписей.

GROHE ATRIO

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
19 923 003	**хром**	**1 062,00**
19 923 DC3	**суперсталь**	**1 584,00**
19 923 GL3	**холодный рассвет**	**1 704,00**
19 923 DA3	**теплый закат**	**1 704,00**
19 923 AL3	**темный графит, матовый**	**1 812,00**

new

Atrio
Комплект для ванны на 5 отверстий
керамические вентили 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
включает в себя:
фиксатор для излива(смонтированный)
с крестообразными рукоятками
излив для ванны с аэратором и переключателем ванна/душ
Sena ручной душ 6.6 л/мин
душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 001
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „H“ и „C“, один - без надписей.

---

29 037 001 **727,20**



Комплект для ванны на 4/5 отверстий
встраиваемая часть **для монтажа на плиточном бортике**
включает в себя:
монтажная рамка
улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды

---

new

13 139 003	**хром**	**226,80**
13 139 DC3	**суперсталь**	**318,00**
13 139 GL3	**холодный рассвет**	**340,80**
13 139 DA3	**теплый закат**	**340,80**
13 139 AL3	**темный графит, матовый**	**363,60**



Atrio
Излив для ванны
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
вынос 171 мм
минимальное давление 1,0 бар

---

new

29 118 000	**хром**	**451,20**
29 118 DC0	**суперсталь**	**634,80**
29 118 GL0	**холодный рассвет**	**680,40**
29 118 DA0	**теплый закат**	**680,40**
29 118 AL0	**темный графит, матовый**	**726,00**



Grohtherm SmartControl
Термостат для встраиваемого монтажа на 1 выход
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитиель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
без встроенного механизма
распределение расхода:
выход A (для внешнего отключения) = 34 л/мин
выход B/C = 29 л/мин

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE ATRIO

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
29 119 000	**хром**	**492,00**
29 119 DC0	**суперсталь**	**691,20**
29 119 GL0	**холодный рассвет**	**741,60**
29 119 DA0	**теплый закат**	**741,60**
29 119 AL0	**темный графит, матовый**	**790,80**

new



Grohtherm SmartControl
Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
без встроенного механизма
распределение расхода:
выход B = 24 л/мин
выход C = 26 л/мин
выход B+C = 29 л/мин

35 600 000	**69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть	

29 120 000	**хром**	**590,40**
29 120 DC0	**суперсталь**	**830,40**
29 120 GL0	**холодный рассвет**	**889,20**
29 120 DA0	**теплый закат**	**889,20**
29 120 AL0	**темный графит, матовый**	**949,20**

new



Grohtherm SmartControl
Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода
со встроенным держателем для ручного душа
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
встроенный держатель для ручного душа и подключение для душевого шланга ½“
без встроенного механизма
распределение расхода:
выход B = 24 л/мин
ручной душ = 12 л/мин
выход B + ручной душ = 27 л/мин

35 600 000	**69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть	

GROHE ATRIO

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
29 121 000	**хром**	**531,60**
29 121 DC0	**суперсталь**	**748,80**
29 121 GL0	**холодный рассвет**	**801,60**
29 121 DA0	**теплый закат**	**801,60**
29 121 AL0	**темный графит, матовый**	**855,60**

new



Grohtherm SmartControl
Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
без встроенного механизма
распределение расхода:
выход A = 23 л/мин
выход B = 27 л/мин
выход C = 23 л/мин
выход A + B = 33 л/мин
выход A + B + C = 36 л/мин

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

29 122 000	**хром**	**325,20**
29 122 DC0	**суперсталь**	**456,00**
29 122 GL0	**холодный рассвет**	**489,60**
29 122 DA0	**теплый закат**	**489,60**
29 122 AL0	**темный графит, матовый**	**522,00**

new



Grohtherm SmartControl
Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
10 мм толщина профиля розетки
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
без встроенного механизма
распределение расхода:
выход D = 28 л/мин
выход A = 28 л/мин
выход D+E+A = 65 л/мин

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new

34 705 000 **хром** **1 320,00**



Grohtherm SmartControl
Набор для комплектации душа с Rainshower SmartActive 310
включает в себя:
Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления
Grohtherm SmartControl Комплект верхней монтажной части
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower 310 Верхний душ с 2 режимами струи (26 475), душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 367 000)
Rainshower Настенный держатель (27 074 000)
Rainshower подключение для душевого шланга 1/2“ (27 057 000)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

GROHE
ATRIO АКСЕССУАРЫ

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new



40 304 003	**хром**	**57,00**
40 304 DC3	**суперсталь**	**81,00**
40 304 GL3	**холодный рассвет**	**85,00**
40 304 DA3	**теплый закат**	**85,00**
40 304 AL3	**темный графит, матовый**	**93,00**

Atrio
Держатель
для Atrio стакана (40 254 003) или Atrio дозатора мыла (40 306 xx3)
металл
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

new



40 306 003	**хром**	**57,00**
40 306 DC3	**суперсталь**	**81,00**
40 306 GL3	**холодный рассвет**	**85,00**
40 306 DA3	**теплый закат**	**85,00**
40 306 AL3	**темный графит, матовый**	**93,00**

Atrio
Дозатор жидкого мыла
стекло / металл
объем 160 мл
подходит для держателя:
Atrio (40 304)
GROHE StarLight хромированная поверхность

new



40 254 003 **38,00**

Atrio
Стакан
стекло
подходит для держателя:
Atrio (40 304)

new



40 305 003	**хром**	**57,00**
40 305 DC3	**суперсталь**	**81,00**
40 305 GL3	**холодный рассвет**	**85,00**
40 305 DA3	**теплый закат**	**85,00**
40 305 AL3	**темный графит, матовый**	**93,00**

Atrio
Держатель
для Atrio мыльницы (40 256 003)
металл
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

new



40 256 003 **44,00**

Atrio
Мыльница
стекло
подходит для держателя:
Atrio (40 305 xx3)

new



40 307 003	**хром**	**77,00**
40 307 DC3	**суперсталь**	**110,00**
40 307 GL3	**холодный рассвет**	**114,00**
40 307 DA3	**теплый закат**	**114,00**
40 307 AL3	**темный графит, матовый**	**123,00**

Atrio
Кольцо для полотенца
металл
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE
ATRIO АКСЕССУАРЫ

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new



40 308 003	**хром**	**127,00**
40 308 DC3	**суперсталь**	**177,00**
40 308 GL3	**холодный рассвет**	**194,00**
40 308 DA3	**теплый закат**	**194,00**
40 308 AL3	**темный графит, матовый**	**203,00**

Atrio
держатель для полотенца
металл
две рукоятки неповоротные
длина 489 мм
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

new



40 309 003	**хром**	**123,00**
40 309 DC3	**суперсталь**	**174,00**
40 309 GL3	**холодный рассвет**	**186,00**
40 309 DA3	**теплый закат**	**186,00**
40 309 AL3	**темный графит, матовый**	**194,00**

Atrio
Держатель для банного полотенца
655 мм (функциональная длина 600 мм)
металл
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

new



40 312 003	**хром**	**39,00**
40 312 DC3	**суперсталь**	**56,00**
40 312 GL3	**холодный рассвет**	**59,00**
40 312 DA3	**теплый закат**	**59,00**
40 312 AL3	**темный графит, матовый**	**64,00**

Atrio
Крючок для банного халата
металл
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

new



40 313 003	**хром**	**89,00**
40 313 DC3	**суперсталь**	**123,00**
40 313 GL3	**холодный рассвет**	**131,00**
40 313 DA3	**теплый закат**	**131,00**
40 313 AL3	**темный графит, матовый**	**140,00**

Atrio
Держатель бумаги
металл
скрытое крепление
без крышки
GROHE StarLight хромированная поверхность

new



40 314 003	**хром**	**174,00**
40 314 DC3	**суперсталь**	**245,00**
40 314 GL3	**холодный рассвет**	**262,00**
40 314 DA3	**теплый закат**	**262,00**
40 314 AL3	**темный графит, матовый**	**279,00**

Atrio
Туалетный „ершик“ в комплекте
стекло / металл
настенный монтаж
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

40 791 001	**белый**	**5,50**
40 791 KS1	**черный бархат**	**5,50**

Запасная головка ёршика

GROHE GRANDERA

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	23 303 000 **23 303 IG0**	**хром** **хром/золото**	**320,40** **411,60**
	Grandera **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **M-Size** монтаж на одно отверстие **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** ограничитель температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды **GROHE QuickFix** быстрая монтажная система **GROHE AquaGuide** регулируемый аэратор 5,7 л/мин сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка минимальное давление 1,0 бар		
	23 310 000 **23 310 IG0**	**хром** **хром/золото**	**320,40** **411,60**
	Grandera **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **M-Size** монтаж на одно отверстие **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** ограничитель температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды **GROHE QuickFix** быстрая монтажная система **GROHE AquaGuide** регулируемый аэратор 5,7 л/мин гладкий корпус гибкая подводка минимальное давление 1,0 бар		
	**21 107 000** **21 107 IG0**	**хром** **хром/золото**	**384,00** **493,20**
	Grandera **Смеситель для раковины, с двумя рукоятками** **L-Size** монтаж на одно отверстие керамические вентили, для горячей и холодной воды, 1/2“ - 90° **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды **GROHE AquaGuide** регулируемый аэратор 5,7 л/мин поворотный излив сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка минимальное давление 1,0 бар		
	23 313 000 **23 313 IG0**	**хром** **хром/золото**	**418,80** **546,00**
	Grandera **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **XL-Size** **для свободностоящих раковин** **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** ограничитель температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды **GROHE QuickFix** быстрая монтажная система **GROHE AquaGuide** регулируемый аэратор 5,7 л/мин гладкий корпус гибкая подводка минимальное давление 1,0 бар		

GROHE
GRANDERA

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	20 417 000 **20 417 IG0**	**хром** **хром/золото**	**450,00** **585,60**
	Grandera **Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15** **S-Size** керамические вентили, для горячей и холодной воды, 1/2“ - 90° **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды **GROHE AquaGuide** регулируемый аэратор 5,7 л/мин сливной гарнитур 1 1/4“ усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми вентилями минимальное давление 1,0 бар		
	**20 389 000** **20 389 IG0**	**хром** **хром/золото**	**498,00** **640,80**
	Grandera **Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15** **M-Size** керамические вентили, для горячей и холодной воды, 1/2“ - 90° **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды **GROHE AquaGuide** регулируемый аэратор 5,7 л/мин сливной гарнитур 1 1/4“ усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми вентилями минимальное давление 1,0 бар		
	20 414 000 **20 414 IG0**	**хром** **хром/золото**	**370,80** **480,00**
	Grandera **Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15** **S-Size** настенный монтаж комплект верхней монтажной части для 29 025 000 без встраиваемого механизма керамические вентили, для горячей и холодной воды, 1/2“ - 90° **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды **GROHE AquaGuide** регулируемый аэратор 5,7 л/мин размер по осям 200 мм излив 177 мм минимальное давление 1,0 бар		
	20 415 000 **20 415 IG0** **то же, вынос 234 мм**	**хром** **хром/золото**	**404,40** **531,60**
 	**29 025 000**		**228,00**
	Двухвентильный смеситель, встраиваемый механизм, 1/2“ для смесителя для раковины на 3 отверстия для скрытого монтажа без комплекта верхней монтажной части глубина монтажа 43 - 85 мм DR-латунь шаблон для монтажа		

GROHE GRANDERA

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	19 929 000 **19 929 IG0**	**хром** **хром/золото**	**384,00** **493,20**
	Grandera **Смеситель для раковины на два отверстия** **S-Size** настенный монтаж комплект верхней монтажной части для 23 319 000 без встраиваемого механизма **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды **GROHE AquaGuide** регулируемый аэратор 5,7 л/мин размер по осям 110 мм излив 177 мм минимальное давление 1,0 бар		
	19 930 000 **19 930 IG0**	**хром** **хром/золото**	**418,80** **546,00**
	то же, вынос 234 мм		
	**23 319 000**		**202,80**
	Grandera **Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15** для смесителя на 2 отверстия для скрытого монтажа без комплекта верхней монтажной части **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды глубина монтажа 45-75 мм шаблон для монтажа минимальное давление 1,0 бар		
	23 315 000 **23 315 IG0**	**хром** **хром/золото**	**358,80** **462,00**
	Grandera **Смеситель однорычажный для биде** **DN 15** **M-Size** монтаж на одно отверстие **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** ограничитель температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE QuickFix** быстрая монтажная система аэратор с шаровым шарниром сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка минимальное давление 1,0 бар		
	23 316 000 **23 316 IG0**	**хром** **хром/золото**	**370,80** **480,00**
	Grandera **Смеситель однорычажный для душа, DN 15** настенный монтаж **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность регулировка расхода воды со встроенным держателем для ручного душа отвод для душа 1/2“ встроенный обратный клапан скрытые S-образные эксцентрики **с защитой от обратного потока** минимальное давление 1,0 бар		
	**23 317 000** **23 317 IG0**	**хром** **хром/золото**	**465,60** **606,00**
	Grandera **Смеситель однорычажный для ванны, DN 15** настенный монтаж **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность регулировка расхода воды со встроенным держателем для ручного душа автоматический переключатель: ванна/душ аэратор встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“ скрытые S-образные эксцентрики **с защитой от обратного потока** минимальное давление 1,0 бар		

GROHE
GRANDERA

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new

24 067 000	**хром**	**274,80**
24 067 IG0	**хром/золото**	**330,00**

Grandera
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределения расхода: **выход B или C = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000	**69,60**

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new

24 068 000	**хром**	**302,40**
24 068 IG0	**хром/золото**	**363,60**

Grandera
Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределения расхода: **выход B = 27 л/мин, выход C = 27 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000	**69,60**

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



19 932 000	**хром**	**279,60**
19 932 IG0	**хром/золото**	**363,60**

Grandera
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight хромированная поверхность
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка
скрытое крепление
минимальное давление 1,0 бар

19 920 000	**хром**	**303,60**
19 920 IG0	**хром/золото**	**390,00**

Grandera
Смеситель однорычажный для ванны
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка
скрытое крепление
минимальное давление 1,0 бар

GROHE GRANDERA

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**19 936 000**	**хром**	**985,20**
	19 936 IG0	**хром/золото**	**1 284,00**
	Grandera **Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия** **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм, **GROHE StarLight** хромированная поверхность включает в себя: фиксатор для излива(смонтированный), элемент управления однорычажного смесителя излив для ванны с аэратором и переключателем ванна/душ Grandera ручной душ 7,6 л металлический душевой шланг гибкая подводка подключение для душевого шланга **с защитой от обратного потока** может быть использован с 29 037 000 минимальное давление 1,0 бар		
	19 919 000	**хром**	**1 052,40**
	19 919 IG0	**хром/золото**	**1 356,00**
	Grandera **Комплект для ванны на 5 отверстий** керамические вентили 1/2“, 90° **GROHE StarLight** хромированная поверхность включает в себя: фиксатор для излива(смонтированный) элемент управления однорычажного смесителя излив для ванны с аэратором и переключателем ванна/душ Grandera ручной душ 7,6 л металлический душевой шланг гибкая подводка подключение для душевого шланга **с защитой от обратного потока** может быть использован с 29 037 000 минимальное давление 1,0 бар		
	**29 037 000**		**691,20**
	Комплект для ванны на 4/5 отверстий встраиваемая часть **для монтажа на плиточном бортике** включает в себя: монтажная рамка улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды		
	**23 318 000**	**хром**	**1 476,00**
	23 318 IG0	**хром/золото**	**1 920,00**
	Grandera **Смеситель однорычажный для ванны 1/2“, напольный монтаж** комплект верхней монтажной части для 45 984 **без набора коробов** **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность автоматический переключатель: ванна/душ излив с аэратором вынос 320 мм встроенные обратные клапаны в душевом отводе 1/2“ держатель ручного душа Grandera ручной душ 7,6 л душевой шланг Silverflex 1.250 мм **с защитой от обратного потока** минимальное давление 1,0 бар		

GROHE
GRANDERA

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**45 984 001** **Монтажный набор для напольного излива ½“** для смесителей и изливов напольного монтажа без комплекта верхней монтажной части допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости монтажная глубина 53-157 мм инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм два входа с внутренней резьбой ½“ (подключение горячей / холодной воды) Смывной клапан прокладка **крепежный материал**		**393,60**
	**13 341 000** **13 341 IG0** **Grandera** **Излив для ванны** настенный монтаж **GROHE StarLight** хромированная поверхность аэратор излив 177 мм минимальное давление 1,0 бар	**хром** **хром/золото**	**212,40** **277,20**
	**19 942 000** **19 942 IG0** **Grandera** **Переключатель на 5 положений** комплект верхней монтажной части для 29 708 000 без встраиваемого механизма **GROHE StarLight** хромированная поверхность минимальное давление 1,0 бар	**хром** **хром/золото**	**141,60** **170,40**
	**29 708 000** **Переключатель на 5 положений** **встраиваемый механизм, 1/2“** без комплекта верхней монтажной части для скрытого монтажа с керамическими шайбами подключение холодной или горячей воды 1/2“ 2 отвода 1/2“ отвод для ванны 3/4“ защитная втулка плавная регулировка глубины монтажа 24-60 mm DR-латунь		**226,80**
	**19 944 000** **19 944 IG0** **Grandera** **Накладная панель скрытой вентильной головки** комплект верхней монтажной части для 35 028 000 29 032 000 (предварительно смонтированная вентильная головка1/2“) 29 034 000 (предварительно смонтированная вентильная головка1/2“) 29 068 000 (предварительно смонтированная керамическая вентильная головка 1/2“ - не для использования в качестве запорного вентиля) **GROHE StarLight** хромированная поверхность плавная регулировка глубины монтажа 43 - 91 мм минимальное давление 1,0 бар	**хром** **хром/золото**	**96,00** **122,40**

GROHE GRANDERA

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	**35 028 000** **GROHE Rapido C** **Встраиваемый вентиль на один выход** Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower Встраиваемый корпус с защитным коробом Водонепроницаемое уплотнение для монтажа Для обмуровки и сухого монтажа точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой корпус из латуни с низким содержанием цинка керамический вентиль 3/4“ резьбовое соединение 1/2“ Расход воды: 55 л/мин. при 3 бар глубина монтажа 70-95 мм минимальное давление 1,0 бар		**121,20**
	**29 032 000** **Скрытая вентильная головка** предварительно смонтированная вентильная головка 1/2“ резьбовое соединение 1/2“ плавная регулировка глубины монтажа 43 - 91 мм DR-латунь		**30,00**
	29 802 000 **Встроенный вентиль, 3/4“** предварительно смонтированная вентильная головка 3/4“ короткий шпиндель, защитная втулка резьбовое соединение 3/4“, DR-латунь		**37,20**
	29 811 000 **Встроенный вентиль, 1/2“** предварительно смонтированная керамическая вентильная головка 1/2“ 180° резьбовое соединение 1/2“ выравнивание глубины монтажа за счет сильфона 25 - 80 mm DR-латунь		**23,40**

GROHE
GRANDERA ДУШЕВАЯ ПРОГРАММА

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	27 974 000 **27 974 IG0**	**хром** **хром/золото**	**404,40** **526,80**
	Grandera 210 **Верхний душ с одним режимом** Rain 221 x 221 мм металл с шаровым шарниром угол поворота ± 15° резьбовое соединение 1/2“ **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		
	**27 986 000** **27 986 IG0**	**хром** **хром/золото**	**92,40** **118,80**
	Rainshower Grandera **Душевой кронштейн 285 мм** вынос 282 мм металл резьбовое соединение 1/2“ Grandera розетка **GROHE StarLight** хромированная поверхность подходит для всех верхних душей Grandera минимальное давление 1,0 бар		
	27 982 000 **27 982 IG0**	**хром** **хром/золото**	**81,60** **105,60**
	Rainshower Grandera **Потолочный душевой кронштейн 292 мм** металл резьбовое соединение 1/2“ Grandera розетка **GROHE StarLight** хромированная поверхность подходит для всех верхних душей Grandera минимальное давление 1,0 бар		
	27 978 000 **27 978 IG0** **то же, вынос 142 мм**	**хром** **хром/золото**	**67,20** **87,60**
	**26 037 001**	**хром**	**по запросу**
	Grandera Stick **Ручной душ, 1 вид струи** душевая струя Rain металл **GROHE EcoJoy** 6.6 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы **GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу минимальное давление 1,0 бар		
	**26 037 IG0**	**хром/золото**	**133,20**
	Grandera Stick **Ручной душ, 1 вид струи** душевая струя Rain металл **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 7,6 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы **GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу минимальное давление 1,0 бар		

GROHE
GRANDERA ДУШЕВАЯ ПРОГРАММА

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	27 993 000 **27 993 IG0**	**хром** **хром/золото**	**140,40** **182,40**

Grandera Stick
Душевой набор с 1 режимом струи
включает в себя:
Ручной душ Stick (26 037 000)
Настенный держатель ручного душа (27 969)
душевой шланг Rotaflex 1500 мм (28 417 000)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 7,6 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность
ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

	**26 038 000** **26 038 IG0**	**хром** **хром/золото**	**212,40** **277,20**

Grandera Stick
Душевой гарнитур с 1 режимом струи
включает в себя:
Ручной душ Stick (26 037 000)
душевая штанга, 900 мм (27 785)
душевой шланг Rotaflex 1750 мм (28 025 000)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 7,6 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность
ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями
штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем

	27 970 000 **27 970 IG0**	**хром** **хром/золото**	**106,80** **141,60**

Grandera
Подключение для душевого шланга,
DN 15
металл
внешняя резьба
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight хромированная поверхность

	**27 969 000** **27 969 IG0**	**хром** **хром/золото**	**70,80** **93,60**

Grandera
Настенный держатель
металл
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE
GRANDERA АКСЕССУАРЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	40 627 000 **40 627 IG0**	**хром** **хром/золото**	**186,00** **236,00**
	Grandera **Держатель с керамическим дозатором жидкого мыла** объем 110 мл **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	**40 626 000** **40 626 IG0**	**хром** **хром/золото**	**140,00** **186,00**
	Grandera **Держатель с керамическим стаканом** материал: керамика/металл скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	**40 628 000** **40 628 IG0**	**хром** **хром/золото**	**174,00** **228,00**
	Grandera **Держатель с керамической мыльницей** материал: керамика/металл скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	**40 630 000** **40 630 IG0**	**хром** **хром/золото**	**119,00** **157,00**
	Grandera **Кольцо для полотенца** Ø 205 мм металл скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	**40 629 000** **40 629 IG0**	**хром** **хром/золото**	**194,00** **253,00**
	Grandera **Держатель для банного полотенца** 600 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	**40 631 000** **40 631 IG0**	**хром** **хром/золото**	**56,00** **73,00**
	Grandera **Крючок для банного халата** металл скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность		

GROHE
GRANDERA АКСЕССУАРЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**40 633 000**	**хром**	**131,00**
	40 633 IG0	**хром/золото**	**169,00**
	Grandera **Ручка для ванной** металл длина 385 мм скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	40 625 000	**хром**	**148,00**
	40 625 IG0	**хром/золото**	**194,00**
	Grandera **Держатель бумаги** без крышки металл скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	40 632 000	**хром**	**203,00**
	40 632 IG0	**хром/золото**	**270,00**
	Grandera **Туалетный „ершик“ в комплекте** материал: керамика **GROHE StarLight** хромированная поверхность		

GROHE LINEARE

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		32 109 001 **32 109 DC1**	**хром** **суперсталь**	**188,40** **271,20**
		Lineare **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **XS-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин **GROHE QuickFix Plus** Монтажная система сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка		
		23 791 001 **23 791 DC1**	**хром** **суперсталь**	**188,40** **271,20**
		Lineare **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **XS-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин **GROHE QuickFix Plus** Монтажная система смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4“ гибкая подводка		
		**32 114 001** **32 114 DC1**	**хром** **суперсталь**	**200,40** **289,20**
		Lineare **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин **GROHE QuickFix Plus** Монтажная система сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка		
		**23 106 001** **23 106 DC1**	**хром** **суперсталь**	**200,40** **289,20**
		Lineare **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин **GROHE QuickFix Plus** Монтажная система смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4“ гибкая подводка		
		23 296 001 **23 296 DC1**	**хром** **суперсталь**	**262,80** **380,40**
		Lineare **Смеситель однорычажный для раковины 1/2“** **L-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин **GROHE QuickFix Plus** Монтажная система поворотный излив с аэратором и стопором сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка минимальное давление 1,0 бар		

GROHE LINEARE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**23 405 001**	**хром**	**280,80**
	23 405 DC1	**суперсталь**	**405,60**
	Lineare **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **XL-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **для свободностоящих раковин** **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин **GROHE QuickFix Plus** Монтажная система гладкий корпус гибкая подводка минимальное давление 1,0 бар		
	**20 304 001**	**хром**	**295,20**
	Lineare **Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15** **M-Size** металлический рычаг керамические вентили 1/2“, 90° **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин **GROHE QuickFix** быстрая монтажная система сливной гарнитур 1 1/4“ усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми вентилями минимальное давление 1,0 бар присоединительная гайка 1/2“ x 10,5 мм		
	19 409 001	**хром**	**229,20**
	19 409 DC1	**суперсталь**	**330,00**
	Lineare **Смеситель для раковины на два отверстия** **M-Size** настенный монтаж комплект верхней монтажной части для 23 571 000 без встраиваемого механизма металлическая розетка металлический рычаг **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин GROHE AquaGuide регулируемый аэратор размер по осям 110 мм вынос 149 мм минимальное давление 1,0 бар		
	**23 444 001**	**хром**	**248,40**
	23 444 DC1	**суперсталь**	**357,60**
	Lineare **Смеситель для раковины на два отверстия** **L-Size** настенный монтаж комплект верхней монтажной части для 23 571 000 без встраиваемого механизма металлическая розетка металлический рычаг **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин GROHE AquaGuide регулируемый аэратор размер по осям 110 мм вынос 207 мм минимальное давление 1,0 бар		

GROHE LINEARE

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

23 571 000 **200,40**

Смеситель однорычажный 1/2“, встраиваемый универсальный механизм
для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
излив может быть установлен справа или слева
DR-латунь
шаблон для монтажа
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой

---

33 848 001 **хром** **218,40**
33 848 DC1 **суперсталь** **316,80**

Lineare
Смеситель однорычажный для биде DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

---

33 865 001 **хром** **226,80**
33 865 DC1 **суперсталь** **325,20**

Lineare
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
отвод для душа 1/2“
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар



33 849 001 **хром** **289,20**
33 849 DC1 **суперсталь** **416,40**

Lineare
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
отвод для душа 1/2“
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар
возможен вертикальный монтаж с помощью крепежа 12 030 000

GROHE LINEARE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	33 850 001	**хром**	**338,40**

Lineare
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
отвод для душа 1/2“
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
с душевым набором
включает в себя:
ручной душ Sena Stick (26 465)
держатель для душа Tempesta 100 /Cosmopolitan (27594000)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
минимальное давление 1,0 бар

---

new



24 063 001	**хром**	**175,20**
24 063 DC1	**суперсталь**	**244,80**

Lineare
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределения расхода: **выход B или C = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000	**69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть	

---

new

24 064 001	**хром**	**192,00**
24 064 DC1	**суперсталь**	**268,80**

Lineare
Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределения расхода: **выход B = 27 л/мин, выход C = 27 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000	**69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть	

---

new

24 095 001	**хром**	**214,80**
24 095 DC1	**суперсталь**	**300,00**

Lineare
Смеситель однорычажный с переключателем на 3 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
переключатель на 3 положения
распределение расхода:
выход A = 27 л/мин
выход B = 27 л/мин
выход C = 27 л/мин
без встроенного механизма

35 600 000	**69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть	

GROHE LINEARE

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		19 296 001 **19 296 DC1**	**хром** **суперсталь**	**182,40** **262,80**
		Lineare **Смеситель однорычажный для душа** комплект верхней монтажной части для **35 501 000** без встраиваемого механизма металлический рычаг **GROHE StarLight** хромированная поверхность уплотнитель розетки и рычага металлическая розетка скрытое крепление минимальное давление 1,0 бар		
		19 297 001 **19 297 DC1**	**хром** **суперсталь**	**192,00** **276,00**
		Lineare **Смеситель однорычажный для ванны** комплект верхней монтажной части для **35 501 000** без встраиваемого механизма металлический рычаг **GROHE StarLight** хромированная поверхность автоматический переключатель: ванна/душ уплотнитель розетки и рычага металлическая розетка скрытое крепление минимальное давление 1,0 бар		
		**19 577 001** **19 577 DC1**	**хром** **суперсталь**	**782,40** **1 128,00**
		Lineare **Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия** **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность фиксатор для излива(смонтированный) элемент управления однорычажного смесителя металлический рычаг излив для ванны с аэратором переключатель ванна/душ ручной душ Sena Stick (26 465) металлический душевой шланг 2000 мм гибкая подводка подключение для душевого шланга **с защитой от обратного потока** может быть использован с 29 037 000 минимальное давление 1,0 бар		
		19 965 001	**хром**	**632,40**
		Lineare **Смеситель однорычажный для ванны на 3 отверстия** Монтаж на 3 отверстия **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность элемент управления однорычажного смесителя переключатель ванна/душ ручной душ Sena Stick (26 465) металлический душевой шланг 2000 мм гибкая подводка подключение для душевого шланга **с защитой от обратного потока** может быть использован с 29 037 000 для комбинации 28 990 / 28 991 минимальное давление 1,0 бар		
		**29 037 000**		**691,20**
		Комплект для ванны на 4/5 отверстий встраиваемая часть **для монтажа на плиточном бортике** включает в себя: монтажная рамка улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды		

GROHE LINEARE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	23 792 001	**хром**	**1 452,00**
	23 792 DC1	**суперсталь**	**2 100,00**
	Lineare **Смеситель однорычажный для ванны 1/2“, напольный монтаж** комплект верхней монтажной части для 45 984 без встроенного механизма **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность автоматический переключатель: ванна/душ излив с аэратором вынос 271 мм встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“ держатель ручного душа ручной душ Sena Stick (26 465) душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362) **с защитой от обратного потока** минимальное давление 1,0 бар		
	**45 984 001**		**393,60**
	Монтажный набор для напольного излива ½“ для смесителей и изливов напольного монтажа без комплекта верхней монтажной части допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости монтажная глубина 53-157 мм инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм два входа с внутренней резьбой ½“ (подключение горячей / холодной воды) Смывной клапан прокладка **крепежный материал**		
	**13 383 001**	**хром**	**218,40**
	Lineare **Излив для ванны** настенный монтаж **GROHE StarLight** хромированная поверхность аэратор внешняя резьба 1/2“ вынос 170 мм		
	26 465 000	**хром**	**135,60**
	26 465 DC0	**суперсталь**	**189,60**
	Sena Stick **Ручной душ, 1 вид струи** нормальная струя металл **GROHE EcoJoy** 6.6 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		

GROHE
EUROCUBE JOY

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	23 654 000	**хром**	**210,00**
	Eurocube Joy **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE FeatherControl** Joystick картридж **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин **GROHE QuickFix Plus** Монтажная система сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка		
	23 656 000	**хром**	**206,40**
	Eurocube Joy **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE FeatherControl** Joystick картридж **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин **GROHE QuickFix Plus** Монтажная система гладкий корпус гибкая подводка		
	23 657 000	**хром**	**220,80**
	Eurocube Joy **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **M-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE FeatherControl** Joystick картридж **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин **GROHE QuickFix Plus** Монтажная система сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка		
	23 658 000	**хром**	**216,00**
	Eurocube Joy **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **M-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE FeatherControl** Joystick картридж **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин **GROHE QuickFix Plus** Монтажная система гладкий корпус гибкая подводка		
	**23 661 000**	**хром**	**291,60**
	Eurocube Joy **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **XL-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **для свободностоящих раковин** **GROHE FeatherControl** Joystick картридж **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин **GROHE QuickFix Plus** Монтажная система гладкий корпус гибкая подводка		

GROHE EUROCUBE JOY

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	19 997 000 **Eurocube Joy** **Смеситель для раковины на два отверстия** **M-Size** настенный монтаж комплект верхней монтажной части для 23 429 000 без встраиваемого механизма **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин размер по осям 110 мм вынос 170 мм	**хром**	**237,60**
	19 998 000 **то же, вынос 231 мм**	**хром**	**250,80**
	23 429 000 **Смеситель однорычажный Joystick 1/2", встраиваемый механизм** для смесителя на 2 отверстия без комплекта верхней монтажной части **GROHE FeatherControl** Joystick картридж для скрытого монтажа глубина монтажа 78,5 - 103,5 мм шаблон для монтажа DR-латунь минимальное давление 1,0 бар обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм с уплотнительной втулкой		**216,00**
	23 664 000 **Eurocube Joy** **Смеситель однорычажный для биде DN 15** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE FeatherControl** Joystick картридж **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** аэратор с шаровым шарниром 5,7 л/мин **GROHE QuickFix Plus** Монтажная система сливной гарнитур 1 1/4" гибкая подводка	**хром**	**226,80**
	**23 665 000** **Eurocube Joy** **Смеситель однорычажный для душа, DN 15** настенный монтаж металлический рычаг **GROHE FeatherControl** Joystick картридж **GROHE StarLight** хромированная поверхность отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном **с защитой от обратного потока**	**хром**	**259,20**
	23 666 000 **Eurocube Joy** **Смеситель однорычажный для ванны, DN 15** настенный монтаж металлический рычаг **GROHE FeatherControl** Joystick картридж **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE XL Waterfall** встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2" скрытые S-образные эксцентрики **с защитой от обратного потока**	**хром**	**318,00**

GROHE
EUROCUBE JOY

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new



24 061 000 **хром** **168,00**

Eurocube
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределения расхода: **выход B или C = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



24 062 000 **хром** **184,80**

Eurocube
Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределения расхода: **выход B = 27 л/мин, выход C = 27 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



24 094 000 **хром** **206,40**

Eurocube
Смеситель однорычажный с переключателем на 3 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
переключатель на 3 положения
распределение расхода:
выход A = 27 л/мин
выход B = 27 л/мин
выход C = 27 л/мин
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



24 153 000 **хром** **441,60**

Grohtherm Cube
Термостат для душа с переключателем на 1 положение
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитиель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
керамический запорный вентиль, 120°
распределения расхода: **выход B = 27 л/мин, выход C = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE EUROCUBE JOY

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new

24 154 000 **хром** **492,00**

Grohtherm Cube
Термостат для душа с переключателем на положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое изображение: верхний душ и ручной душ
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель
распределения расхода: **выход B = 27 л/мин, выход C = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



24 155 000 **хром** **492,00**

Grohtherm Cube
Термостат для ванны с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое обозначение: ванна и душ
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель
распределения расхода: **выход B = 27 л/мин, выход C = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



19 898 000 **хром** **163,20**

Eurocube
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка, скрытое крепление

19 896 000 **хром** **177,60**

Eurocube
Смеситель однорычажный для ванны
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка
скрытое крепление



34 741 000 **хром** **1 164,00**

Grohtherm Cube
Набор для комплектации душа с Rainshower Allure 230
включает в себя:
Grohtherm Cube Комплект верхней монтажной части с Аквадиммером (24 154)
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2“ (35 600)
Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 479)
Rainshower Душевой кронштейн (27 709)
ручной душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 л/мин
подключение для душевого шланга (26 370)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

GROHE
EUROCUBE JOY

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	23 667 001	**хром**	**1 464,00**

Eurocube Joy
Смеситель однорычажный для ванны 1/2“, напольный монтаж
комплект верхней монтажной части для
45 984 001
без встроенного механизма
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE StarLight поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
излив с аэратором
Euphoria Cube+ Ручной душ 6.6 л/мин
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)
вынос 298 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
держатель ручного душа
с защитой от обратного потока

	**45 984 001**		**393,60**

Монтажный набор для напольного излива ½“
для смесителей и изливов напольного монтажа
без комплекта верхней монтажной части
допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости
монтажная глубина 53-157 мм
инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм
два входа с внутренней резьбой ½“ (подключение горячей / холодной воды)
Смывной клапан
прокладка
крепежный материал

GROHE EUROCUBE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	23 137 000 **Eurocube** **Вертикальный вентиль** **XS-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг керамический вентиль **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин присоединительная гайка 1/2“ x 10,5 мм	**хром**	**147,60**
	23 127 00E **Eurocube** **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** ограничитель температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин **GROHE QuickFix Plus** Монтажная система сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка	**хром**	**188,40**
	23 127 000 **то же, без ограничения расхода воды**	**хром**	**188,40**
	23 132 00E **Eurocube** **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** ограничитель температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин **GROHE QuickFix Plus** Монтажная система гладкий корпус гибкая подводка	**хром**	**188,40**
	23 132 000 **то же, без ограничения расхода воды**	**хром**	**188,40**
	23 445 000 **Eurocube** **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **M-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин **GROHE QuickFix Plus** Монтажная система сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка минимальное давление 1,0 бар	**хром**	**195,60**
	**23 446 000** **Eurocube** **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **M-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин **GROHE QuickFix Plus** Монтажная система гладкий корпус гибкая подводка минимальное давление 1,0 бар	**хром**	**190,80**

GROHE
EUROCUBE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	23 135 00E	**хром**	**232,80**
	Eurocube **Смеситель однорычажный для раковины 1/2“** **L-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** ограничитель температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин **GROHE QuickFix Plus** Монтажная система поворотный, трубкообразный излив с ограничителем поворота сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка		
	23 135 000 **то же, без ограничения расхода воды**	**хром**	**232,80**
	23 406 000	**хром**	**260,40**
	Eurocube **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **XL-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **для свободностоящих раковин** **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** ограничитель температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин **GROHE QuickFix Plus** Монтажная система гладкий корпус гибкая подводка минимальное давление 1,0 бар		
	20 351 000	**хром**	**290,40**
	Eurocube **Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15** **S-Size** металлический рычаг керамические вентили 1/2“, 90° **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE QuickFix Plus** Монтажная система излив с аэратором сливной гарнитур 1 1/4“ усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми вентилями присоединительная гайка 1/2“ x 10,5 мм		
	19 895 000	**хром**	**240,00**
	Eurocube **Смеситель для раковины на два отверстия** **S-Size** настенный монтаж комплект верхней монтажной части для встраиваемый механизм 23 200 000 без встраиваемого механизма металлическая розетка металлический рычаг **GROHE StarLight** хромированная поверхность GROHE AquaGuide регулируемый аэратор размер по осям 110 мм вынос 171 мм минимальное давление 1,0 бар		
	23 447 000 **то же, вынос 231 мм**	**хром**	**244,80**

GROHE EUROCUBE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**23 200 000** **Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15** для смесителя на 2 отверстия для скрытого монтажа без комплекта верхней монтажной части **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды глубина монтажа 45-75 мм DR-латунь шаблон для монтажа		**218,40**
	23 138 000 **Eurocube** **Смеситель однорычажный для биде DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** ограничитель температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE QuickFix Plus** Монтажная система аэратор с шаровым шарниром сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка	**хром**	**188,40**
	**23 145 000** **Eurocube** **Смеситель однорычажный для душа, DN 15** настенный монтаж металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность регулировка расхода воды отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным обратным клапаном скрытые S-образные эксцентрики **с защитой от обратного потока** дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)	**хром**	**213,60**
	**18 541 000** **Eurocube** **Полочка** для смесителя для душа 23 145 000 для смесителя для душа 23 193 000		**30,00**
	**23 140 000** **Eurocube** **Смеситель однорычажный для ванны, DN 15** настенный монтаж металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность регулировка расхода воды автоматический переключатель: ванна/душ аэратор встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“ скрытые S-образные эксцентрики **с защитой от обратного потока** дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)	**хром**	**256,80**

GROHE EUROCUBE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**23 141 000**	**хром**	**307,20**
	Eurocube **Смеситель однорычажный для ванны, DN 15** настенный монтаж металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность регулировка расхода воды автоматический переключатель: ванна/душ аэратор встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“ скрытые S-образные эксцентрики **с защитой от обратного потока** дополнительный ограничитель температуры (46 375 000) класс шума I по DIN 4109 включает в себя: Ручной душ (27 698 000) настенный держатель (27 693 000) душевой шланг 1500 мм 1/2“ x 1/2“ минимальное давление 1,0 бар		
new 	**24 061 000**	**хром**	**168,00**
	Eurocube **Смеситель однорычажный для душа** комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж) металлическая накладная панель, регулируемая на 6° металлический рычаг распределения расхода: **выход B или C = 30 л/мин** без встроенного механизма		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**		**69,60**
new 	**24 062 000**	**хром**	**184,80**
	Eurocube **Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения** комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж) металлическая накладная панель, регулируемая на 6° металлический рычаг автоматический переключатель на 2 положения распределения расхода: **выход B = 27 л/мин, выход C = 27 л/мин** без встроенного механизма		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**		**69,60**
new 	**24 094 000**	**хром**	**206,40**
	Eurocube **Смеситель однорычажный с переключателем на 3 положения** комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж) металлическая накладная панель, регулируемая на 6° металлический рычаг **переключатель на 3 положения** распределение расхода: выход A = 27 л/мин выход B = 27 л/мин выход C = 27 л/мин без встроенного механизма		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**		**69,60**

GROHE EUROCUBE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



19 898 000 **хром** **163,20**

Eurocube
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка, скрытое крепление



19 896 000 **хром** **177,60**

Eurocube
Смеситель однорычажный для ванны
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка
скрытое крепление

new

24 153 000 **хром** **441,60**

Grohtherm Cube
Термостат для душа с переключателем на 1 положение
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитиель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
керамический запорный вентиль, 120°
распределения расхода: **выход B = 27 л/мин, выход C = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



24 154 000 **хром** **492,00**

Grohtherm Cube
Термостат для душа с переключателем на положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое изображение: верхний дущ и ручной душ
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитиель температуры на 43°C / 46°C, включен
GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель
распределения расхода: **выход B = 27 л/мин, выход C = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE EUROCUBE

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new



24 155 000 **хром** **492,00**

Grohtherm Cube
Термостат для ванны с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое обозначение: ванна и душ
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель
распределения расхода: **выход B = 27 л/мин, выход C = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



34 741 000 **хром** **1 164,00**

Grohtherm Cube
Набор для комплектации душа с Rainshower Allure 230
включает в себя:
Grohtherm Cube Комплект верхней монтажной части с Аквадиммером (24 154)
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2“ (35 600)
Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 479)
Rainshower Душевой кронштейн (27 709)
ручной душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 л/мин
подключение для душевого шланга (26 370)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

19 897 001 **хром** **967,20**

Eurocube
Смеситель однорычажный для ванны
на 4 отверстия
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
включает в себя:
фиксатор для излива(смонтированный)
элемент управления однорычажного
смесителя
металлический рычаг
излив для ванны с аэратором
переключатель ванна/душ
Euphoria Cube+ Ручной душ 6.6 л/мин
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000
минимальное давление 1,0 бар

19 966 000 **хром** **621,60**

Eurocube
Смеситель однорычажный для ванны
на 3 отверстия
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
включает в себя:
элемент управления однорычажного
смесителя
переключатель ванна/душ
без излива (19 035)
Euphoria Cube ручной душ (27 699 000) 9,5 л/мин
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000
для комбинации 28 990 / 28 991

GROHE EUROCUBE

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		**29 037 000** **Комплект для ванны на 4/5 отверстий** встраиваемая часть **для монтажа на плиточном бортике** включает в себя: монтажная рамка улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды		**691,20**
		23 672 001 **Eurocube** **Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж** комплект верхней монтажной части для 45 984 001 без встроенного механизма **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность автоматический переключатель: ванна/душ излив с аэратором Euphoria Cube+ Ручной душ 6.6 л/мин душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362) вынос 298 мм встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2" **с защитой от обратного потока** держатель ручного душа	**хром**	**1 488,00**
		**45 984 001** **Монтажный набор для напольного излива ½"** для смесителей и изливов напольного монтажа без комплекта верхней монтажной части допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости монтажная глубина 53-157 мм инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм два входа с внутренней резьбой ½" (подключение горячей / холодной воды) Смывной клапан прокладка **крепежный материал**		**393,60**
		**13 303 000** **Eurocube** **Излив для ванны** настенный монтаж **GROHE StarLight** хромированная поверхность аэратор внешняя резьба 1/2" вынос 170 мм минимальное давление 1,0 бар	**хром**	**117,60**
		**13 304 000** **Излив для ванны** настенный монтаж **GROHE StarLight** хромированная поверхность аэратор автоматический переключатель: ванна/душ со встроенной соединительной деталью внешняя резьба 1/2" вынос 170 мм минимальное давление 1,0 бар	**хром**	**133,20**

GROHE
EUROCUBE

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



19 910 000 **хром** **48,00**

Eurocube
Накладная панель скрытой вентильной головки
для встраиваемых вентилей, 1/2“, 3/4“, 1“
без встраиваемого механизма
плавная регулировка глубины монтажа
16 - 38 мм
металлическая рукоятка
скользящая розетка с уплотнителем
GROHE StarLight хромированная поверхность



35 028 000 **121,20**

GROHE Rapido C
Встраиваемый вентиль на один выход
Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower
Встраиваемый корпус с защитным коробом
Водонепроницаемое уплотнение для монтажа
Для обмуровки и сухого монтажа
точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой
корпус из латуни с низким содержанием цинка
керамический вентиль 3/4“
резьбовое соединение 1/2“
Расход воды:
55 л/мин. при 3 бар
глубина монтажа 70-95 мм
минимальное давление 1,0 бар



29 800 000 **19,80**

Механизм скрытого вентиля, 1/2“
предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2“
короткий шпиндель, защитная втулка, резьбовое соединение 1/2“, DR-латунь

29 802 000 **37,20**
то же, 3/4“, предварительно смонтированная головка 3/4“, резьбовое соединеие 3/4“

29 805 000 **60,00**
то же, 1“, предварительно смонтированная головка 1“, резьбовое соединение 1“

29 801 000 **19,80**

Механизм скрытого вентиля, 1/2“
предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2“, короткий шпиндель, защитная втулка, присоединение для пайки Ø15 мм, DR-латунь

29 803 000 **38,40**
то же, пайка Ø 18 мм

29 804 000 **38,40**
то же, пайка Ø 22 мм

29 811 000 **23,40**
то же, 1/2“, предварительно смотнтированная головка 1/2“, резьбовое соединение 1/2“



22 012 000 **хром** **42,00**

Eurocube
Угловой вентиль 1/2“
настенное подключение 1/2“
резьбовой отвод 3/8“
Вентиль
металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки

GROHE EUROCUBE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	**22 013 000**	**хром**	**42,00**
	Eurocube **Угловой вентиль 1/2“** настенное подключение 1/2“ выход 1/2“ Вентиль металлическая рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки		
	**37 535 000**	**хром**	**69,60**
	Skate Cosmopolitan S **Накладная панель** 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана GD 2 смывной бачок **вертикальный монтаж** 130 x 172 мм из ABS **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте **Ревизионный короб для малых панелей смыва 40 911 000 приобретается отдельно**		

GROHE PLUS

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new

23 958 003 **хром** **по запросу**

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для раковины 1/2“ с LED дисплеем, M-Size
Светодиодный индикатор температуры воды
инфракрасный переключатель: аэратор 4.4 л/мин / Eco режим 3.2 л/мин
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор с функцией SpeedClean
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
система быстрого монтажа
поворотный излив с удобным возвратным механизмом
область поворота 90°
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4“
гибкая подводка
Щелочная моно батарейка 6 V, 4 кнопочные батарейки
внешняя батарея
возможность подключения к электросети через дополнительный адаптер

new



23 959 003 **хром** **по запросу**

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для раковины 1/2“ с LED дисплеем, L-Size
Светодиодный индикатор температуры воды
инфракрасный переключатель: аэратор 4.4 л/мин / Eco режим 3.2 л/мин
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор с функцией SpeedClean
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
система быстрого монтажа
поворотный излив с удобным возвратным механизмом
область поворота 90°
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4“
гибкая подводка
Щелочная моно батарейка 6 V, 4 кнопочные батарейки
внешняя батарея
возможность подключения к электросети через дополнительный адаптер

new

32 612 003 **хром** **195,60**

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка

new

33 163 003 **хром** **195,60**

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4“
гибкая подводка

GROHE PLUS

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new

23 870 003 **хром** **195,60**

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка

new

23 871 003 **хром** **244,80**

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
система быстрого монтажа
поворотный излив с удобным возвратным механизмом
область поворота 90°
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка

new



23 872 003 **хром** **244,80**

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
система быстрого монтажа
поворотный излив с удобным возвратным механизмом
область поворота 90°
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4“
гибкая подводка

new

23 851 003 **хром** **273,60**

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для раковины 1/2“
L-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
система быстрого монтажа
поворотный излив с удобным возвратным механизмом
область поворота 90°
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка

GROHE PLUS

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new

23 873 003 **хром** **273,60**

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для раковины 1/2“
L-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
система быстрого монтажа
поворотный излив с удобным возвратным механизмом
область поворота 90°
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4“
гибкая подводка

new

23 843 003 **хром** **318,00**

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для раковины 1/2“
L-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
система быстрого монтажа
выдвижной излив
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка

new



23 844 003 **хром** **318,00**

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для раковины 1/2“
L-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
система быстрого монтажа
выдвижной излив
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4“
гибкая подводка

new

32 618 003 **хром** **303,60**

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
для свободностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
система быстрого монтажа
гладкий корпус
гибкая подводка

GROHE PLUS

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new



20 301 003 **хром** **303,60**

GROHE Plus
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
M-Size
металлический рычаг
керамические вентили 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
система быстрого монтажа
сливной гарнитур 1 1/4“
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и
боковыми вентилями
присоединительная гайка 1/2“ x 10,5 мм

new



29 303 003 **хром** **238,80**

GROHE Plus
Смеситель для раковины на два отверстия
M-Size
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
23 200 000
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 147 мм
минимальное давление 1,0 бар

new

29 306 003 **хром** **254,40**

GROHE Plus
Смеситель для раковины на два отверстия
L-Size
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
23 200 000
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 203 мм
минимальное давление 1,0 бар

new



23 200 000 **218,40**

Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15
для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
глубина монтажа 45-75 мм
DR-латунь
шаблон для монтажа

new

33 241 003 **хром** **195,60**

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для биде DN 15
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
система быстрого монтажа
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

GROHE PLUS

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
new	**33 577 003**	**хром**	**235,20**

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
отвод для душа 1/2“
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар

new	**33 553 003**	**хром**	**294,00**



GROHE Plus
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
отвод для душа 1/2“
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар

new	**33 547 003**	**хром**	**330,00**

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
отвод для душа 1/2“
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
с душевым набором
включает в себя:
ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
настенный держатель (27 693 000)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
минимальное давление 1,0 бар

new	**40 954 000**	**хром**	**105,60**

GROHE Plus
Полочка
для
33 553 003
33 547 003
33 577 003

new	**24 059 003**	**хром**	**186,00**

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределения расхода: **выход B или C = 30 л/мин**
без встроенного механизма

	35 600 000	**69,60**

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE PLUS

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new

24 060 003 **хром** **195,60**

GROHE Plus
Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределения расхода: **выход B = 27 л/мин, выход C = 27 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new

24 093 003 **хром** **220,80**

GROHE Plus
Смеситель однорычажный с переключателем на 3 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
переключатель на 3 положения
распределение расхода:
выход A = 27 л/мин
выход B = 27 л/мин
выход C = 27 л/мин
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



29 307 003 **хром** **807,60**

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для ванны
на 4 отверстия
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
включает в себя:
излив с ламинароной струей
элемент управления однорычажного
смесителя
металлический рычаг
переключатель ванна/душ
Euphoria Cube Ручной душ 6,6 л/мин
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 001
минимальное давление 1,0 бар

new

23 845 003 **хром** **666,00**

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для ванны
на 3 отверстия
Монтаж на 3 отверстия
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
включает в себя:
элемент управления однорычажного
смесителя
переключатель ванна/душ
без излива (19 035)
Euphoria Cube Ручной душ 7.6 л/мин
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 001
для комбинации 28 990 / 28 991
минимальное давление 1,0 бар

GROHE PLUS

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



29 037 001 **727,20**

Комплект для ванны на 4/5 отверстий
встраиваемая часть **для монтажа на плиточном бортике**
включает в себя:
монтажная рамка
улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды

---

new

23 846 003 **хром** **1 488,00**

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж
комплект верхней монтажной части для 45 984 001
без встроенного механизма
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
излив с ламинарной струей
вынос 282 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
держатель ручного душа
Euphoria Cube Ручной душ 6,6 л/мин
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар



45 984 001 **393,60**

Монтажный набор для напольного излива ½"
для смесителей и изливов напольного монтажа
без комплекта верхней монтажной части
допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости
монтажная глубина 53-157 мм
инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм
два входа с внутренней резьбой ½" (подключение горячей / холодной воды)
Смывной клапан
прокладка
крепежный материал

---

new



13 404 003 **хром** **136,80**

GROHE Plus
Излив для ванны
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
внешняя резьба 1/2"
вынос 168 мм

GROHE PLUS

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**19 952 000**	**хром**	**103,20**
	Talentofill **Наливной,** **сливной и переливной гарнитур** комплект готового монтажа включает в себя: розетки детали подводки, пробки монтажные принадлежности **для комбинации с Talentofill** **28 990/28 991** **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	19 025 000	**хром**	**36,00**
	Talento **Сливной и переливной гарнитур** комплект готового монтажа розетки, пробки монтажные принадлежности **для комбинации с Talento** **28 939/28 943** **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	**40 564 000**	**хром**	**216,00**
	Сифон для раковины элемента для **раковины** **GROHE StarLight** хромированная поверхность латунный корпус		
	**28 912 000**	**хром**	**142,80**
	Сифон 1 1/4“ для раковины из латуни (навинчивающаяся заглушка для чистки) большая надвижная розетка **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	**37 535 000**	**хром**	**69,60**
	Skate Cosmopolitan S **Накладная панель** 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана GD 2 смывной бачок **вертикальный монтаж** 130 x 172 мм из ABS **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте **Ревизионный короб для малых панелей смыва 40 911 000 приобретается отдельно**		
	**37 624 000**	**хром**	**85,20**
	Arena Cosmopolitan S **Накладная панель** 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана GD 2 смывной бачок **вертикальный монтаж** 130 x 172 мм из ABS **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте **Ревизионный короб для малых панелей смыва 40 911 000 приобретается отдельно**		

GROHE
EUROPLUS

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**33 156 002**	**хром**	**170,40**
	Europlus **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **XS-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** **GROHE StarLight** хромированная поверхность система быстрого монтажа **регулируемый аэратор** сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка		
	32 612 00E	**хром**	**176,40**
	Europlus **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин. ограничитель температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин **GROHE QuickFix Plus** Монтажная система с центрирующей направляющей сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка		
	32 612 002	**хром**	**176,40**
	то же, без ограничения расхода воды		
	33 163 002	**хром**	**170,40**
	Europlus **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин. ограничитель температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE QuickFix Plus** Монтажная система с центрирующей направляющей **аэратор с функцией SpeedClean** гладкий корпус гибкая подводка		
	33 155 002	**хром**	**238,80**
	Europlus **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин. ограничитель температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность система быстрого монтажа выдвижной излив с аэратором встроенный обратный клапан сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка		

GROHE
EUROPLUS

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



32 618 002 **хром** **238,80**

Europlus
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
для свободностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus Монтажная система с центрирующей направляющей
аэратор с функцией SpeedClean
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка

33 241 002 **хром** **176,40**

Europlus
Смеситель однорычажный для биде DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие, металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus Монтажная система с центрирующей направляющей
аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитур 1 1/4“, гибкая подводка,

20 301 000 **хром** **282,00**

Europlus
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
S-Size
керамические вентили 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
излив с аэратором
сливной гарнитур 1 1/4“
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и
боковыми вентилями
гайка подключения с отверстием 10,5 мм

33 577 002 **хром** **176,40**

Europlus
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным
обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар

33 553 002 **хром** **218,40**

Europlus
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор с функцией SpeedClean
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
EUROPLUS

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

33 547 002 **хром** **274,80**

Europlus
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор с функцией SpeedClean
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
с душевым набором
ручной душ Euphoria 110 Champagne (27 222)
настенный держатель ручного душа (28 622)
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)



24 059 002 **хром** **148,80**

Europlus
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределения расхода: **выход B или C = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

24 060 002 **хром** **163,20**

Europlus
Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределения расхода: **выход B = 27 л/мин, выход C = 27 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



19 537 002 **хром** **157,20**

Europlus
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
уплотнитель розетки и рычага
настенная розетка
скрытое крепление



37 624 000 **хром** **85,20**

Arena Cosmopolitan S
Накладная панель
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
GD 2 смывной бачок
вертикальный монтаж
130 x 172 мм
из ABS
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте
Ревизионный короб для малых панелей смыва 40 911 000 приобретается отдельно

GROHE ESSENCE

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
23 589 001	**хром**	**138,00**
23 589 DC1	**суперсталь**	**208,80**
23 589 BE1	**никель глянец**	**223,20**
23 589 EN1	**матовый никель**	**237,60**
23 589 GL1	**холодный рассвет**	**223,20**
23 589 GN1	**холодный рассвет, матовый**	**237,60**
23 589 DA1	**теплый закат**	**223,20**
23 589 DL1	**теплый закат, матовый**	**237,60**
23 589 A01	**темный графит**	**223,20**
23 589 AL1	**темный графит, матовый**	**237,60**



Essence
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка

23 590 001	**хром**	**132,00**
23 590 DC1	**суперсталь**	**201,60**
23 590 BE1	**никель глянец**	**216,00**
23 590 EN1	**матовый никель**	**230,40**
23 590 GL1	**холодный рассвет**	**216,00**
23 590 GN1	**холодный рассвет, матовый**	**230,40**
23 590 DA1	**теплый закат**	**216,00**
23 590 DL1	**теплый закат, матовый**	**230,40**
23 590 A01	**темный графит**	**216,00**
23 590 AL1	**темный графит, матовый**	**230,40**



Essence
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
гладкий корпус
гибкая подводка

23 591 001	**хром**	**138,00**



Essence
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией
(подача холодной воды при центральном положении рычага)
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка

23 797 001	**хром**	**138,00**



Essence
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией
(подача холодной воды при центральном положении рычага)
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
гладкий корпус
нажимной донный клапан
гибкая подводка

GROHE ESSENCE

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		**32 898 001**	**хром**	**138,00**
		Essence **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин **GROHE QuickFix Plus** Монтажная система сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка минимальное давление 1,0 бар		
		**32 899 001**	**хром**	**132,00**
		Essence **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин **GROHE QuickFix Plus** Монтажная система цепочка гибкая подводка		
		**34 294 001**	**хром**	**132,00**
		Essence **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин **GROHE QuickFix Plus** Монтажная система гладкий корпус гибкая подводка минимальное давление 1,0 бар		
		**23 462 001**	**хром**	**160,80**
		23 462 DC1	**суперсталь**	**243,60**
		23 462 BE1	**никель глянец**	**261,60**
		23 462 EN1	**матовый никель**	**278,40**
		23 462 GL1	**холодный рассвет**	**261,60**
		23 462 GN1	**холодный рассвет, матовый**	**278,40**
		23 462 DA1	**теплый закат**	**261,60**
		23 462 DL1	**теплый закат, матовый**	**278,40**
		23 462 A01	**темный графит**	**261,60**
		23 462 AL1	**темный графит, матовый**	**278,40**
		Essence **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **M-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин GROHE AquaGuide регулируемый аэратор **GROHE QuickFix Plus** Монтажная система поворотный излив с аэратором и стопором сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка минимальное давление 1,0 бар		

GROHE ESSENCE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	23 480 001	**хром**	**156,00**
	Essence **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **M-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин GROHE AquaGuide регулируемый аэратор **GROHE QuickFix Plus** Монтажная система поворотный излив с аэратором и стопором цепочка гибкая подводка		
	**23 798 001**	**хром**	**160,80**
	Essence **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **M-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин GROHE AquaGuide регулируемый аэратор **GROHE QuickFix Plus** Монтажная система поворотный излив с аэратором и стопором гладкий корпус нажимной донный клапан гибкая подводка минимальное давление 1,0 бар		
	23 463 001	**хром**	**156,00**
	Essence **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **M-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин GROHE AquaGuide регулируемый аэратор **GROHE QuickFix Plus** Монтажная система поворотный излив с аэратором и стопором гладкий корпус гибкая подводка минимальное давление 1,0 бар		
	**32 628 001**	**хром**	**177,60**
	32 628 DC1	**суперсталь**	**267,60**
	32 628 BE1	**никель глянец**	**286,80**
	32 628 EN1	**матовый никель**	**306,00**
	32 628 GL1	**холодный рассвет**	**286,80**
	32 628 GN1	**холодный рассвет, матовый**	**306,00**
	32 628 DA1	**теплый закат**	**286,80**
	32 628 DL1	**теплый закат, матовый**	**306,00**
	32 628 A01	**темный графит**	**286,80**
	32 628 AL1	**темный графит, матовый**	**306,00**
	Essence **Смеситель однорычажный для раковины 1/2“** **L-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин GROHE AquaGuide регулируемый аэратор **GROHE QuickFix Plus** Монтажная система поворотный излив с аэратором и стопором сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка минимальное давление 1,0 бар		

GROHE ESSENCE

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



23 799 001 **хром** **177,60**

Essence
Смеситель однорычажный для раковины 1/2“
L-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
поворотный излив с аэратором и стопором
гладкий корпус
нажимной донный клапан
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

23 541 001 **хром** **172,80**

Essence
Смеситель однорычажный для раковины 1/2“
L-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
поворотный излив с аэратором и стопором
гладкий корпус
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар



32 901 001	**хром**	**240,00**
32 901 DC1	**суперсталь**	**362,40**
32 901 BE1	**никель глянец**	**388,80**
32 901 EN1	**матовый никель**	**414,00**
32 901 GL1	**холодный рассвет**	**388,80**
32 901 GN1	**холодный рассвет, матовый**	**414,00**
32 901 DA1	**теплый закат**	**388,80**
32 901 DL1	**теплый закат, матовый**	**414,00**
32 901 A01	**темный графит**	**388,80**
32 901 AL1	**темный графит, матовый**	**414,00**

Essence
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
для свободностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
поворотный излив с аэратором и стопором
гладкий корпус
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар



20 296 001 **хром** **225,60**

Essence
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
M-Size
металлический рычаг
керамические вентили 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
излив с аэратором
сливной гарнитур 1 1/4“
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и
боковыми вентилями
минимальное давление 1,0 бар
присоединительная гайка 1/2“ x 10,5 мм

GROHE ESSENCE

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



20 299 001 **хром** **267,60**

Essence
Смеситель для раковины
L-Size
металлический рычаг
керамические вентили 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
сливной гарнитур 1 1/4“
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и
боковыми вентилями
минимальное давление 1,0 бар
присоединительная гайка 1/2“ x 10,5 мм

19 408 001	**хром**	**177,60**
19 408 DC1	**суперсталь**	**267,60**
19 408 BE1	**никель глянец**	**286,80**
19 408 EN1	**матовый никель**	**306,00**
19 408 GL1	**холодный рассвет**	**286,80**
19 408 GN1	**холодный рассвет, матовый**	**306,00**
19 408 DA1	**теплый закат**	**286,80**
19 408 DL1	**теплый закат, матовый**	**306,00**
19 408 A01	**темный графит**	**286,80**
19 408 AL1	**темный графит, матовый**	**306,00**

Essence
Смеситель для раковины на два отверстия
M-Size
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
23 571 000
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 183 мм
минимальное давление 1,0 бар

19 967 001	**хром**	**199,20**
19 967 DC1	**суперсталь**	**301,20**
19 967 BE1	**никель глянец**	**322,80**
19 967 EN1	**матовый никель**	**344,40**
19 967 GL1	**холодный рассвет**	**322,80**
19 967 GN1	**холодный рассвет, матовый**	**344,40**
19 967 DA1	**теплый закат**	**322,80**
19 967 DL1	**теплый закат, матовый**	**344,40**
19 967 A01	**темный графит**	**322,80**
19 967 AL1	**темный графит, матовый**	**344,40**

то же, вынос 230 мм

23 571 000 **200,40**

Смеситель однорычажный 1/2“, встраиваемый универсальный механизм
для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
излив может быть установлен справа или слева
DR-латунь
шаблон для монтажа
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой

GROHE ESSENCE

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
32 935 001	**хром**	**138,00**
32 935 BE1	**никель глянец**	**223,20**
32 935 EN1	**матовый никель**	**237,60**
32 935 GL1	**холодный рассвет**	**223,20**
32 935 GN1	**холодный рассвет, матовый**	**237,60**
32 935 DA1	**теплый закат**	**223,20**
32 935 DL1	**теплый закат, матовый**	**237,60**
32 935 A01	**темный графит**	**223,20**
32 935 AL1	**темный графит, матовый**	**237,60**



Essence
Смеситель однорычажный для биде DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

32 934 001	**хром**	**132,00**



Essence
Смеситель однорычажный для биде DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
аэратор с шаровым шарниром
цепочка
гибкая подводка

33 636 001	**хром**	**152,40**
33 636 DC1	**суперсталь**	**208,80**
33 636 BE1	**никель глянец**	**247,20**
33 636 EN1	**матовый никель**	**262,80**
33 636 GL1	**холодный рассвет**	**247,20**
33 636 GN1	**холодный рассвет, матовый**	**262,80**
33 636 DA1	**теплый закат**	**247,20**
33 636 DL1	**теплый закат, матовый**	**262,80**
33 636 A01	**темный графит**	**247,20**
33 636 AL1	**темный графит, матовый**	**262,80**

Essence
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
отвод для душа 1/2"
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар

GROHE ESSENCE

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
33 624 001	**хром**	**187,20**
33 624 DC1	**суперсталь**	**283,20**
33 624 BE1	**никель глянец**	**303,60**
33 624 EN1	**матовый никель**	**322,80**
33 624 GL1	**холодный рассвет**	**303,60**
33 624 GN1	**холодный рассвет, матовый**	**322,80**
33 624 DA1	**теплый закат**	**303,60**
33 624 DL1	**теплый закат, матовый**	**322,80**
33 624 A01	**темный графит**	**303,60**
33 624 AL1	**темный графит, матовый**	**322,80**



Essence
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
отвод для душа 1/2“
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар

33 628 001	**хром**	**224,40**

Essence
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
отвод для душа 1/2“
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
с душевым набором
включает в себя:
ручной душ Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000) 6,6 л/мин
держатель для душа Tempesta 100 /Cosmopolitan (27594000)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
минимальное давление 1,0 бар

new

24 057 001	**хром**	**152,40**
24 057 DC1	**суперсталь**	**213,60**
24 057 BE1	**никель глянец**	**229,20**
24 057 EN1	**матовый никель**	**244,80**
24 057 GL1	**холодный рассвет**	**229,20**
24 057 GN1	**холодный рассвет, матовый**	**244,80**
24 057 DA1	**теплый закат**	**229,20**
24 057 DL1	**теплый закат, матовый**	**244,80**
24 057 A01	**темный графит**	**229,20**
24 057 AL1	**темный графит, матовый**	**244,80**



Essence
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределения расхода: **выход B или C = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000		**69,60**

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE ESSENCE

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
24 058 001	**хром**	**168,00**
24 058 DC1	**суперсталь**	**235,20**
24 058 BE1	**никель глянец**	**252,00**
24 058 EN1	**матовый никель**	**268,80**
24 058 GL1	**холодный рассвет**	**252,00**
24 058 GN1	**холодный рассвет, матовый**	**268,80**
24 058 DA1	**теплый закат**	**252,00**
24 058 DL1	**теплый закат, матовый**	**268,80**
24 058 A01	**темный графит**	**252,00**
24 058 AL1	**темный графит, матовый**	**268,80**

new



Essence
Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределения расхода: **выход B = 27 л/мин, выход C = 27 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

24 092 001	**хром**	**189,60**
24 092 DC1	**суперсталь**	**266,40**
24 092 BE1	**никель глянец**	**285,60**
24 092 EN1	**матовый никель**	**303,60**
24 092 GL1	**холодный рассвет**	**285,60**
24 092 GN1	**холодный рассвет, матовый**	**303,60**
24 092 DA1	**теплый закат**	**285,60**
24 092 DL1	**теплый закат, матовый**	**303,60**
24 092 A01	**темный графит**	**285,60**
24 092 AL1	**темный графит, матовый**	**303,60**

new



Essence
Смеситель однорычажный с переключателем на 3 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
переключатель на 3 положения
распределение расхода:
выход A = 27 л/мин
выход B = 27 л/мин
выход C = 27 л/мин
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

19 286 001	**хром**	**132,00**
19 286 DC1	**суперсталь**	**200,40**
19 286 BE1	**никель глянец**	**213,60**
19 286 EN1	**матовый никель**	**228,00**
19 286 GL1	**холодный рассвет**	**213,60**
19 286 GN1	**холодный рассвет, матовый**	**228,00**
19 286 DA1	**теплый закат**	**213,60**
19 286 DL1	**тёплый закат, матовый**	**228,00**
19 286 A01	**темный графит**	**213,60**
19 286 AL1	**темный графит, матовый**	**228,00**

Essence
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка
скрытое крепление
минимальное давление 1,0 бар

GROHE ESSENCE

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
19 285 001	**хром**	**142,80**
19 285 DC1	**суперсталь**	**217,20**
19 285 BE1	**никель глянец**	**232,80**
19 285 EN1	**матовый никель**	**247,20**
19 285 GL1	**холодный рассвет**	**232,80**
19 285 GN1	**холодный рассвет, матовый**	**247,20**
19 285 DA1	**теплый закат**	**232,80**
19 285 DL1	**тёплый закат, матовый**	**247,20**
19 285 A01	**темный графит**	**232,80**
19 285 AL1	**темный графит, матовый**	**247,20**

Essence
Смеситель однорычажный для ванны
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка
скрытое крепление
минимальное давление 1,0 бар

19 578 001	**хром**	**637,20**
19 578 DC1	**суперсталь**	**966,00**
19 578 BE1	**никель глянец**	**1 034,40**
19 578 EN1	**матовый никель**	**1 102,80**
19 578 GL1	**холодный рассвет**	**1 034,40**
19 578 GN1	**холодный рассвет, матовый**	**1 102,80**
19 578 DA1	**теплый закат**	**1 034,40**
19 578 DL1	**теплый закат, матовый**	**1 102,80**
19 578 A01	**темный графит**	**1 034,40**
19 578 AL1	**темный графит, матовый**	**1 102,80**



Essence
Смеситель однорычажный для ванны
на 4 отверстия
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
фиксатор для излива(смонтированный)
элемент управления однорычажного
смесителя
металлический рычаг
излив для ванны с аэратором
переключатель ванна/душ
в цвете хром: ручной душ 27 806, для других цветов: ручной душ 26 465
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000
минимальное давление 1,0 бар

19 976 001	**хром**	**446,40**

Essence
Смеситель однорычажный для ванны
на 3 отверстия
Монтаж на 3 отверстия
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
элемент управления однорычажного
смесителя
переключатель ванна/душ
ручной душ 27 400 000
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000
для комбинации 28 990 / 28 991
минимальное давление 1,0 бар

GROHE ESSENCE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**29 037 000**		**691,20**
	Комплект для ванны на 4/5 отверстий встраиваемая часть **для монтажа на плиточном бортике** включает в себя: монтажная рамка улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды		
	23 741 001	**хром**	**1 836,00**
	23 741 DC1	**суперсталь**	**1 778,36**
	Essence **Смеситель однорычажный для душа, свободностоящий 1/2“ напольный монтаж** комплект верхней монтажной части для 45 984 001 без встроенного механизма **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность автоматический переключатель: верхний душ/ручной душ 360° горизонтальный поворотный душевой кронштейн встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“ держатель ручного душа Rainshower Cosmopolitan 310 Верхний душ 9.5 л/мин (27 477 000) с шаровым шарниром угол поворота ± 15° **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды с системой **SpeedClean** против известковых отложений в цвете хром: ручной душ 27 806, для других цветов: ручной душ 26 465 душевой шланг 1750 мм (28 388 000) **с защитой от обратного потока** минимальное давление 1,0 бар		
	**23 491 001**	**хром**	**1 005,60**
	23 491 DC1	**суперсталь**	**1 524,00**
	23 491 BE1	**никель глянец**	**1 632,00**
	23 491 EN1	**матовый никель**	**1 740,00**
	23 491 GL1	**холодный рассвет**	**1 632,00**
	23 491 GN1	**холодный рассвет, матовый**	**1 740,00**
	23 491 DA1	**теплый закат**	**1 632,00**
	23 491 DL1	**теплый закат, матовый**	**1 740,00**
	23 491 A01	**темный графит**	**1 632,00**
	23 491 AL1	**темный графит, матовый**	**1 740,00**
	Essence **Смеситель однорычажный для ванны 1/2“, напольный монтаж** комплект верхней монтажной части для 45 984 без встроенного механизма **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность автоматический переключатель: ванна/душ поворотный излив с аэратором и стопором вынос 277 мм встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“ держатель ручного душа в цвете хром: ручной душ 27 806, для других цветов: ручной душ 26 465 душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362) **с защитой от обратного потока** минимальное давление 1,0 бар		

GROHE ESSENCE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



45 984 001 **393,60**

Монтажный набор для напольного излива ½“
для смесителей и изливов напольного монтажа
без комплекта верхней монтажной части
допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости
монтажная глубина 53-157 мм
инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм
два входа с внутренней резьбой ½“ (подключение горячей / холодной воды)
Смывной клапан
прокладка
крепежный материал



37 601 000	**хром**	**85,20**
37 601 DC0	**суперсталь**	**154,80**
37 601 BE0	**никель глянец**	**154,80**
37 601 EN0	**матовый никель**	**154,80**
37 601 GL0	**холодный рассвет**	**154,80**
37 601 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**154,80**
37 601 DA0	**теплый закат**	**154,80**
37 601 DL0	**теплый закат, матовый**	**154,80**
37 601 A00	**темный графит**	**154,80**
37 601 AL0	**темный графит, матовый**	**154,80**

Nova Cosmopolitan S
Накладная панель
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
GD 2 смывной бачок
вертикальный монтаж
130 x 172 мм
из ABS
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте
Ревизионный короб для малых панелей смыва 40 911 000 приобретается отдельно

GROHE
EURODISC JOY

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	23 425 000 **23 425 LS0**	**хром** **белая луна/хром**	**177,60** **231,60**
	Eurodisc Joy **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE FeatherControl** Joystick картридж **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин **GROHE QuickFix Plus** Монтажная система сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка минимальное давление 1,0 бар		
	23 427 000 **23 427 LS0**	**хром** **белая луна/хром**	**192,00** **246,00**
	Eurodisc Joy **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **M-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE FeatherControl** Joystick картридж **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин **GROHE QuickFix Plus** Монтажная система сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка минимальное давление 1,0 бар		
	23 428 000 **23 428 LS0**	**хром** **белая луна/хром**	**270,00** **351,60**
	Eurodisc Joy **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **XL-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **для свободностоящих раковин** **GROHE FeatherControl** Joystick картридж **GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE QuickFix Plus** Монтажная система гладкий корпус гибкая подводка минимальное давление 1,0 бар		
	19 968 000 **19 968 LS0**	**хром** **белая луна/хром**	**218,40** **266,40**
	Eurodisc Joy **Смеситель для раковины на два отверстия** **M-Size** настенный монтаж комплект верхней монтажной части для 23 429 000 без встраиваемого механизма металлический рычаг **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин размер по осям 110 мм вынос 171 мм минимальное давление 1,0 бар		
	19 969 000 **19 969 LS0**	**хром** **белая луна/хром**	**216,00** **298,80**
	Eurodisc Joy **Смеситель для раковины на два отверстия** **L-Size** настенный монтаж комплект верхней монтажной части для 23 429 000 без встраиваемого механизма металлический рычаг **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин размер по осям 110 мм Вынос 226 мм минимальное давление 1,0 бар		

GROHE
EURODISC JOY

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

23 429 000 **216,00**

Смеситель однорычажный Joystick 1/2“, встраиваемый механизм
для смесителя на 2 отверстия
без комплекта верхней монтажной части
GROHE FeatherControl Joystick картридж
для скрытого монтажа
глубина монтажа 78,5 - 103,5 мм
шаблон для монтажа
DR-латунь
минимальное давление 1,0 бар
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм с уплотнительной втулкой

24 036 000 **хром** **192,00**
24 036 LS0 **белая луна/хром** **246,00**

Eurodisc Joy
Смеситель однорычажный для биде DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy аэратор с шаровым шарниром 5,7 л/мин
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар



23 430 000 **хром** **199,20**
23 430 LS0 **белая луна/хром** **259,20**

Eurodisc Joy
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар



23 431 000 **хром** **270,00**
23 431 LS0 **белая луна/хром** **351,60**

Eurodisc Joy
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар

new

24 055 002 **хром** **142,80**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределения расхода: **выход B или C = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE
EURODISC JOY

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new

24 056 002 **хром** **157,20**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределения расхода: **выход B = 27 л/мин, выход C = 27 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

---

19 549 002 **хром** **145,20**
19 549 LS2 **белая луна/хром** **183,60**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
уплотнитель розетки и рычага
настенная розетка
скрытое крепление

---

19 548 002 **хром** **157,20**
19 548 LS2 **белая луна/хром** **212,40**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для ванны
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага
настенная розетка
скрытое крепление

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

23 051 002 **хром** **96,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Вертикальный вентиль
XS-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
керамический вентиль
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
присоединительная гайка 1/2“ x 10,5 мм
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109



23 049 002 **хром** **151,20**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus Монтажная система с центрирующей направляющей
аэратор
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка

33 190 20E **хром** **151,20**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix Plus Монтажная система с центрирующей направляющей
сливной гарнитур 1 1/4“, гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109

33 190 002 **хром** **151,20**
то же, без ограничения расхода воды

33 178 20E **хром** **146,40**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE QuickFix Plus Монтажная система с центрирующей направляющей
аэратор
цепочка
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

32 469 20E **хром** **146,40**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
металлический рычаг
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix Plus Монтажная система с центрирующей направляющей
гладкий корпус
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109

23 448 002 **хром** **172,80**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие, металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4“, гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

23 449 002 **хром** **166,80**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
гладкий корпус
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

23 054 003 **хром** **190,80**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины 1/2“
L-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
скрытое крепление рычага
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
аэратор
поворотный трубкообразный излив
с ограничителем поворота
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

23 432 000 **хром** **262,80**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
для свободностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
гладкий корпус, гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

23 055 002 **хром** **213,60**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
для свободностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus Монтажная система с центрирующей направляющей аэратор
сливной гарнитур 1 1/4“, гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109

19 573 002 **хром** **189,60**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель для раковины на два отверстия
M-Size
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
23 571 000
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE AquaGuide NEW
размер по осям 110 мм
вынос 170 мм
минимальное давление 1,0 бар

19 974 002 **хром** **201,60**
то же, вынос 225 мм

23 571 000 **200,40**

Смеситель однорычажный 1/2“, встраиваемый универсальный механизм
для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
излив может быть установлен справа или слева
DR-латунь
шаблон для монтажа
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм с уплотнительной втулкой

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



33 244 002 **хром** **151,20**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для биде DN 15
S-Size
металлический рычаг
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus Монтажная система с центрирующей направляющей
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109

33 569 002 **хром** **151,20**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
отвод для душа снизу 1/2“
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
класс шума I по DIN 4109

33 192 002 **хром** **214,80**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор, встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
гибкая подводка
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

33 390 002 **хром** **189,60**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
класс шума I по DIN 4109

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

33 395 002 **хром** **230,40**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
класс шума I по DIN 4109
с душевым набором
включает в себя:
ручной душ Euphoria 110 Champagne (27 222)
Настенный держатель (27 056)
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2“ x 1/2“ (28 151)

new

24 055 002 **хром** **142,80**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределения расхода: **выход B или C = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new

24 056 002 **хром** **157,20**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределения расхода: **выход B = 27 л/мин, выход C = 27 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

19 549 002 **хром** **145,20**
19 549 LS2 **белая луна/хром** **183,60**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
уплотнитель розетки и рычага
настенная розетка
скрытое крепление

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	19 548 002 **19 548 LS2**	**хром** **белая луна/хром**	**157,20** **212,40**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для ванны
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага
настенная розетка
скрытое крепление

	**13 278 002**	**хром**	**92,40**

Eurodisc Cosmopolitan
Излив для ванны
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
внешняя резьба 1/2“
вынос 170 мм
минимальное давление 1,0 бар

	**13 279 002**	**хром**	**106,80**

Eurodisc Cosmopolitan
Излив для ванны
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
автоматический переключатель: ванна/душ
со встроенной соединительной деталью
внешняя резьба 1/2“
вынос 170 мм

	**37 624 000**	**хром**	**85,20**

Arena Cosmopolitan S
Накладная панель
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
GD 2 смывной бачок
вертикальный монтаж
130 x 172 мм
из ABS
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте
Ревизионный короб для малых панелей смыва 40 911 000 приобретается отдельно

GROHE CONCETTO

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



32 207 001 **хром** **97,20**

Concetto
Вертикальный вентиль
XS-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
керамические вентили 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
присоединительная гайка 1/2“ x 10,5 мм
класс шума I по DIN 4109

32 204 10E **хром** **122,40**

Concetto
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
класс шума I по DIN 4109

32 204 001 **хром** **122,40**
то же, без ограничения расхода воды

32 206 10E **хром** **116,40**

Concetto
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
аэратор
цепочка
гибкая подводка
класс шума I по DIN 4109

32 240 10E **хром** **116,40**

Concetto
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
гладкий корпус
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109

23 450 001 **хром** **135,60**

Concetto
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие, металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4“, гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
CONCETTO

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



23 451 001 **хром** **130,80**

Concetto
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
гладкий корпус
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

---

23 739 002 **хром** **207,60**

Concetto
Смеситель однорычажный для раковины 1/2“
L-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
поворотный трубкообразный излив
с ограничителем поворота
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
минимальное давление 1,0 бар

---

32 629 002 **хром** **175,20**

Concetto
Смеситель однорычажный для раковины 1/2“
L-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
скрытое крепление рычага
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
аэратор
поворотный трубкообразный излив
с ограничителем поворота
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
минимальное давление 1,0 бар

---

20 216 001 **хром** **212,40**

Concetto
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
L-Size
керамический вентиль
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
излив с аэратором
сливной гарнитур 1 1/4“
усиленная гибкая подводка
между корпусом и боковыми вентилями
гайка подключения с отверстием 10,5 мм

GROHE CONCETTO

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**19 575 001**	**хром**	**180,00**
	Concetto **Смеситель для раковины на два отверстия** **S-Size** настенный монтаж комплект верхней монтажной части для 23 571 000 без встраиваемого механизма металлическая розетка металлический рычаг **GROHE StarLight** хромированная поверхность GROHE AquaGuide регулируемый аэратор размер по осям 110 мм вынос 147 мм		
	23 571 000		**200,40**
	Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный механизм для смесителя на 2 отверстия для скрытого монтажа без комплекта верхней монтажной части **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды с ограничителем температуры излив может быть установлен справа или слева DR-латунь шаблон для монтажа обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм с уплотнительной втулкой		
	32 208 001	**хром**	**122,40**
	Concetto **Смеситель однорычажный для биде DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE QuickFix** быстрая монтажная система аэратор с шаровым шарниром сливной гарнитур 1 1/4" гибкая подводка класс шума I по DIN 4109		
	**32 210 001**	**хром**	**122,40**
	Concetto **Смеситель однорычажный для душа, DN 15** настенный монтаж металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность регулировка расхода воды отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном скрытые S-образные эксцентрики **с защитой от обратного потока** дополнительный ограничитель температуры (46 308 000) минимальное давление 1,0 бар класс шума I по DIN 4109		
	**18 391 001**		**32,40**
	Concetto **Пластиковая полочка** для 32 210 001		

GROHE
CONCETTO

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

32 211 001 **хром** **153,60**

Concetto
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109

32 212 001 **хром** **190,80**

Concetto
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор, встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
класс шума I по DIN 4109
с душевым набором
включает в себя:
Ручной душ Euphoria Cosmopolitan (27 400)
Настенный держатель (27 056)
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2“ x 1/2“ (28 151)

new

24 053 001 **хром** **139,20**

Concetto
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределения расхода: **выход B или C = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



24 054 001 **хром** **153,60**

Concetto
Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределения расхода: **выход B = 27 л/мин, выход C = 27 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE CONCETTO

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**32 213 001**	**хром**	**153,60**
	Concetto **Смеситель однорычажный для душа, DN 15** для скрытого монтажа **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность включает в себя: комплект готового монтажа корпус встраиваемого смесителя 33 964 000 регулировка расхода воды возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин. металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага металлическая розетка, винтовое крепление Дополнительный ограничитель температуры минимальное давление 1,0 бар		
	**32 214 001**	**хром**	**166,80**
	Concetto **Смеситель однорычажный для ванны, DN 15** для скрытого монтажа **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность включает в себя: комплект готового монтажа корпус встраиваемого смесителя 33 963 000 регулировка расхода воды возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин. металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага металлическая розетка, винтовое крепление Дополнительный ограничитель температуры минимальное давление 1,0 бар		
	19 576 002	**хром**	**636,00**
	Concetto **Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия** **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность включает в себя: фиксатор для излива(смонтированный) элемент управления однорычажного смесителя излив для ванны с аэратором переключатель ванна/душ Euphoria Cosmopolitan Ручной душ 6.6 л/мин металлический душевой шланг 2000 мм, гибкая подводка подключение для душевого шланга, **с защитой от обратного потока** может быть использован с 29 037 000 минимальное давление 1,0 бар		
	**29 037 000**		**691,20**
	Комплект для ванны на 4/5 отверстий встраиваемая часть **для монтажа на плиточном бортике** включает в себя: монтажная рамка улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды		
	**13 280 001**	**хром**	**93,60**
	Concetto **Излив для ванны** настенный монтаж **GROHE StarLight** хромированная поверхность аэратор внешняя резьба 1/2“ минимальное давление 1,0 бар		

GROHE
CONCETTO

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	13 281 001	**хром**	**106,80**

Concetto
Излив для ванны с переключателем
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
автоматический переключатель: ванна/душ
внешняя резьба 1/2“

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



23 039 002 **хром** **84,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Вертикальный вентиль
XS-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
керамический вентиль
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм

23 037 002 **хром** **115,20**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
аэратор
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

33 552 20E **хром** **115,20**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109

33 552 002 **хром** **115,20**
то же, без ограничения расхода воды

33 557 20E **хром** **109,20**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
аэратор с функцией SpeedClean
цепочка
гибкая подводка
класс шума I по DIN 4109



32 468 20E **хром** **109,20**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
гладкий корпус
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

23 043 003 **хром** **162,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины 1/2“
L-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
скрытое крепление рычага
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
аэратор
поворотный трубкообразный излив
с ограничителем поворота
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

20 208 002 **хром** **229,20**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель для раковины на три отверстия
S-Size
металлический рычаг
керамические вентили 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
излив с аэратором
сливной гарнитур 1 1/4“
усиленная гибкая подводка
между корпусом и боковыми вентилями
гайка подключения с отверстием 10,5 мм

19 571 002 **хром** **195,60**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель для раковины на два отверстия
S-Size
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
23 571 000
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
межосевое расстояние 110 mm
вынос 171 мм

23 571 000 **200,40**

Смеситель однорычажный 1/2“, встраиваемый универсальный механизм
для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
излив может быть установлен справа или слева
DR-латунь
шаблон для монтажа
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой

33 565 002 **хром** **115,20**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для биде DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

33 566 002 **хром** **109,20**
то же, с цепочкой

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



33 590 002 **хром** **115,20**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды, отвод для душа снизу 1/2“
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
класс шума I по DIN 4109
минимальное давление 1,0 бар



18 383 002 **33,60**

Eurostyle Cosmopolitan
Пластиковая полочка
для 33 590 002
для 32 229 002
для 33 982 002

33 591 002 **хром** **147,60**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг, **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
класс шума I по DIN 4109
минимальное давление 1,0 бар



33 592 20A **хром** **183,60**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
класс шума I по DIN 4109
с душевым набором
Tempesta Cosmopolitan 100 Ручной душ, 2 режима струи(27 571)
Настенный держатель (27 056)
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2“ x 1/2“ (28 151)

new



24 051 002 **хром** **136,80**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределения расхода: **выход B или C = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new

24 052 002 **хром** **151,20**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределения расхода: **выход B = 27 л/мин, выход C = 27 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



33 635 002 **хром** **146,40**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
для скрытого монтажа
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
включает в себя:
комплект готового монтажа
корпус встраиваемого смесителя, 33 964 000
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
металлический рычаг
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка, винтовое крепление
Дополнительный ограничитель температуры

---

33 637 002 **хром** **166,80**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
для скрытого монтажа
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
включает в себя:
комплект готового монтажа
корпус встраиваемого смесителя
33 963 000
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
металлический рычаг
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка, винтовое крепление
Дополнительный ограничитель температуры



23 048 003 **хром** **722,40**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для ванны
на 4 отверстия
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
включает в себя:
фиксатор для излива(смонтированный)
элемент управления однорычажного
смесителя
излив для ванны с аэратором
переключатель ванна/душ
Euphoria Cosmopolitan Ручной душ 6.6 л/мин
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000
минимальное давление 1,0 бар



29 037 000 **691,20**

Комплект для ванны на 4/5 отверстий
встраиваемая часть **для монтажа на**
плиточном бортике
включает в себя:
монтажная рамка
улавливающее устройство со встроенным
сливом для проникающей воды

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**13 276 002**	**хром**	**93,60**
	Eurostyle Cosmopolitan **Излив для ванны** настенный монтаж **GROHE StarLight** хромированная поверхность аэратор внешняя резьба 1/2“ вынос 170 мм минимальное давление 1,0 бар		
	**13 277 002**	**хром**	**108,00**
	Eurostyle Cosmopolitan **Излив для ванны** настенный монтаж **GROHE StarLight** хромированная поверхность аэратор автоматический переключатель: ванна/душ со встроенной соединительной деталью внешняя резьба 1/2“ вынос 170 мм		

GROHE
EUROSTYLE

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		**33 558 003** **33 558 LS3**	**хром** **белая луна/хром**	**103,20** **139,20**
		Eurostyle **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлическая рукоятка (с отверстием) **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин **GROHE QuickFix** быстрая монтажная система сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка		
		23 707 003 **23 707 LS3**	**хром** **белая луна/хром**	**99,60** **127,20**
		Eurostyle **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг (без отверстия) **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин **GROHE QuickFix** быстрая монтажная система сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка		
		33 557 003	**хром**	**99,60**
		Eurostyle **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлическая рукоятка (с отверстием) **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин **GROHE QuickFix** быстрая монтажная система цепочка гибкая подводка		
		23 713 003	**хром**	**93,60**
		Eurostyle **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг (без отверстия) **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин **GROHE QuickFix** быстрая монтажная система цепочка гибкая подводка		
		32 468 003	**хром**	**99,60**
		Eurostyle **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлическая рукоятка (с отверстием) **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин **GROHE QuickFix** быстрая монтажная система гладкий корпус гибкая подводка		

GROHE EUROSTYLE

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

23 715 003 **хром** **93,60**

Eurostyle
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг (без отверстия)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
гладкий корпус
гибкая подводка



23 569 003 **хром** **159,60**
23 569 LS3 **белая луна/хром** **207,60**

Eurostyle
Смеситель однорычажный для раковины 1/2“
L-Size
монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
поворотный литой излив
радиус поворота 360°
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка

23 718 003 **хром** **151,20**
23 718 LS3 **белая луна/хром** **201,60**

Eurostyle
Смеситель однорычажный для раковины 1/2“
L-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг (без отверстия)
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
поворотный литой излив
радиус поворота 360°
сливной гарнитур 1 1/4“

23 570 003 **хром** **199,20**
23 570 LS3 **белая луна/хром** **258,00**

Eurostyle
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size
монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
для свободностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
гладкий корпус
гибкая подводка

23 719 003 **хром** **188,40**
23 719 LS3 **белая луна/хром** **250,80**

Eurostyle
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг (без отверстия)
для свободностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
гладкий корпус
гибкая подводка

GROHE EUROSTYLE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

19 571 003 **хром** **198,00**
19 571 LS3 **белая луна/хром** **249,60**

Eurostyle
Смеситель для раковины на два отверстия
M-Size
настенный монтаж
без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для
23 571 000
металлическая розетка
металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 203 мм

---

29 097 003 **хром** **187,20**
29 097 LS3 **белая луна/хром** **243,60**

Eurostyle
Смеситель для раковины на два отверстия
M-Size
настенный монтаж
без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для
23 571 000
металлическая розетка
металлический рычаг (без отверстия)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 203 мм

---

23 571 000 **200,40**

Смеситель однорычажный 1/2“, встраиваемый универсальный механизм
для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
излив может быть установлен справа или слева
DR-латунь
шаблон для монтажа
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой

---

33 565 003 **хром** **103,20**
33 565 LS3 **белая луна/хром** **139,20**

Eurostyle
Смеситель однорычажный для биде DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка

---

23 720 003 **хром** **99,60**
23 720 LS3 **белая луна/хром** **127,20**

Eurostyle
Смеситель однорычажный для биде DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг (без отверстия)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка

GROHE EUROSTYLE

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		33 566 003	**хром**	**99,60**
		Eurostyle **Смеситель однорычажный для биде DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлическая рукоятка (с отверстием) **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин **GROHE QuickFix** быстрая монтажная система с шаровым шарниром цепочка гибкая подводка		
		23 721 003	**хром**	**93,60**
		Eurostyle **Смеситель однорычажный для биде DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг (без отверстия) **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин **GROHE QuickFix** быстрая монтажная система с шаровым шарниром цепочка гибкая подводка		
		33 590 003 **33 590 LS3**	**хром** **белая луна/хром**	**114,00** **146,40**
		Eurostyle **Смеситель однорычажный для душа, DN 15** настенный монтаж металлическая рукоятка (с отверстием) **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность регулировка расхода воды встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2“ скрытые S-образные эксцентрики отражатели из металла **с защитой от обратного потока**		
		23 722 003 **23 722 LS3**	**хром** **белая луна/хром**	**106,80** **142,80**
		Eurostyle **Смеситель однорычажный для душа, DN 15** настенный монтаж металлический рычаг (без отверстия) **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность регулировка расхода воды встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2“ скрытые S-образные эксцентрики отражатели из металла **с защитой от обратного потока**		
		**33 591 003** **33 591 LS3**	**хром** **белая луна/хром**	**139,20** **186,00**
		Eurostyle **Смеситель однорычажный для ванны, DN 15** настенный монтаж металлическая рукоятка (с отверстием) **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность регулировка расхода воды автоматический переключатель: ванна/душ аэратор встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2“ скрытые S-образные эксцентрики отражатели из металла **с защитой от обратного потока**		

GROHE EUROSTYLE

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
23 726 003	**хром**	**134,40**
23 726 LS3	**белая луна/хром**	**170,40**

Eurostyle
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг (без отверстия)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока

---

33 592 30A	**хром**	**176,40**

Eurostyle
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока
с душевым набором
включает в себя:
Tempesta 100 ручной душ, 2 режима, 9,5 л/мин (26 161)
настенный держатель ручного душа (28 605)
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2“ x 1/2“ (28 151)

---

23 729 30A	**хром**	**168,00**

Eurostyle
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг (без отверстия)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с душевым набором
включает в себя:
Tempesta 100 ручной душ, 2 режима, 9,5 л/мин (26 161)
настенный держатель ручного душа (28 605)
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2“ x 1/2“ (28 151)

---

new

24 048 003	**хром**	**126,00**
24 048 LS3	**белая луна**	**164,40**



Eurostyle
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределения расхода: **выход B или C = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000	**69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть	

GROHE EUROSTYLE

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new

24 046 003	**хром**	**120,00**
24 046 LS3	**белая луна**	**156,00**

Eurostyle
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределения расхода: **выход B или C = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new

24 049 003	**хром**	**139,20**
24 049 LS3	**белая луна**	**181,20**

Eurostyle
Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределения расхода: **выход B = 27 л/мин, выход C = 27 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



24 047 003	**хром**	**132,00**
24 047 LS3	**белая луна**	**172,80**

Eurostyle
Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределения расхода: **выход B = 27 л/мин, выход C = 27 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



19 507 LS3 **белая луна/хром** **148,80**

Eurostyle
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрый монтаж
металлическая рукоятка (с отверстием)
уплотнитель розетки и рычага
отражатель из металла

29 098 LS3 **белая луна/хром** **142,80**

Eurostyle
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
металлический рычаг (без отверстия)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрый монтаж
уплотнитель розетки и рычага
отражатель из металла

GROHE EUROSTYLE

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		**33 635 003**	**хром**	**134,40**

Eurostyle
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
для скрытого монтажа
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрый монтаж
включает в себя:
комплект верхней монтажной части
(19 507 003)
со встраиваемым механизмом
регулировка расхода воды
металлическая рукоятка (с отверстием)
уплотнитель розетки и рычага
отражатель из металла
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

		23 725 003	**хром**	**124,80**

Eurostyle
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
для скрытого монтажа
включает в себя:
комплект верхней монтажной части
(19 507 003)
со встраиваемым механизмом
металлический рычаг (без отверстия)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
отражатель из металла
уплотнитель розетки и рычага
GROHE QuickFix быстрый монтаж
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

		**19 506 LS3**	**белая луна/хром**	**162,00**

Eurostyle
Смеситель однорычажный для ванны
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрый монтаж
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага
отражатель из металла

		29 099 LS3	**белая луна/хром**	**156,00**

Eurostyle
Смеситель однорычажный для ванны
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
металлический рычаг (без отверстия)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрый монтаж
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага

		33 637 003	**хром**	**145,20**

Eurostyle
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
для скрытого монтажа
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрый монтаж
включает в себя:
комплект верхней монтажной части
(19 506 003)
со встраиваемым механизмом
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
металлическая рукоятка (с отверстием)
уплотнитель розетки и рычага
отражатель из металла
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

GROHE EUROSTYLE

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
23 730 003	**хром**	**134,40**

Eurostyle
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
для скрытого монтажа
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрый монтаж
включает в себя:
комплект верхней монтажной части
(19 506 003)
со встраиваемым механизмом
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
металлический рычаг (без отверстия)
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
отражатели из металла

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	32 825 00E	**хром**	**92,40**
	Eurosmart Cosmopolitan **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин. ограничитель температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин **GROHE QuickFix** быстрая монтажная система сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка минимальное давление 1,0 бар класс шума I по DIN 4109		
	32 825 000	**хром**	**92,40**
	Eurosmart Cosmopolitan **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE QuickFix** быстрая монтажная система аэратор сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка минимальное давление 1,0 бар дополнительный ограничитель температуры (46 375 000) класс шума I по DIN 4109		
	**32 827 00E**	**хром**	**86,40**
	Eurosmart Cosmopolitan **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин. **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин **GROHE QuickFix** быстрая монтажная система цепочка гибкая подводка класс шума I по DIN 4109		
	**23 125 000**	**хром**	**146,40**
	Eurosmart Cosmopolitan **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды дополнительный ограничитель температуры (46 375 000) **GROHE StarLight** хромированная поверхность GROHE EcoJoy 4.0 л/мин **GROHE QuickFix** быстрая монтажная система цепочка, гибкая подводка Дополнительный ограничитель температуры с душевым набором, состоящим из душа со встроенным переключателем настенный держатель душа душевой шланг установка при давлении от 1,0 - 5,0 бар		
	23 433 000 **то же, со встроенным запорным клапаном**	**хром**	**200,40**

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

32 824 000 **хром** **86,40**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
аэратор
гладкий корпус
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109



23 378 00E **хром** **86,40**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove ES
Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
цепочка
гибкая подводка

23 325 000 **хром** **104,40**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)



23 326 000 **хром** **102,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
цепочка
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

23 327 000 **хром** **102,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
гладкий корпус
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

32 830 001 **хром** **132,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины 1/2“
L-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
скрытое крепление рычага
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
аэратор
поворотный, трубкообразный излив с
ограничителем поворота
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

20 187 000 **хром** **183,60**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель для раковины на три
отверстия, DN 15
S-Size
металлический рычаг
керамические вентили 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
излив с аэратором
сливной гарнитур 1 1/4“
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и
боковыми вентилями
гайка подключения с отверстием 10,5 мм

19 381 000 **хром** **174,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель для раковины на два отверстия
S-Size
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
23 571 000
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 170 мм

23 571 000 **200,40**

Смеситель однорычажный 1/2“, встраиваемый универсальный механизм
для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
излив может быть установлен справа или слева
DR-латунь
шаблон для монтажа
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой

32 839 000 **хром** **92,40**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для биде DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109

32 840 000 **хром** **86,40**
то же, с цепочкой

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	32 837 000	**хром**	**92,40**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
с защитой от обратного потока
класс шума I по DIN 4109

	**18 349 000**		**26,40**

Eurosmart Cosmopolitan
Пластиковая полочка
для 32 837 000

	32 831 000	**хром**	**109,20**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
класс шума I по DIN 4109

	32 832 000	**хром**	**144,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
класс шума I по DIN 4109
с душевым набором
включает в себя:
Ручной душ Euphoria Cosmopolitan (27 367)
Настенный держатель (27 056)
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2“ x 1/2“ (28 151)

	32 847 000	**хром**	**194,40**

Eurosmart Cosmopolitan
Универсальный смеситель, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
поворотный трубкообразный излив
вынос 400 мм, скрытые S-образные эксцентрики

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new

24 044 000 **хром** **124,80**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределения расхода: **выход B или C = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new

24 045 000 **хром** **136,80**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределения расхода: **выход B = 27 л/мин, выход C = 27 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new

25 219 001 **хром** **409,20**

Eurosmart Cosmopolitan
Набор для комплектации душа с Tempesta 210
включает в себя:
Eurosmart Cosmopolitan Смеситель для ванны с
автоматическим переключателем (24 045)
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2“ (35 600)
Tempesta 210 верхний душ (26 410)
Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)
ручной душ Tempesta 100, 2 вида струй, 9,5 л/мин (27 597)
подключение для душевого шланга (28 628)
Rotaflex душевой шланг 1500 мм 1/2“ x 1/2“ (28 409)

32 880 000 **хром** **109,20**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
для скрытого монтажа
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
включает в себя:
комплект готового монтажа
корпус встраиваемого смесителя, регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
металлический рычаг
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка, винтовое крепление
Дополнительный ограничитель температуры



13 261 000 **хром** **81,60**

Eurosmart Cosmopolitan
Излив для ванны
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
внешняя резьба 1/2“
вынос 170 мм
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	**13 262 000**	**хром**	**96,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Излив для ванны
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
автоматический переключатель: ванна/душ
внешняя резьба 1/2“
вынос 170 мм

GROHE
EUROSMART

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	23 788 002	**хром**	**80,40**
	Eurosmart **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность GROHE EcoJoy аэратор 3.8 л/мин **GROHE QuickFix** быстрая монтажная система сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка		
	33 265 002 **то же, с GROHE EcoJoy 5.7 л/мин**	**хром**	**79,20**
	**23 588 000**	**хром**	**98,40**
	Eurosmart **Смеситель однорычажный для раковины с угловыми вентилями, 1/2“** включает в себя: Eurosmart Смеситель для раковины, 1/2“ (33 265 002) монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин **GROHE QuickFix** быстрая монтажная система сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка угловой вентиль, 1/2“ (2 x 22 037 000)		
	33 188 002	**хром**	**73,20**
	Eurosmart **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин **GROHE QuickFix** быстрая монтажная система цепочка гибкая подводка		
	23 124 002	**хром**	**126,00**
	Eurosmart **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность GROHE EcoJoy 4.0 л/мин **GROHE QuickFix** быстрая монтажная система цепочка гибкая подводка с душевым набором, состоящим из душа со встроенным переключателем настенный держатель душа душевой шланг		

GROHE EUROSMART

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		32 467 002	**хром**	**73,20**
		Eurosmart **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин **GROHE QuickFix** быстрая монтажная система гладкий корпус гибкая подводка		
		23 322 001	**хром**	**88,80**
		Eurosmart **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **M-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин **GROHE QuickFix** быстрая монтажная система сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка		
		23 323 001	**хром**	**85,20**
		Eurosmart **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **M-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин **GROHE QuickFix** быстрая монтажная система цепочка гибкая подводка		
		23 324 001	**хром**	**85,20**
		Eurosmart **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **M-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин **GROHE QuickFix** быстрая монтажная система гладкий корпус гибкая подводка		
		23 537 002	**хром**	**122,40**
		Eurosmart **Смеситель однорычажный для раковины 1/2“** **L-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин **GROHE QuickFix** быстрая монтажная система поворотный трубкообразный излив радиус поворота 360° сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка		

GROHE EUROSMART

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		**23 743 002**	**хром**	**121,20**
		Eurosmart **Смеситель однорычажный для раковины 1/2“** **L-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин поворотный трубкообразный излив радиус поворота 360° гибкая подводка цепочка **GROHE QuickFix** быстрая монтажная система		
		23 789 002	**хром**	**80,40**
		Eurosmart **Смеситель однорычажный для биде DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность GROHE EcoJoy аэратор 3.8 л/мин **GROHE QuickFix** быстрая монтажная система с шаровым шарниром сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка		
		32 929 002 **то же, с GROHE EcoJoy 5.7 л/мин**	**хром**	**79,20**
		32 927 002	**хром**	**73,20**
		Eurosmart **Смеситель однорычажный для биде DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин **GROHE QuickFix** быстрая монтажная система с шаровым шарниром цепочка гибкая подводка		
		**33 555 002**	**хром**	**82,80**
		Eurosmart **Смеситель однорычажный для душа, DN 15** настенный монтаж металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность регулировка расхода воды отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным обратным клапаном скрытые S-образные эксцентрики отражатели из металла **с защитой от обратного потока**		
		33 412 002	**хром**	**108,00**
		Eurosmart **Смеситель однорычажный для ванны, DN 15** монтаж на одно отверстие металлический рычаг GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с Eco-Override-Stop с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE QuickFix** быстрая монтажная система регулировка расхода воды автоматический переключатель: ванна/душ аэратор встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“ гибкая подводка **с защитой от обратного потока**		

GROHE EUROSMART

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	33 300 002	**хром**	**99,60**
	Eurosmart **Смеситель однорычажный для ванны, DN 15** настенный монтаж металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность регулировка расхода воды автоматический переключатель: ванна/душ аэратор встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“ скрытые S-образные эксцентрики отражатели из металла **с защитой от обратного потока**		
	33 302 20A	**хром**	**127,20**
	Eurosmart **Смеситель однорычажный для ванны, DN 15** настенный монтаж металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность регулировка расхода воды автоматический переключатель: ванна/душ аэратор встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“ скрытые S-образные эксцентрики отражатели из металла **с защитой от обратного потока** **с душевым набором** включает в себя: ручной душ Tempesta 100, один вид струи, 9,5 l/мин (27 923) настенный держатель ручного душа (28 605) душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2“ x 1/2“ (28 151)		
	33 303 002	**хром**	**141,60**
	Eurosmart **Смеситель однорычажный для ванны, DN 15** вертикальный монтаж металлический рычаг GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с Eco-Override-Stop с ограничителем температуры **GROHE StarLight** хромированная поверхность регулировка расхода воды автоматический переключатель: ванна/душ аэратор отвод для душа 1/2“ встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“ вертикальные подключения **с защитой от обратного потока**		
new 	**24 042 002**	**хром**	**114,00**
	Eurosmart **Смеситель однорычажный для душа** комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж) металлическая накладная панель, регулируемая на 6° металлический рычаг распределения расхода: **выход B или C = 30 л/мин** без встроенного механизма		
	35 600 000		**69,60**
	GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		

GROHE EUROSMART

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new



24 043 002 **хром** **126,00**

Eurosmart
Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределения расхода: **выход B = 27 л/мин, выход C = 27 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



33 556 002 **хром** **108,00**

Eurosmart
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
для скрытого монтажа
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрый монтаж
включает в себя:
комплект верхней монтажной части (**19 451 001**)
со встраиваемым механизмом
регулировка расхода воды
металлический рычаг
уплотнитель розетки и рычага
отражатель из металла
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



33 305 002 **хром** **122,40**

Eurosmart
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
для скрытого монтажа
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрый монтаж
включает в себя:
комплект готового монтажа (19 450 002)
со встраиваемым механизмом
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
металлический рычаг
металлическая розетка
уплотнитель розетки и рычага
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



19 970 002 **хром** **45,60**

Eurosmart
Переключатель на 2 положения
для использования с переключателем
29 706 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight хромированная поверхность

---

29 706 000 **214,80**

Переключатель на 2 положения
встраиваемый механизм, 1/2“
без комплекта верхней монтажной части
для скрытого монтажа
DR-латунь
керамические уплотнительные шайбы
подключение смешанной воды 1/2“
2 отвода 1/2“
защитная втулка
плавная регулировка глубины монтажа
24-60 mm

GROHE EUROSMART

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**19 972 002**	**хром**	**45,60**
	Eurosmart **Переключатель на 5 положений** для использования с переключателем 29 708 000 без встраиваемого механизма **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	29 708 000		**226,80**
	Переключатель на 5 положений **встраиваемый механизм, 1/2“** без комплекта верхней монтажной части для скрытого монтажа с керамическими шайбами подключение холодной или горячей воды 1/2“ 2 отвода 1/2“ отвод для ванны 3/4“ защитная втулка плавная регулировка глубины монтажа 24-60 mm DR-латунь		

GROHE
EUROECO

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		23 262 000	**хром**	**68,40**
		Euroeco **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность ограничитель потока 9 л/мин. система быстрого монтажа аэратор сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка дополнительный ограничитель температуры (46 375 000) класс шума I по DIN 4109		
		32 734 000	**хром**	**63,60**
		Euroeco **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность ограничитель потока 9 л/мин. система быстрого монтажа аэратор гладкий корпус гибкая подводка дополнительный ограничитель температуры (46 375 000) класс шума I по DIN 4109		
		23 263 000	**хром**	**68,40**
		Euroeco **Смеситель однорычажный для биде DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность ограничитель потока 9 л/мин. система быстрого монтажа аэратор с шаровым шарниром сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка дополнительный ограничитель температуры (46 375 000) класс шума I по DIN 4109		
		32 882 000	**хром**	**63,60**
		Euroeco **Смеситель однорычажный для биде DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность ограничитель потока 9 л/мин. система быстрого монтажа аэратор с шаровым шарниром цепочка гибкая подводка дополнительный ограничитель температуры (46 375 000) класс шума I по DIN 4109		
		32 740 000	**хром**	**68,40**
		Euroeco **Смеситель однорычажный для душа, DN 15** настенный монтаж металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность регулировка расхода воды отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным обратным клапаном скрытые S-образные эксцентрики отражатели из металла Дополнительный ограничитель температуры **с защитой от обратного потока** класс шума I по DIN 4109		

GROHE EUROECO

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**32 743 000**	**хром**	**87,60**
	Euroeco **Смеситель однорычажный для ванны, DN 15** настенный монтаж металлический рычаг **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды регулировка расхода воды автоматический переключатель: ванна/душ аэратор встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“ скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла дополнительный ограничитель температуры (46 308 000) **с защитой от обратного потока** класс шума I по DIN 4109		
	32 742 000	**хром**	**96,00**
	Euroeco **Смеситель однорычажный для душа** скрытый монтаж **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность включает в себя: комплект готового монтажа (**19 378**) встраиваемый механизм (**33 964**) металлический рычаг уплотнитель розетки и рычага отражатели из металла винтовое крепление дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)		
	**32 747 000**	**хром**	**116,40**
	Euroeco **Смеситель однорычажный для ванны** скрытый монтаж **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность включает в себя: комплект готового монтажа (**19 379**) встраиваемый механизм (**33 963**) автоматический переключатель: ванна/душ металлический рычаг уплотнитель розетки и рычага отражатели из металла дополнительный ограничитель температуры (46 308 000) винтовое крепление		

GROHE
BAUEDGE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	20 421 000	**хром**	**51,60**
	BauEdge **Вертикальный вентиль, DN 15** **XS-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг керамический вентиль **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин крепежная гайка G 1/2“ минимальное давление 1,0 бар		
	**23 328 000**	**хром**	**72,00**
	BauEdge **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм** **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин система быстрого монтажа сливной гарнитур 1 1/4“, пластик гибкая подводка		
	23 329 000	**хром**	**67,20**
	BauEdge **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм** **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин система быстрого монтажа цепочка гибкая подводка		
	23 330 000	**хром**	**67,20**
	BauEdge **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм** **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин система быстрого монтажа гладкий корпус гибкая подводка минимальное давление 1,0 бар		
	**23 757 000**	**хром**	**90,00**
	BauEdge **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг GROHE Longlife керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды дополнительный ограничитель температуры (46 375 000) **GROHE StarLight** хромированная поверхность GROHE EcoJoy 4.0 л/мин система быстрого монтажа цепочка гибкая подводка с душевым набором, состоящим из душа со встроенным переключателем настенный держатель душа душевой шланг установка при давлении от 1,0 - 5,0 бар		

GROHE BAUEDGE

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		23 758 000	**хром**	**80,40**

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
сливной гарнитур 1 1/4“, пластик
гибкая подводка

		**23 759 000**	**хром**	**76,80**

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
сливной гарнитур 1 1/4“, пластик
гибкая подводка

		23 760 000	**хром**	**90,00**

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины 1/2“
L-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
поворотный трубкообразный излив
сливной гарнитур 1 1/4“, пластик
гибкая подводка

		23 761 000	**хром**	**108,00**

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size
монтаж на одно отверстие
для свободностоящих раковин
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
гладкий корпус
гибкая подводка

		20 474 000	**хром**	**163,20**

BauEdge
Смеситель для раковины на два отверстия
настенный монтаж
включает в себя:
комплект верхней монтажной части со встраиваемой частью
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 166 мм

GROHE
BAUEDGE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**23 331 000** **BauEdge** **Смеситель однорычажный для биде DN 15** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм** **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин система быстрого монтажа с шаровым шарниром сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка	**хром**	**72,00**
	23 332 000 **то же, с цепочкой**	**хром**	**69,60**
	**23 333 000** **BauEdge** **Смеситель однорычажный для душа, DN 15** настенный монтаж металлический рычаг GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность регулировка расхода воды отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным обратным клапаном скрытые S-образные эксцентрики отражатель из металла **с защитой от обратного потока** дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)	**хром**	**72,00**
	**23 334 000** **BauEdge** **Смеситель однорычажный для ванны, DN 15** настенный монтаж металлический рычаг GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность регулировка расхода воды автоматический переключатель: ванна/душ излив с аэратором отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным обратным клапаном скрытые S-образные эксцентрики отражатель из металла **с защитой от обратного потока** дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)	**хром**	**93,60**
	**29 078 000** **BauEdge** **Смеситель однорычажный для душа, DN 15** скрытый монтаж включает в себя: комплект готового монтажа встраиваемый механизм (**33 964**) металлический рычаг GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность регулировка расхода воды уплотнитель розетки и рычага дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)	**хром**	**112,80**
	29 079 000 **BauEdge** **Смеситель однорычажный для ванны, DN 15** скрытый монтаж включает в себя: комплект готового монтажа встраиваемый механизм (32 963 000) металлический рычаг GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность регулировка расхода воды автоматический переключатель: ванна/душ уплотнитель розетки и рычага дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)	**хром**	**120,00**

GROHE BAUEDGE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
new	**13 390 000**	**хром**	**51,60**



BauContemporary
Излив для ванны с переключателем
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
обратный клапан
автоматический переключатель: ванна/душ
вынос 170 мм
Внутренняя резьба 1/2“

GROHE
BAULOOP

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		20 422 000	**хром**	**51,60**
		BauLoop **Вертикальный вентиль, DN 15** **XS-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг керамический вентиль **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин крепежная гайка G 1/2“ минимальное давление 1,0 бар		
		23 335 000	**хром**	**72,00**
		BauLoop **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм** **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин система быстрого монтажа сливной гарнитур 1 1/4“, пластик гибкая подводка		
		**23 336 000**	**хром**	**69,60**
		BauLoop **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм** **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин система быстрого монтажа цепочка гибкая подводка		
		23 337 000	**хром**	**69,60**
		BauLoop **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм** **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин система быстрого монтажа гладкий корпус гибкая подводка минимальное давление 1,0 бар		
		23 762 000	**хром**	**76,80**
		BauLoop **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **M-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм** **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин система быстрого монтажа сливной гарнитур 1 1/4“, пластик гибкая подводка		

GROHE BAULOOP

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	23 763 000	**хром**	**90,00**

BauLoop
Смеситель однорычажный для раковины 1/2“
L-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
поворотный трубкообразный излив
сливной гарнитур 1 1/4“, пластик
гибкая подводка

	**23 764 000**	**хром**	**108,00**

BauLoop
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size
монтаж на одно отверстие
для свободностоящих раковин
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
гладкий корпус
гибкая подводка

	**23 338 000**	**хром**	**72,00**

BauLoop
Смеситель однорычажный для биде DN 15
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка

	**23 340 000**	**хром**	**72,00**

BauLoop
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
отражатель из металла
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

GROHE
BAULOOP

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	**23 341 000**	**хром**	**94,80**
	BauLoop **Смеситель однорычажный для ванны, DN 15** настенный монтаж металлический рычаг GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность регулировка расхода воды автоматический переключатель: ванна/душ излив с аэратором отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным обратным клапаном скрытые S-образные эксцентрики отражатель из металла **с защитой от обратного потока** дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)		
	**29 080 000**	**хром**	**108,00**
	BauLoop **Смеситель однорычажный для душа, DN 15** скрытый монтаж включает в себя: комплект готового монтажа встраиваемый механизм (**33 964**) металлический рычаг GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность регулировка расхода воды уплотнитель розетки и рычага дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)		
	**29 081 000**	**хром**	**121,20**
	BauLoop **Смеситель однорычажный для ванны, DN 15** скрытый монтаж включает в себя: комплект готового монтажа встраиваемый механизм (32 963 000) металлический рычаг GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность регулировка расхода воды автоматический переключатель: ванна/душ уплотнитель розетки и рычага дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)		
new	**13 390 000**	**хром**	**51,60**
	BauContemporary **Излив для ванны с переключателем** настенный монтаж **GROHE StarLight** хромированная поверхность аэратор обратный клапан автоматический переключатель: ванна/душ вынос 170 мм Внутренняя резьба 1/2“		

GROHE BAUCLASSIC

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		23 161 000	**хром**	**76,80**
		BauClassic **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм** **GROHE StarLight** хромированная поверхность аэратор сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка система быстрого монтажа		
		23 162 000	**хром**	**72,00**
		BauClassic **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм** **GROHE StarLight** хромированная поверхность аэратор гладкий корпус гибкая подводка система быстрого монтажа		
		**32 868 000**	**хром**	**93,60**
		BauClassic **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **для свободностоящих раковин** металлический рычаг **GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм** **GROHE StarLight** хромированная поверхность аэратор сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка система быстрого монтажа		
		32 864 000	**хром**	**76,80**
		BauClassic **Смеситель однорычажный для биде DN 15** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм** **GROHE StarLight** хромированная поверхность аэратор с шаровым шарниром сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка система быстрого монтажа		
		**32 867 000**	**хром**	**76,80**
		BauClassic **Смеситель однорычажный для душа, DN 15** настенный монтаж металлический рычаг GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность регулировка расхода воды возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин. отвод для душа снизу 1/2“ скрытые S-образные эксцентрики отражатель из металла S-образные эксцентрики с отражателями конической формы Дополнительный ограничитель температуры		

GROHE
BAUCLASSIC

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**32 865 000**	**хром**	**93,60**
	BauClassic **Смеситель однорычажный для ванны, DN 15** настенный монтаж металлический рычаг GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность регулировка расхода воды возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин. автоматический переключатель: ванна/душ аэратор скрытые S-образные эксцентрики отражатель из металла S-образные эксцентрики с отражателями конической формы дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)		
	29 048 000	**хром**	**85,20**
	BauClassic **Смеситель однорычажный для душа** скрытый монтаж включает в себя: комплект готового монтажа встраиваемый механизм (32 962 000) металлический рычаг GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность регулировка расхода воды возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин. уплотнитель розетки и рычага Дополнительный ограничитель температуры		
	**29 047 000**	**хром**	**103,20**
	BauClassic **Смеситель однорычажный для ванны** скрытый монтаж включает в себя: комплект готового монтажа встраиваемый механизм (32 963 000) металлический рычаг GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность регулировка расхода воды возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин. автоматический переключатель: ванна/душ уплотнитель розетки и рычага Дополнительный ограничитель температуры		

GROHE BAUCURVE

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		32 805 000	**хром**	**58,80**
		BauCurve **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм** **GROHE StarLight** хромированная поверхность аэратор сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка система быстрого монтажа		
		23 599 000	**хром**	**73,20**
		BauCurve **Смеситель однорычажный для ванны, DN 15** настенный монтаж металлический рычаг GROHE Longlife керамический картридж 35 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность автоматический переключатель: ванна/душ аэратор скрытые S-образные эксцентрики отражатель из металла		
		**23 631 000**	**хром**	**60,00**
		BauCurve **Смеситель однорычажный для душа, DN 15** настенный монтаж металлический рычаг GROHE Longlife керамический картридж 35 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность отвод для душа снизу 1/2“ скрытые S-образные эксцентрики отражатель из металла		
		32 849 000	**хром**	**58,80**
		BauCurve **Смеситель однорычажный для биде DN 15** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм** **GROHE StarLight** хромированная поверхность аэратор с шаровым шарниром сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка система быстрого монтажа		
new		**13 390 000**	**хром**	**51,60**
		**BauContemporary** **Излив для ванны с переключателем** настенный монтаж **GROHE StarLight** хромированная поверхность аэратор обратный клапан автоматический переключатель: ванна/душ вынос 170 мм Внутренняя резьба 1/2“		

GROHE
BAUFLOW

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		**20 575 000** **BauFlow** **Вертикальный вентиль, DN 15** **XS-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг керамический вентиль **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин крепежная гайка G 1/2“	**хром**	**44,40**
		**23 751 000** **BauFlow** **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм** **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин система быстрого монтажа сливной гарнитур 1 1/4“, пластик гибкая подводка	**хром**	**60,00**
		23 752 000 **BauFlow** **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм** **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин система быстрого монтажа гладкий корпус гибкая подводка	**хром**	**57,60**
		23 753 000 **BauFlow** **Смеситель однорычажный для раковины 1/2“** **L-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм** **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин система быстрого монтажа поворотный трубкообразный излив сливной гарнитур 1 1/4“, пластик гибкая подводка	**хром**	**90,00**
		23 754 000 **BauFlow** **Смеситель однорычажный для биде DN 15** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм** **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин система быстрого монтажа с шаровым шарниром сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка	**хром**	**60,00**

GROHE BAUFLOW

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		**23 755 000**	**хром**	**62,40**
		BauFlow **Смеситель однорычажный для душа, DN 15** настенный монтаж металлический рычаг GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность регулировка расхода воды отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном скрытые S-образные эксцентрики отражатели из металла **с защитой от обратного потока**		
		23 632 000	**хром**	**60,00**
		BauFlow **Смеситель однорычажный для душа, DN 15** настенный монтаж металлический рычаг GROHE Longlife керамический картридж 35 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность отвод для душа снизу 1/2" скрытые S-образные эксцентрики отражатель из металла		
		**23 756 000**	**хром**	**75,60**
		BauFlow **Смеситель однорычажный для ванны, DN 15** настенный монтаж металлический рычаг GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность регулировка расхода воды автоматический переключатель: ванна/душ излив с аэратором отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном скрытые S-образные эксцентрики отражатели из металла **с защитой от обратного потока**		
		29 112 000	**хром**	**104,40**
		BauFlow **Смеситель однорычажный для душа** для скрытого монтажа включает в себя: комплект готового монтажа встраиваемый механизм (**33 964**) металлический рычаг GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность регулировка расхода воды уплотнитель розетки и рычага отражатель из металла		
		**29 113 000**	**хром**	**116,40**
		BauFlow **Смеситель однорычажный для ванны** для скрытого монтажа включает в себя: комплект готового монтажа встраиваемый механизм (**33 963**) металлический рычаг GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность регулировка расхода воды автоматический переключатель: ванна/душ уплотнитель розетки и рычага отражатель из металла		

GROHE
BAUFLOW

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
new	**13 390 000**	**хром**	**51,60**

BauContemporary
Излив для ванны с переключателем
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
обратный клапан
автоматический переключатель: ванна/душ
вынос 170 мм
Внутренняя резьба 1/2“

GROHE COSTA L

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		20 404 001 **Costa L** **Вертикальный вентиль, DN 15** металлическая рукоятка с теплоизоляцией привинчивающаяся маркировка: синяя вентиль Longlife с резиновым уплотнением литой излив с аэратором гайка подключения 1/2“ с отверстием 10,5 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**39,60**
		20 186 001 **Costa L** **Вертикальный вентиль, DN 15** металлическая рукоятка с теплоизоляцией привинчивающаяся маркировка: синяя вентиль Longlife с резиновым уплотнением литой излив с аэратором гайка подключения 1/2“ с отверстием 10,5 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**62,40**
		20 393 001 **Costa L** **Вертикальный вентиль, DN 15** металлическая рукоятка с теплоизоляцией привинчивающаяся маркировка: синяя вентиль Longlife с резиновым уплотнением поворотный трубкообразный излив с аэратором гайка подключения 1/2“ с отверстием 10,5 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**63,60**
		21 390 001 **Costa L** **Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15** металлические рукоятки с теплоизоляцией привинчивающаяся вентиль Longlife с резиновым уплотнением литой излив с аэратором сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**152,40**
		21 375 001 **Costa L** **Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15** металлические рукоятки с теплоизоляцией привинчивающаяся вентиль Longlife с резиновым уплотнением поворотный трубкообразный излив с аэратором сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**121,20**

GROHE
COSTA L

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		**21 100 001**	**хром**	**118,80**
		Costa L **Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15** металлические рукоятки с теплоизоляцией привинчивающаяся вентиль Longlife с резиновым уплотнением литой излив с аэратором цепочка гибкая подводка **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
		**21 374 001**	**хром**	**72,00**
		Costa L **Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15** металлические рукоятки с теплоизоляцией привинчивающаяся вентиль Longlife с резиновым уплотнением поворотный трубкообразный излив с аэратором цепочка гибкая подводка **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
		**26 330 001**	**хром**	**70,80**
		Costa L **Смеситель для душа, DN 15** настенный монтаж металлические рукоятки с теплоизоляцией привинчивающаяся вентиль Longlife с резиновым уплотнением подключение душа 1/2“ скрытые S-образные эксцентрики **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
		**25 450 001**	**хром**	**102,00**
		Costa L **Смеситель для ванны, 1/2“** настенный монтаж металлические рукоятки с теплоизоляцией привинчивающаяся вентиль Longlife с резиновым уплотнением автоматический переключатель: ванна/душ аэратор скрытые S-образные эксцентрики **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
		25 460 10A	**хром**	**144,00**
		Costa L **Смеситель для ванны, 1/2“** настенный монтаж металлические рукоятки, с теплоизоляцией, привинчивающаяся, вентиль Longlife с резиновым уплотнением автоматический переключатель: ванна/душ аэратор скрытые S-образные эксцентрики **с душевым набором** включает в себя: ручной душ Tempesta 100, один вид струи, 9,5 l/мин (27 923) настенный держатель ручного душа (28 605) душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2“ x 1/2“ (28 151) **GROHE StarLight** хромированная поверхность		

GROHE
COSTA L

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	26 790 10A	**хром**	**237,60**
	Costa L **Универсальный смеситель, DN 15** настенный монтаж металлические рукоятки с теплоизоляцией привинчивающаяся вентиль Longlife с резиновым уплотнением переключатель ванна/душ скрытые S-образные эксцентрики S-эксцентрик 3/4“ x 3/4“ (12 419) излив 300 мм (13 017) ручной душ Tempesta 100, один вид струи, 9,5 l/мин (27 923) душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2“ x 1/2“ (28 151) настенный держатель ручного душа (28 605) **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	30 484 001	**хром**	**45,60**
	Costa L **Настенный вентиль, DN 15** настенный монтаж металлическая рукоятка с теплоизоляцией привинчивающаяся маркировка: синяя **GROHE StarLight** поверхность аэратор вентили Longlife поворотный трубкообразный излив радиус поворота 360° вынос 200 мм		

GROHE
COSTA S

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		20 405 001	**хром**	**49,20**
		Costa S **Вертикальный вентиль, DN 15** металлическая рукоятка с теплоизоляцией привинчивающаяся маркировка: синяя **Carbodur** керамический вентиль литой излив с аэратором присоединительная гайка 1/2“ x 10,5 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
		21 255 001	**хром**	**151,20**
		Costa S **Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15** металлические рукоятки с теплоизоляцией привинчивающаяся **Carbodur** керамический вентиль литой излив с аэратором сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
		21 257 001	**хром**	**118,80**
		Costa S **Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15** с теплоизоляцией металлические рукоятки привинчивающаяся **Carbodur** керамический вентиль поворотный трубкообразный излив с аэратором сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
		21 338 001	**хром**	**96,00**
		Costa S **Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15** металлические рукоятки с теплоизоляцией привинчивающаяся **Carbodur** керамический вентиль поворотный трубкообразный излив с аэратором цепочка гибкая подводка **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
		**26 317 001**	**хром**	**90,00**
		Costa S **Смеситель для душа, DN 15** настенный монтаж металлические рукоятки с теплоизоляцией привинчивающаяся **Carbodur** керамический вентиль подключение душа 1/2“ скрытые S-образные эксцентрики **GROHE StarLight** хромированная поверхность		

GROHE
COSTA S

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		**25 483 001**	**хром**	**134,40**
		Costa S **Смеситель для ванны, 1/2“** настенный монтаж металлические рукоятки с теплоизоляцией привинчивающаяся **Carbodur** керамический вентиль автоматический переключатель: ванна/душ аэратор скрытые S-образные эксцентрики **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
		26 792 10A	**хром**	**177,60**
		Costa S **Универсальный смеситель, DN 15** настенный монтаж металлические рукоятки с теплоизоляцией привинчивающаяся **Carbodur** керамический вентиль переключатель ванна/душ скрытые S-образные эксцентрики S-эксцентрик 3/4“ x 3/4“ (12 419) излив 300 мм (13 017) ручной душ Tempesta 100, один вид струи, 9,5 l/мин (27 923) душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2“ x 1/2“ (28 151) настенный держатель ручного душа (28 605) **GROHE StarLight** хромированная поверхность		

GROHE
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛИ

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		20 201 000 **Универсальный вертикальный вентиль, DN15** С-излив напор воды: 6 л/мин при давлении 3 бар аэратор с функцией открывания/закрывания воды керамический вентиль соединительная гайка 1/2“ с отверстием 10,5 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность вынос 113 мм	**хром**	**96,00**
		**20 202 000** **Универсальный вертикальный вентиль, DN15** 7°-излив напор воды: 6 л/мин при давлении 3 бар аэратор с функцией открывания/закрывания воды керамический вентиль соединительная гайка 1/2“ с отверстием 10,5 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность вынос 114 мм	**хром**	**106,80**
		20 205 000 **Универсальный настенный вентиль, DN15** напор воды: 6 л/мин при давлении 3 бар аэратор с функцией открывания/закрывания воды керамический вентиль резьбовое соединение 1/2“ **GROHE StarLight** хромированная поверхность вынос 106 мм	**хром**	**76,80**
		**20 203 000** **Универсальный настенный вентиль, DN15** напор воды: 6 л/мин при давлении 3 бар аэратор с функцией открывания/закрывания воды керамический вентиль резьбовое соединение 1/2“ **GROHE StarLight** хромированная поверхность вынос 185 мм	**хром**	**82,80**

GROHE
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		32 847 000	**хром**	**194,40**

Eurosmart Cosmopolitan
Универсальный смеситель, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
поворотный трубкообразный излив
вынос 400 мм, скрытые S-образные эксцентрики

		32 708 00A	**хром**	**253,20**

Универсальный смеситель, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
поворотный трубкообразный излив
вынос 400 мм, скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
Душевой гарнитур состоит из:
ручной душ Tempesta 100, 2 вида струй, 9,5 л/мин (27 597)
настенный держатель ручного душа (28 605), душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2“ x 1/2“ (28 151)

		26 792 10A	**хром**	**177,60**

Costa S
Универсальный смеситель, DN 15
настенный монтаж
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
Carbodur керамический вентиль
переключатель ванна/душ
скрытые S-образные эксцентрики
S-эксцентрик 3/4“ x 3/4“ (12 419)
излив 300 мм (13 017)
ручной душ Tempesta 100, один вид струи, 9,5 l/мин (27 923)
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2“ x 1/2“ (28 151)
настенный держатель ручного душа (28 605)
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE
TALENTOFILL

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		19 952 000	**хром**	**103,20**
		Talentofill **Наливной,** **сливной и переливной гарнитур** комплект готового монтажа включает в себя: розетки детали подводки, пробки монтажные принадлежности **для комбинации с Talentofill** **28 990/28 991** **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
		28 990 000		**150,00**
		Talentofill **Наливной,** **сливной и переливной гарнитур** для нормальных ванн скрытый монтаж без комплекта верхней монтажной части с сифоном и сливной дугой 45° сборка согласно DIN 1988 только со встроенным прерывателем трубы вид A2 (28 994) или соединительным гарнитуром Talentofill (28 995)		
		**28 991 000**		**104,40**
		Talentofill **Наливной,** **сливной и переливной гарнитур** для анатомических ванн (по форме тела) скрытый монтаж без комплекта верхней монтажной части с сифоном и сливной дугой 45° без анти-вакуумного устройства сборка согласно DIN 1988 только со встроенным прерывателем трубы вид A2 (28 994) или соединительным гарнитуром Talentofill (28 995)		
		**28 993 000**		**40,80**
		Talentofill **Соединительный гарнитур, DN 20** с гибкой соединительной трубочкой 1,5 м без комплекта верхней монтажной части		
		28 995 000		**166,80**
		Talentofill **Соединительный гарнитур, DN 20** со встроенным прерывателем трубы включает в себя: - встроенный прерыватель трубы № продукта 28 994 (вид A2, DIN 1988, часть IV) - 3,5 м-гибкая присоединительная труба (2 части) без розетки (19 954)		
		19 954 000	**хром**	**12,60**
		Talentofill **Розетка** для встроенного прерывателя трубы **28 994** и соединительного гарнитура **28 995** **GROHE StarLight** хромированная поверхность		

GROHE TALENTOFILL

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	29 007 000 **Защитный комплект** для Rapido T 35 500 000 Комплект для защиты от обратного потока при использовании наливных, переливных и сливных механизмов например Talentofill 28 991 000		**142,80**
	19 025 000 **Talento** **Сливной и переливной гарнитур** комплект готового монтажа розетки, пробки монтажные принадлежности **для комбинации с Talento** **28 939/28 943** **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**36,00**
	28 939 000 **Talento** **Сливной и переливной гарнитур** для нормальных ванн и глубоких поддонов скрытый монтаж с тягой без комплекта верхней монтажной части сифоном 45° сливной дугой		**46,80**
	28 943 000 **Talento** **Сливной и переливной гарнитур** для нестандартных ванн скрытый монтаж с тягой без комплекта верхней монтажной части сифоном 45° сливной дугой		**60,00**

GROHE
АКСЕССУАРЫ SELECTION CUBE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	40 865 000	**хром**	**39,00**
	Selection Cube **Держатель** металл для Selection Cube стакана (40 789 000), Selection Cube мыльницы (40 806 000) или Selection Cube дозатора мыла (40 805 000) скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	**40 805 000**	**хром**	**49,00**
	Selection Cube **Дозатор жидкого мыла** стекло / металл объем 300 мл подходит для держателя: Selection Cube (40 865 000) **GROHE StarLight** поверхность		
	**40 806 000**		**33,00**
	Selection Cube **Мыльница** стекло подходит для держателя: Selection Cube (40 865 000)		
	40 783 000		**26,00**
	Selection Cube **Стакан** стекло подходит для держателя: Selection Cube (40 865 000)		
	**40 766 000**	**хром**	**56,00**
	Selection Cube **Кольцо для полотенца** металл скрытое крепление **GROHE StarLight** поверхность		
	**40 768 000**	**хром**	**157,00**
	Selection Cube **Держатель для полотенца двойной** металл 2 рукоятки, поворотный 400 мм скрытое крепление **GROHE StarLight** поверхность		

GROHE
АКСЕССУАРЫ SELECTION CUBE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**40 767 000** **Selection Cube** **Держатель для банного полотенца** 500 мм (функциоанльная длина 459 мм) металл скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**106,00**
	**40 804 000** **Selection Cube** **Полка для полотенец** металл 600 мм (функциональная длина 575 мм) скрытое крепление **GROHE StarLight** поверхность	**хром**	**296,00**
	**40 782 000** **Selection Cube** **Крючок для банного халата** металл скрытое крепление **GROHE StarLight** поверхность	**хром**	**29,00**
	**40 807 000** **Selection Cube** **Ручка для ванной/держатель для полотенца** металл 600 мм (функциональная длина 548 мм) скрытое крепление **GROHE StarLight** поверхность	**хром**	**165,00**
	**40 781 000** **Selection Cube** **Держатель бумаги** металл скрытое крепление с крышкой **GROHE StarLight** поверхность	**хром**	**85,00**
	**40 784 000** **Selection Cube** **Держатель запасного рулона бумаги** металл настенный монтаж скрытое крепление **GROHE StarLight** поверхность	**хром**	**39,00**

GROHE
АКСЕССУАРЫ SELECTION CUBE

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		**40 857 000** **Selection Cube** **Туалетный „ершик“ в комплекте** стекло / металл настенный монтаж скрытое крепление **GROHE StarLight** поверхность	**хром**	**114,00**
		40 870 000 **Запасная головка ёршика**		**10,50**
		40 868 000 **Запасной ёршик**	**хром**	**35,00**
		40 867 000 **Запасной стакан**		**44,00**
		**40 809 000** **Selection Cube** **Полочка-решетка** металл для углового монтажа большая **GROHE StarLight** поверхность	**хром**	**114,00**
		40 808 000 **Selection Cube** **Зеркало косметическое** стекло / металл настенный монтаж скрытое крепление увеличение: x 3 **GROHE StarLight** поверхность	**хром**	**144,00**

GROHE
АКСЕССУАРЫ ESSENTIALS

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
40 369 001	**хром**	**22,00**
40 369 DC1	**суперсталь**	**31,00**
40 369 BE1	**никель глянец**	**33,00**
40 369 EN1	**матовый никель**	**36,00**
40 369 GL1	**холодный рассвет**	**33,00**
40 369 GN1	**холодный рассвет, матовый**	**36,00**
40 369 DA1	**теплый закат**	**33,00**
40 369 DL1	**тёплый закат, матовый**	**36,00**
40 369 A01	**темный графит**	**33,00**
40 369 AL1	**темный графит, матовый**	**36,00**



Essentials
Держатель
металл
для стакана (40 372 001)
мыльницы (40 368 001) или дозатора жидкого мыла (40 394 001)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

40 394 001	**хром**	**18,00**
40 394 BE1	**никель глянец**	**27,00**
40 394 EN1	**матовый никель**	**29,00**
40 394 GL1	**холодный рассвет**	**27,00**
40 394 GN1	**холодный рассвет, матовый**	**29,00**
40 394 DA1	**теплый закат**	**27,00**
40 394 DL1	**теплый закат, матовый**	**29,00**
40 394 A01	**темный графит**	**27,00**
40 394 AL1	**темный графит, матовый**	**29,00**

Essentials
Дозатор жидкого мыла
стекло / металл
объем 160 мл
подходит для держателей:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight хромированная поверхность

40 368 001	**6,10**



Essentials
Мыльница
стекло
подходит для держателей:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

40 372 001	**7,40**

Essentials
Стакан
стекло
подходит для держателей:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

40 448 001	**хром**	**41,00**
40 448 DC1	**суперсталь**	**58,00**

Essentials
Дозатор жидкого мыла с держателем
стекло / металл
объем 160 мл
включает в себя:
держатель (40 369 001)
Дозатор жидкого мыла (40 394 001)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE
АКСЕССУАРЫ ESSENTIALS

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



40 444 001	**хром**	**28,00**
40 444 DC1	**суперсталь**	**39,00**

Essentials
Мыльница с держателем
стекло / металл
включает в себя:
держатель (40 369 001)
мыльница (40 368 001)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность



40 447 001	**хром**	**28,00**
40 447 DC1	**суперсталь**	**39,00**

Essentials
Стакан с держателем
стекло / металл
включает в себя:
держатель (40 369 001)
Стакан (40 372 001)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность



40 365 001	**хром**	**22,00**
40 365 DC1	**суперсталь**	**31,00**
40 365 BE1	**никель глянец**	**33,00**
40 365 EN1	**матовый никель**	**36,00**
40 365 GL1	**холодный рассвет**	**33,00**
40 365 GN1	**холодный рассвет, матовый**	**36,00**
40 365 DA1	**теплый закат**	**33,00**
40 365 DL1	**тёплый закат, матовый**	**36,00**
40 365 A01	**темный графит**	**33,00**
40 365 AL1	**темный графит, матовый**	**36,00**

Essentials
Кольцо для полотенца
металл
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность



40 371 001	**хром**	**39,00**
40 371 DC1	**суперсталь**	**55,00**
40 371 BE1	**никель глянец**	**59,00**
40 371 EN1	**матовый никель**	**63,00**
40 371 GL1	**холодный рассвет**	**59,00**
40 371 GN1	**холодный рассвет, матовый**	**63,00**
40 371 DA1	**теплый закат**	**59,00**
40 371 DL1	**тёплый закат, матовый**	**63,00**
40 371 A01	**темный графит**	**59,00**
40 371 AL1	**темный графит, матовый**	**63,00**

Essentials
держатель для полотенца
металл
2 рукоятки, поворотный
439 мм
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность



40 688 001	**хром**	**32,00**
40 688 DC1	**суперсталь**	**45,00**
40 688 BE1	**никель глянец**	**48,00**
40 688 EN1	**матовый никель**	**52,00**
40 688 GL1	**холодный рассвет**	**48,00**
40 688 GN1	**холодный рассвет, матовый**	**52,00**
40 688 DA1	**теплый закат**	**48,00**
40 688 DL1	**тёплый закат, матовый**	**52,00**
40 688 A01	**темный графит**	**48,00**
40 688 AL1	**темный графит, матовый**	**52,00**

Essentials
Держатель для банного полотенца
металл
504 мм (функциональная длина 450 мм)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE
АКСЕССУАРЫ ESSENTIALS

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
40 366 001	**хром**	**35,00**
40 366 DC1	**суперсталь**	**50,00**
40 366 BE1	**никель глянец**	**53,00**
40 366 EN1	**матовый никель**	**56,00**
40 366 GL1	**холодный рассвет**	**53,00**
40 366 GN1	**холодный рассвет, матовый**	**56,00**
40 366 DA1	**теплый закат**	**53,00**
40 366 DL1	**тёплый закат, матовый**	**56,00**
40 366 A01	**темный графит**	**53,00**
40 366 AL1	**темный графит, матовый**	**56,00**



Essentials
Держатель для банного полотенца
металл
654 мм (функциональная длина 600 мм)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

40 386 001	**хром**	**44,00**
40 386 DC1	**суперсталь**	**62,00**
40 386 BE1	**никель глянец**	**67,00**
40 386 EN1	**матовый никель**	**71,00**
40 386 GL1	**холодный рассвет**	**67,00**
40 386 GN1	**холодный рассвет, матовый**	**71,00**
40 386 DA1	**теплый закат**	**67,00**
40 386 DL1	**тёплый закат, матовый**	**71,00**
40 386 A01	**темный графит**	**67,00**
40 386 AL1	**темный графит, матовый**	**71,00**

Essentials
Держатель для банного полотенца
металл
854 мм (функциональная длина 800 мм)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

40 802 001	**хром**	**61,00**
40 802 DC1	**суперсталь**	**85,00**
40 802 BE1	**никель глянец**	**89,00**
40 802 EN1	**матовый никель**	**97,00**
40 802 GL1	**холодный рассвет**	**89,00**
40 802 GN1	**холодный рассвет, матовый**	**97,00**
40 802 DA1	**теплый закат**	**89,00**
40 802 DL1	**тёплый закат, матовый**	**97,00**
40 802 A01	**темный графит**	**89,00**
40 802 AL1	**темный графит, матовый**	**97,00**



Essentials
Держатель для полотенца, двойной
металл
654 мм (функциональная длина 600 мм)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

40 800 001	**хром**	**119,00**
40 800 DC1	**суперсталь**	**165,00**
40 800 BE1	**никель глянец**	**177,00**
40 800 EN1	**матовый никель**	**186,00**
40 800 GL1	**холодный рассвет**	**177,00**
40 800 GN1	**холодный рассвет, матовый**	**186,00**
40 800 DA1	**теплый закат**	**177,00**
40 800 DL1	**тёплый закат, матовый**	**186,00**
40 800 A01	**темный графит**	**177,00**
40 800 AL1	**темный графит, матовый**	**186,00**



Essentials
Полка для полотенец
металл
604 мм (функциональная длина 550 мм)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE
АКСЕССУАРЫ ESSENTIALS

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
40 364 001	**хром**	**12,50**
40 364 DC1	**суперсталь**	**17,00**
40 364 BE1	**никель глянец**	**18,00**
40 364 EN1	**матовый никель**	**19,50**
40 364 GL1	**холодный рассвет**	**18,00**
40 364 GN1	**холодный рассвет, матовый**	**19,50**
40 364 DA1	**теплый закат**	**18,00**
40 364 DL1	**тёплый закат, матовый**	**19,50**
40 364 A01	**темный графит**	**18,00**
40 364 AL1	**темный графит, матовый**	**19,50**



Essentials
Крючок для банного халата
металл
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

---

40 421 001	**хром**	**35,00**
40 421 DC1	**суперсталь**	**50,00**
40 421 BE1	**никель глянец**	**53,00**
40 421 EN1	**матовый никель**	**56,00**
40 421 GL1	**холодный рассвет**	**53,00**
40 421 GN1	**холодный рассвет, матовый**	**56,00**
40 421 DA1	**теплый закат**	**53,00**
40 421 DL1	**теплый закат, матовый**	**56,00**
40 421 A01	**темный графит**	**53,00**
40 421 AL1	**темный графит, матовый**	**56,00**



Essentials
Ручка для ванной
металл
349 мм (функциональная длина 295 мм)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

---

40 793 001	**хром**	**50,00**
40 793 DC1	**суперсталь**	**71,00**



Essentials
Ручка для ванной
металл
507 мм (функциональная длина 450 мм)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

---

40 794 001	**хром**	**61,00**
40 794 DC1	**суперсталь**	**85,00**



Essentials
Ручка для ванной
металл
657 мм (функциональная длина 600 мм)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

---

40 797 001	**хром**	**157,00**

Essentials
Ручка для ванной
металл
737 x 997 мм (функциональная длина 680 x 940 mm)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE
АКСЕССУАРЫ ESSENTIALS

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
40 799 001	**хром**	**40,00**
40 799 DC1	**суперсталь**	**56,00**



Essentials
Стеклянная полочка
стекло / металл
530 мм (функциональная длина 380 мм)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

40 689 001	**хром**	**26,00**
40 689 DC1	**суперсталь**	**37,00**
40 689 BE1	**никель глянец**	**39,00**
40 689 EN1	**матовый никель**	**42,00**
40 689 GL1	**холодный рассвет**	**39,00**
40 689 GN1	**холодный рассвет, матовый**	**42,00**
40 689 DA1	**теплый закат**	**39,00**
40 689 DL1	**тёплый закат, матовый**	**42,00**
40 689 A01	**темный графит**	**39,00**
40 689 AL1	**темный графит, матовый**	**42,00**

Essentials
Держатель бумаги
металл
без крышки
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

40 367 001	**хром**	**29,00**
40 367 DC1	**суперсталь**	**41,00**
40 367 BE1	**никель глянец**	**44,00**
40 367 EN1	**матовый никель**	**47,00**
40 367 GL1	**холодный рассвет**	**44,00**
40 367 GN1	**холодный рассвет, матовый**	**47,00**
40 367 DA1	**теплый закат**	**44,00**
40 367 DL1	**тёплый закат, матовый**	**47,00**
40 367 A01	**темный графит**	**44,00**
40 367 AL1	**темный графит, матовый**	**47,00**



Essentials
Держатель бумаги
металл
с крышкой
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

40 385 001	**хром**	**22,00**
40 385 DC1	**суперсталь**	**31,00**
40 385 BE1	**никель глянец**	**33,00**
40 385 EN1	**матовый никель**	**36,00**
40 385 GL1	**холодный рассвет**	**33,00**
40 385 GN1	**холодный рассвет, матовый**	**36,00**
40 385 DA1	**теплый закат**	**33,00**
40 385 DL1	**тёплый закат, матовый**	**36,00**
40 385 A01	**темный графит**	**33,00**
40 385 AL1	**темный графит, матовый**	**36,00**

Essentials
Держатель запасного рулона бумаги
металл
настенный монтаж
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE
АКСЕССУАРЫ ESSENTIALS

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



40 374 001	**хром**	**36,00**
40 374 DC1	**суперсталь**	**51,00**
40 374 BE1	**никель глянец**	**55,00**
40 374 EN1	**матовый никель**	**58,00**
40 374 GL1	**холодный рассвет**	**55,00**
40 374 GN1	**холодный рассвет, матовый**	**58,00**
40 374 DA1	**теплый закат**	**55,00**
40 374 DL1	**теплый закат, матовый**	**58,00**
40 374 A01	**темный графит**	**55,00**
40 374 AL1	**темный графит, матовый**	**58,00**

Essentials
Туалетный „ершик“ в комплекте
стекло / металл
настенный монтаж
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

40 791 001	**белый**	**5,50**
40 791 KS1	**черный бархат**	**5,50**

Запасная головка ёршика



40 407 001	**хром**	**70,00**
40 407 DC1	**суперсталь**	**97,00**

Essentials
Набор аксессуаров 3 в 1 City Restroom
стекло / металл
включает в себя:
туалетный „ершик“ в комплекте (40 374 001)
крючок для банного халата (40 364 001)
держатель бумаги (40 367 001)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

40 775 001	**хром**	**69,00**
40 775 DC1	**суперсталь**	**97,00**

Essentials
Набор аксессуаров 3 в 1 Guest Bathroom
металл
включает в себя:
держатель для банного полотенца, 600 мм (40 366 001)
крючок для банного халата (40 364 001)
держатель бумаги (40 367 001)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность



40 776 001	**хром**	**89,00**
40 776 DC1	**суперсталь**	**123,00**

Essentials
Набор аксессуаров 4 в 1 Master Bathroom
металл
включает в себя:
кольцо для полотенца (40 365 001)
крючок для банного халата (40 364 001)
держатель бумаги (40 367 001)
держатель для банного полотенца, 600 мм (40 366 001)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

40 846 001	**хром**	**110,00**

Essentials
Набор аксессуаров 4 в 1 Master Bathroom
металл
включает в себя:
дозатор жидкого мыла с держателем (40 448 001)
стакан с держателем (40 447 001)
держатель для полотенца двойной (40 371 001)
крючок для банного халата (40 364 001)
скрытое крепление
GROHE StarLight поверхность

GROHE
АКСЕССУАРЫ ESSENTIALS

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
40 344 001	**хром**	**114,00**
40 344 DC1	**суперсталь**	**157,00**

Essentials
Набор аксессуаров 5 в 1 Master Bathroom
стекло / металл
включает в себя:
кольцо для полотенца (40 365 001)
держатель для банного полотенца, 600 мм (40 366 001)
крючок для банного халата (40 364 001)
держатель бумаги с крышкой (40 367 001)
мыльница с держателем (40 444 001)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE
АКСЕССУАРЫ ESSENTIALS CUBE

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		**40 508 001**	**хром**	**29,00**
		Essentials Cube **Держатель** металл для стакана (40 372 001) мыльницы (40 368 001) или дозатора жидкого мыла (40 394 001) скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
		**40 394 001**	**хром**	**18,00**
		Essentials **Дозатор жидкого мыла** стекло / металл объем 160 мл подходит для держателей: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
		40 368 001		**6,10**
		Essentials **Мыльница** стекло подходит для держателей: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
		40 372 001		**7,40**
		Essentials **Стакан** стекло подходит для держателей: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
		40 756 001	**хром**	**47,00**
		Essentials Cube **Дозатор жидкого мыла с держателем** стекло / металл объем 160 мл включает в себя: держатель (40 508 001) Дозатор жидкого мыла (40 394 001) скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
		40 755 001	**хром**	**35,00**
		Essentials Cube **Стакан с держателем** стекло / металл включает в себя: держатель (40 508 001) стакан (40 372 001) скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность		

GROHE
АКСЕССУАРЫ ESSENTIALS CUBE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	40 754 001 **Essentials Cube** **Мыльница с держателем** стекло / металл включает в себя: держатель (40 508 001) мыльница (40 368 001) скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**36,00**
	**40 510 001** **Essentials Cube** **Кольцо для полотенца** металл скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**40,00**
	**40 624 001** **Essentials Cube** **держатель для полотенца** металл 2 рукоятки, поворотный 439 мм скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**57,00**
	40 509 001 **Essentials Cube** **Держатель для банного полотенца** металл 600 мм (функциональная длина 558 мм) скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**45,00**
	40 512 001 **Essentials Cube** **Полка для полотенец** металл 600 мм (функциональная длина 558 мм) скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**148,00**
	40 511 001 **Essentials Cube** **Крючок для банного халата** металл скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**17,00**

GROHE
АКСЕССУАРЫ ESSENTIALS CUBE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**40 514 001**	**хром**	**61,00**
	Essentials Cube **Ручка для ванной** металл 392 мм (функциональная длина 340 мм) скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	**40 507 001**	**хром**	**34,00**
	Essentials Cube **Держатель бумаги** металл без крышки скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	**40 623 001**	**хром**	**28,00**
	Essentials Cube **Держатель запасного рулона бумаги** металл настенный монтаж скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	40 513 001	**хром**	**58,00**
	Essentials Cube **Туалетный „ершик“ в комплекте** стекло / металл настенный монтаж скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	40 791 001	**белый**	**5,50**
	40 791 KS1 **Запасная головка ёршика**	**черный бархат**	**5,50**
	40 757 001	**хром**	**97,00**
	Essentials Cube **Набор аксессуаров 3 в 1 City Restroom** стекло / металл включает в себя: крючок для банного халата (40 511 001) Держатель бумаги (40 507 001) туалетный „ершик“ в комплекте (40 513 001) скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
 	**40 777 001**	**хром**	**85,00**
	Essentials Cube **Набор аксессуаров 3 в 1 Guest Bathroom** металл включает в себя: крючок для банного халата (40 511 001) Держатель бумаги (40 507 001) держатель для банного полотенца, 558 мм (40 509 001) скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность		

GROHE
АКСЕССУАРЫ ESSENTIALS CUBE

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		**40 778 001**	**хром**	**123,00**

Essentials Cube
Набор аксессуаров 4 в 1 Master Bathroom
металл
включает в себя:
крючок для банного халата (40 511 001)
Кольцо для полотенца (40 510 001)
Держатель бумаги (40 507 001)
держатель для банного полотенца, 558 мм (40 509 001)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

		**40 847 001**	**хром**	**140,00**

Essentials Cube
Набор аксессуаров 4 в 1
стекло / металл
включает в себя:
дозатор жидкого мыла с держателем (40 756 001)
стакан с держателем (40 755 001)
держатель для полотенца двойной (40 624 001)
крючок для банного халата (40 511 001)
скрытое крепление
GROHE StarLight поверхность

		**40 758 001**	**хром**	**153,00**

Essentials Cube
Набор аксессуаров 5 в 1 Master Bathroom
стекло / металл
включает в себя:
мыльницу с держателем (40 754 001)
держатель для банного полотенца, 558 мм (40 509 001)
Держатель бумаги (40 507 001)
крючок для банного халата (40 511 001)
Кольцо для полотенца (40 510 001)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE
АКСЕССУАРЫ BAUCOSMOPOLITAN

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		40 585 001 **BauCosmopolitan** **Держатель** металл для стакана (40 372 001), мыльницы (40 368 001) или дозатора мыла (40 394 001) скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**17,50**
		**40 394 001** **Essentials** **Дозатор жидкого мыла** стекло / металл объем 160 мл подходит для держателей: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**18,00**
		40 368 001 **Essentials** **Мыльница** стекло подходит для держателей: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		**6,10**
		40 372 001 **Essentials** **Стакан** стекло подходит для держателей: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		**7,40**
		**40 460 001** **BauCosmopolitan** **Кольцо для полотенца** металл скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**17,50**
		**40 459 001** **BauCosmopolitan** **Держатель для банного полотенца** металл 522 мм (функциональная длина 430 мм) скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**25,00**

GROHE
АКСЕССУАРЫ BAUCOSMOPOLITAN

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		40 462 001 **BauCosmopolitan** **Полка для полотенец** металл 564 мм (функциональная длина 510 мм) скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**93,00**
		**40 461 001** **BauCosmopolitan** **Крючок для банного халата** металл скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**10,50**
		**40 457 001** **BauCosmopolitan** **Держатель бумаги** металл без крышки скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**22,00**
		40 463 001 **BauCosmopolitan** **Туалетный „ершик“ в комплекте** стекло / металл настенный монтаж скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность **40 791 001** **40 791 KS1** **Запасная головка ёршика**	**хром** **белый** **черный бархат**	**28,00** **5,50** **5,50**
		**40 663 001** **BauCosmopolitan** **Полочка-решетка** металл для углового монтажа большая	**хром**	**50,00**
		**40 664 001** **BauCosmopolitan** **Полочка-решетка** металл для углового монтажа маленькая	**хром**	**39,00**

GROHE
АКСЕССУАРЫ ESSENTIALS AUTHENTIC

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		**40 652 001** **Essentials Authentic** **Держатель** металл для стакана (40 372 001), мыльницы (40 368 001) или дозатора мыла (40 394 001) скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**22,00**
		**40 394 001** **Essentials** **Дозатор жидкого мыла** стекло / металл объем 160 мл подходит для держателей: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**18,00**
		40 368 001 **Essentials** **Мыльница** стекло подходит для держателей: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		**6,10**
		40 372 001 **Essentials** **Стакан** стекло подходит для держателей: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		**7,40**
		40 655 001 **Essentials Authentic** **Кольцо для полотенца** металл скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**22,00**
		**40 653 001** **Essentials Authentic** **Держатель для банного полотенца** металл 626 мм (функциональная длина 582 мм) скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**35,00**

GROHE
АКСЕССУАРЫ ESSENTIALS AUTHENTIC

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		40 654 001 **Essentials Authentic** **Держатель для полотенца, двойной** металл 626 мм (функциональная длина 582 мм) скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**61,00**
		40 660 001 **Essentials Authentic** **Полка для полотенец** металл 586 мм (функциональная длина 542 мм) скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**119,00**
		**40 656 001** **Essentials Authentic** **Крючок для банного халата** металл скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**12,50**
		**40 657 001** **Essentials Authentic** **Держатель бумаги** металл без крышки скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**26,00**
		40 658 001 **Essentials Authentic** **Туалетный „ершик“ в комплекте** стекло / металл настенный монтаж скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность **40 791 001** **40 791 KS1** **Запасная головка ёршика**	**хром** **белый** **черный бархат**	**36,00** **5,50** **5,50**
		**40 659 001** **Essentials Authentic** **Полочка-решетка, маленькая** металл скрытое крепление **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**39,00**

GROHE
ТЕРМОСТАТЫ GROHTHERM

ОГЛАВЛЕНИЕ

Grohtherm SmartControl	202
Grohtherm Термостаты с 2 рукоятками	212
Grohtherm 3000 Cosmopolitan	217
Grohtherm 2000	219
Grohtherm Cube	222
Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	225
Grohtherm 1000	226
Grohtherm 800	228

Высокоточный контроль температуры, позволяющий полностью расслабиться при принятии душа.

При разработке термостатов GROHE мы ориентируемся на самый чувствительный из существующих "приборов" – человеческую кожу. Прогрессивные термостаты отвечают за то, чтобы при принятии Вами водных процедур горячая и холодная вода смешивалась в заданной Вами пропорции. Технология GROHE TurboStat представляет собой революционную техническую разработку: она обеспечивает мгновенную подачу из душа воды заданной температуры и стабильное ее поддержание.

В случае изменения напора или температуры воды термостат реагирует на это корректировкой пропорций горячей и холодной воды при смешивании. В экстренной ситуации, то есть при полном прекращении подачи холодной воды, подача горячей воды будет автоматически отключена за долю секунды во избежание ожогов.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
29 123 000	**хром**	**451,20**
29 123 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**по запросу**
29 123 DL0	**теплый закат, матовый**	**по запросу**
29 123 A00	**темный графит**	**по запросу**
29 123 AL0	**темный графит, матовый**	**по запросу**



Grohtherm SmartControl
Термостат для встраиваемого монтажа на 1 выход
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитиель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
без встроенного механизма
распределение расхода:
выход A (для внешнего отключения) = 34 л/мин
выход B/C = 29 л/мин

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

29 124 000	**хром**	**492,00**
29 124 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**по запросу**
29 124 DL0	**теплый закат, матовый**	**по запросу**
29 124 A00	**темный графит**	**по запросу**
29 124 AL0	**темный графит, матовый**	**по запросу**



Grohtherm SmartControl
Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитиель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
без встроенного механизма
распределение расхода:
выход B = 24 л/мин
выход C = 26 л/мин
выход B+C = 29 л/мин

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

29 125 000	**хром**	**590,40**



Grohtherm SmartControl
Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода
со встроенным держателем для ручного душа
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы, **GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитиель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
встроенный держатель для ручного душа и подключение для душевого шланга ½“
без встроенного механизма
распределение расхода:
выход B = 24 л/мин
ручной душ = 12 л/мин
выход B + ручной душ = 27 л/мин

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
29 126 000	**хром**	**531,60**
29 126 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**по запросу**
29 126 DL0	**теплый закат, матовый**	**по запросу**
29 126 A00	**темный графит**	**по запросу**
29 126 AL0	**темный графит, матовый**	**по запросу**



Grohtherm SmartControl
Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитиель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
без встроенного механизма
распределение расхода:
выход A = 23 л/мин
выход B = 27 л/мин
выход C = 23 л/мин
выход A + B = 33 л/мин
выход A + B + C = 36 л/мин

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

29 127 000	**хром**	**325,20**
29 127 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**по запросу**
29 127 DL0	**теплый закат, матовый**	**по запросу**
29 127 A00	**темный графит**	**по запросу**
29 127 AL0	**темный графит, матовый**	**по запросу**

Grohtherm SmartControl
Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
10 мм толщина профиля розетки
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
без встроенного механизма
распределение расхода:
выход D = 28 л/мин
выход A = 28 л/мин
выход D+E+A = 65 л/мин
дополнительный ограничитель воды для соответсвия со стандартанми CALGreen

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

29 153 LS0	**белая луна**	**582,00**



Grohtherm SmartControl
Термостат для встраиваемого монтажа на 1 выход
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитиель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна
без встроенного механизма
распределение расхода:
выход A (для внешнего отключения) = 34 л/мин
выход B/C = 29 л/мин

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

29 156 LS0 **белая луна** **622,80**

Grohtherm SmartControl
Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитиель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна
без встроенного механизма
распределение расхода:
выход B = 24 л/мин
выход C = 26 л/мин
выход B+C = 29 л/мин

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



29 157 LS0 **белая луна** **661,20**

Grohtherm SmartControl
Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитиель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна
без встроенного механизма
распределение расхода:
выход A = 23 л/мин
выход B = 27 л/мин
выход C = 23 л/мин
выход A + B = 33 л/мин
выход A + B + C = 36 л/мин

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



29 158 LS0 **белая луна** **410,40**

Grohtherm SmartControl
Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
10 мм толщина профиля розетки
GROHE StarLight поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна
без встроенного механизма
распределение расхода:
выход D = 28 л/мин
выход A = 28 л/мин
выход D+E+A = 65 л/мин
дополнительный ограничитель воды для соответсвия со стандартанми CALGreen

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
29 118 000	**хром**	**451,20**
29 118 DC0	**суперсталь**	**634,80**
29 118 BE0	**никель глянец**	**по запросу**
29 118 EN0	**матовый никель**	**по запросу**
29 118 GL0	**холодный рассвет**	**680,40**
29 118 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**по запросу**
29 118 DA0	**теплый закат**	**680,40**
29 118 DL0	**теплый закат, матовый**	**по запросу**
29 118 A00	**темный графит**	**по запросу**
29 118 AL0	**темный графит, матовый**	**726,00**



Grohtherm SmartControl
Термостат для встраиваемого монтажа на 1 выход
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора
воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
без встроенного механизма
распределение расхода:
выход A (для внешнего отключения) = 34 л/мин
выход B/C = 29 л/мин

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

29 119 000	**хром**	**492,00**
29 119 DC0	**суперсталь**	**691,20**
29 119 BE0	**никель глянец**	**по запросу**
29 119 EN0	**матовый никель**	**по запросу**
29 119 GL0	**холодный рассвет**	**741,60**
29 119 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**по запросу**
29 119 DA0	**теплый закат**	**741,60**
29 119 DL0	**теплый закат, матовый**	**по запросу**
29 119 A00	**темный графит**	**по запросу**
29 119 AL0	**темный графит, матовый**	**790,80**



Grohtherm SmartControl
Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора
воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
без встроенного механизма
распределение расхода:
выход B = 24 л/мин
выход C = 26 л/мин
выход B+C = 29 л/мин

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
29 120 000	**хром**	**590,40**
29 120 DC0	**суперсталь**	**830,40**
29 120 BE0	**никель глянец**	**по запросу**
29 120 EN0	**матовый никель**	**по запросу**
29 120 GL0	**холодный рассвет**	**889,20**
29 120 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**по запросу**
29 120 DA0	**теплый закат**	**889,20**
29 120 DL0	**теплый закат, матовый**	**по запросу**
29 120 A00	**темный графит**	**по запросу**
29 120 AL0	**темный графит, матовый**	**949,20**

Grohtherm SmartControl
Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода
со встроенным держателем для ручного душа
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитиель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
встроенный держатель для ручного душа и подключение для душевого шланга ½“
без встроенного механизма
распределение расхода:
выход B = 24 л/мин
ручной душ = 12 л/мин
выход B + ручной душ = 27 л/мин

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

29 121 000	**хром**	**531,60**
29 121 DC0	**суперсталь**	**748,80**
29 121 BE0	**никель глянец**	**по запросу**
29 121 EN0	**матовый никель**	**по запросу**
29 121 GL0	**холодный рассвет**	**801,60**
29 121 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**по запросу**
29 121 DA0	**теплый закат**	**801,60**
29 121 DL0	**теплый закат, матовый**	**по запросу**
29 121 A00	**темный графит**	**по запросу**
29 121 AL0	**темный графит, матовый**	**855,60**



Grohtherm SmartControl
Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитиель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
без встроенного механизма
распределение расхода:
выход A = 23 л/мин
выход B = 27 л/мин
выход C = 23 л/мин
выход A + B = 33 л/мин
выход A + B + C = 36 л/мин

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
29 122 000	**хром**	**325,20**
29 122 DC0	**суперсталь**	**456,00**
29 122 BE0	**никель глянец**	**по запросу**
29 122 EN0	**матовый никель**	**по запросу**
29 122 GL0	**холодный рассвет**	**489,60**
29 122 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**522,00**
29 122 DA0	**теплый закат**	**489,60**
29 122 DL0	**теплый закат, матовый**	**по запросу**
29 122 A00	**темный графит**	**по запросу**
29 122 AL0	**темный графит, матовый**	**522,00**



Grohtherm SmartControl
Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
10 мм толщина профиля розетки
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
без встроенного механизма
распределение расхода:
выход D = 28 л/мин
выход A = 28 л/мин
выход D+E+A = 65 л/мин

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

---

29 150 LS0 **белая луна** **582,00**



Grohtherm SmartControl
Термостат для встраиваемого монтажа на 1 выход
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитиель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна
без встроенного механизма
распределение расхода:
выход A (для внешнего отключения) = 34 л/мин
выход B/C = 29 л/мин

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

---

29 151 LS0 **белая луна** **622,80**

Grohtherm SmartControl
Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитиель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна
без встроенного механизма
распределение расхода:
выход B = 24 л/мин
выход C = 26 л/мин
выход B+C = 29 л/мин

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

29 904 LS0 **белая луна** **661,20**

Grohtherm SmartControl
Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора
воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитиель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна
без встроенного механизма
распределение расхода:
выход A = 23 л/мин
выход B = 27 л/мин
выход C = 23 л/мин
выход A + B = 33 л/мин
выход A + B + C = 36 л/мин

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



29 152 LS0 **белая луна** **410,40**

Grohtherm SmartControl
Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
10 мм толщина профиля розетки
GROHE StarLight поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора
воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна
без встроенного механизма
распределение расхода:
выход D = 28 л/мин
выход A = 28 л/мин
выход D+E+A = 65 л/мин
дополнительный ограничитель воды для соответсвия со стандартанми CALGreen

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



34 742 000 **хром** **1 166,40**

Grohtherm SmartControl
Набор для комплектации душа
включает в себя:
встраиваемый термостат с 2 кнопками управления и встроенным держателем для ручного душа
Grohtherm SmartControl Комплект верхней монтажной части
(29 125 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower F-Series 10“ Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм (26 070 000)
ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



34 706 000 **хром** **1 308,00**

Grohtherm SmartControl
Набор для комплектации душа с Rainshower SmartActive 310 Cube
включает в себя:
Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления
Grohtherm SmartControl Комплект верхней монтажной части
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ с 2 режимами струи (26 479), душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)
ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wall Подключение для душевого шланга (26 370 000)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

34 743 000 **хром** **1 086,00**

Grohtherm SmartControl
Набор для комплектации душа
включает в себя:
встраиваемый термостат с 2 кнопками управления и встроенным держателем для ручного душа
Grohtherm SmartControl Комплект верхней монтажной части
(29 120 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower Cosmopolitan 210 Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм (26 062 000)
ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

34 744 000 **хром** **914,40**

Grohtherm SmartControl
Набор для комплектации душа
включает в себя:
встраиваемый термостат с 2 кнопками управления и встроенным держателем для ручного душа
Grohtherm SmartControl Комплект верхней монтажной части
(29 120 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Euphoria 260 Верхний душ с 3 режимами струи и душевой кронштейн 380 мм (26 458 000)
ручной душ Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)



34 705 000 **хром** **1 320,00**

Grohtherm SmartControl
Набор для комплектации душа с Rainshower SmartActive 310
включает в себя:
Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления
Grohtherm SmartControl Комплект верхней монтажной части
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower 310 Верхний душ с 2 режимами струи (26 475), душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 367 000)
Rainshower Настенный держатель (27 074 000)
Rainshower подключение для душевого шланга 1/2“ (27 057 000)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	34 713 000	**хром**	**768,00**
	Grohtherm SmartControl **Термостат для душа на 3 выхода, наружный монтаж** настенный монтаж **GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент **GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C **GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды **SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды заменяемые символы **GROHE EasyReach** полочка съемная отвод для душа снизу 1/2“ возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода **с защитой от обратного потока** для 26 449 000 – заказывается отдельно		
	34 714 000	**хром**	**717,60**
	Grohtherm SmartControl **Термостат для душа на 2 выхода, внешний монтаж** настенный монтаж **GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент **GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C **GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды **SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды заменяемые символы **GROHE EasyReach** полочка съемная отвод для душа снизу 1/2“ возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода **с защитой от обратного потока** для 26 449 000 – заказывается отдельно		
	**26 449 000**		**126,00**
	Встраиваемый механизм для настенного/скрытого монтажа настенный монтаж 2 отвода 1/2“ инсталляционная глубина 75-105 мм Смывной клапан материал для уплотнения к стене в комплекте шаблон для монтажа		
new	**34 719 000**	**хром**	**332,40**
	Grohtherm SmartControl **Термостат для душа, DN 15** настенный монтаж **GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C **GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен **GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент **SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды встроенная полочка GROHE EasyReach отвод для душа снизу 1/2“ встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры **с защитой от обратного потока**		

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new

34 718 000 **хром** **364,80**

Grohtherm SmartControl
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
встроенная полочка GROHE EasyReach
отвод для душа снизу 1/2“
излив для ванны с аэратором
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока

new

34 721 000 **хром** **432,00**

Grohtherm SmartControl
Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром
включает в себя:
Grohtherm SmartControl Термостат для душа (34 719 000)
Euphoria 110 Massage Душевой гарнитур, 900 мм (27 226 001)

new

34 720 000 **хром** **427,20**

Grohtherm SmartControl
Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром
включает в себя:
Grohtherm SmartControl Термостат для душа (34 719 000)
Euphoria 110 Massage Душевой гарнитур, 600 мм (27 231 001)

GROHE
GROHTHERM ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new



24 078 000 **хром** **339,60**

Grohtherm
Термостат для душа с переключателем на 1 положение
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитиель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
керамический запорный вентиль, 120°
распределения расхода: **выход B = 27 л/мин, выход C = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



24 079 000 **хром** **378,00**

Grohtherm
Термостат для душа с переключателем на положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое изображение: верхний дущ и ручной душ
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитиель температуры на 43°C / 46°C, включен
GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель
распределения расхода: **выход B = 27 л/мин, выход C = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



24 080 000 **хром** **378,00**

Grohtherm
Термостат для ванны с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое обозначение: ванна и душ
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитиель температуры на 43°C / 46°C, включен
GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель
распределения расхода: **выход B = 27 л/мин, выход C = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



34 728 000 **хром** **578,40**

Grohtherm
Набор для комплектации душа с Tempesta 210
включает в себя:
Grohtherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2“ (35 600)
Tempesta 210 верхний душ (26 410)
Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)
ручной душ, держатель для ручного душа, подключение для душевого шланга и
душевой шланг приобретются отдельно

GROHE
GROHTHERM ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new

34 729 000 **хром** **637,20**

Grohtherm
Набор для комплектации душа с Tempesta 210
включает в себя:
Grohtherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2“ (35 600)
Tempesta 210 верхний душ (26 410)
Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)
ручной душ Tempesta 100, 2 вида струй, 9,5 л/мин (27 597)
подключение для душевого шланга (28 628)
Rotaflex душевой шланг 1500 мм 1/2“ x 1/2“ (28 409)

new

34 730 000 **хром** **1 176,00**

Grohtherm
Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 310
включает в себя:
Grohtherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2“ (35 600)
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)
душевой кронштейн Rainshower 422 мм (26 145 000)
ручной душ Sena (28 034 000)
Rainshower Настенный держатель (27 075 000)
Rainshower Подключение для душевого шланга (27 076 000)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

new

34 734 000 **хром** **880,80**

Grohtherm
Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 210
включает в себя:
Grohtherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2“ (35 600)
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)
Душевой кронштейн Rainshower 450 мм (26 146 000)
ручной душ Euphoria (27 265)
подключение для душевого шланга (28 628)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

new



24 075 000 **хром** **339,60**

Grohtherm
Термостат для душа с переключателем на 1 положение
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитиель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
керамический запорный вентиль, 120°
распределения расхода: **выход B = 27 л/мин, выход C = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE
GROHTHERM ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new



24 076 000 **хром** **378,00**

Grohtherm
Термостат для душа с переключателем на положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое изображение: верхний душ и ручной душ
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель
распределения расхода: **выход B = 27 л/мин, выход C = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



24 077 000 **хром** **378,00**

Grohtherm
Термостат для ванны с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое обозначение: ванна и душ
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель
распределения расхода: **выход B = 27 л/мин, выход C = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



34 726 000 **хром** **578,40**

Grohtherm
Набор для комплектации душа с Tempesta 210
включает в себя:
Grohtherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2“ (35 600)
Tempesta 210 верхний душ (26 410)
Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)
ручной душ, держатель для ручного душа, подключение для душевого шланга и
душевой шланг приобретются отдельно

new

34 727 000 **хром** **637,20**

Grohtherm
Набор для комплектации душа с Tempesta 210
включает в себя:
Grohtherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2“ (35 600)
Tempesta 210 верхний душ (26 410)
Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)
ручной душ Tempesta 100, 2 вида струй, 9,5 л/мин (27 597)
подключение для душевого шланга (28 628)
Rotaflex душевой шланг 1500 мм 1/2“ x 1/2“ (28 409)

GROHE
GROHTHERM ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new

34 731 000 **хром** **1 176,00**

Grohtherm
Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 310
включает в себя:
Grohtherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2“ (35 600)
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)
Душевой кронштейн Rainshower 450 мм (26 146 000)
ручной душ Sena (28 034 000)
Rainshower Настенный держатель (27 074 000)
Rainshower подключение для душевого шланга (27 057 000)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

new

34 732 000 **хром** **1 026,00**

Grohtherm
Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 210
включает в себя:
Grohtherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2“ (35 600)
Rainshower Cosmopolitan 210 Верхний душ, металл (28 373)
Rainshower душевой кронштейн 286 мм (28 576)
ручной душ Sena (28 034 000)
Rainshower Настенный держатель (27 074 000)
Rainshower подключение для душевого шланга (27 057 000)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

new

34 735 000 **хром** **681,60**

Grohtherm
Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 160
включает в себя:
Grohtherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2“ (35 600)
Rainshower Cosmopolitan верхний душ
160 мм (27 134)
Rainshower душевой кронштейн 286 мм (28 576)
ручной душ Euphoria (27 265)
подключение для душевого шланга (28 628)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

new



24 153 000 **хром** **441,60**

Grohtherm Cube
Термостат для душа с переключателем на 1 положение
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитиель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
керамический запорный вентиль, 120°
распределения расхода: **выход B = 27 л/мин, выход C = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE
GROHTHERM ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new

24 154 000 **хром** **492,00**

Grohtherm Cube
Термостат для душа с переключателем на положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое изображение: верхний душ и ручной душ
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель
распределения расхода: **выход B = 27 л/мин, выход C = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



24 155 000 **хром** **492,00**

Grohtherm Cube
Термостат для ванны с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое обозначение: ванна и душ
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель
распределения расхода: **выход B = 27 л/мин, выход C = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



34 741 000 **хром** **1 164,00**

Grohtherm Cube
Набор для комплектации душа с Rainshower Allure 230
включает в себя:
Grohtherm Cube Комплект верхней монтажной части с Аквадиммером (24 154)
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2“ (35 600)
Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 479)
Rainshower Душевой кронштейн (27 709)
ручной душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 л/мин
подключение для душевого шланга (26 370)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

GROHE
GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	34 274 000	**хром**	**384,00**
	Grohtherm 3000 Cosmopolitan **Термостат для душа, DN 15** настенный монтаж **100% GROHE CoolTouch** корпус изделия + S-образные эксцентрики **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C, **GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен **GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент встроенный стопор смешанной воды рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton и индивидуально устанавливаемым стопором Carbodur керамический вентиль 1/2“, 180° отвод для душа снизу 1/2“, встроенные обратные клапаны, грязеулавливающие фильтры, **с защитой от обратного потока** скрытые S-образные эксцентрики, CoolTouch розетки с уплотнением к стене **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды		
	34 276 000	**хром**	**459,60**
	Grohtherm 3000 Cosmopolitan **Термостат для ванны, DN 15** настенный монтаж **100% GROHE CoolTouch** корпус изделия + S-образные эксцентрики **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C **GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен **GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент встроенный стопор смешанной воды аквадиммер многофункциональный: - регулировка расхода, - переключатель: ванна/душ отвод для душа снизу 1/2“ аэратор встроенные обратные клапаны грязеулавливающие фильтры **с защитой от обратного потока** скрытые S-образные эксцентрики, CoolTouch розетки с уплотнением к стене **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды		
	**19 470 000**	**хром**	**57,60**
	Grohtherm 3000 Cosmopolitan **Накладная панель скрытой вентильной головки** комплект верхней монтажной части для 35 028 000 **GROHE StarLight** хромированная поверхность для встраиваемых вентилей, 1/2“, 3/4“, 1“ плавная регулировка глубины монтажа 20-80 мм металлический отражатель с уплотнением запорная рукоятка		
	**35 028 000**		**121,20**
	GROHE Rapido C **Встраиваемый вентиль на один выход** Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower Встраиваемый корпус с защитным коробом Водонепроницаемое уплотнение для монтажа Для обмуровки и сухого монтажа точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой корпус из латуни с низким содержанием цинка керамический вентиль 3/4“ резьбовое соединение 1/2“ Расход воды: 55 л/мин. при 3 бар глубина монтажа 70-95 мм минимальное давление 1,0 бар		

GROHE
GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		29 811 000 **Встроенный вентиль, 1/2“** предварительно смонтированная керамическая вентильная головка 1/2“ 180° резьбовое соединение 1/2“ выравнивание глубины монтажа за счет сильфона 25 - 80 mm DR-латунь		**23,40**
		29 813 000 **Встроенный вентиль, 3/4“** керамический вентиль 3/4“ 90° резьбовое соединение 3/4“ выравнивание глубины монтажа за счет сильфона 25 - 80 mm DR-латунь минимальное давление 1,0 бар		**33,60**
		**29 800 000** **Механизм скрытого вентиля, 1/2“** предварительно смонтированная вентильная головка 1/2“ короткий шпиндель, защитная втулка, резьбовое соединение 1/2“, DR-латунь		**19,80**
		29 802 000 **то же, 3/4“, предварительно смонтированная головка 3/4“, резьбовое соединеие 3/4“**		**37,20**
		29 805 000 **то же, 1“, предварительно смонтированная головка 1“, резьбовое соединение 1“**		**60,00**
		29 801 000 **Механизм скрытого вентиля, 1/2“** предварительно смонтированная вентильная головка 1/2“, короткий шпиндель, защитная втулка, присоединение для пайки Ø15 мм, DR-латунь		**19,80**
		29 803 000 **то же, пайка Ø 18 мм**		**38,40**
		29 804 000 **то же, пайка Ø 22 мм**		**38,40**

GROHE
GROHTHERM 2000

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**34 469 001**	**хром**	**297,60**

Grohtherm 2000
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
100% GROHE CoolTouch корпус изделия
+ S-образные эксцентрики
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки
рукоятка выбора температуры
со стопором при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
встроенный стопор смешанной воды
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
Carbodur керамический вентиль 1/2“, 180°
отвод для душа снизу 1/2“
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики, CoolTouch розетки с уплотнением к стене
GROHE EasyReach полочка съемная
съемная
хром
минимальное давление 1,0 бар
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

	**34 169 001**	**хром**	**262,80**

Grohtherm 2000
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
100% GROHE CoolTouch корпус изделия
+ S-образные эксцентрики
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
Carbodur керамический вентиль 1/2“, 180°
отвод для душа снизу 1/2“
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики, CoolTouch розетки с уплотнением к стене
дополнительная опция: GROHE EasyReach полочка (18 608 001)
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

	34 464 001	**хром**	**362,40**

Grohtherm 2000
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж
100% GROHE CoolTouch корпус изделия
+ S-образные эксцентрики
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный
- встроеная кнопка с функцией экономии воды для душа
- регулировка расхода
- переключатель: ванна/душ
отвод для душа снизу 1/2“
GROHE XL Waterfall
регулятор струи
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики, CoolTouch розетки с уплотнением к стене
GROHE EasyReach полочка съемная
съемная
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

GROHE
GROHTHERM 2000

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	34 174 001	**хром**	**328,80**

Grohtherm 2000
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж
100% GROHE CoolTouch корпус изделия
+ S-образные эксцентрики
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный
- встроеная кнопка с функцией экономии воды для душа
- регулировка расхода
- переключатель: ванна/душ
отвод для душа снизу 1/2“
GROHE XL Waterfall
регулятор струи
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики, CoolTouch розетки с уплотнением к стене
дополнительная опция: GROHE EasyReach полочка (18 608 001)
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

	34 176 001	**хром**	**454,80**

Grohtherm 2000
Термостат для ванны, DN 15
вертикальный монтаж
GROHE CoolTouch безопасный корпус
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
встроенный стопор смешанной воды
GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный
- регулировка расхода
- переключатель: ванна/душ
- встроеная кнопка с функцией экономии воды для душа
отвод для душа снизу 1/2“
GROHE XL Waterfall
регулятор струи
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
вертикальные подключения со скрытыми креплениями
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

	34 482 001	**хром**	**430,80**

Grohtherm 2000
Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром
включает в себя:
Grohtherm 2000 термостат для душа
(34 169 000)
Power&Soul Cosmopolitan 130 Душевой гарнитур (27 734 000)

GROHE
GROHTHERM 2000

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	34 281 001	**хром**	**426,00**

Grohtherm 2000
Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром
включает в себя:
Grohtherm 2000 термостат для душа
(34 169 000)
Power&Soul Cosmopolitan 130 Душевой гарнитур, душевая штанга 600 мм (27 731 000)
минимальное давление 1,0 бар

	34 195 001	**хром**	**328,80**

Grohtherm 2000
Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром
включает в себя:
Grohtherm 2000 термостат для душа
(34 169 000)
Euphoria 110 Massage Душевой гарнитур, 600 мм (27 231 001)
минимальное давление 1,0 бар

	**18 608 001**	**хром**	**39,60**

Grohtherm 2000
GROHE EasyReach полочка
металлическая полочка
съемная
GROHE StarLight хромированная поверхность
используется с Grohtherm 2000
- термостат для душа настенного монтажа
- термостат для ванны настенного монтажа

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**34 491 000**	**хром**	**352,80**

Grohtherm Cube
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C, **GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды, рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
Carbodur керамический вентиль 1/2“, 180°
отвод для душа снизу 1/2“, встроенные обратные клапаны, грязеулавливающие фильтры, **с защитой от обратного потока**, скрытые S-образные эксцентрики, **GROHE EasyReach** полочка съемная (18 700 000), съемная, цвет белый да Винчи
минимальное давление 1,0 бар
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

	34 488 000	**хром**	**320,40**

Grohtherm Cube
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
Carbodur керамический вентиль 1/2“, 180°
отвод для душа снизу 1/2“
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
минимальное давление 1,0 бар
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

	34 502 000	**хром**	**452,40**

Grohtherm Cube
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C, **GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды, **GROHE AquaDimmer Plus** многофункциональный - GROHE EcoButton
(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)
- регулировка расхода
- переключатель: ванна/душ
отвод для душа снизу 1/2“, регулятор струи
встроенные обратные клапаны, грязеулавливающие фильтры, **с защитой от обратного потока**
скрытые S-образные эксцентрики
GROHE EasyReach полочка съемная (18 700 000), съемная, цвет белый да Винчи
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

GROHE
GROHTHERM CUBE

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

34 497 000 **хром** **417,60**

Grohtherm Cube
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный
- GROHE EcoButton
(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)
- регулировка расхода
- переключатель: ванна/душ
отвод для душа снизу 1/2“
GROHE XL Waterfall
регулятор струи
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

18 700 000 **белый** **36,00**

Grohtherm Cube
Полочка GROHE EasyReach
для Grohtherm Cube
съемная
цвет белый да Винчи
- термостат для душа настенного монтажа
- термостат для ванны настенного монтажа

new



24 153 000 **хром** **441,60**

Grohtherm Cube
Термостат для душа с переключателем на 1 положение
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
керамический запорный вентиль, 120°
распределения расхода: **выход B = 27 л/мин, выход C = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



24 154 000 **хром** **492,00**

Grohtherm Cube
Термостат для душа с переключателем на положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое изображение: верхний душ и ручной душ
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель
распределения расхода: **выход B = 27 л/мин, выход C = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE
GROHTHERM CUBE

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new



24 155 000 **хром** **492,00**

Grohtherm Cube
Термостат для ванны с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое обозначение: ванна и душ
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитиель температуры на 43°C / 46°C, включен
GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель
распределения расхода: **выход B = 27 л/мин, выход C = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



34 741 000 **хром** **1 164,00**

Grohtherm Cube
Набор для комплектации душа с Rainshower Allure 230
включает в себя:
Grohtherm Cube Комплект верхней монтажной части с Аквадиммером (24 154)
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2“ (35 600)
Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 479)
Rainshower Душевой кронштейн (27 709)
ручной душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 л/мин
подключение для душевого шланга (26 370)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

GROHE
GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	34 065 002	**хром**	**218,40**

Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2“, 180°
отвод для душа снизу 1/2“
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
минимальное давление 1,0 бар
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

	34 215 002	**хром**	**270,00**

Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
автоматический переключатель: ванна/душ
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2“, 180°
отвод для душа снизу 1/2“
аэратор
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
минимальное давление 1,0 бар
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

	34 286 002	**хром**	**297,60**

Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Термостат для душа с душевым гарнитуром
включает в себя:
Grohtherm 1000 Cosmopolitan M Термостат для душа 1/2“
(34 065 002)
Euphoria 110 Massage Душевой гарнитур, 600 мм (27 231 001)
минимальное давление 1,0 бар

	34 321 002	**хром**	**301,20**

Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Термостат для душа с душевым гарнитуром
включает в себя:
Grohtherm 1000 Cosmopolitan M Термостат для душа 1/2“
(34 065 002)
Euphoria 110 Massage Душевой гарнитур, 900 мм (27 226 001)
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
GROHTHERM 1000

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**34 143 003**	**хром**	**198,00**

Grohtherm 1000
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE CoolTouch безопасный корпус
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2“, 180°
отвод для душа снизу 1/2“
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
минимальное давление 1,0 бар
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

	**34 550 000**	**хром**	**201,60**

Grohtherm 1000
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE CoolTouch безопасный корпус
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2“, 180°
отвод для душа снизу 1/2“
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
GROHE QuickFix S-образные эксцентрики
металлическая розетка
минимальное давление 1,0 бар
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

	**34 155 003**	**хром**	**253,20**

Grohtherm 1000
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE CoolTouch безопасный корпус
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный
- GROHE EcoButton
(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)
- регулировка расхода
- переключатель: ванна/душ
отвод для душа снизу 1/2“
аэратор
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
минимальное давление 1,0 бар
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

GROHE
GROHTHERM 1000

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**34 256 004**	**хром**	**258,00**
	Grohtherm 1000 **Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром** включает в себя: Grohtherm 1000 NEW Термостат для душа 1/2“ (34 143 003) Tempesta Душевая штанга II, 900 мм (27 646) минимальное давление 1,0 бар		
	34 151 004	**хром**	**254,40**
	Grohtherm 1000 **Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром** включает в себя: Grohtherm 1000 NEW Термостат для душа 1/2“ (34 143 003) Tempesta II душевой гарнитур, 600 мм (27 598) минимальное давление 1,0 бар		

GROHE
GROHTHERM 800

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**34 558 000**	**хром**	**163,20**

Grohtherm 800
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2“, 180°
отвод для душа снизу 1/2“
грязеулавливающие фильтры
встроенные обратные клапаны
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
минимальное давление 1,0 бар
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

	34 567 000	**хром**	**211,20**

Grohtherm 800
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
автоматический переключатель: ванна/душ
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2“, 180°
отвод для душа снизу 1/2“
аэратор
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
минимальное давление 1,0 бар
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

	34 564 000	**хром**	**226,80**

Grohtherm 800
Термостат для ванны, DN 15
Внимание: термостатический картридж для обратного подключения воды
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
автоматический переключатель: ванна/душ
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2“, 180°
отвод для душа снизу 1/2“
аэратор
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
минимальное давление 1,0 бар
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

GROHE
GROHTHERM 800

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	34 576 000	**хром**	**214,80**

Grohtherm 800
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
встроенный стопор смешанной воды
автоматический переключатель: ванна/душ
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2“, 180°
отвод для душа снизу 1/2“
регулируемый аэратор
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
минимальное давление 1,0 бар
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

	**34 566 001**	**хром**	**216,00**

Grohtherm 800
Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром
включает в себя:
Grohtherm 800 Термостат для душа 1/2“
(34 558 000)
Tempesta Душевая штанга II, 900 мм (27 646)
минимальное давление 1,0 бар

	**34 565 001**	**хром**	**212,40**

Grohtherm 800
Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром
включает в себя:
Grohtherm 800 Термостат для душа 1/2“
(34 558 000)
Tempesta II душевой гарнитур, 600 мм (27 598)
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
РЕШЕНИЯ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА

ОГЛАВЛЕНИЕ

Rapido SmartBox 232
Rapido C / Встраиваемые запорные вентили 234

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new

35 600 000 **69,60**

Rapido SmartBox
Универсальная встроенная часть, 1/2“
3 трубкообразных отвода 1/2“
2 подключения воды снизу, 1/2“
инсталляционная глубина 75-105 мм
подключения из латуни
предварительно смонтированная заглушка
прочный корпус и защитная накладка
подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа
уплотнение
без комплекта верхней монтажной части

new



14 048 000 **135,60**

Rapido SmartBox
Универсальный набор удлинителей для смесителей с 2-мя рукоятками, 25 мм
25 мм
для комплектов верхней монтажной части Grohtherm SmartControl
и SmartControl смесителей с GROHE Rapido SmartBox

new



14 056 000 **105,60**

Универсальный набор удлинителей для смесителей с 2-мя рукоятками, 25 мм
для однорычажных смесителей скрытого монтажа
в комбинации с **GROHE Rapido SmartBox**

new



14 057 000 **208,80**

Универсальный набор удлинителей для смесителей с 2-мя рукоятками, 50 мм
для однорычажных смесителей скрытого монтажа
в комбинации с **GROHE Rapido SmartBox**

new



14 058 000 **136,80**

Универсальный набор удлинителей для термостатов с 2 рукоятками, 25 мм
для термостатов с 2-мя рукоятками скрытого монтажа
в комбинации с **GROHE Rapido SmartBox**

new

49 003 000 **хром** **354,00**

GROHE TurboStat картридж 3/4“
для реверсивного подключения (подвод горячей воды справа)
подходит для Grohtherm SmartControl и комплекта готового монтажа термостата с 2-мя рукоятками Grohtherm для комплектации с GROHE Rapido SmartBox

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	38 652 000		**100,80**

Rapid SL
Монтажная плата
для встроенных смесителей и вентиляции
для **стены-перегородки**
для пустых элементов
для GROHE Rapido
500 x 240 x 77 mm
глубина монтажа 75-115 мм
водостойкая клееная фанера для крепежа арматуры
крепежный материал

GROHE
RAPIDO C / ВСТРАИВАЕМЫЕ ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		**35 028 000** **GROHE Rapido C** **Встраиваемый вентиль на один выход** Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower Встраиваемый корпус с защитным коробом Водонепроницаемое уплотнение для монтажа Для обмуровки и сухого монтажа точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой корпус из латуни с низким содержанием цинка керамический вентиль 3/4“ резьбовое соединение 1/2“ Расход воды: 55 л/мин. при 3 бар глубина монтажа 70-95 мм минимальное давление 1,0 бар		**121,20**
		**29 800 000** **Механизм скрытого вентиля, 1/2“** предварительно смонтированная вентильная головка 1/2“ короткий шпиндель, защитная втулка, резьбовое соединение 1/2“, DR-латунь		**19,80**
		29 802 000 **то же, 3/4“, предварительно смонтированная головка 3/4“, резьбовое соединеие 3/4“**		**37,20**
		29 805 000 **то же, 1“, предварительно смонтированная головка 1“, резьбовое соединение 1“**		**60,00**
		**29 801 000** **Механизм скрытого вентиля, 1/2“** предварительно смонтированная вентильная головка 1/2“, короткий шпиндель, защитная втулка, присоединение для пайки Ø15 мм, DR-латунь		**19,80**
		29 803 000 **то же, пайка Ø 18 мм**		**38,40**
		29 804 000 **то же, пайка Ø 22 мм**		**38,40**
		29 811 000 **Встроенный вентиль, 1/2“** предварительно смонтированная керамическая вентильная головка 1/2“ 180° резьбовое соединение 1/2“ выравнивание глубины монтажа за счет сильфона 25 - 80 mm DR-латунь		**23,40**
		29 813 000 **то же, 3/4“**		**33,60**

GROHE
ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ



ОГЛАВЛЕНИЕ

GROHE Digital	F-digital Deluxe	238
	F-digital Электронные панели управления	243
Душевые системы	Душевые системы Rainshower SmartActive	244
	Душевые системы Rainshower SmartControl	249
	Душевые системы Rainshower	254
	Душевые системы Euphoria SmartControl	257
	Душевые системы Euphoria	260
	Душевые системы Tempesta	270
	Retro-fit Душевая система	275
Верхние души	Верхние души	276
Души	Sena	302
	Veris	303
	Rainshower SmartActive	304
	Rainshower	316
	Power&Soul	323
	Movario	328
	Relexa	329
	Euphoria	330
	Tempesta	338
	Гигиенические души Sena	347
	Гигиенические души Tempesta-F	348
	Гигиенические души	350
	Душевые шланги	351
	Аксессуары для душа	354

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



26 373 001 **хром** **19 080,00**

Rainshower F-Series 40“ AquaSymphony
Потолочный душ с 6+ режимами струи и с подсветкой
1016 мм x 762 мм x 145 мм
металл
минимальный расход воды 25 л/мин
минимальное давление 3.0 бар
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL
1 x 2 режим струи холодный туман
2 x GROHE PureRain 400 x 190 мм
1 x 2 XL Waterfall
1 x 4 Bokoma Spray с углом регулировки 20° и комбинации
полный спектр LED-индикации: мягкий свет, меняющийся всеми цветами радуги
Индивидуальная настройка: постоянная подсветка с возможностью выбора цвета
источник питания для света 12 V DC
Одобрено в CE
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight поверхность

для подключения необходимы: монтажный набор (26 376 001), F-digital Deluxe базовый блок (26 374 000), блок Bluetooth (36 371 000) и различные удлинительные кабели все приобретается отдельно в зависимости от выбранного решения.

Конструкция потолка должна выдерживать вес изделия > 70 кг. Потолочный душ имеет 8 управляемых выходов + 1 выход на ручной душ. Таким образом, слив должен быть необходимого размера (более 100 л/мин). Более детальную информацию смотрите в инструкции и руководстве по установке.

Рекомендации: возможность установки с Grohtherm F или Grohtherm SmartControl

Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут быть заменены: класс энергоэффективности: A ++





26 376 001 **хром** **1 824,00**

Rainshower F-Series 40“
Монтажный набор
для потолочного душа Rainshower F-Series 40“ AquaSymphony
1000 мм x 745 мм x 152 мм
минимальная глубина монтажа: 167 мм
выходы для воды: латунь
соединения 1/2“

Конструкция потолка должна выдерживать вес изделия > 70 кг. Потолочный душ имеет 8 управляемых выходов + 1 выход на ручной душ. Таким образом, слив должен быть необходимого размера (более 100 л/мин). Более детальную информацию смотрите в инструкции и руководстве по установке.



29 126 000	**хром**	**531,60**
29 126 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**по запросу**
29 126 DL0	**теплый закат, матовый**	**по запросу**
29 126 A00	**темный графит**	**по запросу**
29 126 AL0	**темный графит, матовый**	**по запросу**

Grohtherm SmartControl
Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
без встроенного механизма
распределение расхода:
выход A = 23 л/мин
выход B = 27 л/мин
выход C = 23 л/мин
выход A + B = 33 л/мин
выход A + B + C = 36 л/мин

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**27 865 000**	**хром**	**3 840,00**

Rainshower F-Series 20“
Потолочный душ со встроенным источником света
Rain
508 x 508 x 59 мм
металл
полный спектр LED-индикации: мягкий свет, меняющийся всеми цветами радуги
Индивидуальная настройка: постоянная подсветка с возможностью выбора цвета
источник питания для света 12 V DC
Одобрено в CE
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
требуется набор (29 069 000), F-digital Deluxe базовый блок (36 397 000), Блок Bluetooth (36 371 000) и разнообразные удлинительные кабели
Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут быть заменены: класс энергоэффективности: A +
Для более подробного планирования и информаци о продукте Вы можете обратиться в ближайший к Вам сервисный центр GROHE.

	**29 069 000**		**116,40**

Rainshower F-Series
Удлинительный кабель
для использования с потолочным душем со встроенным источником света (27 865 000)
включает в себя:
2 кабеля (каждый по 5 м)

	**36 359 000**	**хром**	**1 084,80**

Rainshower F-Series
Световой модуль
каждый модуль 127 x 127 мм
полный спектр LED-индикации: мягкий свет, меняющийся всеми цветами радуги
Индивидуальная настройка: постоянная подсветка с возможностью выбора цвета
включает в себя:
- 1 световой модуль с двумя соединениями
- 1 световой модуль с одним соединением
защита от влаги и коррозии
источник питания 12 V DC
Одобрено в CE
GROHE StarLight хромированная поверхность
требуется встраиваемый блок (29 072 000), F-digital Deluxe базовый блок (26 374 000 или 36 397 000), блок Bluetooth (36 371 000) и удлинительные кабели – приобретаются отдельно
Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут быть заменены: класс энергоэффективности: A +
Для более подробного планирования и информаци о продукте Вы можете обратиться в ближайший к Вам сервисный центр GROHE.

	29 072 000		**228,00**

Rainshower F-Series
Встраиваемый блок для светового модуля
для использования с двумя световыми модулями (36 359 000)
включает в себя:
- 2 встраиваемых блока (115 x 115 x 62-87 мм)
2 кабеля (каждый по 5 м)

	36 360 000	**хром**	**930,00**

Rainshower F-Series
Звуковой модуль
каждый модуль 127 x 127 мм
полнофункциональная стереосистема
включает в себя:
2 динамика с разъемами
защита от влаги и коррозии
GROHE StarLight хромированная поверхность
требуется встраиваемый блок для звукового модуля (29 073 000), F-digital Deluxe базовый блок (26 374 000 или 36 397 000), Блок Bluetooth (36 371 000) и удлинительные кабели - все заазывается отдельно
Для более подробного планирования и информаци о продукте Вы можете обратиться в ближайший к Вам сервисный центр GROHE.

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



29 073 000 **228,00**

Rainshower F-Series
Встраиваемый блок для звукового модуля
для использования с двумя звуковыми модулями (36 360 000)
включает в себя:
- 2 встраиваемых блока (115 x 115 x 62-87 мм)
2 кабеля (каждый по 5 м)
- 1 вилкообразная деталь



27 934 000 **хром** **2 844,00**

GROHE F-digital Deluxe
Генератор пара 6.6 кВт с выходом для пара и датчиком температуры
включает в себя:
генератор пара
415 x 445 x 130 мм
подходит для использования в помещениях до 17 м3
источник питания 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz
мощность 6,6 кВт
вход для воды ¾“
рабочее давление 1-5 бар (при более высоком
рекомендовано установить редуктор давления)
автоматический слив
выход для воды ½“
температура пара максимум 55°C
выход для пара ½“
тип защиты IP 23
Одобрено в CE
со штепсельной вилкой
модуль выхода пара
127 x 127 мм
резьбовое соединение 1/2“
модуль датчика температуры
60 x 60 x 12 мм
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE StarLight хромированная поверхность
требуется встраиваемый блок (29 074 000), F-digital Deluxe базовый блок (26 374 000 или 36 397 000), блок Bluetooth (36 371 000) и удлинительные кабели – все заказывается отдельно
Для более подробного планирования и информаци о продукте Вы можете обратиться в ближайший к Вам сервисный центр GROHE.

29 074 000 **332,40**

GROHE F-digital Deluxe
Встраиваемый блок для генератора пара
для генератора пара (36 362 000 или 27 934 000)
включает в себя:
- 1 встраиваемый модуль для генератора пара (115 x 115 x 49-77 мм)
- 1 встраиваемый модуль для датчика температуры (58 x 83 x 80-105 мм)
- 1 удлинительный кабель для датчика температуры, 5 м
- 1 удлинительный кабель для генератора пара ,5м





26 374 000 **931,20**

GROHE F-digital Deluxe
Базовый блок 4.0 Bluetooth F-Series 40“ (BCU V4.0)
для управления LightCurtain в AquaSymphony Rainshower F-Series 40“ потолочном душе
дополнительные модули света, звука и пара могут быть подключены и управляться
включает в себя:
2 соединения, каждый для одной пары звукового модуля (36 360 000)
- 1 соединение для одной пары световых модулей (36 359 000)
- 1 соединение для LightCurtain Rainshower F-Series 40“ AquaSymphony (26 373 000)
- 2 соединения для парового модуля (36 362 000 или 36 368 000), включающий 1 подключение для парогенератора и 1 подключение для датчика температуры
- 2 соединения для блока питания (максимум для 4 модулей: светового или звукового)
2 соединения для док-станции или Bluetooth (блок питания и кабель)
Одобрено в CE
требуется обеспечить доступ для обслуживания
по желанию базовый блок может быть помещен во встраиваемый блок 36 367 000
компоненты приобретаются отдельно

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



36 397 000 **931,20**

GROHE F-digital Deluxe
Базовый блок 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)
для подключения светового, звукового и парового модулей
включает в себя:
2 соединения, каждый для одной пары звукового модуля (36 360 000)
- 2 соединения, каждый для одной пары светового модуля (36 359 000) или для одного потолочного душа (27 865 000) со встроенным источником света
- 2 соединения для парового модуля (36 362 000 или 36 368 000), включающий 1 подключение для парогенератора и 1 подключение для датчика температуры
- 2 соединения для блока питания (максимум для 4 модулей: светового или звукового)
2 соединения для док-станции или Bluetooth (блок питания и кабель)
Одобрено в CE
требуется обеспечить доступ для обслуживания
по желанию базовый блок может быть помещен во встраиваемый блок 36 367 000

42 429 000 **93,60**

GROHE F-digital Deluxe
Источник питания
источник питания для базового блока (26 374 000 / 36 397 000)
каждый источник питания для двух световых или звуковых модулей (36359000) или для одного потолочного душа со встроенным источником света (27 865 000)
возможность подключения до двух источников питания (максимум 8 модулей) к базовому блоку
источник питания для управления до 4 модулей (световой или звуковой модули)
- потолочный душ со встроенным источником света (27 865 00): 4 модуля
- для светового модуля: 1 устройство
- для звукового модуля: 1 устройство
Питающее напряжение: 90-240 V AC, 50-60 Hz
Напряжение на выходе: 12 V DC
Одобрено в CE

36 371 000 **506,40**

GROHE F-digital Deluxe
Блок Bluetooth BT-01A для мобильных устройств на платформе iOS или Android
со встроенной электроникой для беспроводного соединения
подходит для док-станции 36 365 000
настенный монтаж
86 x 73 x 42 мм
Характеристики:
сброс настроек
индикатор статуса (LED)
одиночный/максимальная конфигурация
соответствующее соединение
с функцией защиты (1 пользователь)
аварийное отключение в случае выключения электричества
Соединительные кабели для соединения с источником питания (каждый по 5 м)
Одобрено в CE
bluetooth, электропитание: 12 V
bluetooth, частота: 2.4 GHz
bluetooth-диапазон (10 м) варьируется в зависимости от используемых для стен материалов и толщины стен между передатчиком и приемником
требуется базовый блок 2.0 Bluetooth (36 397 000) - заказывается отдельно
управление по bluetooth (Bluetooth V2.1 или более поздние версии)

Операционная система Android
операционная система: начиная с версии 2.3.3
плотность пикселей: 160 dpi минимальный
Разрешение экрана: 320 x 470 пикселей

Операционная система iOS (Apple)
iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**
Операционная система Apple: версия iOS 6.0 или более поздней версии

Мобильных устройств и GROHE SPA F-digital deluxe App*** не входит в комплект поставки и заказывается отдельно через уполномоченного Apple /iTunes или Google Play

* The Bluetooth торговая марка и логотип, зарегестированные Bluetooth SIG, Inc. и может быть использовано с продукцией Grohe AG. За использование других торговых марок Grohe AG ответственности не несёт

** Apple, логотип Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes торговые марки Apple Inc., зарегестрированные в США и других странах. Apple не несёт ответсвенности за функционирование и совместимость с другими устройствами.

*** Доступно в iTunes или Google Play

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**36 367 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Встраиваемый блок для базового блока** для подключения светового, звукового и парового модулей 550 x 700 x 110 мм высота (100мм) и глубина (50мм) регулируются со съёмной передней панелью с регулируемой передней рамкой для установки в стеновой нише стальная поверхность, покрытие нанесено гальваническим методом (RAL 9010, белый) толщина стальной поверхности 1мм включает 2 монтажные направляющие и уголок для подключения источника питания и крепления монтажных материалов		**246,00**
	**47 837 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Удлинительный кабель для генератора пара AquaSymphony, 5 м** соединение между базовым блоком (36 362 000 или 27 934 000) и генератором пара (36 362 000 или 27 934 000) удлинение до 10 м		**63,60**
	**47 867 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Удлинительный кабель для светового модуля, 5 м** соединение между базовым блоком (26 374 000 / 36 397 000) и световым модулем (27 865 000) каждому световому модулю необходим отдельный удлинительный кабель удлинение до 10 м **47 910 000** **то же, 3/4“**		**63,60** **54,00**
	**47 868 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Удлинительный кабель для источника питания, 5 м** соединение между источником питания (42 429 000) и базовым блоком (26 374 000 / 36 397 000) каждому источнику питания необходим отдельный удлинительный кабель удлинение до 5 м		**63,60**
	**47 877 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Удлинительный кабель для датчика температуры, 5 м** соединение между базовым блоком (26 374 000 / 36 397 000) и датчиком температуры удлинение до 5 м		**63,60**

GROHE
F-DIGITAL ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	36 309 000	**хром**	**250,80**
	F-digital **Электронная панель управления** **Пульт дистанционного управления для ванны и душа** дополнительное многофункциональное устройство управления (опция) - технология беспроводного управления - управление температурой и расходом воды - функция „пауза“ - функция памяти - LED индикатор **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	36 078 000		**100,80**
	Блок питания 110-240 В выходное напряжение 6 В длина кабеля 400 мм		
	65 790 000		**55,20**
	Блок питания 230 В выходное напряжение 6 В длина кабеля 400 мм		
	**47 727 000**		**28,80**
	Соединительный кабель длина кабеля 3 м		
	36 356 000		**146,40**
	GROHE F-digital **Усилитель сигнала** опция для электронного смесителя		

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new



26 647 000 **хром** **по запросу**

Rainshower SmartActive 310
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower Mono 310 Верхний душ (26 557 000)
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
Rainshower SmartActive 130 Ручной душ (26 544)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
с рукояткой контроля
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность
ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix (регулируемое верхнее крепление)
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар

new



26 647 LS0 **белая луна** **по запросу**

Rainshower SmartActive 310
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower Mono 310 Верхний душ (26 557 000)
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
Rainshower SmartActive 130 Ручной душ (26 544)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
с рукояткой контроля
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность
ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки
GROHE StarLight поверхность
GROHE QuickFix (регулируемое верхнее крепление)
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар
Rainshower Mono 310 Верхний душ (26 561 LS0)

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new



26 648 000 **хром** **по запросу**

Rainshower SmartActive 310
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower Mono 310 Верхний душ (26 558 000)
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
с рукояткой контроля
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность
ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE QuickFix (регулируемое верхнее крепление)
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар

new



26 648 LS0 **белая луна** **по запросу**

Rainshower SmartActive 310
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower Mono 310 Верхний душ (26 562 LS0)
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
с рукояткой контроля
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность
ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки
GROHE StarLight поверхность
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE QuickFix (регулируемое верхнее крепление)
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new



26 649 000 **хром** **по запросу**

Rainshower SmartActive 310
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower Mono 310 Cube Верхний душ (26 563 000)
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
Rainshower SmartActive 130 Cube Ручной душ (26 550)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
с рукояткой контроля
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность
ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix (регулируемое верхнее крепление)
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар

new

26 652 000 **хром** **по запросу**

Rainshower SmartActive 310
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower Mono 310 Верхний душ (26 564 000)
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
Rainshower SmartActive 130 Cube ручной душ (26 582)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
с рукояткой контроля
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность
ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE QuickFix (регулируемое верхнее крепление)
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new



26 657 000 **хром** **по запросу**

Rainshower SmartActive 310
Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
GROHE QuickFix (регулируемое расстояние между
настенными креплениями штанги позволяет использовать
для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower Mono 310 Верхний душ (26 558 000)
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
излив для ванны
отдельный переключатель на ручной душ
ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
с рукояткой контроля
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность
ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар

new



27 966 001 **хром** **по запросу**

Rainshower SmartActive 310
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
Rainshower SmartActive 130 Ручной душ (26 544)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность
ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix (регулируемое верхнее крепление)
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new



27 968 001 **хром** **по запросу**

Rainshower SmartActive 310
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 478 000)
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность
ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE QuickFix (регулируемое верхнее крепление)
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER SMARTCONTROL

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



26 250 000 **хром** **1 272,00**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный душевой
кронштейн 500 мм
термостат внешнего монтажа SmartControl
выбор между:
Rainshower Duo 360 Верхний душ, хромированная душевая поверхность GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* и TrioMassage
ручной душ Power&Soul 115 (27 671 LS0)
держатель ручного душа (27 055)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
минимальный расход воды 10 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
GROHE EasyReach полочка съемная с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
Twistfree против перекручивания шланга

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain



26 250 LS0 **белая луна** **1 272,00**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный душевой
кронштейн 500 мм
термостат внешнего монтажа SmartControl
выбор между:
Rainshower Duo 360 Верхний душ
GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* и TrioMassage
ручной душ Power&Soul 115 (27 671 LS0)
держатель ручного душа (27 055)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
минимальный расход воды 10 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
GROHE EasyReach полочка съемная с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
Twistfree против перекручивания шланга

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain

GROHE
ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER SMARTCONTROL

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



26 361 000 **хром** **1 150,80**

Rainshower System SmartControl Mono 360
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный душевой
кронштейн 500 мм
термостат внешнего монтажа SmartControl
выбор между:
Rainshower Mono 360 Верхний душ, хромированная душевая поверхность
режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Power&Soul 130 Ручной душ, белая душевая поверхность (27 673 LS0)
держатель ручного душа (27 055)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
минимальный расход воды 10 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
GROHE EasyReach полочка съемная с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
Twistfree против перекручивания шланга

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain



26 361 LS0 **белая луна** **1 150,80**

Rainshower System SmartControl Mono 360
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный душевой
кронштейн 500 мм
термостат внешнего монтажа SmartControl
выбор между:
Верхний душ Rainshower Mono 360
режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Power&Soul 130 Ручной душ, белая душевая поверхность (27 673 LS0)
держатель ручного душа (27 055)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
минимальный расход воды 10 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
GROHE EasyReach полочка съемная с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
Twistfree против перекручивания шланга

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain

GROHE
ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER SMARTCONTROL

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

26 443 000 **хром** **1 272,00**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Combi Набор для комплектации душа с термостатом, внешний/встроенный монтаж
включает в себя:
SmartControl Термостат для душа, настенный монтаж
выбор между:
Rainshower Duo 360 Верхний душ с душевым кронштейном 450 мм, хромированная душевая поверхность
GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* и TrioMassage
ручной душ Power&Soul 115 (27 671 LS0)
держатель ручного душа (27 055)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
минимальный расход воды 10 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
GROHE EasyReach полочка съемная с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
требуется встраиваемый блок 26 264 001 и встраиваемый механизм для настенного/скрытого монтажа
26 449 000 – все заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain

26 443 LS0 **белая луна** **1 272,00**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Combi Набор для комплектации душа с термостатом, внешний/встроенный монтаж
включает в себя:
SmartControl Термостат для душа, настенный монтаж
выбор между:
Rainshower Duo 360 Верхний душ с душевым кронштейном 450 мм, белая душевая поверхность
GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* и TrioMassage
ручной душ Power&Soul 115 (27 671 LS0)
держатель ручного душа (27 055)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
минимальный расход воды 10 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
GROHE EasyReach полочка съемная с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
требуется встраиваемый блок 26 264 001 и встраиваемый механизм для настенного/скрытого монтажа
26 449 000 – все заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain

GROHE
ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER SMARTCONTROL

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

26 446 000 **хром** **1 150,80**

Rainshower System SmartControl Mono 360
Combi Набор для комплектации душа с термостатом, внешний/встроенный монтаж
включает в себя:
SmartControl Термостат для душа, настенный монтаж
выбор между:
Rainshower Mono 360 Верхний душ с душевым кронштейном 450 мм, хромированная душевая поверхность
режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Power&Soul 130 Ручной душ, белая душевая поверхность (27 673 LS0)
держатель ручного душа (27 055)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
минимальный расход воды 10 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
GROHE EasyReach полочка съемная с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
требуется встраиваемый блок 26 264 001 и встраиваемый механизм для настенного/скрытого монтажа
26 449 000 – все заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain

26 446 LS0 **белая луна** **1 150,80**

Rainshower System SmartControl Mono 360
Combi Набор для комплектации душа с термостатом, внешний/встроенный монтаж
включает в себя:
SmartControl Термостат для душа, настенный монтаж
выбор между:
Rainshower Mono 360 Верхний душ с душевым душевым кронштейном 450 мм, белая душевая поверхность
режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Power&Soul 130 Ручной душ, белая душевая поверхность (27 673 LS0)
держатель ручного душа (27 055)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
минимальный расход воды 10 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
GROHE EasyReach полочка съемная с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
требуется встраиваемый блок 26 264 001 и встраиваемый механизм для настенного/скрытого монтажа
26 449 000 – все заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain



26 264 001 **102,00**

Rainshower 360
Встраиваемый блок для набора верхнего душа с душевым кронштейном 26 254 / 26 450
Входы и выходы 1/2“
точки крепления для задней стенки
герметичный корпус
съемная защитная крышка с информацией об установке

GROHE
ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER SMARTCONTROL

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	26 449 000		**126,00**
	Встраиваемый механизм для настенного/скрытого монтажа настенный монтаж 2 отвода 1/2“ инсталляционная глубина 75-105 мм Смывной клапан материал для уплотнения к стене в комплекте шаблон для монтажа		
	48 349 000	**хром**	**92,40**
	Rainshower SmartControl **Душевая штанга для переоснащения** металл душевая штанга для переоснащения - меньше оригинальной штанги на 15 см подходит для всех душевых систем Rainshower SmartControl **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	**48 350 000**	**хром**	**112,80**
	Rainshower SmartControl **Душевая штанга для переоснащения** металл Душевая штанга для переоснащения длинее оригинальной штанги на 15 см подходит для всех душевых систем Rainshower SmartControl **GROHE StarLight** хромированная поверхность Примечание: удлиненная на 15 см штанга не может быть установлена на уже смонтированную систему (только до подрезания водоводных трубок) для душевых систем датой производства с 04/2017		
	**26 385 000**	**хром**	**14,40**
	Rainshower SmartControl **Шайба выравнивания** для душевых систем Rainshower SmartControl 26 250, 26 361, 26 379		

GROHE
ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

27 174 001 **хром** **1 129,20**

Rainshower System 400
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Верхний душ Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)
с шаровым шарниром, угол поворота ± 20°
ручной душ Sena (28 034 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента (12 140 000)
душевой шланг, 1.750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 025)
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар





27 966 000 **хром** **1 003,20**

Rainshower System 310
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Sena (28 034 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента (12 140 000)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность
ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар

27 968 000 **хром** **1 003,20**

Rainshower System 310
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента (12 140 000)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность
ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

27 469 000 **хром** **1 003,20**

Rainshower F-Series System 254
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
верхний душ Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
с шаровым шарниром
угол поворота ± 20°
ручной душ Sena (28 341 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента (12 140 000)
металлический шланг 1750 mm
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE TurboStat
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин

27 032 001 **хром** **877,20**

Rainshower System 210
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Sena (28 034 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента (12 140 000)
металлический шланг 1750 мм (27 178)
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность
ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар

27 967 000 **хром** **877,20**

Rainshower System 210
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ модерн 210 (28 368 000)
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента (12 140 000)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



27 641 000 **хром** **1 003,20**

Rainshower System 210
Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 373 000)
с шаровым шарниром, угол поворота ± 15°
излив для ванны
отдельный переключатель для ручного душа Sena (28 341 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента (12 140 000)
металлический шланг 1750 мм (27 178)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар

27 058 000 **хром** **626,40**

Rainshower System 210
Душевая система с переключателем для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
переключатель с верхнего на ручной душ
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)
с шаровым шарниром, угол поворота ± 15°
ручной душ Sena (28 034 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента (12 140 000)
металлический шланг 1750 mm
доступ воды к смесителю/подключению душевого шланга 800 мм через соединение с резьбой 1/2“
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар
установка при давлении от 1,0 - 5,0 бар

GROHE
ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA SMARTCONTROL

new



Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
26 507 000	**хром**	**960,00**
26 507 LS0	**белая луна**	**1 138,80**
26 507 BE0	**никель глянец**	**по запросу**
26 507 EN0	**матовый никель**	**по запросу**
26 507 GL0	**холодный рассвет**	**по запросу**
26 507 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**по запросу**
26 507 DA0	**теплый закат**	**по запросу**
26 507 DL0	**теплый закат, матовый**	**1 400,00**
26 507 A00	**темный графит**	**по запросу**
26 507 AL0	**темный графит, матовый**	**1 392,00**

Euphoria SmartControl System 310 Duo
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный душевой
кронштейн 450 мм
регулируемое верхнее крепление к стене для удобства монтажа в уже существующие отверстия
термостат внешнего монтажа SmartControl
выбор между:
Rainshower SmartActive 310 Верхний душ
GROHE PureRain и Centered Jet режим струи
Euphoria 110 Massage Ручной душ, белая душевая поверхность
3 вида струй:
Rain, SmartRain, Massage
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность
ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
- GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора
воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
встроенная полочка GROHE EasyReach
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA SMARTCONTROL

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
26 508 000	**хром**	**960,00**
26 508 LS0	**белая луна**	**1 138,80**
26 508 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**по запросу**
26 508 DL0	**теплый закат, матовый**	**1 400,00**
26 508 A00	**темный графит**	**по запросу**
26 508 AL0	**темный графит, матовый**	**по запросу**

new



Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный душевой
кронштейн 450 мм
регулируемое верхнее крепление к стене для удобства монтажа в уже существующие отверстия
термостат внешнего монтажа SmartControl
выбор между:
Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ
GROHE PureRain и Centered Jet режим струи
ручной душ Euphoria Cube Stick
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность
ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
- GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора
воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
встроенная полочка GROHE EasyReach
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар

new

26 509 000	**хром**	**855,60**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный душевой
кронштейн 450 мм
регулируемое верхнее крепление к стене для удобства монтажа в уже существующие отверстия
термостат внешнего монтажа SmartControl
выбор между:
Euphoria 260 Верхний душ (26 455)
3 вида струй:
Rain, SmartRain, Jet
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
Euphoria 110 Massage Ручной душ, белая душевая поверхность (27 221 001)
3 вида струй:
Rain, SmartRain, Massage
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность
ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
- GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора
воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
встроенная полочка GROHE EasyReach
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA SMARTCONTROL

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new

26 510 000 **хром** **996,00**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
регулируемое верхнее крепление к стене для удобства монтажа в уже существующие отверстия
SmartControl термостат для ванны внешнего монтажа
выбор между:
Euphoria 260 Верхний душ (26 455)
3 вида струй:
Rain, SmartRain, Jet
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
излив для ванны
Euphoria 110 Massage Ручной душ, белая душевая поверхность (27 221 001)
3 вида струй:
Rain, SmartRain, Massage
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
- GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
встроенная полочка GROHE EasyReach
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
26 075 000	**хром**	**777,60**
26 075 DC0	**суперсталь**	**1 125,60**
26 075 BE0	**никель глянец**	**1 284,00**
26 075 EN0	**матовый никель**	**1 368,00**
26 075 GL0	**холодный рассвет**	**1 284,00**
26 075 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**1 368,00**
26 075 DA0	**теплый закат**	**1 284,00**
26 075 DL0	**теплый закат, матовый**	**1 368,00**
26 075 A00	**темный графит**	**1 284,00**
26 075 AL0	**темный графит, матовый**	**1 368,00**

Euphoria System 310
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Twistfree против перекручивания шланга
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар
дополнительная опция: Полочка GROHE EasyReach (26 362)

27 296 002	**хром**	**519,60**



Euphoria System 260
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Euphoria 260 Верхний душ (26 455)
3 вида струй:
Rain, SmartRain, Jet
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
3 вида струй:
Rain, SmartRain, Massage
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SprayDimmer
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар
дополнительная опция: Полочка GROHE EasyReach (26 362)

GROHE
ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**27 615 001**	**хром**	**519,60**

Euphoria System 260
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Euphoria 260 Верхний душ (26 457)
3 вида струй:
Rain, SmartRain, Jet
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 вида струй:
Rain, SmartRain, Massage
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SprayDimmer
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар
дополнительная опция: Полочка GROHE EasyReach (26 362)

	26 087 000	**хром**	**1 114,80**

Euphoria Cube System 230
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
душевой кронштейн
вынос 400 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower Allure Верхний душ (27 479 000)
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Euphoria Cube (27 699)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



26 187 000 **хром** **699,60**

Euphoria System 230
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
верхний душ Allure 230 (27 479 000)
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента (12 140 000)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
дополнительная опция: Полочка GROHE EasyReach (26 362)



26 363 000 **хром** **621,60**

Euphoria System 210
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE EasyReach Полочка (26 362 LN0)
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



27 964 000 **хром** **622,80**

Euphoria System 210
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар
дополнительная опция: Полочка GROHE EasyReach (26 362)



26 186 000 **хром** **558,00**

Euphoria Power&Soul System 190
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
Grohtherm 1000 Cosmopolitan Термостат наружного монтажа с функцией Aquadimmer
выбор между:
верхний душ Power&Soul 190
4 режима струи:
GROHE Rain O^2, Rain, Bokoma Spray, Jet
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Power&Soul 115 (27 671 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента (12 140 000)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар
дополнительная опция: Полочка GROHE EasyReach (26 362)

GROHE
ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



26 249 000 **хром** **499,20**

Euphoria System 190
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 390 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Верхний душ 190 с 1 режимом (27 370)
Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
Ручной душ 100 3 режима струи: GROHE Rain O², Rain, Massage (27 574)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
GROHE EasyReach полочка съемная
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальное давление 1,0 бар



27 296 001 **хром** **492,00**

Euphoria System 180
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм , настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
верхний душ Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000)
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
дополнительная опция: Полочка GROHE EasyReach (26 362)

GROHE
ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



26 418 000 **хром** **492,00**

Euphoria System 180 E
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
настенный термостат с аквадиммером
с эргономичными рукоятками
выбор между:
верхний душ Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000)
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар



27 932 000 **хром** **499,20**

Euphoria System 150
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Верхний душ Euphoria Cube 150 (27 705 000)
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 12°
ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар
дополнительная опция: Полочка GROHE EasyReach (26 362)

26 241 000 **хром** **358,80**

Душевые системы Euphoria
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
настенный термостат с аквадиммером
скользящий элемент
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE StarLight хромированная поверхность
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар
дополнительная опция: Полочка GROHE EasyReach (26 362)

GROHE
ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



27 475 001 **хром** **649,20**

Euphoria System 260
Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Euphoria 260 Верхний душ (26 457)
3 вида струй:
Rain, SmartRain, Jet
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
излив для ванны
отдельный переключатель на ручной душ
ручной душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 вида струй:
Rain, SmartRain, Massage
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SprayDimmer
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар

26 114 001 **хром** **637,20**

Euphoria System 260
Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Euphoria 260 Верхний душ (26 455)
3 вида струй:
Rain, SmartRain, Jet
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
излив для ванны
отдельный переключатель на ручной душ
ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
3 вида струй:
Rain, SmartRain, Massage
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
расстояние между термостатом и верхней розеткой 1016 мм
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SprayDimmer
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



26 243 000 **хром** **499,20**

Душевые системы Euphoria
Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
настенный термостат с аквадиммером
отдельный переключатель на ручной душ
скользящий элемент
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
расстояние между термостатом и верхней розеткой 1016 мм
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE StarLight хромированная поверхность
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар





27 473 001 **хром** **466,80**

Euphoria System 260
Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
однорычажный смеситель для душа с переключателем
выбор между:
Euphoria 260 Верхний душ (26 457)
3 вида струй:
Rain, SmartRain, Jet
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 вида струй:
Rain, SmartRain, Massage
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SprayDimmer
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар



23 061 002 **хром** **493,20**

Euphoria Concetto System 260
Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
однорычажный смеситель для душа с переключателем
выбор между:
Euphoria 260 Верхний душ (26 457)
3 вида струй:
Rain, SmartRain, Jet
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
душевая струя Rain
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



23 058 003 **хром** **622,80**

Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210
Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
однорычажный смеситель для душа с переключателем
выбор между:
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
душевая струя Rain
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар



23 147 001 **хром** **945,60**

Euphoria Cube System 230
Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа
включает в себя:
душевой кронштейн
вынос 400 мм
однорычажный смеситель для душа с переключателем
выбор между:
душевая струя Rain
Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 479)
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
душевая струя Rain
ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар



26 240 000 **хром** **336,00**

Душевые системы Euphoria
Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
однорычажный смеситель для душа с переключателем
скользящий элемент
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
минимальный расход воды 7л/мин
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

27 421 002 **хром** **414,00**

Euphoria System 260
Душевая система с переключателем для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
переключатель с верхнего на ручной душ
Euphoria 260 Верхний душ (26 457)
3 вида струй:
Rain, SmartRain, Jet
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 вида струй:
Rain, SmartRain, Massage
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Silverflex Душевой шланг 800 мм
доступ воды к смесителю/подключению душевого шланга 800 мм через соединение с резьбой 1/2“
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SprayDimmer
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар



27 911 000 **хром** **453,60**

Euphoria Power&Soul System 190
Душевая система с переключателем для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
переключатель с верхнего на ручной душ
Power&Soul Верхний душ (27 766 000)
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Power&Soul 115 (27 671 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента (12 140 000)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Silverflex Душевой шланг 800 мм
доступ воды к смесителю/подключению душевого шланга 800 мм через соединение с резьбой 1/2“
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар

27 696 000 **хром** **594,00**

Euphoria Cube System 150
Душевая система с переключателем для настенного монтажа
включает в себя:
душевой кронштейн
вынос 400 мм
переключатель с верхнего на ручной душ
Верхний душ Euphoria Cube 152 мм x 152 мм
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 20°
ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Silverflex Душевой шланг 800 мм
доступ воды к смесителю/подключению душевого шланга 800 мм через соединение с резьбой 1/2“
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ TEMPESTA

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



27 922 001 **хром** **466,80**

Tempesta Cosmopolitan System 210
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 390 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
верхний душ Tempesta 210 (26 408)
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 вида струй:
Rain, Jet
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг, 1.750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 410)
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар
дополнительная опция: Полочка GROHE EasyReach (26 362)



26 223 001 **хром** **597,60**

Tempesta Cosmopolitan System 210
Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 390 мм
термостат Grohtherm 1000 Cosmopolitan с Aquadimmer
выбор между:
верхний душ Tempesta 210 (26 408)
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
излив для ванны
отдельный переключатель на ручной душ
ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 вида струй:
Rain, Jet
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг, 1.750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 410)
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин

GROHE
ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ TEMPESTA

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



26 224 001 **хром** **414,00**

Tempesta Cosmopolitan System 210
Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 390 мм
однорычажный смеситель для душа с переключателем
выбор между:
верхний душ Tempesta 210 (26 408)
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 вида струй:
Rain, Jet
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг, 1.750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 410)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар



26 244 001 **хром** **414,00**

Tempesta Cosmopolitan 200
Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
однорычажный смеситель для душа с переключателем
выбор между:
верхний душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Tempesta 100, 2 вида струй, 9,5 л/мин (27 597)
вида струй:
Rain, Jet
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг, 1.750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 410)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ TEMPESTA

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	26 381 001	**хром**	**229,20**



Tempesta System 210
Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа
включает в себя:
Горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
Переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом
верхний душ Tempesta 210 (26 408)
2 режима струи (с помощью переключателя):
Rain, SmartRain
хромированная душевая поверхность
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
Tempesta 100 Ручной душ (27 852)
душевая струя Rain
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
расстояние от переключателя до верхнего крепления: 620 мм
Relexaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)
Relexaflex Душевой шланг 1250 мм (28 150)
универсальный монтаж: подключение к смесителю / к подключению для душевого шланга с резьбой 1/2“
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее
повреждение поверхности при падении ручного душа
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальный расход воды 7л/мин

	26 453 001	**хром**	**217,20**



Tempesta Cosmopolitan System 200
Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа
включает в себя:
Горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
Переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом
верхний душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)
2 режима струи (с помощью переключателя):
Rain, SmartRain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 573)
4 вида струй:
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
расстояние между перекючателем и верхним креплением: 920 мм
Relexaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)
душевой шланг Relexaflex 500 мм
гибкая установка: подключяение к смесителю / подключению для душевого шланга с резьбой 1/2“ душевым шлангом 500 мм
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

GROHE
ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ TEMPESTA

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



27 394 002 **хром** **205,20**

Tempesta Cosmopolitan System 200
Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа
включает в себя:
Горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
Переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом
верхний душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)
2 режима струи (с помощью переключателя):
Rain, SmartRain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 573)
4 вида струй:
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
расстояние от переключателя до верхнего крепления: 620 мм
Relexaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)
Relexaflex Душевой шланг 1250 мм (28 150)
универсальный монтаж: подключение к смесителю / к подключению для душевого шланга с резьбой 1/2“
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы



26 452 001 **хром** **218,40**

Tempesta System 200
Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа
включает в себя:
Горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
Переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом
верхний душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)
2 режима струи (с помощью переключателя):
Rain, SmartRain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Tempesta 100 (28 578)
4 вида струй:
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
расстояние между перекючателем и верхним креплением: 920 мм
Relexaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)
душевой шланг Relexaflex 500 мм
гибкая установка: подключяение к смесителю / подключению для душевого шланга с резьбой 1/2“ душевым шлангом 500 мм
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

GROHE
ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ TEMPESTA

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	27 389 002	**хром**	**204,00**

Tempesta System 200
Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа
включает в себя:
Горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
Переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом
верхний душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)
2 режима струи (с помощью переключателя):
Rain, SmartRain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Tempesta 100 (28 578)
4 вида струй: GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
расстояние от переключателя до верхнего крепления: 620 мм
Relexaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)
Relexaflex Душевой шланг 1250 мм (28 150)
универсальный монтаж: подключение к смесителю / к подключению для душевого шланга с резьбой 1/2“
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее
повреждение поверхности при падении ручного душа

	26 454 001	**хром**	**219,60**



Tempesta Rustic System 200
Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа
включает в себя:
Горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
Переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом
верхний душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)
2 режима струи (с помощью переключателя):
Rain, SmartRain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Tempesta Rustic 100 (26 085)
4 вида струй: GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
расстояние между перекючателем и верхним креплением: 920 мм
Relexaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)
душевой шланг Relexaflex 500 мм
гибкая установка: подклюяение к смесителю / подключению для душевого шланга с резьбой 1/2“ душевым шлангом 500 мм
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

	27 399 002	**хром**	**207,60**



Tempesta Rustic System 200
Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа
включает в себя:
Горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
Переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом
верхний душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)
2 режима струи (с помощью переключателя):
Rain, SmartRain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Tempesta Rustic 100 (26 085)
4 вида струй: GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
расстояние от переключателя до верхнего крепления: 620 мм
Relexaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)
Relexaflex Душевой шланг 1250 мм (28 150)
универсальный монтаж: подключение к смесителю / к подключению для душевого шланга с резьбой 1/2“
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

GROHE
RETRO-FIT ДУШЕВАЯ СИСТЕМА

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
26 190 001	**хром**	**548,40**

Retrofit System 210
Душевая система с переключателем для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
встроенный переключатель позволяет выбирать между:
Tempesta 210 верхний душ (26 410)
душевая струя Rain
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 вида струй:
Rain, Jet
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
Rotaflex душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 409)
угловой переходник
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE SprayDimmer
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ С ДУШЕВЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

26 254 000 **хром** **528,00**

Rainshower Duo 360
Верхний душ с душевым кронштейном 450 мм, 2 режима струи
включает в себя:
Rainshower Duo 360 Верхний душ, хромированная душевая поверхность
2 вида струй:
GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* и TrioMassage
горизонтальный душевой
кронштейн 450 мм
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
для встраиваемого блока 26 264 001 – заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain

26 254 LS0 **белая луна** **528,00**

Rainshower Duo 360
Верхний душ с душевым кронштейном 450 мм, 2 режима струи
включает в себя:
Rainshower Duo 360 Верхний душ
2 вида струй:
GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* и TrioMassage
горизонтальный душевой
кронштейн 450 мм
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
для встраиваемого блока 26 264 001 – заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain

26 450 000 **хром** **486,00**

Rainshower Mono 360
Верхний душ с душевым кронштейном 450 мм, 1 режим струи
включает в себя:
Rainshower Mono 360 Верхний душ, хромированная душевая поверхность
один вид струи:
режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
горизонтальный душевой
кронштейн 450 мм
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
для встраиваемого блока 26 264 001 – заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain

26 450 LS0 **белая луна** **486,00**

Rainshower Mono 360
Верхний душ с душевым кронштейном 450 мм, 1 режим струи
включает в себя:
Верхний душ Rainshower Mono 360
один вид струи:
режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
горизонтальный душевой
кронштейн 450 мм
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
для встраиваемого блока 26 264 001 – заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain



26 264 001 **102,00**

Rainshower 360
Встраиваемый блок для набора верхнего душа
с душевым кронштейном 26 254 / 26 450
Входы и выходы 1/2“
точки крепления для задней стенки
герметичный корпус
съемная защитная крышка с информацией об установке

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ С ДУШЕВЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
26 475 000	**хром**	**471,60**
26 475 BE0	**никель глянец**	**по запросу**
26 475 EN0	**матовый никель**	**по запросу**
26 475 GL0	**холодный рассвет**	**по запросу**
26 475 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**по запросу**
26 475 DA0	**теплый закат**	**по запросу**
26 475 DL0	**теплый закат, матовый**	**по запросу**
26 475 A00	**темный графит**	**по запросу**
26 475 AL0	**темный графит, матовый**	**по запросу**

new



Rainshower SmartActive 310
Верхний душ и душевой кронштейн 430 мм, 2 режима струи
включает в себя:
Rainshower SmartActive 310 Верхний душ
2 вида струй:
GROHE PureRain, ActiveRain
горизонтальный душевой кронштейн 430 мм
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно

---

26 475 LS0	**белая луна**	**620,40**

new



Rainshower SmartActive 310
Верхний душ и душевой кронштейн 430 мм, 2 режима струи
включает в себя:
Rainshower SmartActive 310 Верхний душ, белая душевая поверхность
2 вида струй:
GROHE PureRain, ActiveRain
горизонтальный душевой кронштейн 430 мм
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно

---

26 477 000	**хром**	**471,60**
26 477 BE0	**никель глянец**	**по запросу**
26 477 EN0	**матовый никель**	**по запросу**
26 477 GL0	**холодный рассвет**	**по запросу**
26 477 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**по запросу**
26 477 DA0	**теплый закат**	**по запросу**
26 477 DL0	**теплый закат, матовый**	**по запросу**
26 477 A00	**темный графит**	**по запросу**
26 477 AL0	**темный графит, матовый**	**по запросу**

new

Rainshower SmartActive 310
Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 2 режима струи
включает в себя:
Rainshower SmartActive 310 Верхний душ
2 вида струй:
GROHE PureRain, ActiveRain
Потолочный душевой кронштейн 142 мм
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно

---

26 477 LS0	**белая луна**	**620,40**

new

Rainshower SmartActive 310
Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 2 режима струи
включает в себя:
Rainshower SmartActive 310 Верхний душ, белая душевая поверхность
2 вида струй:
GROHE PureRain, ActiveRain
Потолочный душевой кронштейн 142 мм
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ С ДУШЕВЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new

26 479 000	**хром**	**496,80**
26 479 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**по запросу**
26 479 DL0	**теплый закат, матовый**	**по запросу**
26 479 A00	**темный графит**	**по запросу**
26 479 AL0	**темный графит, матовый**	**по запросу**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Верхний душ и душевой кронштейн 430 мм, 2 режима струи
включает в себя:
Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ
2 вида струй:
GROHE PureRain, ActiveRain
горизонтальный душевой кронштейн 430 мм
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно

new

26 479 LS0	**белая луна**	**644,40**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Верхний душ и душевой кронштейн 430 мм, 2 режима струи
включает в себя:
верхний душ Rainshower SmartActive 310 Cube, белая душевая поверхность
2 вида струй:
GROHE PureRain, ActiveRain
горизонтальный душевой кронштейн 430 мм
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно

new

26 481 000	**хром**	**496,80**
26 481 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**по запросу**
26 481 DL0	**теплый закат, матовый**	**по запросу**
26 481 A00	**темный графит**	**по запросу**
26 481 AL0	**темный графит, матовый**	**по запросу**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 2 режима струи
включает в себя:
Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ
2 вида струй:
GROHE PureRain, ActiveRain
Потолочный душевой кронштейн 142 мм
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно

new



26 481 LS0	**белая луна**	**644,40**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 2 режима струи
включает в себя:
верхний душ Rainshower SmartActive 310 Cube, белая душевая поверхность
2 вида струй:
GROHE PureRain, ActiveRain
Потолочный душевой кронштейн 142 мм
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно

new

26 483 000	**хром**	**98,40**

Rainshower
Универсальная встроенная часть, 1/2“
для верхнехо душа с душевым кронштейном
26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 входа, 1/2“
инсталляционная глубина 75-105 мм
подключения из латуни
прочный корпус и защитная накладка
герметичный корпус
уплотнение
встроенный промывочный клапан
без комплекта верхней монтажной части

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ С ДУШЕВЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new

26 484 000	**хром**	**98,40**

Rainshower
Универсальная встроенная часть, 1/2“
для верхнехо душа с душевым кронштейном
26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 входа, 1/2“
инсталляционная глубина 75-105 мм
подключения из латуни
прочный корпус и защитная накладка
герметичный корпус
уплотнение
встроенный промывочный клапан
GROHE EcoJoy 9.5 л/мин. для каждого выхода
без комплекта верхней монтажной части

new



26 558 000	**хром**	**340,80**

Rainshower Mono 310
Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи
включает в себя:
Rainshower 310 Верхний душ, хромированная душевая поверхность (26 562)
один вид струи:
GROHE PureRain
Душевой кронштейн Rainshower 450 мм (26 146 000)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

26 557 000	**хром**	**340,80**
то же, без ограничения расхода воды		

new

26 560 000	**хром**	**340,80**

Rainshower Mono 310
Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи
включает в себя:
Rainshower 310 Верхний душ, хромированная душевая поверхность (26 562)
один вид струи:
GROHE PureRain
Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

26 559 000	**хром**	**340,80**
то же, без ограничения расхода воды		

new



26 564 000	**хром**	**364,80**
26 564 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**по запросу**
26 564 DL0	**теплый закат, матовый**	**по запросу**
26 564 A00	**темный графит**	**по запросу**
26 564 AL0	**темный графит, матовый**	**по запросу**

Rainshower Mono 310 Cube
Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи
включает в себя:
верхний душ Rainshower 310
один вид струи:
GROHE PureRain
душевой кронштейн Rainshower 422 мм (26 145 000)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

26 563 000	**хром**	**364,80**
то же, без ограничения расхода воды		

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ С ДУШЕВЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new



26 566 000	**хром**	**364,80**
26 566 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**по запросу**
26 566 DL0	**теплый закат, матовый**	**по запросу**
26 566 A00	**темный графит**	**по запросу**
26 566 AL0	**темный графит, матовый**	**по запросу**

Rainshower Mono 310 Cube
Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи
включает в себя:
верхний душ Rainshower 310
один вид струи:
GROHE PureRain
Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (27 485 000)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

26 565 000	**хром**	**364,80**

то же, без ограничения расхода воды



26 255 000	**хром**	**1 190,40**

Rainshower Cosmopolitan 400
Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи
включает в себя:
верхний душ Rainshower Cosmopolitan 400, металл (28 778 000)
один вид струи:
Rain
Душевой кронштейн Rainshower 450 мм (26 146 000)
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

26 256 000	**хром**	**1 190,40**

Rainshower Cosmopolitan 400
Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи
включает в себя:
верхний душ Rainshower Cosmopolitan 400 мм (28 778 000)
один вид струи:
Rain
Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар



26 257 000	**хром**	**435,60**

Rainshower 310
Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи
включает в себя:
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)
один вид струи:
Rain
Душевой кронштейн Rainshower 450 мм (26 146 000)
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
DropStop отсутсвие капель после выключения
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ С ДУШЕВЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
26 066 000	**хром**	**451,20**
26 066 DC0	**суперсталь**	**697,20**
26 066 BE0	**никель глянец**	**796,80**
26 066 EN0	**матовый никель**	**847,20**
26 066 GL0	**холодный рассвет**	**796,80**
26 066 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**847,20**
26 066 DA0	**теплый закат**	**796,80**
26 066 DL0	**теплый закат, матовый**	**847,20**
26 066 A00	**темный графит**	**796,80**
26 066 AL0	**темный графит, матовый**	**847,20**



Rainshower Cosmopolitan 310
Верхний душ с душевым кронштейном 380 мм, 1 режим струи
включает в себя:
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 478 000)
один вид струи:
Rain
Rainshower Душевой кронштейн 380 мм (28 361 000)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
DropStop отсутсвие капель после выключения
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

26 056 000	**хром**	**451,20**
то же, без ограничения расхода воды		

26 067 000	**хром**	**451,20**
26 067 DC0	**суперсталь**	**697,20**
26 067 BE0	**никель глянец**	**796,80**
26 067 EN0	**матовый никель**	**847,20**
26 067 GL0	**холодный рассвет**	**796,80**
26 067 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**847,20**
26 067 DA0	**теплый закат**	**796,80**
26 067 DL0	**теплый закат, матовый**	**847,20**
26 067 A00	**темный графит**	**796,80**
26 067 AL0	**темный графит, матовый**	**847,20**



Rainshower Cosmopolitan 310
Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи
включает в себя:
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 478 000)
один вид струи:
Rain
Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
DropStop отсутсвие капель после выключения
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

26 170 000	**хром**	**447,60**



Rainshower Veris 300 x 150
Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи
включает в себя:
Rainshower Veris Верхний душ, металл, хромированная
душевая поверхность (27 470 000)
один вид струи:
Rain
Rainshower Душевой кронштейн 422 мм, хромированная розетка (26 146)
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
нормальная струя при давление от 0,5 бар

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ С ДУШЕВЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



26 170 LS0 **белая луна/хром** **546,00**

Rainshower Veris 300 x 150
Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи
включает в себя:
Rainshower Veris Верхний душ, металл, белая душевая поверхность (27 470 LS0)
один вид струи:
Rain
Rainshower shower Душевой кронштейн 422 мм, белая розетка (26 146 LS0)
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
нормальная струя при давление от 0,5 бар

26 068 000 **хром** **400,80**

Rainshower Veris 300
Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи
включает в себя:
Rainshower Veris Верхний душ (27 471 000)
один вид струи:
Rain
Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

26 069 000 **хром** **400,80**

Rainshower Veris 300
Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи
включает в себя:
Rainshower Veris Верхний душ (27 471 000)
один вид струи:
Rain
Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар



26 259 000 **хром** **385,20**

Rainshower F-Series 10“ 254 x 254
Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи
включает в себя:
верхний душ Rainshower F 10“ (27 271 000)
один вид струи:
Rain
душевой кронштейн с квадратной розеткой Rainshower 422 мм (26 145 000)
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
DropStop отсутсвие капель после выключения
может использоваться с проточным водонагревателем



26 070 000 **хром** **417,60**

Rainshower F-Series 10“ 254 x 254
Верхний душ с душевым кронштейном 275 мм, 1 режим струи
включает в себя:
верхний душ Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
один вид струи:
Rain
Rainshower Душевой кронштейн 275 мм (27 488 000)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

26 060 000 **хром** **417,60**
то же, без ограничения расхода воды

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ С ДУШЕВЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**26 071 000**	**хром**	**417,60**
	Rainshower F-Series 10“ **Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи** включает в себя: верхний душ Rainshower F-Series 254 (27 285 000) один вид струи: Rain Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (27 485 000) **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		
	**26 064 000**	**хром**	**482,40**
	Rainshower Allure 230 **Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи** включает в себя: Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 480 000) один вид струи: Rain Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (27 709 000) **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		
	26 054 000 **то же, без ограничения расхода воды**	**хром**	**482,40**
	26 065 000	**хром**	**442,80**
	Rainshower Allure 230 **Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 154 мм, 1 режим струи** включает в себя: Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 480 000) один вид струи: Rain Rainshower Потолочный душевой кронштейн 154 мм (27 711 000) **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		
	**26 171 000**	**хром**	**348,00**
	Rainshower Cosmopolitan 210 **Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи** включает в себя: Rainshower Cosmopolitan 210 Верхний душ, металл, хромированная душевая поверхность (28 368 000) один вид струи: Rain Rainshower Душевой кронштейн 422 мм, хромированная розетка (26 146) **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **DropStop** отсутсвие капель после выключения может использоваться с проточным водонагревателем нормальная струя при давление от 0,5 бар		
	26 171 LS0	**белая луна/хром**	**470,40**
	Rainshower Cosmopolitan 210 **Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи** включает в себя: Rainshower Cosmopolitan 210 Верхний душ, металл, белая душевая поверхность (28 368 LS0) один вид струи: Rain Rainshower shower Душевой кронштейн 422 мм, белая розетка (26 146 LS0) **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **DropStop** отсутсвие капель после выключения может использоваться с проточным водонагревателем нормальная струя при давление от 0,5 бар		

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ С ДУШЕВЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



26 062 000 **хром** **325,20**

Rainshower Cosmopolitan 210
Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи
включает в себя:
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 373 000)
один вид струи:
Rain
Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
DropStop отсутсвие капель после выключения
нормальная струя при давление от 0,5 бар
минимальное давление 1,0 бар

26 052 000 **хром** **325,20**
то же, без ограничения расхода воды



26 063 000 **хром** **325,20**

Rainshower Cosmopolitan 210
Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи
включает в себя:
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 373 000)
один вид струи:
Rain
Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
DropStop отсутсвие капель после выключения
нормальная струя при давление от 0,5 бар



26 459 000 **хром** **200,40**

Euphoria 260
Верхний душ с душевым кронштейном 380 мм, 3 режима струи
включает в себя:
Euphoria 260 Верхний душ (26 457)
3 вида струй:
Rain, SmartRain, Jet
Rainshower Душевой кронштейн 380 мм (28 361 000)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

26 458 000 **хром** **200,40**
то же, без ограничения расхода воды

26 461 000 **хром** **158,40**

Euphoria 260
Верхний душ с отолочным душевым кронштейном 142 мм, 3 режима струи
включает в себя:
Euphoria 260 Верхний душ (26 457)
3 вида струй:
Rain, SmartRain, Jet
Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

26 460 000 **хром** **158,40**
то же, без ограничения расхода воды

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ С ДУШЕВЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



26 073 000 **хром** **205,20**

Euphoria Cube 150
Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи
включает в себя:
Верхний душ Euphoria Cube 150 (27 705 000)
один вид струи:
Rain
Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (27 709 000)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар



26 412 000 **хром** **145,20**

Tempesta 210
Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи
включает в себя:
Tempesta 210 верхний душ (26 410)
один вид струи:
Rain
Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

26 411 000 **хром** **145,20**
то же, без ограничения расхода воды



26 414 000 **хром** **122,40**

Tempesta 210
Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи
включает в себя:
Tempesta 210 верхний душ (26 410)
один вид струи:
Rain
Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

26 413 000 **хром** **122,40**
то же, без ораничения расхода воды

27 870 001 **хром** **63,60**

Tempesta 100
Верхний душ и душевой кронштейн, 4 режима струи
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
шаровый шарнир +/- 15° вращающийся
Душевой кронштейн с соединением на 1/2“
розетки
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар



26 088 001 **хром** **57,60**

Tempesta 100
Верхний душ и душевой кронштейн, 3 режима струи
GROHE Rain O², Rain, Massage
шаровый шарнир +/- 15° вращающийся
Душевой кронштейн с соединением на 1/2“
розетки
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ С ДУШЕВЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**27 869 001**	**хром**	**68,40**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Верхний душ с 4 режимами** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet шаровый шарнир +/- 15° вращающийся Душевой кронштейн с соединением на 1/2“ розетки **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		
	26 090 001	**хром**	**63,60**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Верхний душ и душевой кронштейн, 3 режима струи** GROHE Rain O², Rain, Massage шаровый шарнир +/- 15° вращающийся Душевой кронштейн с соединением на 1/2“ розетки **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		
	26 089 001	**хром**	**70,80**
	Tempesta Rustic 100 **Верхний душ и душевой кронштейн, 4 режима струи** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet шаровый шарнир +/- 15° вращающийся Душевой кронштейн с соединением на 1/2“ розетки **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



26 373 001 **хром** **19 080,00**

Rainshower F-Series 40“ AquaSymphony
Потолочный душ с 6+ режимами струи и с подсветкой
1016 мм x 762 мм x 145 мм
металл
минимальный расход воды 25 л/мин
минимальное давление 3.0 бар
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL
1 x 2 режим струи холодный туман
2 x GROHE PureRain 400 x 190 мм
1 x 2 XL Waterfall
1 x 4 Bokoma Spray с углом регулировки 20° и комбинации
полный спектр LED-индикации: мягкий свет, меняющийся всеми цветами радуги
Индивидуальная настройка: постоянная подсветка с возможностью выбора цвета
источник питания для света 12 V DC
Одобрено в CE
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight поверхность

для подключения необходимы: монтажный набор (26 376 001), F-digital Deluxe базовый блок (26 374 000), блок Bluetooth (36 371 000) и различные удлинительные кабели все приобретается отдельно в зависимости от выбранного решения.

Конструкция потолка должна выдерживать вес изделия > 70 кг. Потолочный душ имеет 8 управляемых выходов + 1 выход на ручной душ. Таким образом, слив должен быть необходимого размера (более 100 л/мин). Более детальную информацию смотрите в инструкции и руководстве по установке.

Рекомендации: возможность установки с Grohtherm F или Grohtherm SmartControl

Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут быть заменены: класс энергоэффективности: A ++



26 376 001 **хром** **1 824,00**

Rainshower F-Series 40“
Монтажный набор
для потолочного душа Rainshower F-Series 40“ AquaSymphony
1000 мм x 745 мм x 152 мм
минимальная глубина монтажа: 167 мм
выходы для воды: латунь
соединения 1/2“

Конструкция потолка должна выдерживать вес изделия > 70 кг. Потолочный душ имеет 8 управляемых выходов + 1 выход на ручной душ. Таким образом, слив должен быть необходимого размера (более 100 л/мин). Более детальную информацию смотрите в инструкции и руководстве по установке.



27 865 000 **хром** **3 840,00**

Rainshower F-Series 20“
Потолочный душ со встроенным источником света
Rain
508 x 508 x 59 мм
металл
полный спектр LED-индикации: мягкий свет, меняющийся всеми цветами радуги
Индивидуальная настройка: постоянная подсветка с возможностью выбора цвета
источник питания для света 12 V DC
Одобрено в CE
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
требуется набор (29 069 000), F-digital Deluxe базовый блок (36 397 000), Блок Bluetooth (36 371 000) и разнообразные удлинительные кабели
Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут быть заменены: класс энергоэффективности: A +
Для более подробного планирования и информаци о продукте Вы можете обратиться в ближайший к Вам сервисный центр GROHE.



27 286 000 **хром** **1 584,00**

Rainshower F-Series 20“
Потолочный душ
Rain
508 x 508 мм
резьбовое соединение 1/2“
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



27 939 001 **хром** **2 724,00**

Rainshower F-Series 15“
Потолочный душ с 3 режимами
Rain, Bokoma Spray, Waterfall и комбинация режимов
381 мм (ширина) x 17 мм (высота) x 456 мм (глубина)
металл
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE XL Waterfall широкий поток воды
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
расход воды при использовании одного режима струи при давлении воды в 3 бара:
1 x режим Rain 300 мм: 20 л/мин
2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 л, 2 x Waterfall 32 л/мин
4 x Bokoma Spray с углом поворота 20°: 20 л/мин

верхний душ контролируется 4 выходами

27 938 001 **хром** **2 724,00**

Rainshower F-Series 15“
Верхний душ с 3 режимами
Rain, Bokoma Spray, Waterfall и комбинация режимов
381 мм (ширина) x 60 мм (высота) x 677 мм (глубина)
металл
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE XL Waterfall широкий поток воды
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
расход воды при использовании одного режима струи при давлении воды в 3 бара:
1 x режим Rain 300 мм: 20 л/мин
2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 л, 2 x Waterfall 32 л/мин
4 x Bokoma Spray с углом поворота 20°: 20 л/мин
требуется монтажный набор (26 042 000) – заказывается отдельно

верхний душ контролируется 4 выходами



26 042 000 **188,40**

Rainshower F-Series 15“
Монтажный набор
для Rainshower F-Series 15“ Многофункционального верхнего душа
295 мм (ширина) x 121 мм (высота) x 181 мм (глубина)
максимальная глубина монтажа: 91 мм
минимальная толщина стены: не менее 200 мм
минимальная глубина монтажа болтов с резьбой: 14 мм
вся конструкция выполнена из металла
выходы для воды: латунь
соединения 1/2“



27 467 000 **хром** **523,20**

Rainshower F-Series 10“ 254 x 254
Потолочный душ
Rain
254 x 254 мм
металл
резьбовое соединение 1/2“
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 285 000 **хром** **388,80**

Rainshower F-Series 10“
Верхний душ с одним режимом
Rain
254 x 254 мм
металл
шаровый шарнир +/- 20° вращающийся
резьбовое соединение 1/2“
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
27 271 000	**хром**	**388,80**
27 271 BE0	**никель глянец**	**686,40**
27 271 EN0	**матовый никель**	**728,40**
27 271 GL0	**холодный рассвет**	**686,40**
27 271 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**728,40**
27 271 DA0	**теплый закат**	**686,40**
27 271 DL0	**теплый закат, матовый**	**728,40**
27 271 A00	**темный графит**	**686,40**
27 271 AL0	**темный графит, матовый**	**728,40**



Rainshower F-Series 10“
Верхний душ с одним режимом
Rain
254 x 254 мм
металл
шаровый шарнир +/- 20° вращающийся
резьбовое соединение 1/2“
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 251 000	**хром**	**94,80**
27 251 DC0	**суперсталь**	**123,00**
27 251 BE0	**никель глянец**	**168,00**
27 251 EN0	**матовый никель**	**178,80**
27 251 GL0	**холодный рассвет**	**168,00**
27 251 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**178,80**
27 251 DA0	**теплый закат**	**168,00**
27 251 DL0	**теплый закат, матовый**	**178,80**
27 251 A00	**темный графит**	**168,00**
27 251 AL0	**темный графит, матовый**	**178,80**



Rainshower F-Series 5“
Боковой душ с одним режимом
нормальная струя
включая встраиваемый механизм
127 x 127 мм
регулятор потока с шаровым шарниром
± 12,5° вращающийся
резьбовое соединение 1/2“
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FlowBalance, регулятор потока
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем

27 253 000	**хром**	**145,20**



Rainshower F-Series 5“
Верхний душ с одним режимом
нормальная струя
настенный монтаж
127 x 127 мм
регулятор потока с шаровым шарниром
± 12,5° вращающийся
резьба присоединения с встроенным
уплотнением
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FlowBalance, регулятор потока
с системой **SpeedClean** против известковых отложений

new

26 562 000	**хром**	**279,60**
26 562 LS0	**белая луна**	**362,40**



Rainshower Mono 310
Верхний душ с одним режимом
GROHE PureRain
хромированная душевая поверхность
шаровый шарнир с углом поворота ± 10°
резьбовое соединение 1/2“
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

26 561 000	**хром**	**279,60**
26 561 LS0	**белая луна**	**362,40**

то же, без ограничения расхода воды

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new



26 568 LS0 **белая луна** **394,80**

Rainshower Mono 310 Cube
Верхний душ с одним режимом
GROHE PureRain
белая душевая поверхность
шаровый шарнир с углом поворота ± 10°
резьбовое соединение 1/2“
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

26 567 000 **хром** **303,60**
26 567 LS0 **белая луна** **394,80**
то же, без ограничения расхода воды



27 471 000 **хром** **402,00**

Rainshower Veris 300
Верхний душ с одним режимом
Rain
300 x 150 мм
металл
шаровый шарнир с углом поворота ± 15°
резьбовое соединение 1/2“
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений

---

27 470 000 **хром** **402,00**

Rainshower Veris 300
Верхний душ с одним режимом
Rain
300 x 150 мм
металл
шаровый шарнир с углом поворота ± 15°
резьбовое соединение 1/2“
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар



27 470 LS0 **белая луна/хром** **508,80**

Rainshower Veris 300
Верхний душ с одним режимом
Rain
белая душевая поверхность
300 x 150 мм
металл
шаровый шарнир с углом поворота ± 15°
резьбовое соединение 1/2“
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар



27 863 000 **хром** **607,20**

Rainshower Allure 230
Потолочный душ
Rain
230 x 230 мм
металл
резьбовое соединение 1/2“
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
27 480 000	**хром**	**435,60**

Rainshower Allure 230
Верхний душ с одним режимом
Rain
230 x 230 мм
металл
шаровый шарнир с углом поворота ± 15°
резьбовое соединение 1/2“
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 479 000	**хром**	**435,60**
то же, без ограничения расхода воды		

---

28 778 000	**хром**	**561,60**



Rainshower Cosmopolitan 400
Верхний душ с одним режимом
нормальная струя (широкое покрытие)
давление **от 0,5** бар
диаметр 400 мм
металл
шаровой шарнир с углом поворота 20° ± 20°
резьбовое соединение 1/2“
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар
данный верхний душ только для установки с душевыми
кронштейнами 26 146, 28 982 или 28 497

---

27 478 000	**хром**	**453,60**

Rainshower Cosmopolitan 310
Верхний душ с одним режимом
Rain
Ø 310 мм
металл
шаровой шарнир с углом поворота 20° ± 20°
резьбовое соединение 1/2“
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 477 000	**хром**	**453,60**
27 477 GL0	**холодный рассвет**	**753,60**
27 477 DA0	**теплый закат**	**753,60**
27 477 A00	**темный графит**	**753,60**
27 477 AL0	**темный графит, матовый**	**800,40**
то же, без ограничения расхода воды		

---

28 368 00E	**хром**	**306,00**



Rainshower Cosmopolitan 210
Верхний душ с одним режимом
Rain
нормальная струя при давление от 0,5 бар
Ø 210 мм, металл
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
резьбовое соединение 1/2“
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар
верхний душ используется только с
кронштейнами 28 384, 28 497, 28 576

28 368 000	**хром**	**306,00**
то же, без ограничения расхода воды		
28 373 000	**хром**	**306,00**
то же, с ограничением расхода воды 9,5 л/мин		

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



28 368 LS0 **белая луна/хром** **360,00**

Rainshower Cosmopolitan 210
Верхний душ с одним режимом
Rain
нормальная струя при давление от 0,5 бар
белая душевая поверхность
Ø 210 мм
металл
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
резьбовое соединение 1/2“
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
верхний душ используется только с
кронштейнами 28 384, 28 497, 28 576, 28 724

27 134 000 **хром** **108,00**

Rainshower Cosmopolitan 160
Верхний душ с 4 режимами
Rain / Jet / Pure / Champagne
Ø 160 мм
шаровый шарнир с углом поворота ± 15°
резьбовое соединение 1/2“
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
установка при давлении от 0,5 бар
минимальный расход воды 5 л/мин
максимальный расход воды 25 л/мин
рекомендуется использовать с
душевым кронштейном Rainshower



28 369 000 **хром** **343,20**

Rainshower Rustic 210
Верхний душ с одним режимом
нормальная струя (широкое покрытие)
давление **от 0,5** бар
Ø 212 мм
металл
шаровой шарнир с углом поворота 20° ± 20°
резьбовое соединение 1/2“
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
верхний душ используется только с
кронштейнами 28 384, 28 497, 28 576

27 974 000 **хром** **404,40**
27 974 IG0 **хром/золото** **526,80**

Grandera 210
Верхний душ с одним режимом
Rain
221 x 221 мм
металл
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
резьбовое соединение 1/2“
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар



27 765 000 **хром** **130,80**

Power&Soul Cosmopolitan 190
Верхний душ с 4+ режимами
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
Ø 190 мм
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**27 764 LS0**	**белая луна/хром**	**140,40**
	Power&Soul Cosmopolitan 190 **Верхний душ с 4+ режимами** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 мм шаровый шарнир с углом поворота ± 15° резьбовое соединение 1/2“ **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE One-click showering** Выбор режима струи нажатием кнопки **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		
	27 767 000	**хром**	**122,40**
	Power&Soul 190 **Верхний душ с 4+ режимами** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 мм шаровый шарнир с углом поворота ± 15° резьбовое соединение 1/2“ **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE One-click showering** Выбор режима струи нажатием кнопки **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**28 308 000**	**хром**	**168,00**
	Sena 75 **Верхний душ с одним режимом** нормальная струя металл **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений минимальное давление 1,0 бар		
	**27 530 000**	**хром**	**423,60**
	Relexa Deluxe 130 **Верхний душ с 4 режимами** струи : Normal, Rain, Champagne, Champagne Deluxe шаровый шарнир +/- 15° вращающийся **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы минимальное давление 1,0 бар		
	27 062 000	**хром**	**175,20**
	Relexa 100 Five **Верхний душ с 5 режимами** Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne шаровой шарнир угол наклона зависит от высоты монтажа резьба присоединения с встроенным уплотнением **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы минимальный расход воды 7,5 л/мин минимальное давление 1,0 бар		
	27 065 000	**хром**	**140,40**
	Relexa 100 Trio **Верхний душ с 3 режимами** Normal / Jet / Rain шаровой шарнир угол наклона зависит от высоты монтажа резьба присоединения с встроенным уплотнением **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы минимальный расход воды 5 л/мин минимальное давление 1,0 бар		
	**27 067 000**	**хром**	**116,40**
	Relexa 65 **Боковой душ с 2 режимами** Normal / Massage шаровой шарнир **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы минимальный поток 4Л/мин минимальное давление 1,0 бар		

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	26 456 000	**хром**	**120,00**
	Euphoria 260 **Верхний душ с 3 режимами** Rain, SmartRain, Jet Ø 260 мм шаровый шарнир +/- 15° вращающийся резьбовое соединение 1/2“ **GROHE EcoJoy** 6.6 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		
	26 457 000 **то же, с ограничением расхода воды 9.5 л/мин**	**хром**	**120,00**
	26 455 000 **то же, без ограничения расхода воды**	**хром**	**120,00**
	**27 705 000**	**хром**	**126,00**
	Euphoria Cube 150 **Верхний душ с одним режимом** Rain 152 x 152 мм шаровой шарнир угол поворота ± 12° резьбовое соединение 1/2“ **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		
	26 409 000	**хром**	**82,80**
	Tempesta 210 **Верхний душ с одним режимом** Rain Ø 210 мм шаровый шарнир +/- 15° вращающийся резьбовое соединение 1/2“ **GROHE EcoJoy** 6.6 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		
	26 410 000 **то же, с ограничением расхода воды 9.5 л/мин**	**хром**	**82,80**
	26 408 000 **то же, без ограничения расхода воды**	**хром**	**82,80**
	**27 606 001**	**хром**	**52,80**
	Tempesta 100 **Верхний душ с 4 режимами** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet резьбовое соединение 1/2“ **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем		

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

26 050 001 **хром** **42,00**

Tempesta 100
Верхний душ с одним режимом
Rain
шаровый шарнир +/- 15° вращающийся
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 591 001 **хром** **57,60**

Tempesta Cosmopolitan 100
Верхний душ с 4 режимами
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
шаровый шарнир +/- 15° вращающийся
резьбовое соединение 1/2“
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

26 051 001 **хром** **46,80**

Tempesta Cosmopolitan 100
Верхний душ с одним режимом
Rain
шаровый шарнир +/- 15° вращающийся
резьбовое соединение 1/2“
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

26 366 001 **хром** **42,00**
то же, с ограниченими расхода воды 6.6 л/мин



27 541 001 **хром** **72,00**

Tempesta Cosmopolitan 200
Верхний душ с одним режимом
душевая струя Rain
шаровый шарнир +/- 20° вращающийся
резьбовое соединение 1/2“
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар



27 610 001 **хром** **60,00**

Tempesta Rustic 100
Верхний душ с 4 режимами
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
шаровый шарнир +/- 15° вращающийся
резьбовое соединение 1/2“
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**28 404 000** **Relexa Basic 85** **Верхний душ с одним режимом** Rain латунный лист высота 50 мм резьбовое соединение 1/2“	**хром**	**11,28**
	28 094 000 **Relexa Plus 50** **Верхний душ с одним режимом** с шаровым шарниром подключение на 1/2“ **GROHE StarLight** хромированная поверхность регулировка расхода воды без душевого кронштейна	**хром**	**30,00**
	28 190 000 **Relexa Plus 80 Dual** **Верхний душ с 2 режимаи** Turbo Jet (нормальная жесткая струя)/ Normal (полная струя) шаровой шарнир угол наклона зависит от высоты монтажа резьба присоединения с встроенным уплотнением для душа или ванны **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений	**хром**	**81,60**
	28 002 000 **Relexa 70** **Спортивный верхний душ** тяжелое литое исполнение с защитой от кражи резьбовое соединение 1/2“ вынос 57 мм ограничитель расхода 9 л/мин. и 12 л/мин. **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы Конструкция E минимальное давление 1,0 бар	**хром**	**174,00**
	28 948 000 **Relexa Plus 60** **Спортивный верхний душ** тяжелое литое исполнение с защитой от кражи резьбовое соединение 1/2“ вынос 148 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений	**хром**	**198,00**
	**28 286 000** **Relexa 50** **Боковой душ с 2 режимами** Normal, Jet шаровой шарнир **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений	**хром**	**87,60**

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	28 198 000	**хром**	**73,20**

Relexa 50
Боковой душ с одним режимом
нормальная струя
шаровой шарнир
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
для преднастраиваемого напора (расхода) воды
расход воды устанавливается
от 5 до11 л/мин.
минимальный объем потока 4,5 л/мин.

GROHE
ДУШЕВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**26 146 000**	**хром**	**72,00**
	Rainshower **Душевой кронштейн 422 мм** металл резьбовое соединение 1/2“ с круглой розеткой, хром для использования со всеми верхними душами Rainshower **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	**26 146 LS0**	**белая луна/хром**	**94,80**
	Rainshower **Душевой кронштейн 422 мм** металл резьбовое соединение 1/2“ с круглой розеткой, белый для использования со всеми верхними душами Rainshower **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	**28 982 000**	**хром**	**121,20**
	Rainshower **Душевой кронштейн 378 мм** металл резьбовое соединение 1/2“ **GROHE StarLight** хромированная поверхность для использования со всеми верхними душами Rainshower		
	28 361 000	**хром**	**84,00**
	Rainshower **Душевой кронштейн, 380 мм** металл резьбовое соединение 1/2“ для любых верхних душей Rainshower кроме Rainshower Jumbo **GROHE StarLight** хромированная поверхность с круглой розеткой		
	28 576 000	**хром**	**67,20**
	28 576 GL0	**холодный рассвет**	**116,40**
	28 576 DA0	**теплый закат**	**116,40**
	28 576 A00	**темный графит**	**116,40**
	28 576 AL0	**темный графит, матовый**	**123,60**
	то же, вынос 286 мм		
	28 384 000	**хром**	**153,60**
	Rainshower Rustic **Душевой кронштейн 272 мм** металл резьбовое соединение 1/2“ **GROHE StarLight** хромированная поверхность		

GROHE
ДУШЕВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**26 145 000**	**хром**	**72,00**
	Rainshower **Душевой кронштейн 422 мм** металл резьбовое соединение 1/2“ с квадратной розеткой для использования со всеми верхними душами Rainshower **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	**27 488 000**	**хром**	**67,20**
	Rainshower **Душевой кронштейн 275 мм** металл резьбовое соединение 1/2“ с квадратной розеткой для любых верхних душей Rainshower кроме Rainshower Jumbo **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	**27 709 000**	**хром**	**92,40**
	Rainshower **Душевой кронштейн 286 мм** металл резьбовое соединение 1/2“ прямоугольный кронштейн с квадратной розеткой для верхних душей квадратной формы Rainshower Allure и Euphoria Cube **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	28 497 000	**хром**	**60,00**
	Rainshower **Потолочный душевой кронштейн 292 мм** металл резьбовое соединение 1/2“ для использования со всеми верхними душами Rainshower **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	28 724 000	**хром**	**45,60**
	28 724 LS0	**белая луна/хром**	**63,60**
	28 724 GL0	**холодный рассвет**	**78,00**
	28 724 DA0	**теплый закат**	**78,00**
	28 724 A00	**темный графит**	**78,00**
	28 724 AL0	**темный графит, матовый**	**82,80**
	то же, вынос 142 мм		
	27 484 000	**хром**	**60,00**
	Rainshower **Потолочный душевой кронштейн 292 мм** металл резьбовое соединение 1/2“ с квадратной розеткой для использования со всеми верхними душами Rainshower **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	27 485 000	**хром**	**51,60**
	то же, вынос 142 мм		

GROHE
ДУШЕВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	27 711 000 **Rainshower** **Потолочный душевой кронштейн 154 мм** металл резьбовое соединение 1/2“ **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**78,00**
	**27 986 000** **27 986 IG0** **Rainshower Grandera** **Душевой кронштейн 285 мм** вынос 282 мм металл резьбовое соединение 1/2“ Grandera розетка **GROHE StarLight** хромированная поверхность подходит для всех верхних душей Grandera минимальное давление 1,0 бар	**хром** **хром/золото**	**92,40** **118,80**
	27 982 000 **27 982 IG0** **Rainshower Grandera** **Потолочный душевой кронштейн 292 мм** металл резьбовое соединение 1/2“ Grandera розетка **GROHE StarLight** хромированная поверхность подходит для всех верхних душей Grandera минимальное давление 1,0 бар **27 978 000** **27 978 IG0** **то же, вынос 142 мм**	**хром** **хром/золото** **хром** **хром/золото**	**81,60** **105,60** **67,20** **87,60**
	27 406 000 **Relexa** **Душевой кронштейн 218 мм** резьбовое соединение 1/2“ излив 218 мм надвижная розетка **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**37,20**
	28 541 000 **Relexa** **Душевой кронштейн 147 мм** резьбовое соединение 1/2“ розетки **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**72,00**
	28 429 000 **Relexa** **Душевой кронштейн 55 мм** резьбовое соединение 1/2“ **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**32,40**

GROHE
SENA

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



28 341 000	**хром**	**124,80**

Sena Stick
Ручной душ, 1 вид струи
нормальная струя
металл
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

28 034 000	**хром**	**124,80**

то же, без ограничения расхода воды



26 465 000	**хром**	**135,60**
26 465 DC0	**суперсталь**	**189,60**
26 465 BE0	**никель глянец**	**217,20**
26 465 EN0	**матовый никель**	**230,40**
26 465 GL0	**холодный рассвет**	**217,20**
26 465 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**230,40**
26 465 DA0	**теплый закат**	**217,20**
26 465 DL0	**теплый закат, матовый**	**230,40**
26 465 A00	**темный графит**	**217,20**
26 465 AL0	**темный графит, матовый**	**230,40**

Sena Stick
Ручной душ, 1 вид струи
нормальная струя
металл
GROHE EcoJoy 6.6 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар



28 348 000	**хром**	**200,40**

Sena
Душевой набор с 1 режимом струи
металл
включает в себя:
ручной душ Sena (28 034 000)
держатель (28 690)
душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151 000)
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
минимальное давление 1,0 бар



28 308 000	**хром**	**168,00**

Sena 75
Верхний душ с одним режимом
нормальная струя
металл
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
минимальное давление 1,0 бар

28 690 000	**хром**	**23,40**

Sena
Настенный держатель
без регулировки
металл
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE
VERIS

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**27 185 000**	**хром**	**126,00**
	Veris Stick **Ручной душ, 1 вид струи** нормальная струя **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу		
	27 190 000	**хром**	**108,00**
	Veris **Подключение для душевого шланга** резьбовое соединение 1/2“ внешняя резьба металл **с защитой от обратного потока** минимальное давление 1,0 бар **GROHE StarLight** поверхность		
	**27 188 000**	**хром**	**91,20**
	Veris **Держатель распылителя** настенный монтаж без регулировки металл **GROHE StarLight** поверхность		

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new

26 544 000	**хром**	**по запросу**

Rainshower SmartActive 130
Ручной душ, 3 вида струй
хромированная душевая поверхность
GROHE Rain с технологией DripStop, Jet с технологией DripStop, ActiveRain с режимом массаж
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)
GROHE RainStart - ручной душ всегда начинает работу с режима Rain
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

new

26 574 000	**хром**	**по запросу**
26 574 BE0	**никель глянец**	**по запросу**
26 574 EN0	**матовый никель**	**по запросу**
26 574 GL0	**холодный рассвет**	**по запросу**
26 574 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**по запросу**
26 574 DA0	**теплый закат**	**по запросу**
26 574 DL0	**теплый закат, матовый**	**по запросу**
26 574 A00	**темный графит**	**по запросу**
26 574 AL0	**темный графит, матовый**	**по запросу**

Rainshower SmartActive 130
Ручной душ, 3 вида струй
хромированная душевая поверхность
GROHE Rain с технологией DripStop, Jet с технологией DripStop, ActiveRain с режимом массаж
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)
GROHE RainStart - ручной душ всегда начинает работу с режима Rain
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

new

26 544 LS0	**белая луна**	**по запросу**

Rainshower SmartActive 130
Ручной душ, 3 вида струй
белая душевая поверхность
GROHE Rain с технологией DripStop, Jet с технологией DripStop, ActiveRain с режимом массаж
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)
GROHE RainStart - ручной душ всегда начинает работу с режима Rain
GROHE StarLight поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

new

26 574 LS0	**белая луна**	**по запросу**

Rainshower SmartActive 130
Ручной душ, 3 вида струй
белая душевая поверхность
GROHE Rain с технологией DripStop, Jet с технологией DripStop, ActiveRain с режимом массаж
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)
GROHE RainStart - ручной душ всегда начинает работу с режима Rain
GROHE StarLight поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
new	**26 545 000**	**хром**	**по запросу**
	26 545 EN0	**матовый никель**	**по запросу**

Rainshower SmartActive 130
Ручной душ, 3 вида струй
хромированная душевая поверхность
GROHE Rain с технологией DripStop, Jet с технологией DripStop, ActiveRain с режимом массаж
GROHE EcoJoy 6.6 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

---

new	**26 546 000**	**хром**	**156,00**

Rainshower SmartActive 130
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
Rainshower SmartActive 130 Ручной душ (26 544)
душевая штанга 600 мм
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach**
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

---

new	**26 575 000**	**хром**	**157,20**

Rainshower SmartActive 130
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
душевая штанга 600 мм
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

---

new	**26 576 LS0**	**белая луна**	**по запросу**

Rainshower SmartActive 130
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
Rainshower SmartActive 130 Ручной душ (26 544)
душевая штанга 600 мм
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach**
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new

26 577 LS0 **белая луна** **по запросу**

Rainshower SmartActive 130
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
душевая штанга 600 мм
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

new

26 547 000 **хром** **по запросу**
26 547 EN0 **матовый никель** **по запросу**

Rainshower SmartActive 130
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 545)
душевая штанга 600 мм
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг Rotaflex 1750 мм (28 025 000)
Полочка **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy 6.6 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

new

26 578 000 **хром** **по запросу**

Rainshower SmartActive 130
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
Rainshower SmartActive 130 Ручной душ (26 544)
душевая штанга 900 мм
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach**
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

new

26 548 000 **хром** **по запросу**

Rainshower SmartActive 130
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
душевая штанга 900 мм
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new

26 578 LS0 **белая луна** **по запросу**

Rainshower SmartActive 130
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
Rainshower SmartActive 130 Ручной душ (26 544)
душевая штанга 900 мм
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach**
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight поверхность
GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

new

26 579 LS0 **белая луна** **по запросу**

Rainshower SmartActive 130
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
душевая штанга 900 мм
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight поверхность
GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

new

26 581 000 **хром** **по запросу**

Rainshower SmartActive 130
Душевой набор, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Настенный держатель (27 056)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

new

26 581 LS0 **белая луна** **по запросу**

Rainshower SmartActive 130
Душевой набор, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Настенный держатель (27 056)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new



26 580 000 **хром** **по запросу**

Rainshower SmartActive 130
Душевой набор, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
держатель ручного душа (27 055)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

new



26 580 LS0 **белая луна** **по запросу**

Rainshower SmartActive 130
Душевой набор, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
держатель ручного душа (27 055)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

new



26 550 000 **хром** **по запросу**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ручной душ, 3 вида струй
хромированная душевая поверхность
GROHE Rain с технологией DripStop, Jet с технологией DripStop, ActiveRain с режимом массаж
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)
GROHE RainStart - ручной душ всегда начинает работу с режима Rain
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

new



26 582 000	**хром**	**по запросу**
26 582 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**по запросу**
26 582 DL0	**теплый закат, матовый**	**по запросу**
26 582 A00	**темный графит**	**по запросу**
26 582 AL0	**темный графит, матовый**	**по запросу**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ручной душ, 3 вида струй
хромированная душевая поверхность
GROHE Rain с технологией DripStop, Jet с технологией DripStop, ActiveRain с режимом массаж
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)
GROHE RainStart - ручной душ всегда начинает работу с режима Rain
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new



26 582 LS0 **белая луна** **по запросу**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ручной душ, 3 вида струй
белая душевая поверхность
GROHE Rain с технологией DripStop, Jet с технологией DripStop, ActiveRain с режимом массаж
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)
GROHE RainStart - ручной душ всегда начинает работу с режима Rain
GROHE StarLight поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

new



26 551 LS0 **белая луна** **по запросу**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ручной душ, 3 вида струй
белая душевая поверхность
GROHE Rain с технологией DripStop, Jet с технологией DripStop, ActiveRain с режимом массаж
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)
GROHE RainStart - ручной душ всегда начинает работу с режима Rain
GROHE StarLight поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

new



26 552 000 **хром** **по запросу**
26 552 EN0 **матовый никель** **по запросу**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ручной душ, 3 вида струй
хромированная душевая поверхность
GROHE Rain с технологией DripStop, Jet с технологией DripStop, ActiveRain с режимом массаж
GROHE EcoJoy 6.6 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

new



26 583 000 **хром** **по запросу**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
Rainshower SmartActive 130 Cube Ручной душ (26 550)
душевая штанга 600 мм
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach**
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new

26 584 000 **хром** **по запросу**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
Rainshower SmartActive 130 Cube ручной душ (26 582)
душевая штанга 600 мм
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

new

26 584 LS0 **белая луна** **по запросу**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
Rainshower SmartActive 130 Cube ручной душ (26 582)
душевая штанга 600 мм
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

new



26 585 000 **хром** **по запросу**
26 585 EN0 **матовый никель** **по запросу**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
Rainshower SmartActive 130 Cube Ручной душ (26 552)
душевая штанга 600 мм
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг Rotaflex 1750 мм (28 025 000)
Полочка **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy 6.6 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

new

26 586 000 **хром** **по запросу**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
Rainshower SmartActive 130 Cube Ручной душ (26 550)
душевая штанга 900 мм
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach**
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new

26 587 000 **хром** **по запросу**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
Rainshower SmartActive 130 Cube ручной душ (26 582)
душевая штанга 900 мм
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

new



26 586 LS0 **белая луна** **по запросу**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
Rainshower SmartActive 130 Cube Ручной душ (26 550)
душевая штанга 900 мм
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach**
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight поверхность
GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

new

26 588 000 **хром** **по запросу**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Душевой набор, 3 вида струй
включает в себя:
Rainshower SmartActive 130 Cube ручной душ (26 582)
Настенный держатель (27 056)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

new

26 588 LS0 **белая луна** **по запросу**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Душевой набор, 3 вида струй
включает в себя:
Rainshower SmartActive 130 Cube ручной душ (26 582)
Настенный держатель (27 056)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new



26 589 000 **хром** **по запросу**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Душевой набор, 3 вида струй
включает в себя:
Rainshower SmartActive 130 Cube ручной душ (26 582)
держатель ручного душа (27 055)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

new



26 589 LS0 **белая луна** **по запросу**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Душевой набор, 3 вида струй
включает в себя:
Rainshower SmartActive 130 Cube ручной душ (26 582)
держатель ручного душа (27 055)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

new



26 553 000 **хром** **по запросу**

Rainshower SmartActive 150
Ручной душ, 3 вида струй
хромированная душевая поверхность
GROHE Rain с технологией DripStop, Jet с технологией DripStop, ActiveRain с режимом массаж
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)
GROHE RainStart - ручной душ всегда начинает работу с режима Rain
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

new



26 554 LS0 **белая луна** **по запросу**

Rainshower SmartActive 150
Ручной душ, 3 вида струй
белая душевая поверхность
GROHE Rain с технологией DripStop, Jet с технологией DripStop, ActiveRain с режимом массаж
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)
GROHE RainStart - ручной душ всегда начинает работу с режима Rain
GROHE StarLight поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
new	**26 590 000**	**хром**	**по запросу**



Rainshower SmartActive 150
Ручной душ, 3 вида струй
хромированная душевая поверхность
GROHE Rain с технологией DripStop, Jet с технологией DripStop, ActiveRain с режимом массаж
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)
GROHE RainStart - ручной душ всегда начинает работу с режима Rain
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

new	**26 591 000**	**хром**	**по запросу**

Rainshower SmartActive 150
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
Rainshower SmartActive 150 Ручной душ (26 553)
душевая штанга 600 мм
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach**
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

new	**26 592 LS0**	**белая луна**	**по запросу**

Rainshower SmartActive 150
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ Rainshower SmartActive 150 (26 554)
душевая штанга 600 мм
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight поверхность
GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

new	**26 592 000**	**хром**	**по запросу**

Rainshower SmartActive 150
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ Rainshower SmartActive 150 (26 554)
душевая штанга 600 мм
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new



26 593 000 **хром** **по запросу**

Rainshower SmartActive 150
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
Rainshower SmartActive 150 Ручной душ (26 553)
душевая штанга 900 мм
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach**
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

new



26 594 LS0 **белая луна** **по запросу**

Rainshower SmartActive 150
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ Rainshower SmartActive 150 (26 554)
душевая штанга 900 мм
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight поверхность
GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

new



26 594 000 **хром** **по запросу**

Rainshower SmartActive 150
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ Rainshower SmartActive 150 (26 554)
душевая штанга 900 мм
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

new



26 602 000 **хром** **по запросу**

Rainshower SmartActive
Душевая штанга, 600 мм
с металлическими настенными креплениями
поворотный держатель с
фиксацией по высоте
GROHE QuickFix (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений
Полочка **GROHE EasyReach**
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

new

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
26 603 000	**хром**	**по запросу**
26 603 BE0	**никель глянец**	**по запросу**
26 603 EN0	**матовый никель**	**по запросу**
26 603 GL0	**холодный рассвет**	**по запросу**
26 603 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**по запросу**
26 603 DA0	**теплый закат**	**по запросу**
26 603 DL0	**теплый закат, матовый**	**по запросу**
26 603 A00	**темный графит**	**по запросу**
26 603 AL0	**темный графит, матовый**	**по запросу**

Rainshower SmartActive
Душевая штанга, 900 мм
с металлическими настенными креплениями
поворотный держатель с
фиксацией по высоте
GROHE QuickFix (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений
Полочка **GROHE EasyReach**
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE
RAINSHOWER COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

28 756 000 **хром** **108,00**

Rainshower Cosmopolitan 160
Ручной душ, 4 вида струй
Rain / Jet / Pure / Champagne
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальный расход воды 7,5 л/мин

28 755 000 **хром** **97,20**

Rainshower Cosmopolitan 130
Ручной душ, 3 вида струй
Rain / Jet / Pure
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем



28 763 001 **хром** **220,80**

Rainshower Cosmopolitan 160
Душевой гарнитур, 4 вида струй
включает в себя:
ручной душ Cosmopolitan (28 756 000)
душевая штанга, 900 мм (28 819 001)
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга



28 762 001 **хром** **224,40**

Rainshower Cosmopolitan 130
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ Cosmopolitan (28 755 000)
душевая штанга, 900 мм (28 819 001)
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга

GROHE
RAINSHOWER CLASSIC

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



28 765 000 **хром** **103,20**

Rainshower Classic 160
Ручной душ, 4 вида струй
Rain / Jet / Pure / Champagne
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальный расход воды 7,5 л/мин

28 764 000 **хром** **91,20**

Rainshower Classic 130
Ручной душ, 3 вида струй
Rain / Jet / Pure
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальный расход воды 5 л/мин
минимальное давление 1,0 бар

28 770 001 **хром** **214,80**

Rainshower Classic 160
Душевой гарнитур, 4 вида струй
включает в себя:
ручной душ Classic (28 765 000)
душевая штанга, 900 мм (28 819 001)
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга

28 767 001 **хром** **163,20**

Rainshower Classic 130
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ Classic (28 764 000)
душевая штанга 600 мм (28 797 001)
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE StarLight хромированная поверхность
Twistfree против перекручивания шланга
GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
минимальное давление 1,0 бар

28 769 001 **хром** **201,60**
то же, 900 мм

GROHE
RAINSHOWER ICON

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**27 276 000** **27 276 LS0**	**хром** **белая луна**	**80,40** **80,40**
	Rainshower Icon 150 **Ручной душ, 2 вида струй** Rain, SmartRain Эко функция - ограничение расхода воды **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем		
	**27 443 000**	**хром / красный**	**90,00**
	Rainshower Icon 150 **Ручной душ, 2 вида струй** Rain, SmartRain Эко функция - ограничение расхода воды металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем		
	**27 444 000**	**хром / оранжевый**	**90,00**
	Rainshower Icon 150 **Ручной душ, 2 вида струй** Rain, SmartRain Эко функция - ограничение расхода воды металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды **GROHE CoolTouch** **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем		
	**27 446 000**	**хром / жёлтый**	**90,00**
	Rainshower Icon 150 **Ручной душ, 2 вида струй** Rain, SmartRain Эко функция - ограничение расхода воды металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды **GROHE CoolTouch** **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем		
	**27 447 000**	**хром / розовый**	**90,00**
	Rainshower Icon 150 **Ручной душ, 2 вида струй** Rain, SmartRain Эко функция - ограничение расхода воды металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды **GROHE CoolTouch** **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем		

GROHE
RAINSHOWER ICON

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



27 449 000 **синий** **90,00**

Rainshower Icon 150
Ручной душ, 2 вида струй
Rain, SmartRain
Эко функция - ограничение расхода воды
металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем



27 628 000 **хром / песочный** **90,00**

Rainshower Icon 150
Ручной душ, 2 вида струй
Rain, SmartRain
Эко функция - ограничение расхода воды
металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем



27 630 000 **хром / фисташковый** **90,00**

Rainshower Icon 150
Ручной душ, 2 вида струй
Rain, SmartRain
Эко функция - ограничение расхода воды
металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем



27 633 000 **хром / глиняный** **90,00**

Rainshower Icon 150
Ручной душ, 2 вида струй
Rain, SmartRain
Эко функция - ограничение расхода воды
металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем



27 635 000 **хром / жемчужный** **90,00**

Rainshower Icon 150
Ручной душ, 2 вида струй
Rain, SmartRain
Эко функция - ограничение расхода воды
металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE
RAINSHOWER ICON

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



27 637 000 **хром / шоколадный** **90,00**

Rainshower Icon 150
Ручной душ, 2 вида струй
Rain, SmartRain
Эко функция - ограничение расхода воды
металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем



27 639 000 **хром / графитовый** **90,00**

Rainshower Icon 150
Ручной душ, 2 вида струй
Rain, SmartRain
Эко функция - ограничение расхода воды
металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем



27 277 001 **хром** **195,60**

Rainshower Icon 150
Душевая гарнитура, 2 вида струй
включает в себя:
Ручной душ Icon (27 276 000)
душевая штанга, 900 мм (28 819 001)
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Угловой переходник для комбинации ручных
душей с душевыми гарнитурами
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями
штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE
RAINSHOWER SOLO

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**27 272 000**	**хром**	**103,20**

Rainshower Solo 150
Ручной душ, 2 вида струй
Rain, SmartRain
Эко функция - ограничение расхода воды
Угловой переходник для комбинации ручных душей с душевыми гарнитурами
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**27 273 001**	**хром**	**202,80**

Rainshower Solo 150
Душевая гарнитура, 2 вида струй
включает в себя:
Ручной душ Solo (27 272 000)
душевая штанга, 900 мм (28 819 001)
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Угловой переходник для комбинации ручных душей с душевыми гарнитурами
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE
RAINSHOWER ECO

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**27 274 000**	**хром**	**102,00**

Rainshower Eco 120
Ручной душ, 2 вида струй
Rain, SmartRain
Эко функция - ограничение расхода воды
Угловой переходник для комбинации ручных душей с душевыми гарнитурами
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE DreamSpray превосходный поток воды с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
POWER&SOUL

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**27 668 000**	**хром**	**116,40**
	Power&Soul Cosmopolitan 160 **Ручной душ, 4 вида струй** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE One-click showering** Выбор режима струи нажатием кнопки **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		
	27 664 000	**хром**	**104,40**
	Power&Soul Cosmopolitan 130 **Ручной душ, 4 вида струй** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE One-click showering** Выбор режима струи нажатием кнопки **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		
	27 663 LS0	**белая луна/хром**	**111,60**
	Power&Soul Cosmopolitan 130 **Ручной душ, 4 вида струй** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE One-click showering** Выбор режима струи нажатием кнопки **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		
	**27 661 000**	**хром**	**92,40**
	Power&Soul Cosmopolitan 115 **Ручной душ, 2 вида струй** GROHE Rain O², Rain **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE One-click showering** Выбор режима струи нажатием кнопки **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		
	27 746 000	**хром**	**204,00**
	Power&Soul Cosmopolitan 160 **Душевой гарнитур, 4 вида струй** включает в себя: ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 160 (27 668 000) душевая штанга, 900 мм (27 785) **с металлическими настенными креплениями** душевой шланг 1750 мм (28 388 000) **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE CoolTouch** **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE QuickFix Plus** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене) с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы **Twistfree** против перекручивания шланга может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		

GROHE
POWER&SOUL

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	27 734 000	**хром**	**189,60**

Power&Soul Cosmopolitan 130
Душевой гарнитур, 4 вида струй
включает в себя:
ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)
душевая штанга, 900 мм (27 785)
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

	**27 741 000**	**хром**	**142,80**

Power&Soul Cosmopolitan 130
Душевой набор 4+ режима
включает в себя:
ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)
настенный держатель для душа, регулируемый (27 055)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
POWER&SOUL

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		**27 675 000**	**хром**	**97,20**
		Power&Soul 160 **Ручной душ, 4 вида струй** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE One-click showering** Выбор режима струи нажатием кнопки **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем		
		**27 673 000**	**хром**	**85,20**
		Power&Soul 130 **Ручной душ 4+ режима струи, серая душевая поверхность** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE One-click showering** Выбор режима струи нажатием кнопки **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем		
		27 673 LS0	**белая луна**	**85,20**
		Power&Soul 130 **Ручной душ 4+ режима струи, белая душевая поверхность** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE One-click showering** Выбор режима струи нажатием кнопки **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем		
		27 672 000	**хром**	**по запросу**
		27 672 GL0	**холодный рассвет**	**140,40**
		27 672 DA0	**теплый закат**	**140,40**
		27 672 A00	**темный графит**	**140,40**
		27 672 AL0	**темный графит, матовый**	**148,80**
		27 672 PV0	**хром / песочный**	**92,40**
		27 672 DR0	**хром / фисташковый**	**92,40**
		27 672 HF0	**хром / глиняный**	**92,40**
		27 672 TN0	**хром / шоколадный**	**92,40**
		27 672 XH0	**хром / графитовый**	**92,40**
		Power&Soul 130 **Ручной душ, 4 вида струй** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE One-click showering** Выбор режима струи нажатием кнопки **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем		
		27 962 000	**хром**	**99,60**
		Power&Soul 130 **Ручной душ, 4 вида струй** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet включает в себя: ручной душ Power&Soul 130 (27 673 000) чехол **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE One-Click Showering** выбор режима одним нажатием кнопки **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем		

GROHE
POWER&SOUL

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	27 671 000	**хром**	**74,40**

Power&Soul 115
Ручной душ, 2 вида струй, серая душевая поверхность
GROHE Rain O², Rain
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем

	27 671 LS0	**белая луна**	**74,40**

Power&Soul 115
Ручной душ, 2 вида струй, белая душевая поверхность
GROHE Rain O², Rain
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем

	27 750 000	**хром**	**192,00**

Power&Soul 160
Душевой гарнитур, 4 вида струй
включает в себя:
ручной душ Power&Soul 160 (27 675 000)
душевая штанга, 900 мм (27 785)
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями
штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

	27 738 000	**хром**	**178,80**

Power&Soul 130
Душевой гарнитур, 4 вида струй
включает в себя:
ручной душ Power&Soul 130 (27 673 000)
душевая штанга, 900 мм (27 785)
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями
штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

	27 742 000	**хром**	**120,00**

Power&Soul 130
Душевой набор 4+ режима
включает в себя:
ручной душ Power&Soul 130 (27 673 000)
настенный держатель для душа, регулируемый (27 055)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
POWER&SOUL

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	27 785 000	**хром**	**97,20**
	27 785 DA0	**теплый закат**	**164,40**
	Power&Soul **Душевая штанга, 900 мм** **с металлическими настенными креплениями** поворотный держатель с фиксацией по высоте **GROHE QuickFix** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене) **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	27 784 000 **то же, 600 мм**	**хром**	**92,40**

GROHE
MOVARIO

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	28 393 000	**хром**	**147,60**

Movario 100 Five
Ручной душ, 5 видов струй
Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne
Rotahead поворотная головка душевой лейки
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальный расход воды 7,5 л/мин

GROHE
RELEXA

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	28 796 000	**хром**	**115,20**
	Relexa 100 Five **Ручной душ, 5 видов струй** Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем минимальный расход воды 7,5 л/мин минимальное давление 1,0 бар		
	28 793 000	**хром**	**70,80**
	Relexa 100 Trio **Ручной душ, 3 вида струй** Normal / Jet / Rain **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем минимальный расход воды 5 л/мин минимальное давление 1,0 бар		
	28 964 001	**хром**	**205,20**
	Relexa 100 Five **Душевой гарнитур, 5 режимов струй** включает в себя: ручной душ Relexa Five (28 796) душевая штанга, 600 мм (28 797) **с металлическими настенными креплениями** душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410) **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE QuickFix Plus** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене) с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы **Twistfree** против перекручивания шланга		

GROHE
EUPHORIA

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

27 222 000 **хром** **57,60**

Euphoria 110 Champagne
Ручной душ, 3 вида струй
Rain / Champagne spray / SmartRain, **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды,
GROHE SprayDimmer, **GROHE StarLight** хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

---

26 513 000 **хром** **60,00**

Euphoria 110 Massage
Ручной душ, 3 вида струй
душевая поверхность Ø 110 мм
Rain / Massage / SmartRain
GROHE EcoJoy 6.6 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE SprayDimmer
GROHE StarLight хромированная поверхность
белая душевая поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

---

27 239 001 **хром** **60,00**

Euphoria 110 Massage
Ручной душ, 3 вида струй
душевая поверхность Ø 110 мм
Rain / Massage / SmartRain
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE SprayDimmer
GROHE StarLight хромированная поверхность
белая душевая поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 221 001 **хром** **55,20**
то же, без ограничения расхода воды

---

27 239 000 **хром** **55,20**

Euphoria 110 Massage
Ручной душ, 3 вида струй
Rain / Massage / SmartRain
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE SprayDimmer
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 221 000 **хром** **51,60**
то же, без ограничения расхода воды



27 238 000 **хром** **43,20**

Euphoria 110 Duo
Ручной душ, 2 вида струй
Rain, SmartRain
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE SprayDimmer
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 220 000 **хром** **38,40**
то же, без ограничения расхода воды

GROHE EUPHORIA

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



27 265 000 **хром** **30,00**

Euphoria 110 Mono
Ручной душ, 1 вид струи
Rain
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы,
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем, минимальное давление 1,0 бар



27 232 001 **хром** **104,40**

Euphoria 110 Champagne
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ Champagne (27 222 000)
душевая штанга, 600 мм (27 499)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE SprayDimmer
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix (регулируемое расстояние между
настенными креплениями штанги позволяет использовать
для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар



27 243 001 **хром** **98,40**

Euphoria 110 Massage
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
Ручной душ Massage (27 239)
душевая штанга, 600 мм (27 499)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE SprayDimmer
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix (регулируемое расстояние между
настенными креплениями штанги позволяет использовать
для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 231 001 **хром** **98,40**
то же, без ограничения расхода воды

27 242 001 **хром** **90,00**

Euphoria 110 Duo
Душевая гарнитура, 2 вида струй
включает в себя:
Ручной душ Euphoria 110 Duo (27 238)
душевая штанга, 600 мм (27 499)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE SprayDimmer
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix (регулируемое расстояние между
настенными креплениями штанги позволяет использовать
для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 230 001 **хром** **90,00**
то же, без ограничения расхода воды

GROHE
EUPHORIA

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

27 266 001 **хром** **76,80**

Euphoria 110 Mono
Душевой гарнитур с 1 режимом струи
включает в себя:
ручной душ Mono (27 265)
душевая штанга, 600 мм (27 499)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE DreamSpray превосходный поток воды, **GROHE StarLight** хромированная поверхность
GROHE QuickFix (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 227 001 **хром** **110,40**

Euphoria 110 Champagne
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ Champagne (27 222 000)
душевая штанга 900 мм (27 500)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE DreamSpray превосходный поток воды, **GROHE SprayDimmer**, **GROHE StarLight** хромированная поверхность
GROHE QuickFix (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 226 001 **хром** **104,40**

Euphoria 110 Massage
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ Massage (27 221 000)
душевая штанга 900 мм (27 500)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE DreamSpray превосходный поток воды, **GROHE StarLight** хромированная поверхность, **GROHE SprayDimmer**, **GROHE QuickFix** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 225 001 **хром** **98,40**

Euphoria 110 Duo
Душевая гарнитура, 2 вида струй
включает в себя:
ручной душ Duo (27 220 000)
душевая штанга 900 мм (27 500)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE SprayDimmer
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

GROHE EUPHORIA

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**27 267 001**	**хром**	**79,20**
	Euphoria 110 Mono **Душевой гарнитур с 1 режимом струи** включает в себя: ручной душ Mono (27 265) душевая штанга 900 мм (27 500) душевой шланг 1750 мм (28 388 000) Полочка **GROHE EasyReach** (27 596) **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE QuickFix** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене) с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы **Twistfree** против перекручивания шланга может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		
	**27 354 000**	**хром**	**48,00**
	Euphoria 110 Mono **Душевой набор с 1 режимом струи** включает в себя: ручной душ Mono (27 265), Настенный держатель (27 056), душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362) **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы **Twistfree** против перекручивания шланга может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		
	27 499 000	**хром**	**43,20**
	Euphoria **Душевая штанга, 600 мм** с держателем, скользящим элементом и поворотным держателем **GROHE QuickFix** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене) **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	**48 051 000**		**4,32**
	Шайба выравнивания для душевых штанг Tempesta 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524 для душевых штанг Euphoria 27 499 / 27 500		
	27 596 000		**5,88**
	Полочка GROHE EasyReach акрил для душевых штанг Tempesta и Euphoria Ø 22 мм		

GROHE
EUPHORIA COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**27 400 000**	**хром**	**43,20**
	Euphoria Cosmopolitan Stick **Ручной душ, 1 вид струи** нормальная струя **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		
	27 367 000 **то же, без ограничения расхода воды**	**хром**	**43,20**
	27 368 000	**хром**	**147,60**
	Euphoria Cosmopolitan Stick **Душевой гарнитур с 1 режимом струи** включает в себя: ручной душ 27 400 000, душевая штанга 900 мм **с металлическими настенными креплениями** душевой шланг 1750 мм (28 388 000) мыльница (27206) **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE QuickFix Plus** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене) с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы **Twistfree** против перекручивания шланга может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		
	26 404 000	**хром**	**62,40**
	Euphoria Cosmopolitan Stick **Душевой набор с 1 режимом струи** со встроенным подключением для душевого шланга 1/2“ включает в себя: ручной душ 27 400 000 Подключение для душевого шланга 1/2“ с держателем ручного душа (28 679) внешняя резьба **с защитой от обратного потока** душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364) **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы **Twistfree** против перекручивания шланга может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		
	27 369 000	**хром**	**68,40**
	Euphoria Cosmopolitan Stick **Душевой набор с 1 режимом струи** включает в себя: ручной душ 27 400 000 Настенный держатель (27 056) душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364) **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы **Twistfree** против перекручивания шланга может использоваться с проточным водонагревателем установка при давлении от 0,5 бар		

GROHE
EUPHORIA CUBE

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
27 888 000	**хром**	**82,80**
27 888 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**по запросу**
27 888 DL0	**теплый закат, матовый**	**по запросу**
27 888 A00	**темный графит**	**по запросу**
27 888 AL0	**темный графит, матовый**	**по запросу**

Euphoria Cube+ Stick
Ручной душ, 1 вид струи
нормальная струя
металл
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 884 001	**хром**	**82,80**
то же, без ограничения расхода воды		

---

27 891 000	**хром**	**216,00**

Euphoria Cube+ Stick
Душевой гарнитур с 1 режимом струи
включает в себя: ручной душ, металл (27 888 000), душевая штанга 600 мм (27 892 000)
металлический шланг 1750 mm (28 025)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды, **GROHE StarLight** хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

---

27 890 000	**хром**	**223,20**

Euphoria Cube+ Stick
Душевой гарнитур с 1 режимом струи
включает в себя:
ручной душ, металл
душевая штанга 900 мм (27 841)
металлический шланг 1750 mm (28 025)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар



27 889 000	**хром**	**114,00**

Euphoria Cube+ Stick
Душевой набор с 1 режимом струи
включает в себя: ручной душ, металл (27 888 000), настенный держатель (27 706),
металлический душевой шланг 1500 мм (28 417)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
EUPHORIA CUBE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	27 699 000	**хром**	**42,00**
	Euphoria Cube Stick **Ручной душ, 1 вид струи** нормальная струя **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		
	27 698 000 **то же, без ограничения расхода воды**	**хром**	**42,00**
	27 936 000	**хром**	**175,20**
	Euphoria Cube **Душевой гарнитур** включает в себя: Ручной душ (27 698 000) душевая штанга 600 мм (27 892 000) душевой шланг 1750 мм (28 388 000) **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		
	**27 700 000**	**хром**	**184,80**
	Euphoria Cube Stick **Душевой гарнитур с 1 режимом струи** включает в себя: Ручной душ (27 698 000) душевая штанга 900 мм (27 841) душевой шланг 1750 мм (28 388 000) **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы **Twistfree** против перекручивания шланга может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		
	26 405 000	**хром**	**81,60**
	Euphoria Cube Stick **Душевой набор с 1 режимом струи** со встроенным подключением для душевого шланга 1/2“ включает в себя: Ручной душ (27 699 000) подключение для душевого шланга 1/2“ и держатель для ручного душа (26 370) внешняя резьба **с защитой от обратного потока** душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362) **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы **Twistfree** против перекручивания шланга может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		

GROHE
EUPHORIA CUBE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**27 703 000**	**хром**	**68,40**
	Euphoria Cube Stick **Душевой набор с 1 режимом струи** включает в себя: Ручной душ (27 699 000) настенный держатель (27 693 000) душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362) **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы **Twistfree** против перекручивания шланга может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		
	27 702 000 **то же, без ограничения расхода воды**	**хром**	**68,40**
	27 892 000	**хром**	**165,60**
	Euphoria Cube **Душевая штанга, 600 мм** с держателем, скользящим элементом и поворотным держателем **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	27 841 000 **то же, 900 мм**	**хром**	**169,20**
	**27 845 000**		**1,08**
	Euphoria Cube **Шайба выравнивания** для душевой штанги Euphoria Cube 27 892 000 / 27 841 000		

GROHE
TEMPESTA RUSTIC

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	27 608 001	**хром**	**46,80**
	Tempesta Rustic 100 **Ручной душ, 4 вида струй** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем		
	26 085 001 **то же, без ограничения расхода воды**	**хром**	**46,80**
	**27 609 001**	**хром**	**88,80**
	Tempesta Rustic 100 **Душевой гарнитур, 4 вида струй** включает в себя: ручной душ (27 608) душевая штанга, 600 мм (27 519) душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 154) Полочка **GROHE EasyReach** (27 596) **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем		
	26 086 001 **то же, без ограничения расхода воды**	**хром**	**88,80**
	27 805 001	**хром**	**61,20**
	Tempesta Rustic 100 **Душевой набор, 4 режима струи** включает в себя: ручной душ (27 608) регулируемый настенный держатель (27 595) душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 154) **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		

GROHE
TEMPESTA COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**27 575 002** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Ручной душ, 4 вида струй** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар	**хром**	**42,00**
	27 573 002 **то же без ограничения расхода воды**	**хром**	**42,00**
	**27 574 002** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Ручной душ, 3 вида струй** GROHE Rain O², Rain, Massage **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар	**хром**	**31,20**
	27 572 002 **то же, без ограничения расхода воды**	**хром**	**31,20**
	27 571 20E **Tempesta Cosmopolitan 100** **Ручной душ, 2 вида струй** Rain, Jet **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 5,7 л/мин. **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар	**хром**	**25,20**
	27 571 002 **то же, без ограничения расхода воды**	**хром**	**25,20**
	**26 082 002** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Ручной душ, 1 вид струи** Rain **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу минимальное давление 1,0 бар	**хром**	**19,80**
	**27 577 002** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Душевой гарнитур, 4 вида струй** включает в себя: ручной душ (27 575) душевая штанга, 600 мм (27 521) душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154) Полочка **GROHE EasyReach** (27 596) **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар	**хром**	**80,40**

GROHE
TEMPESTA COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

27 576 002 **хром** **73,20**

Tempesta Cosmopolitan 100
Душевой набор 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ (27 574)
душевая штанга, 600 мм
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 154)
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 929 002 **хром** **73,20**
то же, без ограничения расхода воды

27 928 002 **хром** **66,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Душевая гарнитура, 2 вида струй
включает в себя:
ручной душ (27 571)
душевая штанга, 600 мм (27 521)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 154)
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

26 083 002 **хром** **57,60**

Tempesta Cosmopolitan 100
Душевой гарнитур с 1 режимом струи
включает в себя:
ручной душ (26 082)
душевая штанга, 600 мм (27 521)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 154)
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 580 002 **хром** **70,80**

Tempesta Cosmopolitan 100
Душевой гарнитур, 4 вида струй
включает в себя:
Tempesta Cosmopolitan 100 Ручной душ (27 575)
душевая штанга, 600 мм (27 521)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 154)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 787 002 **хром** **70,80**
то же, без ограничения расхода воды

GROHE
TEMPESTA COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	27 579 002 **Tempesta Cosmopolitan 100** **Душевой гарнитур, 3 вида струй** включает в себя: ручной душ (27 574) душевая штанга, 600 мм (27 521) душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 154) **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар	**хром**	**63,60**
	27 786 002 **то же, без ограничения расхода воды**	**хром**	**63,60**
	27 578 20E **Tempesta Cosmopolitan 100** **Душевая гарнитура, 2 вида струй** включает в себя: ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 20E) душевая штанга, 600 мм (27 521) душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 154) **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 5,7 л/мин. **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар	**хром**	**57,60**
	27 578 002 **то же, без ограничения расхода воды**	**хром**	**57,60**
	**27 584 002** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Душевой набор 3 вида струй** включает в себя: ручной душ (27 574) регулируемый настенный держатель (27 595), душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 154), **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем, минимальное давление 1,0 бар	**хром**	**48,00**
	27 588 002 **Tempesta Cosmopolitan 100** **Душевой набор, 3 вида струй** включает в себя: ручной душ (27 574) настенный держатель без регулировки (27 594), душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2“ x 1/2“ (28 151), **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем, минимальное давление 1,0 бар	**хром**	**44,40**

GROHE
TEMPESTA COSMOPOLITAN

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
26 084 002	**хром**	**32,40**

Tempesta Cosmopolitan 100
Душевой набор с 1 режимом струи
включает в себя:
ручной душ (26 082)
настенный держатель без регулировки (27 594)
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2“ x 1/2“ (28 151)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

GROHE TEMPESTA

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	28 421 002	**хром**	**38,40**
	Tempesta 100 **Ручной душ, 4 вида струй** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы **ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		
	28 578 002 **то же, без ограничения расхода воды**	**хром**	**38,40**
	28 419 002	**хром**	**28,80**
	Tempesta 100 **Ручной душ, 3 вида струй** GROHE Rain O², Rain, Massage **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы **ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		
	28 261 002 **то же, без ограничения расхода воды**	**хром**	**28,80**
	**27 597 10E**	**хром**	**22,20**
	Tempesta 100 **Ручной душ, 2 вида струй** Rain, Jet **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 5,7 л/мин. **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы **ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		
	26 161 001 **то же, с ограничением расхода воды 9.5 л/мин**	**хром**	**22,20**
	27 597 001 **то же, без ограничения расхода воды**	**хром**	**22,20**
	27 923 001	**хром**	**18,00**
	Tempesta 100 **Ручной душ, 1 вид струи** Rain **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы **ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		
	27 852 001 **то же, без ограничения расхода воды**	**хром**	**18,00**

GROHE TEMPESTA

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

28 436 002 **хром** **72,00**

Tempesta 100
Душевой гарнитур, 4 вида струй
включает в себя:
ручной душ (28 421)
душевая штанга, 600 мм (27 523)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 154)
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее
повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

28 593 002 **хром** **72,00**
то же, без ограничения расхода воды

27 600 001 **хром** **66,00**

Tempesta 100
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ (28 419)
душевая штанга, 600 мм (27 523)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 154)
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее
повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 927 001 **хром** **66,00**
то же, без ограничения расхода воды

27 926 001 **хром** **60,00**

Tempesta 100
Душевая гарнитура, 2 вида струй
включает в себя:
Ручной душ Tempesta 100 II (27 597)
душевая штанга, 600 мм (27 523)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 154)
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее
повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем

27 645 001 **хром** **63,60**

Tempesta 100
Душевой гарнитур, 4 вида струй
включает в себя:
ручной душ (28 421)
душевая штанга, 600 мм (27 523)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 154)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее
повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 795 001 **хром** **63,60**
то же, без ограничения расхода воды

GROHE TEMPESTA

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	27 644 001	**хром**	**58,80**
	Tempesta 100 **Душевой гарнитур, 3 вида струй** включает в себя: ручной душ (28 419) душевая штанга, 600 мм (27 523) душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 154) **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы **ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		
	27 794 001 **то же, без ограничения расхода воды**	**хром**	**58,80**
	27 598 10E	**хром**	**52,80**
	Tempesta 100 **Душевая гарнитура, 2 вида струй** включает в себя: ручной душ Tempesta 100 II 5,7 l/min (27 597) душевая штанга, 600 мм (27 523) душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 154) **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 5,7 л/мин. **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы **ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		
	26 162 001 **то же, с ограничением расхода воды 9.5 л/мин**	**хром**	**52,80**
	27 598 001 **то же, без ограничения расхода воды**	**хром**	**52,80**
	27 924 001	**хром**	**44,40**
	Tempesta 100 **Душевой гарнитур с 1 режимом струи** включает в себя: ручной душ (27 923) душевая штанга, 600 мм (27 523) душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 154) **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы **ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		
	27 853 001 **то же, без ограничения расхода воды**	**хром**	**44,40**
	**27 601 10E**	**хром**	**37,20**
	Tempesta 100 **Душевой набор, 2 вида струй** включает в себя: Ручной душ Tempesta 100 II (27 597) регулируемый настенный держатель (27 595), душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 154) **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 5,7 л/мин. **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы, **ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа, может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		

GROHE TEMPESTA

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	27 849 001	**хром**	**42,00**
	Tempesta 100 **Душевой набор, 3 вида струй** включает в себя: ручной душ (28 261) настенный держатель ручного душа (28 605), без регулировки душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154) **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы **ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		
	27 803 10E	**хром**	**34,80**
	Tempesta 100 **Душевой набор, 2 вида струй** включает в себя: Ручной душ Tempesta 100 II (27 597) настенный держатель ручного душа (28 605) без регулировки душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151) **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 5,7 л/мин. **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы **ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		
	26 164 001	**хром**	**33,60**
	Tempesta 100 **Душевой набор, 2 вида струй** включает в себя: ручной душ (26 161) настенный держатель ручного душа (28 605) без регулировки Relexaflex-шланг 1250 мм 1/2" x 1/2" (28 150) **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы **ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		
	27 799 001 **ditto, with non-restricted flow**	**хром**	**33,60**
	26 406 001	**хром**	**46,80**
	Tempesta 100 **Душевой набор, 2 вида струй** со встроенным подключением для душевого шланга 1/2" включает в себя: Ручной душ Tempesta 100 II (27 597) Подключение для душевого шланга 1/2" с держателем ручного душа (28 679) внешняя резьба **с защитой от обратного потока** душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151) **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 5,7 л/мин. **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы **ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		

GROHE
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШИ SENA

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	26 328 000	**хром**	**58,80**
	Sena Trigger Spray 35 **Ручной душ, 1 вид струи** с нажимной кнопкой управления металл **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу установка при давлении от 0,5 бар Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.		
	**26 332 000**	**хром**	**147,60**
	Sena Trigger Spray 35 **Душевой набор с угловым вентилем, 1 вид струи** включает в себя: ручной душ с клавишей управления (26 328) нажимной запорный вентиль, встроенный в держатель для душа Silverflex Longlife Душевой шланг 1250 мм (26 335) **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Twistfree** против перекручивания шланга установка при давлении от 0,5 бар Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.		
	26 329 000 **то же, шланг 1000 мм**	**хром**	**145,20**
	26 333 000	**хром**	**70,80**
	Вентиль с держателем ручного душа розетки резьбовое соединение 1/2“ **GROHE StarLight** хромированная поверхность Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.		

GROHE
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШИ TEMPESTA-F

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**27 512 001**	**хром**	**16,80**
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Ручной душ, 1 вид струи** с нажимной кнопкой управления **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу минимальное давление 1,0 бар Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.		
	28 020 L01	**белый**	**12,00**
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Ручной душ, 1 вид струи** с нажимной кнопкой управления **GROHE StarLight** поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу минимальное давление 1,0 бар Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.		
	26 353 000	**хром**	**31,20**
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Душевой набор с 1 режимом струи** включает в себя: ручной душ с клавишей управления (27 512 001) настенный держатель ручного душа (28 605) Silverflex Longlife Душевой шланг 1500 mm (26 346) **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы **Twistfree** против перекручивания шланга минимальное давление 1,0 бар Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.		
	27 513 001 **то же, душевой шланг 1250 мм**	**хром**	**30,00**
	26 352 000 **то же, душевой шланг 1000 мм**	**хром**	**28,80**
	26 354 000	**хром**	**34,80**
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Душевой набор с 1 режимом струи** включает в себя: ручной душ с клавишей управления (27 512 001) настенный держатель ручного душа (28 605) металлический душевой шланг 1250 mm **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы минимальное давление 1,0 бар Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.		
	27 812 IL1	**хром / белый**	**25,20**
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Душевой набор с 1 режимом струи** включает в себя: Ручной душ с клавишей управления (28 020 L01) настенный держатель ручного душа (28 605) Silverflex Longlife Душевой шланг 1250 мм (26 335) **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы **Twistfree** против перекручивания шланга минимальное давление 1,0 бар Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.		
	26 355 IL0 **то же, душевой шланг 1000 мм**	**хром / белый**	**23,40**

GROHE
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШИ TEMPESTA-F

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	26 356 IL0	**хром / белый**	**27,60**
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Душевой набор с 1 режимом струи** включает в себя: Ручной душ с клавишей управления (28 020 L01) настенный держатель ручного душа (28 605) металлический душевой шланг 1250 mm **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы минимальное давление 1,0 бар Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.		
	26 357 000	**хром**	**61,20**
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Душевой набор с угловым вентилем, 1 вид струи** включает в себя: ручной душ с клавишей управления (27 512 001) настенный держатель ручного душа (28 605) Silverflex Longlife Душевой шланг 1500 mm (26 346) угловой вентиль **GROHE StarLight** поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы **Twistfree** против перекручивания шланга минимальное давление 1,0 бар Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.		
	27 514 001 **то же, душевой шланг 1250 мм**	**хром**	**61,20**
	26 358 000	**хром**	**96,00**
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Душевой набор с угловым вентилем, 1 вид струи** включает в себя: ручной душ с клавишей управления (27 512 001) нажимной запорный вентиль, встроенный в держатель для душа Silverflex Longlife Душевой шланг 1000 мм (26 334) **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы **Twistfree** против перекручивания шланга минимальное давление 1,0 бар Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.		
	26 346 000	**хром**	**23,00**
	Silverflex Longlife **Душевой шланг Twistfree 1500** 1500 мм Гладкая поверхность, легко чистится усиленный (Longlife) **усиленное исполнение** предел прочности 500 N максимальное давление опрессовки до 12 бар Термостойкость до 75°C **AntiFold** защита от залома универсальное соединение G 1/2“ x 1/2“ поворотный конус для функции Twistfree **GROHE StarLight** хромированная поверхность блистерная упаковка		
	26 335 000 **то же, 1250 мм**	**хром**	**21,00**
	26 334 000 **то же, 1000 мм**	**хром**	**18,50**

GROHE
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	28 343 000	**хром**	**27,60**

Trigger spray
Ручной душ, 1 вид струи
GROHE StarLight хромированная поверхность
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

GROHE
ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
28 025 000	**хром**	**30,00**

Rotaflex Metal Longlife
Душевой шланг металлический Twistfree 1750
1750 мм
металл
усиленный (Longlife)
усиленное исполнение
предел прочности 500 N
максимальное давление 16 бар
Термостойкость до 75°C
AntiFold защита от залома
универсальное соединение G 1/2“ x 1/2“
поворотный конус для функции Twistfree
конус с силиконовыми прокладками для
избежания вращения лейки
в положении бокового душа
GROHE StarLight хромированная поверхность
блистерная упаковка

28 417 000	**хром**	**27,62**
28 417 EN0	**матовый никель**	**47,00**
28 417 BE0	**никель глянец**	**по запросу**
то же, 1500 мм		

28 145 000	**хром**	**37,62**



Relexaflex Metal Longlife
Душевой шланг металлический 2000
2000 мм
металл
усиленный (Longlife)
усиленное исполнение
предел прочности 750 N
максимальное давление 16 бар
Термостойкость до 75°C
AntiFold защита от залома
универсальное соединение G 1/2“ x 1/2“
GROHE StarLight хромированная поверхность
блистерная упаковка

28 143 000	**хром**	**25,00**
28 143 LS0	**белая луна**	**33,00**
28 143 KS0	**черный бархат**	**44,75**
то же, 1500 мм		
28 142 000	**хром**	**23,00**
то же, 1250 мм		

28 140 000	**хром**	**25,00**



Relexaflex Metal
Душевой шланг металлический 2000
2000 мм
металл
предел прочности 500 N
максимальное давление до 5 бар
Термостойкость до 70°C
AntiFold защита от залома
универсальное соединение G 1/2“ x 1/2“
GROHE StarLight хромированная поверхность
блистерная упаковка

28 105 000	**хром**	**21,00**
то же, 1500 мм		

GROHE
ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
26 346 000	**хром**	**23,00**
Silverflex Longlife **Душевой шланг Twistfree 1500** 1500 мм Гладкая поверхность, легко чистится усиленный (Longlife) **усиленное исполнение** предел прочности 500 N максимальное давление опрессовки до 12 бар Термостойкость до 75°C **AntiFold** защита от залома универсальное соединение G 1/2“ x 1/2“ поворотный конус для функции Twistfree **GROHE StarLight** хромированная поверхность блистерная упаковка		
26 335 000 **то же, 1250 мм**	**хром**	**21,00**
26 334 000 **то же, 1000 мм**	**хром**	**18,50**
27 137 000	**хром**	**23,00**
Silverflex **Душевой шланг Twistfree 2000** 2000 мм Гладкая поверхность, легко чистится предел прочности 500 N максимальное давление до 5 бар Термостойкость до 70°C **AntiFold** защита от залома универсальное соединение G 1/2“ x 1/2“ поворотный конус для функции Twistfree **GROHE StarLight** хромированная поверхность блистерная упаковка		
28 388 000	**хром**	**19,23**
28 388 BE0	**никель глянец**	**33,00**
28 388 GL0	**холодный рассвет**	**33,00**
28 388 DA0	**теплый закат**	**33,00**
28 388 A00	**темный графит**	**33,00**
то же, 1750 мм		
28 364 000 **то же, 1500 мм**	**хром**	**17,10**
28 362 000	**хром**	**14,96**
28 362 BE0	**никель глянец**	**26,00**
28 362 GL0	**холодный рассвет**	**26,00**
28 362 DA0	**теплый закат**	**26,00**
28 362 A00	**темный графит**	**26,00**
то же, 1250 мм		
28 413 001	**хром**	**18,00**
Rotaflex **Душевой шланг Twistfree 2000** 2000 мм Гладкая поверхность, легко чистится предел прочности 500 N максимальное давление до 5 бар Термостойкость до 70°C **AntiFold** защита от залома универсальное соединение G 1/2“ x 1/2“ поворотный конус для функции Twistfree **GROHE StarLight** хромированная поверхность блистерная упаковка		
28 410 001 **то же, 1750 мм**	**хром**	**16,00**
28 409 001 **то же, 1500 мм**	**хром**	**14,00**

GROHE
ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**28 155 001**	**хром**	**16,00**
	Relexaflex **Душевой шланг 2000** 2000 мм Гладкая поверхность, легко чистится предел прочности 500 N максимальное давление до 5 бар Термостойкость до 70°C **AntiFold** защита от залома универсальное соединение G 1/2“ x 1/2“ **GROHE StarLight** хромированная поверхность блистерная упаковка		
	28 154 001 **то же, 1750 мм**	**хром**	**14,00**
	28 151 001 **28 151 L01** **то же, 1500 мм**	**хром** **белый**	**12,00** **15,50**
	28 150 001 **то же, 1250 мм**	**хром**	**10,00**
	**28 158 000**	**хром**	**23,44**
	Душевой шланг металлический, 2000 мм для бортика ванны, плиточного бортика душевого гарнитура **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	**28 146 000**	**хром**	**39,60**
	Душевой шланг металлический, 2000 мм M15 x M15 **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	**45 992 001**	**хром**	**13,00**
	Relexaflex **Душевой шланг 1750** 1750 мм Гладкая поверхность, легко чистится предел прочности 500 N максимальное давление до 5 бар Термостойкость до 70°C **AntiFold** защита от залома универсальное соединение G 1/2“ x 1/2“ **GROHE StarLight** хромированная поверхность 10 штук в упаковке		
	45 973 001 **то же, 1500 мм**	**хром**	**11,50**
	45 971 001 **то же, 1250 мм**	**хром**	**9,40**

GROHE
НАСТЕННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		27 055 000 **Rainshower** **Настенный держатель** регулируемый **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**39,60**
		**28 623 000** **Relexa** **Настенный держатель** регулируемый **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**22,20**
		**27 595 000** **Tempesta** **Настенный держатель** регулируемый **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**16,20**
		27 188 000 **Veris** **Держатель распылителя** настенный монтаж без регулировки металл **GROHE StarLight** поверхность	**хром**	**91,20**
		28 690 000 **Sena** **Настенный держатель** без регулировки металл **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**23,40**
		27 056 000 **Rainshower** **Настенный держатель** без регулировки без розетки **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**26,40**

GROHE
НАСТЕННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	27 074 000	**хром**	**28,80**
	27 074 DC0	**суперсталь**	**43,20**
	27 074 LS0	**белая луна**	**36,00**
	27 074 BE0	**никель глянец**	**49,20**
	27 074 EN0	**матовый никель**	**52,80**
	27 074 GL0	**холодный рассвет**	**49,20**
	27 074 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**52,80**
	27 074 DA0	**теплый закат**	**49,20**
	27 074 DL0	**тёплый закат, матовый**	**52,80**
	27 074 A00	**темный графит**	**49,20**
	27 074 AL0	**темный графит, матовый**	**52,80**
	Rainshower **Настенный держатель** без регулировки с круглой розеткой **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	**27 075 000**	**хром**	**28,80**
	Rainshower **Настенный держатель** без регулировки с квадратной розеткой **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	**27 706 000**	**хром**	**30,00**
	Allure Brilliant **Настенный держатель** без регулировки металл **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	**27 693 000**	**хром**	**22,20**
	Euphoria Cube **Настенный держатель** без регулировки **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	28 622 000	**хром**	**11,04**
	Relexa **Настенный держатель** без регулировки **GROHE StarLight** хромированная поверхность		

GROHE
НАСТЕННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		27 594 000 **Tempesta Cosmopolitan** **Настенный держатель** без регулировки **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**10,56**
		28 605 000 **Relexa** **Настенный держатель** без регулировки **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**13,20**

GROHE
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**27 151 000**	**хром**	**87,60**
	Вывод для ручного выдвижного душа для монтажа на бортике ванны/плиточном бортике вывод для ручного душа душевой шланг 1/2“ x 3/8“, 2000 мм (28 158) подходит ко всем ручным душам **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
 	**27 531 000**	**хром**	**69,60**
	Вывод для ручного выдвижного душа для монтажа на бортике ванны/плиточном бортике вывод для ручного душа с квадратной розеткой душевой шланг 1/2“ x 3/8“, 2000 мм (28 158) подходит ко всем ручным душам **GROHE StarLight** хромированная поверхность		

GROHE
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ДУШЕВОГО ШЛАНГА

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

27 190 000 **хром** **108,00**

Veris
Подключение для душевого шланга
резьбовое соединение 1/2“
внешняя резьба
металл
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар
GROHE StarLight поверхность



27 621 000 **хром** **286,80**

Grohtherm F
Настенный держатель для ручного душа с подключением для душевого шланга
вертикальный или горизонтальный монтаж
Для встраиваемого механизма 35 034 000 (подключения 1/2“) приобретаемая отдельно
отвод для душа 1/2“
Ручной душ и душевой шланг приобретаются отдельно
с защитой от обратного потока
вертикальный или горизонтальный монтаж



35 034 000 **200,40**

Grohtherm F
Встраиваемый механизм для подключения душевого шланга 27 621 000
Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower
Встраиваемый корпус с защитным коробом
Водонепроницаемое уплотнение для монтажа
Смывной клапан
Для обмуровки и сухого монтажа
точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой
корпус из латуни с низким содержанием цинка
соединения 1/2“
глубина монтажа 70-95 мм

27 057 000	**хром**	**44,40**
27 057 DC0	**суперсталь**	**67,20**
27 057 LS0	**белая луна/хром**	**54,00**
27 057 BE0	**никель глянец**	**76,80**
27 057 EN0	**матовый никель**	**81,60**
27 057 GL0	**холодный рассвет**	**76,80**
27 057 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**81,60**
27 057 DA0	**теплый закат**	**76,80**
27 057 DL0	**тёплый закат, матовый**	**81,60**
27 057 A00	**темный графит**	**76,80**
27 057 AL0	**темный графит, матовый**	**81,60**

Rainshower
Подключение для душевого шланга, DN 15
внешняя резьба
с круглой розеткой



27 076 000	**хром**	**44,40**
27 076 LS0	**белая луна**	**60,00**

Rainshower
Подключение для душевого шланга
внешняя резьба
с квадратной розеткой
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ДУШЕВОГО ШЛАНГА

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



27 707 000 **хром** **46,80**

Allure Brilliant
Подключение для душевого шланга,
DN 15
внешняя резьба
с защитой от обратного потока
металл
GROHE StarLight хромированная поверхность



27 704 000 **хром** **25,20**

Euphoria Cube
Подключение для душевого шланга,
DN 15
внешняя резьба
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight хромированная поверхность

26 370 000 **хром** **33,60**
26 370 GN0 **холодный рассвет, матовый** **по запросу**
26 370 DL0 **теплый закат, матовый** **по запросу**
26 370 AL0 **темный графит, матовый** **по запросу**

Euphoria Cube
Подключение для душевого шланга,
DN 15
с держателем ручного душа
внешняя резьба
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight хромированная поверхность

28 405 000 **хром** **42,00**

Movario
Подключение для душевого шланга,
DN 15
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight хромированная поверхность

28 671 000 **хром** **26,40**

Relexa
Подключение для душевого шланга,
DN 15
внешняя резьба
для ручных душей Relexa plus
Single (28 212)
Duo (28 419)
Duo (28 261)
Trio (28 421)
Trio (28 578)
GROHE StarLight хромированная поверхность

28 680 000 **хром** **37,20**
ditto, protected against backflow

GROHE
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ДУШЕВОГО ШЛАНГА

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	28 626 000	**хром**	**24,00**
	Relexa **Подключение для душевого шланга,** **DN 15** подключение душа 1/2“ настенное подключение 1/2“ внешняя резьба **GROHE StarLight** хромированная поверхность с колпаком в цвете матовый хром		
	28 678 000	**хром**	**42,00**
	то же, с обратным клапаном		
	28 636 000	**хром**	**28,80**
	то же, с обратным калапаном, хромированный колпак		
	28 406 000	**хром**	**50,40**
	Movario **Подключение для душевого шланга,** **DN 15** держатель ручного душа **с защитой от обратного потока** **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	28 628 000	**хром**	**27,60**
	Relexa **Подключение для душевого шланга,** **DN 15** с держателем ручного душа внешняя резьба **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	28 679 000	**хром**	**45,60**
	то же, с обратным клапаном		

GROHE
ДУШЕВЫЕ ШТАНГИ

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



28 797 001 **хром** **97,20**

Rainshower
Душевая штанга, 600 мм
с металлическими настенными креплениями
поворотный держатель с
фиксацией по высоте
GROHE QuickFix (регулируемое расстояние между настенными
креплениями штанги позволяет использовать для монтажа
уже имеющиеся отверстия в стене)
подходит к душам Relexa:
Trio (28 793 000)
Champagne (28 794 000)
Massage (28 795 000)
Five (28 796 000)
подходит для ручных душей Rainshower
130 мм Classic (28 764)
160 мм Classic (28 765)
130 мм Cosmopolitan (28 755)
160 мм Cosmopolitan (28 756)
GROHE StarLight хромированная поверхность

28 819 001 **хром** **111,60**
то же, 900 мм

27 136 001 **хром** **133,20**
то же, 1150 мм



27 784 000 **хром** **92,40**

Power&Soul
Душевая штанга, 600 мм
с металлическими настенными креплениями
поворотный держатель с
фиксацией по высоте
GROHE QuickFix (регулируемое расстояние между настенными
креплениями штанги позволяет использовать для монтажа
уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE StarLight хромированная поверхность

27 785 000 **хром** **97,20**
27 785 DA0 **теплый закат** **164,40**
то же, 900 мм



28 620 000 **хром** **61,20**

Relexa
Душевая штанга, 600 мм
Ø 28 мм
с настенными креплениями
поворотный держатель с
фиксацией по высоте
изменение угла наклона при помощи
растрового механизма
регулировка высоты с помощью винта
GROHE StarLight хромированная поверхность

28 587 000 **хром** **140,40**

Relexa
Душевая штанга, 900 мм
с рукояткой
ручка может крепиться слева и справа
с 3-мя креплениями к стене
бегунок с металлической гильзой
изменение угла наклона при помощи
растрового механизма
регулировка высоты с помощью винта
GROHE StarLight хромированная поверхность



27 892 000 **хром** **165,60**

Euphoria Cube
Душевая штанга, 600 мм
с держателем, скользящим элементом и поворотным держателем
GROHE StarLight хромированная поверхность

27 841 000 **хром** **169,20**
то же, 900 мм

GROHE
ДУШЕВЫЕ ШТАНГИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**27 499 000**	**хром**	**43,20**
	Euphoria **Душевая штанга, 600 мм** с держателем, скользящим элементом и поворотным держателем **GROHE QuickFix** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене) **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	27 500 000 **то же, 900 мм**	**хром**	**45,60**
	**27 519 000**	**хром**	**45,60**
	Tempesta Rustic **Душевая штанга, 600 мм** с настенным креплением, поворотный держатель с фиксацией по высоте **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	27 520 000 **то же, 900 мм**	**хром**	**48,00**
	27 521 000	**хром**	**42,00**
	Tempesta Cosmopolitan **Душевая штанга, 600 мм** с настенным креплением, поворотный держатель с фиксацией по высоте **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	27 522 000 **то же, 900 мм**	**хром**	**44,40**
	**27 523 000**	**хром**	**44,40**
	Tempesta **Душевая штанга, 600 мм** с настенным креплением, поворотный держатель с фиксацией по высоте **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	27 524 000 **то же, 900 мм**	**хром**	**45,60**
	48 051 000		**4,32**
	Шайба выравнивания для душевых штанг Tempesta 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524 для душевых штанг Euphoria 27 499 / 27 500		
	27 845 000		**1,08**
	Euphoria Cube **Шайба выравнивания** для душевой штанги Euphoria Cube 27 892 000 / 27 841 000		

GROHE
МЫЛЬНИЦЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**26 385 000**	**хром**	**14,40**
	Rainshower SmartControl **Шайба выравнивания** для душевых систем Rainshower SmartControl 26 250, 26 361, 26 379		
	**28 856 000**	**хром**	**26,40**
	Мыльница акрил, прозрачная для душевых штанг Relexa (28 820 и 28 666) **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	**28 631 000**	**хром**	**23,40**
	Relexa **Мыльница** для душевой штанги 28 620/28 621 **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	27 596 000		**5,88**
	Полочка GROHE EasyReach акрил для душевых штанг Tempesta и Euphoria Ø 22 мм		
	28 389 000	**хром**	**63,60**
	Sena **Переходник 1/2“ x 1/2“** металл для использования с держателем для ручного душа или душевой штангой **GROHE StarLight** хромированная поверхность		

GROHE
СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Водные системы	GROHE Blue Home	366
	GROHE Blue Pure	367
	Аксессуары для GROHE Blue	369
	GROHE Red	371
Премиальный ассортимент	K7	375
	FootControl	376
	Minta / Minta Touch	377
	Zedra / Zedra Touch	381
	Atrio	384
	Essence	385
	Eurocube	387
Основной ассортимент	Ambi	388
	Parkfield	389
	Eurodisc Cosmopolitan	390
	Eurodisc	391
	Concetto	392
	Eurostyle Cosmopolitan	395
	Eurosmart Cosmopolitan	397
	Eurosmart	399
	Euroeco / Euroeco Special	401
	Costa	402
	Серии Bau	404
Мойки	Мойки из нержавеющей стали	405
	Композитные мойки	414

GROHE
BLUE HOME

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
31 455 000	**хром**	**1 704,00**
31 455 DC0	**суперсталь**	**1 944,00**

GROHE Blue Home
Стартовый комплект, С-излив
включает в себя:
GROHE Blue Home Смеситель однорычажный для
мойки с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
С-излив
Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной
и газированной питьевой воды
негазированная, среднегазированная, газированная
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
поворотный трубкообразный излив
область поворота 150°
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка
GROHE Blue Home охладитель-карбонизатор
обеспечивает 3 л охлажденной воды в час
Охладитель-корбанизатор 180 Вт, 230 V, 50 Hz
тип защиты IP 21, Одобрено в CE
требуются вентиляционные отверстия в нижней части кухонного шкафа
регулируется для фильтров GROHE Blue размер S, GROHE Blue
на основе активированного угля и GROHE Blue Магний+
GROHE Blue фильтр размер S, головка для фильтра
с настройкой уровня жесткости воды
для регионов с жесткостью воды больше чем 9° dKH
для регионов с жесткостью воды ниже 9 ° dKH заказывайте фильтр с активированным углем 40 547 001
GROHE Blue Баллон с CO_2, 425 гр

new

31 606 000 **2 076,00**

GROHE Blue Home
Стартовый комплект, С-излив
включает в себя:
GROHE Blue Home Смеситель однорычажный для
мойки с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
С-излив
Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной
и газированной питьевой воды
негазированная, среднегазированная, газированная
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
выдвижной излив с аэратором
поворотный трубкообразный излив
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка
GROHE Blue Home охладитель-карбонизатор
обеспечивает 3 л охлажденной воды в час
Охладитель-корбанизатор 180 Вт, 230 V, 50 Hz
тип защиты IP 21, GROHE Blue Ultrasafe фильтр 3000 л и головка для фильтра

GROHE
BLUE PURE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new



Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
33 251 000	**хром**	**400,80**

GROHE Blue
Смеситель однорычажный
для мойки, DN 15
С-излив
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
металлический рычаг
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
встроенный излив для питьевой воды
керамическая кран-букса для запора
питьевой воды
аэратор
гибкая подводка
фильтр питьевой воды не в комплекте

new



Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
30 382 000	**хром**	**562,80**
30 382 DC0	**суперсталь**	**690,00**

GROHE Blue Pure Minta
Стартовый комплект
включает в себя:
GROHE Blue Смеситель однорычажный для мойки
с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
L-излив
выдвижной излив с аэратором
отдельная рукоятка для фильтрованной воды
керамический вентиль 1/2“
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка
GROHE Blue головка для фильтра
GROHE Blue фильтр на основе активированного угля для превосходного вкуса
объем 3000 л
таймер замены фильтра, включая 2 батарейки AA

new



Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
30 383 000	**хром**	**379,20**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Стартовый комплект
включает в себя:
GROHE Blue Смеситель однорычажный для мойки
с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
С-излив
отдельная рукоятка для фильтрованной воды
керамический вентиль 1/2“
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка
GROHE Blue головка для фильтра
GROHE Blue фильтр на основе активированного угля для превосходного вкуса
объем 3000 л
таймер замены фильтра, включая 2 батарейки AA

new



Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
30 385 000	**хром**	**355,20**

GROHE Blue Pure BauCurve
Стартовый комплект
включает в себя:
GROHE Blue Смеситель однорычажный для мойки
с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
С-излив
отдельная рукоятка для фильтрованной воды
керамический вентиль 1/2“
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка
GROHE Blue головка для фильтра
GROHE Blue фильтр на основе активированного угля для превосходного вкуса
объем 3000 л
таймер замены фильтра, включая 2 батарейки AA

GROHE
BLUE PURE

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new

30 387 000 **хром** **по запросу**

GROHE Blue Pure Mono
Стартовый комплект
включает в себя:
GROHE Blue Mono
вертикальный вентиль с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
С-излив
рукоятка для фильтрованной воды
керамический вентиль 1/2“
GROHE StarLight хромированная поверхность
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
гибкая подводка
GROHE Blue головка для фильтра
GROHE Blue фильтр на основе активированного угля для превосходного вкуса
объем 3000 л
таймер замены фильтра, включая 2 батарейки AA

new

31 721 000 **хром** **452,40**
31 721 DC0 **суперсталь** **520,80**

GROHE Blue Pure Minta
Смеситель однорычажный для мойки
с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
L-излив
выдвижной излив с аэратором
отдельная рукоятка для фильтрованной воды
керамический вентиль 1/2“
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка

new

31 722 000 **хром** **268,80**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Смеситель однорычажный для мойки
с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
С-излив
отдельная рукоятка для фильтрованной воды
керамический вентиль 1/2“
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка

new

31 723 000 **хром** **по запросу**

GROHE Blue Pure BauCurve
Смеситель однорычажный для мойки
с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
С-излив
отдельная рукоятка для фильтрованной воды
керамический вентиль 1/2“
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка

new

31 724 000 **хром** **159,60**

GROHE Blue Pure Mono
Mono вертикальный вентиль с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
С-излив
рукоятка для фильтрованной воды
керамический вентиль 1/2“
GROHE StarLight хромированная поверхность
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
гибкая подводка

GROHE
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GROHE BLUE

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		40 848 000 **GROHE Blue** **Бутылка для питьевой воды** Бутылка для питьевой воды из тритана с логотипом GROHE Blue не содержит Бисфенол А крышка с ремешком объем 500 мл		**8,90**
		40 848 SD0 **GROHE Blue** **Термо-бутылка** бутылка из нержавеющей стали с символикой GROHE Blue двойные стенки крышка с ремешком объем 450 мл	**нержавеющая сталь**	**13,00**
		40 405 000 **GROHE Blue** **Стеклянный графин** прозрачное стекло с логотипом GROHE Blue крышка из нержавеющей стали можно мыть в посудомоечной машине объем 1 л		**31,00**
		40 437 000 **GROHE Blue** **Стаканы для воды (6 штук)** стеклянные стаканы с символикой GROHE Blue можно мыть в посудомоечной машине объем 250 мл		**31,00**
		40 404 001 **GROHE Blue** **Фильтр S-Size** BWT фильтр для GROHE Blue Объем 600 л при 20° dKH 5-ступенчатый фильтр для GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Blue Pure		**62,00**
		40 430 001 **то же, размер M, объем 1500 л при 20° dKH, высота 315 мм**		**114,00**
		40 412 001 **то же, размер L, объем 2500 л при 20° dKH, высота 350 мм**		**153,00**
		**40 547 001** **GROHE Blue** **Фильтр из активированного угля** для регионов с жёсткостью воды до 9° dKH объем 3000 л 3-ступенчатый фильтр для GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Blue Pure		**80,00**

GROHE
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GROHE BLUE

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		40 691 001 **GROHE Blue** **Фильтр Магний+** BWT фильтр для GROHE Blue для получения воды, обогощенной магнием Объем 400 л при 17° dGH 5-ступенчатый фильтр для GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Blue Pure		**62,00**
		**40 575 001** **GROHE Blue UltraSafe** **Фильтр** сменный фильтр для GROHE Blue UltraSafe объем 3000 л 2-ступенчатый фильтр		**по запросу**
		64 508 001 **GROHE Blue** **Головка фильтра** только для фильтров GROHE Blue 40 404 001 / 40 430 001 / 40 412 001 / 40 691 001 / 40 547 001		**42,00**
		**40 434 001** **GROHE Blue** **Очищающий картридж** для 100% дезинфекции и очистки GROHE Blue охладителя-карбонизатора и головки для фильтра включает распылительную головку для использования с GROHE Blue необходим адаптер для картриджа 40 694 000, приобретается отдельно Опасное вещество! Подробнее на www.grohe.com/safety-data-sheets/		**36,00**
		40 694 000 **GROHE Blue** **Переходник** для головки для фильтра GROHE Blue BWT 64 508 001 для использования с GROHE Blue Очищающим картриджем 40 434 001, приобретается отдельно		**27,00**
		40 422 000 **GROHE Blue** **Комплект баллонов с углекислым газом, 1 шт - 425 гр (4 шт)** углекислый газ из природных источников для продуктов питания и напитков (E290) Чистота: CO2 99.9 % v/v мин. Объем 1 баллона: 425 г, 60 л газированной воды		**71,00**

GROHE RED

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
30 079 001	**хром**	**1 608,00**
30 079 DC1	**суперсталь**	**1 848,00**

GROHE Red Duo
Смеситель и бойлер L-size
включает в себя:
GROHE Red Duo однорычажный смеситель для мойки
монтаж на одно отверстие
С-излив
GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды
TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
Теплоизолированный трубкообразный излив
область поворота 150°
раздельные водотоки внутри излива
гибкая подводка
подключение для бойлера GROHE Red
GROHE Red бойлер L-size
резервуар для кипящей и горячей воды
5.5 литров 100° С кипящей воды
Общая емкость 7 литров
давление: 1-7 бар
гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды
Одобрено в CE
напряжение подключения 230 V 50 Hz
потребляемая мощность 2100 Вт
потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт
класс энергопотребления A
GROHE Red Фильтр с головокой для фильтра
для защиты бойлера от накипи
Объем 600 л при 20° dKH
5-ступенчатый фильтр
счетчик расхода фильтрованной воды

30 325 001	**хром**	**1 608,00**
30 325 DC1	**суперсталь**	**1 848,00**

GROHE Red Duo
Смеситель и бойлер L-size
включает в себя:
GROHE Red Duo однорычажный смеситель для мойки
монтаж на одно отверстие
L-излив
GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды
TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
Теплоизолированный трубкообразный излив
область поворота 150°
раздельные водотоки внутри излива
гибкая подводка
подключение для бойлера GROHE Red
GROHE Red бойлер L-size
резервуар для кипящей и горячей воды
5.5 литров 100° С кипящей воды
Общая емкость 7 литров
давление: 1-7 бар
гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды
Одобрено в CE
напряжение подключения 230 V 50 Hz
потребляемая мощность 2100 Вт
потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт
класс энергопотребления A
GROHE Red Фильтр с головокой для фильтра
для защиты бойлера от накипи
Объем 600 л при 20° dKH
5-ступенчатый фильтр
счетчик расхода фильтрованной воды

GROHE RED

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
30 083 001	**хром**	**1 488,00**
30 083 DC1	**суперсталь**	**1 704,00**
30 083 DA1	**теплый закат**	**1 896,00**
30 083 DL1	**теплый закат, матовый**	**1 968,00**
30 083 A01	**темный графит**	**1 896,00**
30 083 AL1	**темный графит, матовый**	**1 968,00**



GROHE Red Duo
Смеситель и бойлер M-size
включает в себя:
GROHE Red Duo однорычажный смеситель для мойки
монтаж на одно отверстие
C-излив
GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды
TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
Теплоизолированный трубкообразный излив
область поворота 150°
раздельные водотоки внутри излива
гибкая подводка
подключение для бойлера GROHE Red
GROHE Red бойлер M-size
резервуар для кипящей и горячей воды
3 литра 100° C кипящей воды
Общая емкость 4 литра
давление: 1-7 бар
гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды
Одобрено в CE
напряжение подключения 230 V 50 Hz
потребляемая мощность 2100 Вт
потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт
класс энергопотребления A
GROHE Red Фильтр с головокой для фильтра
для защиты бойлера от накипи
Объем 600 л при 20° dKH
5-ступенчатый фильтр
счетчик расхода фильтрованной воды

30 327 001	**хром**	**1 488,00**
30 327 DC1	**суперсталь**	**1 704,00**
30 327 DA1	**теплый закат**	**1 896,00**
30 327 DL1	**теплый закат, матовый**	**1 968,00**
30 327 A01	**темный графит**	**1 896,00**
30 327 AL1	**темный графит, матовый**	**1 968,00**



GROHE Red Duo
Смеситель и бойлер M-size
включает в себя:
GROHE Red Duo однорычажный смеситель для мойки
монтаж на одно отверстие
L-излив
GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды
TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
Теплоизолированный трубкообразный излив
область поворота 150°
раздельные водотоки внутри излива
гибкая подводка
подключение для бойлера GROHE Red
GROHE Red бойлер M-size
резервуар для кипящей и горячей воды
3 литра 100° C кипящей воды
Общая емкость 4 литра
давление: 1-7 бар
гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды
Одобрено в CE
напряжение подключения 230 V 50 Hz
потребляемая мощность 2100 Вт
потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт
класс энергопотребления A
GROHE Red Фильтр с головокой для фильтра
для защиты бойлера от накипи
Объем 600 л при 20° dKH
5-ступенчатый фильтр
счетчик расхода фильтрованной воды

GROHE RED

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
30 080 001	**хром**	**1 488,00**

GROHE Red Mono
Вертикальный вентиль и бойлер L-size
включает в себя:
GROHE Red Mono вертикальный вентиль
монтаж на одно отверстие
С-излив
GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды
TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
Теплоизолированный трубкообразный излив
область поворота 150°
подключение для бойлера GROHE Red
GROHE Red бойлер L-size
резервуар для кипящей и горячей воды
5.5 литров 100° С кипящей воды
Общая емкость 7 литров
давление: 1-7 бар
гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды
Одобрено в CE
напряжение подключения 230 V 50 Hz
потребляемая мощность 2100 Вт
потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт
класс энергопотребления A
GROHE Red Фильтр с головокой для фильтра
для защиты бойлера от накипи
Объем 600 л при 20° dKH
5-ступенчатый фильтр
счетчик расхода фильтрованной воды

30 085 001	**хром**	**1 368,00**
30 085 DA1	**теплый закат**	**1 740,00**
30 085 DL1	**теплый закат, матовый**	**1 812,00**
30 085 A01	**темный графит**	**1 740,00**
30 085 AL1	**темный графит, матовый**	**1 812,00**

GROHE Red Mono
Вертикальный вентиль и бойлер M-size
включает в себя:
GROHE Red Mono вертикальный вентиль
монтаж на одно отверстие
С-излив
GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды
TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
Теплоизолированный трубкообразный излив
область поворота 150°
подключение для бойлера GROHE Red
GROHE Red бойлер M-size
резервуар для кипящей и горячей воды
3 литра 100° С кипящей воды
Общая емкость 4 литра
давление: 1-7 бар
гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды
Одобрено в CE
напряжение подключения 230 V 50 Hz
потребляемая мощность 2100 Вт
потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт
класс энергопотребления A
GROHE Red Фильтр с головокой для фильтра
для защиты бойлера от накипи
Объем 600 л при 20° dKH
5-ступенчатый фильтр
счетчик расхода фильтрованной воды

GROHE RED

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	30 339 001	**хром**	**1 368,00**

GROHE Red Mono
Вертикальный вентиль и бойлер M-size
включает в себя:
GROHE Red Mono вертикальный вентиль
монтаж на одно отверстие
L-излив
GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды
TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
Теплоизолированный трубкообразный излив
область поворота 150°
подключение для бойлера GROHE Red
GROHE Red бойлер M-size
резервуар для кипящей и горячей воды
3 литра 100° C кипящей воды
Общая емкость 4 литра
давление: 1-7 бар
гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды
Одобрено в CE
напряжение подключения 230 V 50 Hz
потребляемая мощность 2100 Вт
потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт
класс энергопотребления A
GROHE Red Фильтр с головокой для фильтра
для защиты бойлера от накипи
Объем 600 л при 20° dKH
5-ступенчатый фильтр
счетчик расхода фильтрованной воды

	40 841 001	**хром**	**195,60**

GROHE Red
Смешивающее устройство
Для термостатического смешивания воды из стоков и кипятка для получения теплой воды
регулировка от 35°C до 75°C
возможно подключение в следующих вариантах: холодная вода и кипяток; горячая вода и кипяток, для получения нужной температуры
включает соединительный шланг 70 см, арматуру на 4 отверстия и крепеж к стене

	**40 438 001**	**169,00**

GROHE Red
Фильтр с головкой для фильтра
сделать настройки соответсвующие жесткости подключенной воды
гибкая подводка
фильтр 600 л

GROHE
K7

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
32 950 000	**хром**	**606,00**
32 950 DC0	**суперсталь**	**788,40**
32 950 A00	**темный графит**	**954,00**
32 950 AL0	**темный графит, матовый**	**1 022,40**

K7
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
профессиональная лейка
автоматический переключатель
аэратор/**SpeedClean** душевая струя
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
металлическая лейка
регулировка расхода воды
поворотный излив, область поворота 140°, **с защитой от обратного потока**
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

31 379 000	**хром**	**584,40**
31 379 DC0	**суперсталь**	**758,40**
31 379 A00	**темный графит**	**918,00**
31 379 AL0	**темный графит, матовый**	**984,00**

K7
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
профессиональная лейка
автоматический переключатель
аэратор/**SpeedClean** душевая струя
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
металлическая лейка
регулировка расхода воды
поворотный излив
область поворота 140°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

32 176 000	**хром**	**622,80**
32 176 DC0	**суперсталь**	**810,00**



K7
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя
автоматический переключатель
аэратор/**SpeedClean** душевая струя
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
регулировка расхода воды
поворотный литой излив
область поворота 140°, металлический рычаг, **с защитой от обратного потока**
гибкая подводка, система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

GROHE FOOTCONTROL

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
30 312 000	**хром**	**896,40**
30 312 DC0	**суперсталь**	**1 173,60**

K7 Foot Control
Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2“
средний излив
Foot control: подача воды с использованием сенсорного датчика
электропитание от литиевой батарейки 6 V,
тип CR-P2
Одобрено в CE
магнитный клапан
фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора
автоматическое безопасное выключение
подачи воды после 60 сек. непрерывной
работы (заводская настройка)
тип защиты IP 44
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
профессиональная лейка
автоматический переключатель
аэратор/**SpeedClean** душевая струя
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа

30 311 000	**хром**	**602,40**
30 311 DC0	**суперсталь**	**738,00**

Essence Foot Control
Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2“
L-излив
Foot control: подача воды с использованием сенсорного датчика
электропитание от литиевой батарейки 6 V,
тип CR-P2
Одобрено в CE
магнитный клапан
фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора
автоматическое безопасное выключение
подачи воды после 60 сек. непрерывной
работы (заводская настройка)
тип защиты IP 44
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
аэратор
профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа

30 309 000	**228,00**





FootControl
Деталь переоснащения
Foot control: подача воды с использованием сенсорного датчика
электропитание от литиевой батарейки 6 V,
тип CR-P2
Одобрено в CE
магнитный клапан
фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора
автоматическое безопасное выключение
подачи воды после 60 сек. непрерывной
работы (заводская настройка)
тип защиты IP 44
набор для переоснащения смесителей GROHE для мойки с выдвижным аэратором/ лейкой

GROHE
MINTA / MINTA TOUCH

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new

31 613 000	**хром**	**379,20**
31 613 DC0	**красный /темно-серый**	**493,20**
31 613 DA0	**теплый закат**	**531,60**
31 613 A00	**темный графит**	**531,60**

Minta SmartControl
Смеситель для мойки с управлением SmartControl
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
с выдвижным аэратором, ламинарная струя
GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора
воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
регулировка температцры воды с помощью смешивающего устройства, расположенного на корпусе смесителя
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
GROHE QuickFix быстрая монтажная система

31 360 001	**хром**	**532,80**
31 360 DC1	**суперсталь**	**685,20**

Minta Touch
Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2“
L-излив
Touch: активация холодной воды только путем контакта с кожей
электропитание от литиевой батарейки 6 V,
тип CR-P2
Одобрено в CE
магнитный клапан
фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора
автоматическое безопасное выключение
подачи воды после 60 сек. непрерывной
работы (заводская настройка)
тип защиты IP 44
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
выдвижной излив с аэратором
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа

new

31 358 002	**хром**	**583,20**
31 358 DC2	**суперсталь**	**758,40**

Minta Touch
Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2“
C-излив
монтаж на одно отверстие
Touch: активация холодной воды только путем контакта с кожей
электропитание от литиевой батарейки 6 V,
тип CR-P2
Одобрено в CE
магнитный клапан
фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора
автоматическое безопасное выключение
подачи воды после 60 сек. непрерывной
работы (заводская настройка)
тип защиты IP 44
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
выдвижная лейка Dual
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа

GROHE
MINTA / MINTA TOUCH

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
31 375 000	**хром**	**208,80**
31 375 DC0	**суперсталь**	**272,40**
31 375 DA0	**теплый закат**	**306,00**
31 375 DL0	**теплый закат, матовый**	**327,60**
31 375 A00	**темный графит**	**306,00**
31 375 AL0	**темный графит, матовый**	**327,60**

Minta
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
L-излив
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 0°/150°/360°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

32 168 000	**хром**	**235,20**
32 168 DC0	**суперсталь**	**304,80**

Minta
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
выдвижной излив с аэратором
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
встроенный обратный клапан
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа

30 274 000	**хром**	**262,80**
30 274 DC0	**суперсталь**	**355,20**
30 274 DA0	**теплый закат**	**424,80**
30 274 DL0	**теплый закат, матовый**	**454,80**
30 274 A00	**темный графит**	**424,80**
30 274 AL0	**темный графит, матовый**	**454,80**

Minta
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
L-излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
аэратор
профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
встроенный обратный клапан
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

32 917 000	**хром**	**194,40**
32 917 DC0	**суперсталь**	**253,20**
32 917 KS0	**черный бархат**	**237,60**
32 917 DA0	**теплый закат**	**284,40**
32 917 DL0	**теплый закат, матовый**	**304,80**
32 917 A00	**темный графит**	**284,40**
32 917 AL0	**темный графит, матовый**	**304,80**



Minta
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
гибкая подводка
цанговый зажим 3/8“
система быстрого монтажа
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

GROHE
MINTA / MINTA TOUCH

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

32 918 000	**хром**	**236,40**
32 918 DC0	**суперсталь**	**321,60**

Minta
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
С-излив, монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
выдвижной излив с аэратором, регулировка расхода воды, поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360°, встроенный обратный клапан, **с защитой от обратного потока**
гибкая подводка, система быстрого монтажа
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
минимальное давление 1,0 бар

32 918 00E	**хром**	**236,40**

с GROHE EcoJoy, с ограничителем расхода вода 5,7 л/мин

---

new

32 321 002	**хром**	**254,40**
32 321 DC2	**суперсталь**	**330,00**
32 321 DA2	**теплый закат**	**355,20**
32 321 DL2	**теплый закат, матовый**	**380,40**
32 321 A02	**темный графит**	**355,20**
32 321 AL2	**темный графит, матовый**	**380,40**

Minta
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
С-излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив
выдвижная лейка Dual
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
встроенный обратный клапан
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

---

32 488 000	**хром**	**194,40**
32 488 DC0	**суперсталь**	**264,00**
32 488 DA0	**теплый закат**	**284,40**
32 488 DL0	**теплый закат, матовый**	**304,80**
32 488 A00	**темный графит**	**284,40**
32 488 AL0	**темный графит, матовый**	**304,80**

Minta
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
U-излив, монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°
поворотный трубкообразный излив
гибкая подводка
система быстрого монтажа
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

---

32 067 000	**хром**	**236,40**

Minta
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
U-излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
выдвижной излив с аэратором
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
встроенный обратный клапан
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
MINTA / MINTA TOUCH

new



Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
32 322 002	**хром**	**254,40**
32 322 DC2	**суперсталь**	**330,00**
32 322 DA2	**теплый закат**	**355,20**
32 322 DL2	**теплый закат, матовый**	**380,40**
32 322 A02	**темный графит**	**355,20**
32 322 AL2	**темный графит, матовый**	**380,40**

Minta
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
U-излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив
выдвижная лейка Dual
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
встроенный обратный клапан
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
ZEDRA / ZEDRA TOUCH

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new

31 593 002	**хром**	**538,80**
31 593 DC2	**красный /темно-серый**	**699,60**

Zedra SmartControl
Смеситель для мойки с управлением SmartControl
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
с выдвижным аэратором, ламинарная струя
GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора
воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
регулировка температцры воды с помощью смешивающего устройства, расположенного на корпусе смесителя
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
GROHE QuickFix быстрая монтажная система

new

30 219 002	**хром**	**685,20**
30 219 DC2	**суперсталь**	**890,40**

Zedra Touch
Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2“
Touch: активация холодной воды только путем контакта с кожей
электропитание от литиевой батарейки 6 V,
тип CR-P2
Одобрено в CE
магнитный клапан
фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора
автоматическое безопасное выключение
подачи воды после 60 сек. непрерывной
работы (заводская настройка)
тип защиты IP 44
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение
выдвижная лейка с 3 режимами струи
переключение: ламинарный режим струи/SpeedClean, душевой jet/GROHE Blade
режим jet (снижает расход воды до 70 % и увеличиывает напор воды)
функция stop - кнопка паузы, чтобы остановить поток воды
автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка

new

32 294 002	**хром**	**391,20**
32 294 DC2	**суперсталь**	**513,60**

Zedra
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение
выдвижная лейка с 3 режимами струи
переключение: ламинарный режим струи/SpeedClean, душевой jet/GROHE Blade
режим jet (снижает расход воды до 70 % и увеличиывает напор воды)
функция stop - кнопка паузы, чтобы остановить поток воды
автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
GROHE QuickFix быстрая монтажная система

GROHE
ZEDRA / ZEDRA TOUCH

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new

32 553 002	**хром**	**367,20**
32 553 DC2	**суперсталь**	**477,60**

Zedra
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение
выдвижная лейка Dual
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
GROHE QuickFix быстрая монтажная система

30 026 002	**хром**	**232,80**
30 026 DC2	**суперсталь**	**302,40**

Zedra
Вертикальный вентиль для подачи фильтрованной воды
монтаж на одно отверстие
рукоятка для фильтрованной воды
керамический вентиль
GROHE StarLight хромированная поверхность
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
гибкая подводка
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
GROHE фильтр и головка для фильтра приобритаются дополнительно (40 438 001)
6.6 л/мин



30 219 001	**хром**	**655,20**
30 219 DC1	**суперсталь**	**856,80**

Zedra Touch
Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2“
Touch: активация холодной воды только путем контакта с кожей
электропитание от литиевой батарейки 6 V,
тип CR-P2
Одобрено в CE
магнитный клапан
фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора
автоматическое безопасное выключение
подачи воды после 60 сек. непрерывной
работы (заводская настройка)
тип защиты IP 44
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя
автоматический переключатель
аэратор/**SpeedClean** душевая струя
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа



32 294 001	**хром**	**398,40**
32 294 SD1	**нержавеющая сталь**	**564,00**

Zedra
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя
автоматический переключатель
аэратор/**SpeedClean** душевая струя
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
встроенный обратный клапан
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
ZEDRA / ZEDRA TOUCH

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	32 553 000 **32 553 SD0**	**хром** **нержавеющая сталь**	**364,80** **530,40**

Zedra
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие, **GROHE StarLight** поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив
профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя
автоматический переключатель
аэратор/**SpeedClean** душевая струя
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
регулировка расхода воды, поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360°, встроенный обратный клапан
с защитой от обратного потока
гибкая подводка, система быстрого монтажа

	30 026 000 **30 026 SD0**	**хром** **нержавеющая сталь**	**285,60** **417,60**

Zedra
Вертикальный вентиль, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
керамический вентиль
аэратор
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
вынос 141 мм

	32 296 000 **32 296 SD0**	**хром** **нержавеющая сталь**	**336,00** **492,00**

Zedra
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
аэратор
выдвижной излив с ламинарной струей
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
регулировка расхода воды, поворотный трубкообразный излив, **с защитой от обратного потока**
гибкая подводка, минимальное давление 1,0 бар

	31 203 000	**хром**	**434,40**

Zedra
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
встроенный запорный вентиль
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
аэратор
выдвижной излив с аэратором
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
область поворота 140°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа

GROHE
ATRIO

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
30 362 000	**хром**	**391,20**
30 362 DC0	**суперсталь**	**508,80**
30 362 AL0	**темный графит, матовый**	**766,80**

Atrio
Смеситель для мойки
С-излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
керамические вентили 1/2“, 90°
выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
аэратор

GROHE ESSENCE

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
31 615 000	**хром**	**452,40**
31 615 DC0	**красный /темно-серый**	**589,20**
31 615 BE0	**никель глянец**	**633,60**
31 615 EN0	**матовый никель**	**679,20**
31 615 GL0	**холодный рассвет**	**633,60**
31 615 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**679,20**
31 615 DA0	**теплый закат**	**633,60**
31 615 DL0	**тёплый закат, матовый**	**679,20**
31 615 A00	**темный графит**	**633,60**
31 615 AL0	**темный графит, матовый**	**679,20**

new



Essence SmartControl
Смеситель для мойки с управлением SmartControl
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
с выдвижным аэратором, ламинарная струя
GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора
воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
регулировка температцры воды с помощью смешивающего устройства, расположенного на корпусе смесителя
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
GROHE QuickFix быстрая монтажная система

30 294 000	**хром**	**417,60**
30 294 DC0	**суперсталь**	**543,60**
30 294 BE0	**никель глянец**	**651,60**
30 294 EN0	**матовый никель**	**697,20**
30 294 GL0	**холодный рассвет**	**651,60**
30 294 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**697,20**
30 294 DA0	**теплый закат**	**651,60**
30 294 DL0	**теплый закат, матовый**	**697,20**
30 294 A00	**темный графит**	**651,60**
30 294 AL0	**темный графит, матовый**	**697,20**

Essence
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
аэратор
со встроенным ограничителем температуры
профессиональная лейка
с гибким силиконовым шлангом GROHflexx kitchen
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
металлическая лейка
GROHE EasyDock M Встроенный магнит для плотного прилегания кронштейна и лейки
поворотный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа

30 321 GE0	**зеленый**	**64,80**
30 321 XC0	**темно-серый**	**64,80**
30 321 MW0	**хром / жемчужный**	**63,60**
30 321 HG0	**темно-коричневый**	**64,80**
30 321 DG0	**хром / красный**	**64,80**
30 321 DP0	**хром / розовый**	**64,80**
30 321 DU0	**хром / фиолетовый**	**64,80**
30 321 TY0	**синий**	**64,80**
30 321 YF0	**хром / жёлтый**	**64,80**
30 321 YR0	**хром / оранжевый**	**64,80**

GROHFlexx Гибкий шланг с пружиной для смесителя на мойку
гибкий шланг с пружиной для смесителя для мойки Essence
для 30 294 000/30 294 DC0
GROHFlexx kitchen Гибкий силиконовый шланг
с крепежным набором

GROHE ESSENCE

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
30 269 000	**хром**	**231,60**
30 269 DC0	**суперсталь**	**325,20**
30 269 BE0	**никель глянец**	**340,80**
30 269 EN0	**матовый никель**	**375,60**
30 269 GL0	**холодный рассвет**	**340,80**
30 269 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**375,60**
30 269 DA0	**теплый закат**	**340,80**
30 269 DL0	**теплый закат, матовый**	**375,60**
30 269 A00	**темный графит**	**340,80**
30 269 AL0	**темный графит, матовый**	**375,60**



Essence
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
аэратор
поворотный трубкообразный излив
регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
встроенный ограничитель температуры
минимальное давление 1,0 бар

30 270 000	**хром**	**304,80**
30 270 DC0	**суперсталь**	**428,40**
30 270 BE0	**никель глянец**	**447,60**
30 270 EN0	**матовый никель**	**494,40**
30 270 GL0	**холодный рассвет**	**447,60**
30 270 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**494,40**
30 270 DA0	**теплый закат**	**447,60**
30 270 DL0	**теплый закат, матовый**	**494,40**
30 270 A00	**темный графит**	**447,60**
30 270 AL0	**темный графит, матовый**	**494,40**

Essence
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив
аэратор
профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
встроенный обратный клапан
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
встроенный ограничитель температуры
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
EUROCUBE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	31 395 000	**хром**	**525,60**
	31 395 DC0	**суперсталь**	**682,80**
	Eurocube **Смеситель однорычажный для мойки, DN 15** монтаж на одно отверстие **GROHE StarLight** поверхность **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** автоматический переключатель аэратор/**SpeedClean** душевая струя поворотный излив область поворота 140° кронштейн с углом поворота 360 **с защитой от обратного потока** гибкая подводка применимо для уставновки под полку система быстрого монтажа		
	31 255 000	**хром**	**234,00**
	31 255 DC0	**суперсталь**	**313,20**
	Eurocube **Смеситель однорычажный для мойки, DN 15** высокий излив монтаж на одно отверстие **GROHE StarLight** поверхность **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** аэратор поворотный литой излив радиус поворота 360° гибкая подводка система быстрого монтажа минимальное давление 1,0 бар		

GROHE
AMBI

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		30 189 000	**хром**	**по запросу**

Ambi
Смеситель для мойки
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
керамические вентили 1/2“, 90°
аэратор
поворотный трубкообразный излив
выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°
с длинными рукоятками
рукоятка открывается вперед - исключает попадание брызг на стену
гибкая подводка
система быстрого монтажа
рекомендованной минимальное давление 0.4 бар

		30 190 000	**хром**	**по запросу**

Ambi Cosmopolitan
Смеситель для мойки
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
керамический вентиль
аэратор
поворотный трубкообразный излив
выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°
с длинными рукоятками
гибкая подводка
рукоятка открывается вперед - исключает попадание брызг на стену
система быстрого монтажа
рекомендованной минимальное давление 0.4 бар

GROHE
PARKFIELD

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

30 213 ZC1 **античная бронза** **412,80**

Parkfield
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
регулировка расхода воды
профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя
фиксатор вытяжного шланга
автоматический переключатель
аэратор/**SpeedClean** душевая струя
встроенный обратный клапан
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
гибкая подводка
система быстрого монтажа
с защитой от обратного потока
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
со встроенным ограничителем температуры
GROHE StarLight поверхность
вынос 211 мм
однорычажный
рукоятка открывается вперед - исключает попадание брызг на стену
Вытяжной механизм для шланга
360° шарнир для удобного управления душем
нержавеющая сталь оплётка для шланга
нержавеющая сталь
Увеличенный угол поворота рычага вперед. Возможность монтажа близко к стене
максимальный напор воды 6.6 л/мин

30 215 001 **хром** **298,80**
30 215 DC1 **суперсталь** **388,80**

Parkfield
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
со встроенным ограничителем температуры
профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя
автоматический переключатель
аэратор/**SpeedClean** душевая струя
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
встроенный обратный клапан
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		32 259 003	**хром**	**204,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
выбор радиуса поворота: 0° / 150°
аэратор
гибкая подводка
система быстрого монтажа

		**31 122 004**	**хром**	**244,80**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
выдвижной излив с аэратором
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

		33 770 002	**хром**	**195,60**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
средний излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор, регулировка расхода воды
поворотный литой излив, область поворота 140°
гибкая подводка, система быстрого монтажа

		32 257 002	**хром**	**246,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
средний излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
выдвижная лейка Dual
автоматический переключатель
аэратор/**SpeedClean** душевая струя
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
регулировка расхода воды
поворотный литой излив, зона поворота излива 100°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка, система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

		33 772 002	**хром**	**206,40**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
выбор радиуса поворота: 0° / 150°
вынос 211 мм, скрытые S-образные эксцентрики

GROHE
EURODISC

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		33 770 001	**хром**	**186,00**
		Eurodisc **Смеситель однорычажный для мойки, DN 15** с низким изливом монтаж на одно отверстие **GROHE StarLight** поверхность **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм аэратор регулировка расхода воды поворотный трубкообразный излив область поворота 140° с ограничителем поворота гибкая подводка система быстрого монтажа		
		32 257 001	**хром**	**247,20**
		Eurodisc **Смеситель однорычажный для мойки, DN 15** с низким изливом монтаж на одно отверстие **GROHE StarLight** поверхность **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм выдвижная лейка Dual автоматический переключатель аэратор/**SpeedClean** душевая струя регулировка расхода воды поворотный литой излив область поворота 140° гибкая подводка, система быстрого монтажа минимальное давление 1,0 бар		

GROHE CONCETTO

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	31 491 000	**хром**	**345,60**
	31 491 DC0	**суперсталь**	**500,40**
	Concetto **Смеситель однорычажный для мойки, DN 15** монтаж на одно отверстие **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** аэратор со встроенным ограничителем температуры профессиональная лейка **с гибким силиконовым шлангом GROHflexx kitchen** переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean** автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи GROHE EasyDock M Встроенный магнит для плотного прилегания кронштейна и лейки поворотный излив радиус поворота 360° **с защитой от обратного потока** гибкая подводка система быстрого монтажа		
	32 661 003	**хром**	**182,40**
	32 661 DC3	**суперсталь**	**235,20**
	Concetto **Смеситель однорычажный для мойки, DN 15** высокий излив монтаж на одно отверстие **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца аэратор регулировка расхода воды поворотный трубкообразный излив выбор радиуса поворота: 0° / 150° гибкая подводка система быстрого монтажа		
	**32 663 003**	**хром**	**220,80**
	32 663 DC3	**суперсталь**	**295,20**
	Concetto **Смеситель однорычажный для мойки, DN 15** высокий излив монтаж на одно отверстие **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм **GROHE EasyDock** Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца выдвижной излив с ламинарной струей регулировка расхода воды поворотный трубкообразный излив радиус поворота 360° **с защитой от обратного потока** гибкая подводка система быстрого монтажа минимальное давление 1,0 бар		
new 	**31 483 002**	**хром**	**235,20**
	31 483 DC2	**суперсталь**	**304,80**
	Concetto **Смеситель однорычажный для мойки, DN 15** высокий излив монтаж на одно отверстие **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм **GROHE EasyDock** Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца выдвижная лейка Dual переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean** регулировка расхода воды поворотный трубкообразный излив радиус поворота 360° **с защитой от обратного потока** гибкая подводка система быстрого монтажа		

GROHE CONCETTO

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

32 666 001 **хром** **308,40**

Concetto
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
со встроенным запорным клапаном
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 90°
гибкая подводка
система быстрого монтажа



31 128 001 **хром** **180,00**
31 128 DC1 **суперсталь** **232,80**

Concetto
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
средний излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор, регулировка расхода воды, поворотный литой излив
область поворота 140°, гибкая подводка, система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар



31 129 001 **хром** **217,20**
31 129 DC1 **суперсталь** **283,20**

Concetto
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
средний излив, монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
выдвижной излив с аэратором
регулировка расхода воды, поворотный литой излив, зона поворота излива 100°
с защитой от обратного потока, гибкая подводка, система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

30 273 001 **хром** **241,20**
30 273 DC1 **суперсталь** **313,20**

Concetto
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
средний излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор
профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
регулировка расхода воды
поворотный литой излив
зона поворота излива 100°
с защитой от обратного потока
встроенный обратный клапан
гибкая подводка
система быстрого монтажа

31 209 001 **хром** **308,40**

Concetto
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
со встроенным запорным клапаном
средний излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный литой излив
область поворота 140°
гибкая подводка
система быстрого монтажа

GROHE
CONCETTO

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		**31 210 001**	**хром**	**296,40**
		Concetto **Смеситель однорычажный для мойки, DN 15** для монтажа перед окном средний излив монтаж на одно отверстие **GROHE StarLight** поверхность **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм аэратор регулировка расхода воды поворотный литой излив область поворота 140° гибкая подводка		
		**32 659 001**	**хром**	**158,40**
		Concetto **Смеситель однорычажный для мойки, DN 15** с низким изливом монтаж на одно отверстие **GROHE StarLight** поверхность **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм аэратор регулировка расхода воды поворотный литой излив область поворота 140° гибкая подводка система быстрого монтажа		
		32 667 001	**хром**	**158,40**
		Concetto **Смеситель однорычажный для мойки, DN 15** настенный монтаж **GROHE StarLight** поверхность **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм аэратор регулировка расхода воды поворотный трубкообразный излив радиус поворота 360° вынос 223 мм скрытые S-образные эксцентрики		

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

33 975 004 **хром** **162,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
выбор радиуса поворота: 0° / 150°
гибкая подводка
система быстрого монтажа

31 126 004 **хром** **201,60**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
выдвижной излив с аэратором
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа

new



31 482 003 **хром** **225,60**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
выдвижная лейка Dual
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа

30 221 002 **хром** **124,80**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
встроенный ограничитель температуры



31 124 002 **хром** **158,40**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
средний излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор, регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив, область поворота 140°, гибкая подводка
система быстрого монтажа

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		31 159 002	**хром**	**268,80**
		Eurostyle Cosmopolitan **Смеситель однорычажный для мойки, DN 15** для монтажа перед окном средний излив монтаж на одно отверстие **GROHE StarLight** поверхность **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм аэратор регулировка расхода воды поворотный трубкообразный излив область поворота 140° гибкая подводка		
		**33 977 002**	**хром**	**138,00**
		Eurostyle Cosmopolitan **Смеситель однорычажный для мойки, DN 15** с низким изливом монтаж на одно отверстие **GROHE StarLight** поверхность **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм аэратор, регулировка расхода воды поворотный трубкообразный излив область поворота 140° гибкая подводка система быстрого монтажа		
		33 982 002	**хром**	**163,20**
		Eurostyle Cosmopolitan **Смеситель однорычажный для мойки, DN 15** настенный монтаж **GROHE StarLight** поверхность **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм аэратор регулировка расхода воды поворотный трубкообразный излив выбор радиуса поворота: 0° / 150° вынос 273 мм скрытые S-образные эксцентрики		
		**18 383 002**		**33,60**
		Eurostyle Cosmopolitan **Пластиковая полочка** для 33 590 002 для 32 229 002 для 33 982 002		

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	32 843 002	**хром**	**146,40**
	32 843 DC2	**суперсталь**	**189,60**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
выбор радиуса поворота: 0° / 150°
гибкая подводка
система быстрого монтажа

---

new



31 481 001 **хром** **217,20**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
выдвижная лейка Dual
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа

---

30 193 000	**хром**	**106,80**
30 193 DC0	**суперсталь**	**130,80**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
средний излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар



30 195 000 **хром** **188,40**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
со встроенным запорным клапаном
средний излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
система быстрого монтажа
гибкая подводка

---

32 842 000 **хром** **120,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
с низким изливом
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
гибкая подводка
система быстрого монтажа

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		**31 161 000**	**хром**	**208,80**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
со встроенным запорным клапаном
с низким изливом
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
гибкая подводка
система быстрого монтажа

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		31 170 000	**хром**	**218,40**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
для монтажа перед окном
с низким изливом
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
аэратор
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
втулка для монтажа, высота 30 мм
гибкая подводка

GROHE EUROSMART

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	33 202 002	**хром**	**103,20**
	33 202 DC2	**суперсталь**	**144,00**
	Eurosmart **Смеситель однорычажный для мойки, DN 15** высокий излив монтаж на одно отверстие **GROHE StarLight** поверхность **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм встроенный ограничитель температуры аэратор регулировка расхода воды поворотный трубкообразный излив регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360° гибкая подводка система быстрого монтажа минимальное давление 1,0 бар		
	33 490 002	**хром**	**136,80**
	Eurosmart **Смеситель однорычажный для мойки, DN 15** со встроенным запорным клапаном высокий излив монтаж на одно отверстие **GROHE StarLight** поверхность **GROHE SilkMove ES** Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага) аэратор регулировка расхода воды поворотный трубкообразный излив область поворота 90° гибкая подводка система быстрого монтажа		
	30 305 000	**хром**	**147,60**
	30 305 DC0	**суперсталь**	**201,60**
	Eurosmart **Смеситель однорычажный для мойки, DN 15** с низким изливом монтаж на одно отверстие **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм аэратор со встроенным ограничителем температуры профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean** автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи регулировка расхода воды поворотный литой излив Радиус поворота 88° Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца гибкая подводка система быстрого монтажа **с защитой от обратного потока**		
	**33 281 002**	**хром**	**98,40**
	33 281 DC2	**суперсталь**	**129,60**
	Eurosmart **Смеситель однорычажный для мойки, DN 15** с низким изливом монтаж на одно отверстие **GROHE StarLight** поверхность **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм встроенный ограничитель температуры регулировка расхода воды, поворотный литой излив, область поворота 140° Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца аэратор с возможностью быстрого демонтажа гибкая подводка система быстрого монтажа минимальное давление 1,0 бар		
	33 281 20E	**хром**	**98,40**
	с GROHE EcoJoy, с ограничителем расхода вода 5,7 л/мин		

GROHE
EUROSMART

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		30 260 002	**хром**	**98,40**

Eurosmart
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
с низким изливом
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove ES
Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
регулировка расхода воды, поворотный литой излив, область поворота 140°
Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
аэратор с возможностью быстрого демонтажа
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

		32 482 002	**хром**	**120,00**

Eurosmart
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
радиус поворота 360°
поворотный трубкообразный излив
вынос 186 мм
встроенный ограничитель температуры
скрытые S-образные эксцентрики

		32 224 002	**хром**	**120,00**

Eurosmart
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
вынос 277 мм
встроенный ограничитель температуры
скрытые S-образные эксцентрики

		31 391 002	**хром**	**120,00**

Eurosmart
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
вынос 217 мм
встроенный ограничитель температуры
скрытые S-образные эксцентрики

		31 509 002	**хром**	**120,00**

Eurosmart
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
вынос 150 мм
встроенный ограничитель температуры
скрытые S-образные эксцентрики

GROHE
EUROECO / EUROECO SPECIAL

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		**32 752 000** **Euroeco** **Смеситель однорычажный для мойки, DN 15** монтаж на одно отверстие **GROHE StarLight** поверхность **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм аэратор регулировка расхода воды поворотный трубкообразный излив радиус поворота 0°/150°/360° металлический рычаг гибкая подводка система быстрого монтажа	**хром**	**96,00**
		32 750 000 **Euroeco** **Смеситель однорычажный для мойки, DN 15** монтаж на одно отверстие **GROHE StarLight** поверхность **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм аэратор регулировка расхода воды поворотный трубкообразный излив область поворота 140° металлический рычаг гибкая подводка система быстрого монтажа	**хром**	**96,00**
		**32 786 000** **Euroeco Special** **Смеситель однорычажный для мойки, DN 15** монтаж на одно отверстие **GROHE StarLight** поверхность **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм регулировка расхода воды настраиваемый ограничитель температуры ламинарный регулятор струи 9 л/мин. поворотный трубкообразный излив выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360° металлический рычаг длина рычага 120 мм гибкая подводка система быстрого монтажа	**хром**	**124,80**
		33 912 000 **Euroeco Special** **Смеситель однорычажный безопасный для мойки, DN 15** монтаж на одно отверстие **GROHE StarLight** хромированная поверхность керамический картридж регулировка расхода воды настраиваемый ограничитель температуры ламинарный регулятор струи 9 л/мин. поворотный трубкообразный излив металлический рычаг длина рычага 120 мм ограничитель температуры	**хром**	**254,40**
		**32 787 000** **Euroeco Special** **Смеситель однорычажный для мойки, DN 15** монтаж на одно отверстие **GROHE StarLight** поверхность **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды регулировка расхода воды настраиваемый ограничитель температуры ламинарный регулятор струи 9 л/мин. поворотный трубкообразный излив длина рычага 120 мм гибкая подводка	**хром**	**124,80**

GROHE
COSTA

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		31 831 001	**хром**	**73,20**
		Costa L **Смеситель для мойки на одно отверстие, DN 15** металлические рукоятки с теплоизоляцией **GROHE StarLight** поверхность вентили Longlife аэратор поворотный трубкообразный излив радиус поворота 360° гибкая подводка		
		31 812 001	**хром**	**87,60**
		Costa L **Смеситель для мойки на одно отверстие, DN 15** металлические рукоятки с теплоизоляцией привинчивающаяся **GROHE StarLight** поверхность вентили Longlife аэратор поворотный трубкообразный излив радиус поворота 360° цепочка гибкая подводка		
		31 191 001	**хром**	**84,00**
		Costa L **поворотный смеситель 1/2“** настенный монтаж металлические рукоятки с теплоизоляцией привинчивающаяся **GROHE StarLight** поверхность вентили Longlife аэратор трубкообразный излив радиус поворота 360° скрытые S-образные эксцентрики		
		31 187 001	**хром**	**84,00**
		Costa L **поворотный смеситель 1/2“** металлические рукоятки с теплоизоляцией **GROHE StarLight** поверхность вентили Longlife аэратор поворотный трубкообразный излив радиус поворота 360° вынос 200 мм скрытые S-образные эксцентрики		
		30 484 001	**хром**	**45,60**
		Costa L **Настенный вентиль, DN 15** настенный монтаж металлическая рукоятка с теплоизоляцией привинчивающаяся маркировка: синяя **GROHE StarLight** поверхность аэратор вентили Longlife поворотный трубкообразный излив радиус поворота 360° вынос 200 мм		

GROHE
COSTA

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	31 819 001	**хром**	**93,60**

Costa S
Смеситель для мойки на одно отверстие, DN 15
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
GROHE StarLight поверхность
Carbodur керамический вентиль
аэратор
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
гибкая подводка

GROHE
СЕРИИ BAU

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		31 367 000	**хром**	**94,80**
		BauEdge **Смеситель однорычажный для мойки, DN 15** высокий излив монтаж на одно отверстие **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм** излив с аэратором поворотный трубкообразный излив радиус поворота 360° гибкая подводка система быстрого монтажа минимальное давление 1,0 бар		
		31 368 000	**хром**	**94,80**
		BauLoop **Смеситель однорычажный для мойки, DN 15** высокий излив монтаж на одно отверстие **GROHE StarLight** поверхность **GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм** излив с аэратором поворотный трубкообразный излив радиус поворота 360° гибкая подводка система быстрого монтажа минимальное давление 1,0 бар		
		**31 234 000**	**хром**	**92,40**
		BauClassic **Смеситель однорычажный для мойки, DN 15** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм** **GROHE StarLight** хромированная поверхность поворотный трубкообразный излив аэратор гибкая подводка система быстрого монтажа		
		31 231 000	**хром**	**86,40**
		BauCurve **Смеситель однорычажный для мойки, DN 15** высокий излив монтаж на одно отверстие **GROHE StarLight** поверхность **GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм** излив с аэратором поворотный трубкообразный излив радиус поворота 360° гибкая подводка система быстрого монтажа минимальное давление 1,0 бар		
		31 230 000	**хром**	**86,40**
		GROHE BauFlow **Смеситель однорычажный для мойки, DN 15** высокий излив монтаж на одно отверстие **GROHE StarLight** поверхность **GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм** излив с аэратором поворотный трубкообразный излив радиус поворота 360° гибкая подводка система быстрого монтажа минимальное давление 1,0 бар		

GROHE
МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ K1000

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €





31 582 SD0 **нержавеющая сталь** **1 400,00**

K1000
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
модель: K1000 80-S 116/52 1.0 расположение чаши справа
вид монтажа: в один уровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 800 мм
размер: 1160 x 520 мм
1 чаша: 710 x 400 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
мойка монтируется справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1148 x 508 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор



31 581 SD0 **нержавеющая сталь** **1 400,00**

K1000
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
модель: K1000 80-S 116/52 1.0 расположение чаши слева
вид монтажа: в один уровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 800 мм
размер: 1160 x 520 мм
1 чаша: 710 x 400 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
мойка монтируется слева
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1148 x 508 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

GROHE
МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ K800

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

31 583 SD0 **нержавеющая сталь** **889,00**

K800
Мойка из нержавеющей стали
модель: K800 60-S 51.8/56 1.0
вид монтажа: в один уровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размер: 518 x 560 мм
1 чаша: 462 x 400 x 200 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор



31 584 SD0 **нержавеющая сталь** **974,00**

K800
Мойка из нержавеющей стали
модель: K800 90-S 84.6/56 1.0
вид монтажа: в один уровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 900 мм
размер: 846 x 560 мм
1 чаша: 790 x 400 x 200 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор



31 585 SD0 **нержавеющая сталь** **1 820,00**

K800
Мойка из нержавеющей стали
модель: K800 120-S 102.4/56 2.0
вид монтажа: в один уровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 1200 мм
размер: 1024 x 560 мм
2 чаши: 462 x 400 x 200 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

31 586 SD0 **нержавеющая сталь** **1 140,00**

K800
Мойка из нержавеющей стали
модель: K800 120-S 102.4/56 1.0
вид монтажа: в один уровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 1200 мм
размер: 1024 x 560 мм
1 чаша: 968 x 400 x 200 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

GROHE
МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ K700

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**31 574 SD0**	**нержавеющая сталь**	**287,00**
	31 574 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**847,00**
	31 574 DL0	**теплый закат, матовый**	**847,00**
	31 574 AL0	**темный графит, матовый**	**847,00**

K700 Под столешницу
Мойка из нержавеющей стали
модель: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
тип монтажа: под столешницу
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размер: 540 x 440 мм
1 чаша: 500 x 400 x 195 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 500 x 400 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5“/90 мм
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

	**31 575 SD0**	**нержавеющая сталь**	**508,00**

K700 Под столешницу
Мойка из нержавеющей стали
модель: K700U 80-S 76/45 1.5 lh
тип монтажа: под столешницу
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 800 мм
размер: 760 x 450 мм
1 чаша: 500 x 400 x 195 мм
0.5 чаши: 180 x 400 x 140 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
мойка монтируется слева
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 710 x 400 мм (R15)
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5“/90 мм
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

	**31 576 SD0**	**нержавеющая сталь**	**474,00**

K700 Под столешницу
Мойка из нержавеющей стали
модель: K700U 60-S 58.5/44 1.5 rh
тип монтажа: под столешницу
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размер: 585 x 440 мм
1 чаша: 340 x 400 x 195 мм
0.5 чаши: 180 x 400 x 140 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
мойка монтируется справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 545 x 400 мм (R15)
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5“/90 мм
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

	**31 577 SD0**	**нержавеющая сталь**	**474,00**

K700 Под столешницу
Мойка из нержавеющей стали
модель: K700U 60-S 58.5/44 1.5 lh
тип монтажа: под столешницу
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размер: 585 x 440 мм
1 чаша: 340 x 400 x 195 мм
0.5 чаши: 180 x 400 x 140 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
мойка монтируется слева
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 545 x 400 мм (R15)
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5“/90 мм
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

GROHE
МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ K700

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

31 578 SD0 **нержавеющая сталь** **499,00**

K700
Мойка из нержавеющей стали
модель: K700 45-S 46.4/46.4 1.0
вид монтажа: в один уровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 450 мм
размер: 464 x 464 мм
1 чаша: 400 x 400 x 200 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5“/90 мм
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор



31 580 SD0 **нержавеющая сталь** **584,00**

K700
Мойка из нержавеющей стали
модель: K700 90-S 86.4/46.4 1.0
вид монтажа: в один уровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 900 мм
размеры: 864 x 464 мм
1 чаша: 800 x 400 x 200 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5“/90 мм
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор



31 726 SD0 **нержавеющая сталь** **499,00**

K700
Мойка из нержавеющей стали
модель: K700 60-S 55/45 1.0
вариант монтажа: стандартный встраиваемый, в один уровень со столешницей или под столешницу
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 550 x 450 мм
1 чаша: 500 x 400 x 200 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
отверстие под мойку: 535 x 435 мм
отверстие под мойку для монтажа под столешницу : 505 x 405 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5“/90 мм
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

GROHE
МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ K500

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



31 571 SD0 **нержавеющая сталь** **194,00**

K500
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
модель: K500 45-S 86/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0.7 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 450 мм
размер: 860 x 500 мм
1 чаша: 340 x 400 x 195 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор



31 572 SD0 **нержавеющая сталь** **270,00**

K500
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
модель: K500 60-S 97/50 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0.7 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размер: 970 x 500 мм
1 чаша: 340 x 400 x 195 мм
0.5 чаши: 150 x 300 x 162 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 950 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор



31 588 SD0 **нержавеющая сталь** **304,00**

K500
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
модель: K500 80-S 116/50 2.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0.7 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 800 мм
размер: 1160 x 500 мм
2 чаши: 340 x 400 x 195 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1140 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

31 573 SD0 **нержавеющая сталь** **364,00**

Minta
Мойка и смеситель для мойки
включает в себя:
K500 Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем (31 571 SD0)
Minta Смеситель для мойки (32 168 000)
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
выдвижной излив с аэратором
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа

GROHE
МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ K400+

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



31 568 SD0 **нержавеющая сталь** **203,00**

K400+
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
модель: K400+ 45-S 87.3/51.3 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: сверху, либо вровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 316 (V4A)
толщина материала: 0.7 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 450 мм
размер: 873 x 513 мм
1 чаша: 363 x 400 x 188 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор



31 569 SD0 **нержавеющая сталь** **287,00**

K400+
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
модель: K400+ 60-S 98.3/51.3 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: сверху, либо вровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 316 (V4A)
толщина материала: 0.7 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размер: 983 x 513 мм
1 чаша: 363 x 400 x 188 мм
0.5 чаши: 150 x 300 x 188 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 950 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

GROHE
МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ K400

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

31 566 SD0 **нержавеющая сталь** **161,00**

K400
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
модель: K400 45-S 86/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0.7 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 450 мм
размер: 860 x 500 мм
1 чаша: 362.5 x 400 x 188 mm
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор



31 567 SD0 **нержавеющая сталь** **228,00**

K400
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
модель: K400 60-S 97/50 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0.7 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размер: 970 x 500 мм
1 чаша: 363 x 400 x 188 мм
0.5 чаши: 150 x 300 x 188 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 950 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор



31 587 SD0 **нержавеющая сталь** **228,00**

K400
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
модель: K400 80-S 116/50 2.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0.7 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 800 мм
размер: 1160 x 500 мм
2 чаши: 362.5 x 400 x 188 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1140 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор



31 570 SD0 **нержавеющая сталь** **313,00**

Concetto
Мойка и смеситель для мойки
включает в себя:
K400 Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем (31 566 SD0)
Concetto Смеситель для мойки (32 663 003)
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
выдвижной излив с аэратором
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа

GROHE
МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ K300

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



31 563 SD0 **нержавеющая сталь** **127,00**

K300
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
модель: K300 45-S 86/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0.7 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 450 мм
размер: 860 x 500 мм
1 чаша: 360 x 400 x 175 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор





31 564 SD0 **нержавеющая сталь** **194,00**

K300
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
модель: K300 60-S 97/50 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0.7 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размер: 970 x 500 мм
1 чаша: 360 x 400 x 175 мм
0.5 чаша: 150 x 300 x 155 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 950 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор



31 565 SD0 **нержавеющая сталь** **203,00**

Eurosmart
Мойка и смеситель для мойки
включает в себя:
K300 Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем (31 563 SD0)
Eurosmart Смеситель для мойки (33 281 002)
с низким изливом
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
со встроенным ограничителем температуры
регулировка расхода воды
поворотный литой излив
область поворота 140°
Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
аэратор с возможностью быстрого демонтажа
гибкая подводка
система быстрого монтажа

GROHE
МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ K200

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new



31 720 SD0 **нержавеющая сталь** **71,00**

K200
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
модель: K200 50-S Ø 44 1.0
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper
мин. размер шкафа: 500 мм
размеры: Ø 440 мм
1 чаша: Ø 390 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
отверстие: Ø 422 mm
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5“/90 мм
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

new

31 719 SD0 **нержавеющая сталь** **85,00**

K200
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
модель: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 533 x 458 мм
1 чаша: 482 x 406 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
отверстие: 517 x 442 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5“/90 мм
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

31 562 SD0 **нержавеющая сталь** **186,00**

Bau
Мойка и смеситель для мойки
включает в себя:
K200 Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем (31 552 SD0)
Bau Edge Смеситель для мойки (31 367 000)
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**
аэратор
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
гибкая подводка
система быстрого монтажа



31 552 SD0 **нержавеющая сталь** **102,00**

K200
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
модель: K200 45-S 86/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0.6 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: матовое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 450 мм
размер: 860 x 500 мм
1 чаша: 340 x 400 x 170 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

GROHE
КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ K700

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new

31 650 AT0	**серый гранит**	**211,00**
31 650 AP0	**черный гранит**	**211,00**

K700
Композитная мойка
модель: K700 50-C 40/50 1.0
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
мин. размер шкафа: 500 мм
размеры: 400 x 500 мм
1 чаша: 340 x 370 x 200 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 380 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

new

31 651 AT0	**серый гранит**	**245,00**
31 651 AP0	**черный гранит**	**245,00**

K700
Композитная мойка
модель: K700 60-C 56/51 1.0
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 560 x 510 мм
1 чаша: 500 x 360 x 200 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
отверстие: 545 x 495 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

new



31 652 AT0	**серый гранит**	**270,00**
31 652 AP0	**черный гранит**	**270,00**

K700
Композитная мойка
модель: K700 80-C 78/51 1.0
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 800 мм
размеры: 780 x 510 мм
1 чаша: 720 x 370 x 220 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
отверстие: 764 x 494 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

new



31 657 AT0	**серый гранит**	**279,00**
31 657 AP0	**черный гранит**	**279,00**

K700
Композитная мойка
модель: K700 90-C 83.8/55.9 2.0
тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 900 мм
размеры: 838 x 559 мм
1 чаша: 406 x 438 x 241 мм
1 чаша: 316 x 438 x 241 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
мойка монтируется слева
отверстие (монтаж сверху): 818 x 539 мм
отверстие (монтаж под столешницу): 757 x 437 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

GROHE
КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ K700

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new



31 658 AT0	**серый гранит**	**287,00**
31 658 AP0	**черный гранит**	**287,00**

K700
Композитная мойка
модель: K700 100-C 90/50 2.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
мин. размер шкафа: 1000 мм
размеры: 900 x 500 мм
1 чаша: 465 x 443 x 230 мм
1 чаша: 315 x 443 x 230 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
отверстие: 880 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

---

new



31 653 AT0	**серый гранит**	**186,00**
31 653 AP0	**черный гранит**	**186,00**

K700 Под столешницу
Композитная мойка
модель: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0
тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
мин. размер шкафа: 500 мм
размеры: 457 x 406 мм
1 чаша: 417 x 366 x 203 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
отверстие: 417 x 366 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5“/90 мм
опция: автоматичекий сливной гарнитур (приобретается отдельно)
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

---

new



31 654 AT0	**серый гранит**	**211,00**
31 654 AP0	**черный гранит**	**211,00**

K700 Под столешницу
Композитная мойка
модель: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0
тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 533 x 457 мм
1 чаша: 469 x 393 x 205 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
отверстие: 468 x 390 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5“/90 мм
опция: автоматичекий сливной гарнитур (приобретается отдельно)
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

---

new



31 655 AT0	**серый гранит**	**245,00**
31 655 AP0	**черный гранит**	**245,00**

K700 Под столешницу
Композитная мойка
модель: K700U 70-C 61/45.7 1.0
тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
мин. размер шкафа: 700 мм
размеры: 610 x 460 мм
1 чаша: 544 x 394 x 205 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
отверстие: 543 x 393 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5“/90 мм
опция: автоматичекий сливной гарнитур (приобретается отдельно)
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

GROHE
КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ K500

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new



31 644 AT0	**серый гранит**	**279,00**
31 644 AP0	**черный гранит**	**279,00**

K500
Композитная мойка с крылом
модель: K500 50-C 86/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
мин. размер шкафа: 500 мм
размер: 860 x 500 мм
1 чаша: 347 x 440 x 200 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

new



31 645 AT0	**серый гранит**	**287,00**
31 645 AP0	**черный гранит**	**287,00**

K500
Композитная мойка с крылом
модель: K500 60-C 100/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 1000 x 500 мм
1 чаша: 480 x 440 x 200 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
отверстие: 980 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

new

31 646 AT0	**серый гранит**	**304,00**
31 646 AP0	**черный гранит**	**304,00**

K500
Композитная мойка с крылом
модель: K500 60-C 100/50 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 1000 x 500 мм
1 чаша: 345 x 440 x 200 мм
0.5 чаши: 155 x 295 x 146 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
отверстие: 980 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

new





31 647 AT0	**серый гранит**	**347,00**
31 647 AP0	**черный гранит**	**347,00**

K500
Композитная мойка с крылом
модель: K500 80-C 116/50 2.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 800 мм
размер: 1160 x 500 мм
1 чаша: 330 x 440 x 200 мм
2 чаша: 330 x 440 x 200 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1140 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

GROHE
КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ K500

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new



31 648 AT0	**серый гранит**	**262,00**
31 648 AP0	**черный гранит**	**262,00**

K500
Композитная мойка
модель: K500 60-C 55.5/46 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 555 x 460 мм
1 чаша: 335 x 400 x 200 мм
0.5 чаши: 155 x 400 x 140 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
отверстие: 525 x 400 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5“/90 мм
опция: автоматичекий сливной гарнитур (приобретается отдельно)
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

new



31 649 AT0	**серый гранит**	**321,00**
31 649 AP0	**черный гранит**	**321,00**

K500
Композитная мойка
модель: K500 90-C 86/50 2.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 900 мм
размер: 860 x 500 мм
1 чаша: 390 x 430 x 200 мм
2 чаша: 380 x 365 x 200 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

GROHE
КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ K400

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new



31 639 AT0	**серый гранит**	**203,00**
31 639 AP0	**черный гранит**	**203,00**

K400
Композитная мойка с крылом
модель: K400 50-C 78/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
мин. размер шкафа: 500 мм
размеры: 780 x 500 мм
1 чаша: 347 x 440 x 205 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
отверстие: 765 x 485 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

new

31 640 AT0	**серый гранит**	**262,00**
31 640 AP0	**черный гранит**	**262,00**

K400
Композитная мойка с крылом
модель: K400 50-C 86/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
мин. размер шкафа: 500 мм
размер: 860 x 500 мм
1 чаша: 337 x 420 x 205 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

new



31 641 AT0	**серый гранит**	**279,00**
31 641 AP0	**черный гранит**	**279,00**

K400
Композитная мойка с крылом
модель: K400 60-C 100/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 1000 x 500 мм
1 чаша: 480 x 420 x 205 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
отверстие: 980 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

new



31 642 AT0	**серый гранит**	**296,00**
31 642 AP0	**черный гранит**	**296,00**

K400
Композитная мойка с крылом
модель: K400 60-C 100/50 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 1000 x 500 мм
1 чаша: 335 x 420 x 205 мм
0.5 чаши: 155 x 295 x 146 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
отверстие: 980 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

GROHE
КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ K400/K200

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new



31 643 AT0	**серый гранит**	**313,00**
31 643 AP0	**черный гранит**	**313,00**

K400
Композитная мойка с крылом
модель: K400 80-C 116/50 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 800 мм
размер: 1160 x 500 мм
1 чаша: 400 x 420 x 205 мм
2 чаша: 295 x 295 x 205 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1140 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

new



31 656 AT0	**серый гранит**	**169,00**
31 656 AP0	**черный гранит**	**169,00**

K200
Композитная мойка
модель: K200 50-C 51 1.0
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
мин. размер шкафа: 500 мм
размеры: Ø 510 мм
1 чаша: Ø 380 x 200 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
отверстие: Ø 490 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

new

40 986 SD0	**нержавеющая сталь**	**58,00**

сливной гарнитур
сливной гарнитур круглой формы с нажимным механизмом
эргономичный сливной гарнитур
с корзинчатым вентилем
сливное отверстие Ø 35 мм
подходит ко всем моделям кухонных моек

GROHE
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Электронные смесители	Essence E	422
	Eurocube E	425
	Europlus E	427
	Eurosmart Cosmopolitan E	429
	Euroeco Cosmopolitan E	436
	Bau Cosmopolitan E	439
Специальные термостаты	Grohtherm Micro	441
	Grohtherm Special	442
	Grohtherm XL	446
Однорычажные смесители	Euroeco Special	447
	Безопасные смесители	451
Порционные смесители	Eurodisc SE	452
	Eurosmart Cosmopolitan T	453
	Euroeco Cosmopolitan T	454
	Contromix	455

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ИНФРАКРАСНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ С BLUETOOTH

Apple iOS 8.0 или более поздней версии
Android 4.3 или более поздняя версия

Мобильных устройств и GROHE IR Remote App*** не входит в комплект поставки и заказывается отдельно через уполномоченного Apple /iTunes или Google Play

* The Bluetooth® торговая марка и логотип, зарегестирированные Bluetooth SIG, Inc. и может быть использовано с продукцией Grohe AG. За использование других торговых марок Grohe AG ответственности не несёт

** Apple, логотип Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes торговые марки Apple Inc., зарегестрированные в США и других странах. Apple не несёт ответсвенности за функционирование и совместимость с другими устройствами.

*** Доступно в iTunes или Google Play

GROHE
ESSENCE E

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	36 444 000	**хром**	**589,20**

Essence E
Инфракрасная электроника для раковины 1/2“ со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
ламинатор с ограничением потока воды 5.0 л/мин
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
система быстрого монтажа
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар

	36 445 000	**хром**	**564,00**

Essence E
Инфракрасная электроника для раковины 1/2“ со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
ламинатор с ограничением потока воды 5.0 л/мин
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
ESSENCE E

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	36 446 000	**хром**	**526,80**

Essence E
Инфракрасная электроника для раковины без смешивания
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
для холодной или смешанной воды
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
ламинатор с ограничением потока воды 5.0 л/мин
гибкий присоединительный шланг
грязеулавливающий фильтр
со встроенным электромагнитным клапаном
внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния
батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар

	**36 447 000**	**хром**	**747,60**

Essence E
Инфракрасная электроника для раковины без смешивания
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
для холодной или смешанной воды
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
ламинатор с ограничением потока воды 5.0 л/мин
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
комплект готового монтажа
для Rapid SL 38 748 002 или монтажного набора 36 264 001
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
минимальное давление 1,0 бар

	**36 264 001**		**176,40**

Скрытый монтажный ящик
для скрытого монтажа
для подключения к предварительно смешанной или холодной воде
для комплекта верхней монтажной части
соединительная коробка для электропитания
подходит для 36 447 000, 36 442 000

GROHE
ESSENCE E

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



38 748 002 **хром** **463,20**

Rapid SL
Инсталляция для раковины с монтажным набором для инфракрасной электроники
для настенного смесителя
подходит для комплектов верхних монтажных частей
Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 и Eurocube E 36 442 000
монтажная высота 1,13 м
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
установленный набор коробов с защитным блоком
огнеупорная трубка для прокладки электронных кабелей
встраиваемая часть с подключением к воде, запорный вентиль и смывное колено
подключение с шумоизоляционным держателем ½“
соединительная коробка для сети питания 230 V
Одобрено в CE
для подключения к предварительно
смешанной или холодной воде
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M
(продаются отдельно)

36 407 001 **142,80**

Пульт дистанционного управления
для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home
мониторинг
версия программного опеспечения и статистика по использованию
цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники)
цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники)
режим промывки (для GROHE Blue Home)
остаточный ресурс фильтра и баллона с газом CO2 (для GROHE Blue Home)
конфигурация
режим очистки вкл/выкл
термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)
диапазон чувствительности
задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)
автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)
ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)
сервисное обслуживание
- индикатор работы сенсора
- возврат к заводским или пользовательским настройкам
сервисный режим
демонстрационный режим
коды ошибок (для GROHE Blue Home)

Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)

36 338 000 **85,20**

Импульсный источник питания
для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“
импульсный источник питания с рабочим напряжением 100-230 В AC, 50 - 60 Гц
для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения

GROHE
EUROCUBE E

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	36 440 000	**хром**	**727,20**

Eurocube E
Инфракрасная электроника для раковины 1/2“ со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
GROHE StarLight хромированная поверхность
ламинатор с ограничением потока воды 5.7 л/мин
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
система быстрого монтажа
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар

	36 441 000	**хром**	**702,00**

Eurocube E
Инфракрасная электроника для раковины 1/2“ со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
GROHE StarLight хромированная поверхность
ламинатор с ограничением потока воды 5.7 л/мин
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар

	**36 442 000**	**хром**	**789,60**

Eurocube E
Инфракрасная электроника для раковины без смешивания
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
для холодной или смешанной воды
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
ламинатор с ограничением потока воды 5.7 л/мин
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
комплект готового монтажа
для Rapid SL 38 748 002 или монтажного набора 36 264 001
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
EUROCUBE E

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



36 264 001 **176,40**

Скрытый монтажный ящик
для скрытого монтажа
для подключения к предварительно смешанной или холодной воде
для комплекта верхней монтажной части
соединительная коробка для электропитания
подходит для 36 447 000, 36 442 000



38 748 002 **хром** **463,20**

Rapid SL
Инсталляция для раковины с монтажным набором для инфракрасной электроники
для настенного смесителя
подходит для комплектов верхних монтажных частей
Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 и Eurocube E 36 442 000
монтажная высота 1,13 м
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
установленный набор коробов с защитным блоком
огнеупорная трубка для прокладки электронных кабелей
встраиваемая часть с подключением к воде, запорный вентиль и смывное колено
подключение с шумоизоляционным держателем ½“
соединительная коробка для сети питания 230 V
Одобрено в CE
для подключения к предварительно смешанной или холодной воде
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

36 407 001 **142,80**

Пульт дистанционного управления
для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home
мониторинг
версия программного опеспечения и статистика по использованию
цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники)
цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники)
режим промывки (для GROHE Blue Home)
остаточный ресурс фильтра и баллона с газом CO2 (для GROHE Blue Home)
конфигурация
режим очистки вкл/выкл
термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)
диапазон чувствительности
задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)
автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)
ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)
сервисное обслуживание
- индикатор работы сенсора
- возврат к заводским или пользовательским настройкам
сервисный режим
демонстрационный режим
коды ошибок (для GROHE Blue Home)

Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)

36 338 000 **85,20**

Импульсный источник питания
для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“
импульсный источник питания с рабочим напряжением 100-230 В AC, 50 - 60 Гц
для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения

GROHE
EUROPLUS E

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

36 207 001 **хром** **459,60**

Europlus E
Инфракрасная электроника для раковины 1/2“ со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
магнитный клапан
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния
батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K

36 208 001 **хром** **420,00**
то же, без смешивающего устройства



36 015 001 **хром** **524,40**

Europlus E
Инфракрасная электроника для раковины 1/2“ со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
магнитный клапан
система быстрого монтажа
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K

36 016 001 **хром** **480,00**
то же, без смешивания

36 407 001 **142,80**

Пульт дистанционного управления
для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home
мониторинг
версия программного опеспечения и статистика по использованию
цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники)
цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники)
режим промывки (для GROHE Blue Home)
остаточный ресурс фильтра и баллона с газом CO2 (для GROHE Blue Home)
конфигурация
режим очистки вкл/выкл
термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)
диапазон чувствительности
задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)
автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)
ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)
сервисное обслуживание
- индикатор работы сенсора
- возврат к заводским или пользовательским настройкам
сервисный режим
демонстрационный режим
коды ошибок (для GROHE Blue Home)

Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)

GROHE
EUROPLUS E

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	36 338 000		**85,20**

Импульсный источник питания
для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“
импульсный источник питания с рабочим напряжением 100-230 В AC, 50 - 60 Гц
для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new



36 454 000 **хром** **751,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины с термостатом
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
активация вручную, автоматическая деактивация при выходе из зоны обнаружения (режим обнаружения тела)
два дополнительных режима детектирования, регулируемые (Рука-Рука или Тело-Тело)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE CoolTouch
аэратор 9 л/мин
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
GROHE SafetyPlus
ручка температуры с регулируемым стопором безопасности от 35°C до 43°C
металлический ограничитель температуры
полная несмешанная горячая или холодная вода в крайнем положении рукоятки для отбора проб легионеллы
поворотный литой излив 219 mm
вынос 287 мм
ограничитель поворота излива 130°,
возможность фиксации
S-образные эксцентрики
самоуплотняющиеся розетки
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109

new



36 455 000 **хром** **730,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины с термостатом
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
активация вручную, автоматическая деактивация при выходе из зоны обнаружения (режим обнаружения тела)
два дополнительных режима детектирования, регулируемые (Рука-Рука или Тело-Тело)
эргономичная металлическая рукоятка
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE CoolTouch
аэратор 9 л/мин
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
GROHE SafetyPlus
ручка температуры с регулируемым стопором безопасности от 35°C до 43°C
металлический ограничитель температуры
полная несмешанная горячая или холодная вода в крайнем положении рукоятки для отбора проб легионеллы
поворотный литой излив
187 мм
излив 255 мм
ограничитель поворота излива 130°,
возможность фиксации
S-образные эксцентрики
самоуплотняющиеся розетки
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new





36 457 000 **хром** **685,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Инфракарсная электроника для душа с термостатической регулировкой температуры
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
активация вручную, автоматическая деактивация при выходе из зоны обнаружения (режим обнаружения тела)
два дополнительных режима детектирования, регулируемые (Рука-Рука или Тело-Тело)
эргономичная металлическая рукоятка
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE CoolTouch
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
GROHE SafetyPlus
ручка температуры с регулируемым стопором безопасности от 35°C до 43°C
металлический ограничитель температуры
полная несмешанная горячая или холодная вода в крайнем положении рукоятки для отбора проб легионеллы
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
S-образные эксцентрики
самоуплотняющиеся розетки
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109

new

36 456 000 **хром** **734,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для душа, встраиваемый термостат
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
для скрытого монтажного ящика 36 458 000 и 36 459 000
активация вручную, автоматическая деактивация при выходе из зоны обнаружения (режим обнаружения тела)
два дополнительных режима детектирования, регулируемые (Рука-Рука или Тело-Тело)
эргономичная металлическая рукоятка
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafetyPlus
ручка температуры с регулируемым стопором безопасности от 35°C до 43°C
металлический ограничитель температуры
полная несмешанная горячая или холодная вода в крайнем положении рукоятки для отбора проб легионеллы
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109

36 458 000 **296,00**
Встраиваемый механизм для душа
подходит для инфракрасной электроники 36 456 000

36 459 000 **по запросу**
Встраиваемый механизм для душа
подходит для инфракрасной электроники 36 456 000

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new

36 463 000 **хром** **по запросу**

Eurosmart Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для душа, встраиваемый термостат
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
для скрытого монтажного ящика 36 416 001 и 36 464 000
активация вручную, автоматическая деактивация при выходе из зоны обнаружения (режим обнаружения тела)
два дополнительных режима детектирования, регулируемые (Рука-Рука или Тело-Тело)
для встраиваемого термостата
GROHE StarLight хромированная поверхность
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109

36 464 000 **по запросу**
Встраиваемый механизм для душа
для инфракрасной электроники 36 463 000

---

36 327 001 **хром** **302,40**

Eurosmart Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины 1/2“ со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар

36 331 001 **хром** **306,00**
то же, со сливным гарнитуром

---

36 422 000 **хром** **381,60**

Eurosmart Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины 1/2“
L-Size
со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
GROHE StarLight поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

36 325 001 **хром** **370,80**

Eurosmart Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины 1/2“ со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
система быстрого монтажа
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар



36 421 000 **хром** **392,40**

Eurosmart Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины 1/2“
L-Size
со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
GROHE StarLight поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
система быстрого монтажа
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар

36 439 000 **хром** **313,20**

Eurosmart Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины без смешивания
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
для холодной или смешанной воды
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
гибкий присоединительный шланг
грязеулавливающий фильтр
со встроенным электромагнитным клапаном
внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



36 330 001 **хром** **302,40**

Eurosmart Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковны 1/2“
со встроенным устройством смешивания и регулируемым ограничителем температуры
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния
батарейки
7 предустановленных режимов:
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар

36 386 001 **хром** **702,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox
Инфракрасная электроника для раковины 1/2“ со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
включает Powerbox с системой энергонакопления
GROHE EcoJoy 6,0 л/мин
включает все соединительные гибкие шланги
обратный клапан
грязеулавливающий фильтр
система быстрого монтажа
Powerbox
генератор энергии с гидротурбиной
внутренний блок энергосбережения
с использованием 60 сек/24 ч. в режиме ожидания, 260 сек./100 ч. в режиме ожидания
с дополнительным резервным электропитанием
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

36 332 000 **хром** **602,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины с термостатом
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для
мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
активация вручную, автоматическая деактивация при выходе из зоны обнаружения
(режим обнаружения тела)
два дополнительных режима детектирования, регулируемые (Рука-Рука или Тело-Тело)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE CoolTouch
аэратор 9 л/мин
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
рукоятка выбора температуры
со стопором при 38°C
поворотный литой излив
219 мм
вынос 287 мм
ограничитель поворота излива 130°,
возможность фиксации
S-образные эксцентрики
самоуплотняющиеся розетки
многоступенчатый указатель состояния
батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью
пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109

36 333 000 **хром** **582,00**
то же, вынос 255 мм

36 334 SD0 **нержавеющая сталь** **393,60**

Eurosmart Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины без смешивания
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для
мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
для холодной или смешанной воды
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
аэратор 9 л/мин
накладная панель из нержавеющей стали
излив суперсталь
вынос 232 мм
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью
пульта дистанционного управления 36 407
комплект верхней монтажной части
для скрытого монтажного короба
36 336 000/36 337 000
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109

36 335 SD0 **нержавеющая сталь** **380,40**
то же, излив 170 мм

36 337 001 **по запросу**
Скрытый монтажный ящик
для 36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0, 36 411 000

36 336 001 **хром** **по запросу**
Скрытый монтажный ящик
для 36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0, 36 411 000

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

36 315 000 **хром** **422,40**

Eurosmart Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для
мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
GROHE StarLight поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
хромированная розетка
хромированный излив
вынос 170 мм
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью
пульта дистанционного управления 36 407
комплект верхней монтажной части
для скрытого монтажного короба
36 339 000
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
минимальное давление 1,0 бар

36 339 001 **по запросу**
Скрытый монтажный ящик со смешиванием
для 36 315 000, 36 412 000, 36 376 000

36 407 001 **142,80**

Пульт дистанционного управления
для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home
мониторинг
версия программного опеспечения и статистика по использованию
цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники)
цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники)
режим промывки (для GROHE Blue Home)
остаточный ресурс фильтра и баллона с газом CO2 (для GROHE Blue Home)
конфигурация
режим очистки вкл/выкл
термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)
диапазон чувствительности
задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)
автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)
ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)
сервисное обслуживание
- индикатор работы сенсора
- возврат к заводским или пользовательским настройкам

сервисный режим
демонстрационный режим
коды ошибок (для GROHE Blue Home)

Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)

36 338 000 **85,20**

Импульсный источник питания
для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“
импульсный источник питания с рабочим напряжением 100-230 В AC, 50 - 60 Гц
для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	36 271 000	**хром**	**261,60**

Euroeco Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины без смешивания
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
для холодной или смешанной воды
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
гибкая подводка
грязеулавливающие фильтры
внешний электромагнитный клапан
внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K

	36 269 000	**хром**	**282,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины без смешивания
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
для холодной или смешанной воды
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
GROHE StarLight поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
гибкая подводка
грязеулавливающие фильтры
внешний электромагнитный клапан
система быстрого монтажа
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар

	36 384 000	**хром**	**579,60**

Euroeco Cosmopolitan E
Powerbox
инфракрасная электроника для раковины без смешивания
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
включает Powerbox с системой энергонакопления
GROHE EcoJoy 6,0 л/мин
гибкий присоединительный шланг
грязеулавливающий фильтр
система быстрого монтажа
Powerbox
генератор энергии с гидротурбиной
внутренний блок энергосбережения
с использованием 60 сек/24 ч. в режиме ожидания, 260 сек./100 ч. в режиме ожидания
с дополнительным резервным электропитанием
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



36 274 000 **хром** **304,80**

Euroeco Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины без смешивания
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
для холодной или смешанной воды
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
металлический корпус
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE



36 273 000 **хром** **363,60**

Euroeco Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины без смешивания
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
для холодной или смешанной воды
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
хромированная розетка
хромированный излив
вынос 172 мм
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
комплект верхней монтажной части для скрытого монтажного короба 36 336 000/36 337 000
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
минимальное давление 1,0 бар

36 337 001 **по запросу**
Скрытый монтажный ящик
для 36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0, 36 411 000

36 336 001 **хром** **по запросу**
Скрытый монтажный ящик
для 36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0, 36 411 000



36 407 001 **142,80**

Пульт дистанционного управления
для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home
мониторинг
версия программного опеспечения и статистика по использованию
цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники)
цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники)
режим промывки (для GROHE Blue Home)
остаточный ресурс фильтра и баллона с газом CO2 (для GROHE Blue Home)
конфигурация
режим очистки вкл/выкл
термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)
диапазон чувствительности
задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)
автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)
ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)
сервисное обслуживание
- индикатор работы сенсора
- возврат к заводским или пользовательским настройкам
сервисный режим
демонстрационный режим
коды ошибок (для GROHE Blue Home)

Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	36 338 000		**85,20**

Импульсный источник питания
для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“
импульсный источник питания с рабочим напряжением 100-230 В AC, 50 - 60 Гц
для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new

36 451 000 **хром** **179,00**

Bau Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины 1/2“ со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
корпус выполнен из композитного полимера
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109

new

36 452 000 **хром** **167,00**

Bau Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины без смешивания
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
для холодной или смешанной воды
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
корпус выполнен из композитного полимера
гибкий присоединительный шланг
грязеулавливающий фильтр
со встроенным электромагнитным клапаном
внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109

new



36 453 000 **хром** **191,00**

Bau Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины 1/2“ со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
корпус выполнен из композитного полимера
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
система быстрого монтажа
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

36 407 001 **142,80**

Пульт дистанционного управления
для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home
мониторинг
версия программного опеспечения и статистика по использованию
цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники)
цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники)
режим промывки (для GROHE Blue Home)
остаточный ресурс фильтра и баллона с газом CO2 (для GROHE Blue Home)
конфигурация
режим очистки вкл/выкл
термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)
диапазон чувствительности
задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)
автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)
ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)
сервисное обслуживание
- индикатор работы сенсора
- возврат к заводским или пользовательским настройкам
сервисный режим
демонстрационный режим
коды ошибок (для GROHE Blue Home)

Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)

36 338 000 **85,20**

Импульсный источник питания
для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“
импульсный источник питания с рабочим напряжением 100-230 В AC, 50 - 60 Гц
для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения

GROHE
GROHTHERM MICRO

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	34 487 000	**хром**	**136,80**

Grohtherm Micro
Термическая защита от ожога/ термостат для установки под раковиной
регулировка температуры 15-43° C (± 2° C)
термическая дезинфекция без повторной настройки температуры
подключение под накидной гайкой 3/8“
внешняя резьба 3/8“ сверху
GROHE TurboStat
GROHE StarLight хромированная поверхность
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающий фильтр
без набора подключения
максимальный перепад давления 5:1
минимальное давление 1,0 бар

	47 533 000	**хром**	**23,40**

Grohtherm Micro
Набор подключения
для Grohtherm Micro
включает в себя:
присоединительная гайка 3/8“
Т-образный переходник
2 отвода с внешней резьбой 3/8“
гибкий присоединительный шланг
присоединительные гайки
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

34 667 000 **хром** **301,20**

Grohtherm Special
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
эргономичные рукоятки
керамические вентили 1/2“, 90°
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
ручка температуры с регулируемым
стопором безопасности от 35°C до 43°C
легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)
встроенный стопор смешанной воды
отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным
обратным клапаном
металлический ограничитель температуры
грязеулавливающие фильтры
S-образные эксцентрики
GROHE Quickfix для быстрой замены обратных клапанов в местах соединений
100% GROHE CoolTouch корпус изделия
+ S-образные эксцентрики
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafetyPlus

34 665 000 **хром** **376,80**

Grohtherm Special
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж
эргономичные рукоятки
многофункциональный аквадиммер
регулятор расхода
встроенный стопор смешанной воды
переключатель ванна/душ
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
ручка температуры с регулируемым
стопором безопасности от 35°C до 43°C
легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)
отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным
обратным клапаном
металлический ограничитель температуры
аэратор
грязеулавливающие фильтры
S-образные эксцентрики
GROHE Quickfix для быстрой замены обратных клапанов в местах соединений
100% GROHE CoolTouch корпус изделия
+ S-образные эксцентрики
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafetyPlus



34 681 000 **хром** **331,20**

Grohtherm Special
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
эргономичные рукоятки
керамические вентили 1/2“, 90°
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
ручка температуры с регулируемым
стопором безопасности от 35°C до 43°C
легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)
встроенный стопор смешанной воды
отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным
обратным клапаном
металлический ограничитель температуры
грязеулавливающие фильтры
без S-образных эксцентриков и розеток
GROHE Quickfix для быстрой замены обратных клапанов в местах соединений
GROHE CoolTouch безопасный корпус
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafetyPlus

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	34 671 000	**хром**	**415,20**

Grohtherm Special
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж
эргономичные рукоятки
многофункциональный аквадиммер
регулятор расхода
встроенный стопор смешанной воды
переключатель ванна/душ
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
ручка температуры с регулируемым
стопором безопасности от 35°C до 43°C
легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным
обратным клапаном
металлический ограничитель температуры
аэратор
грязеулавливающие фильтры
без S-образных эксцентриков и розеток
GROHE Quickfix для быстрой замены обратных клапанов в местах соединений
GROHE CoolTouch безопасный корпус
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafetyPlus

	34 020 001	**хром**	**670,80**

Grohtherm Special
Термостат для раковины, DN 15
с локтевым управлением
настенный монтаж
эргономическая металлическая рукоятка 250 мм для активации подачи воды локтем
зона поворота излива 100°
металлический ограничитель
поворота излива
керамические вентили 1/2"
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafetyPlus эргономичная металлическая рукоятка температры с установленным
стопором безопасности между 35°C и 43°C
легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)
литой излив с усиленной опорой у основания
область поворота 90°
с возможностью затвора воды
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
излив 255 мм
скрытые S-образные эксцентрики
с возможностью затвора воды
GROHE StarLight хромированная поверхность

	13 080 000	**хром**	**126,00**

Трубкообразный излив
длина 77 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность

	13 137 000	**хром**	**135,60**

Литой излив
длина 115 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**13 138 000** **Трубкообразный излив** длина 175 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**178,80**
 	**34 666 000** **Grohtherm Special** **Термостат для раковины, DN 15** настенный монтаж эргономичные рукоятки керамические вентили 1/2“, 90° **GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент ручка температуры с регулируемым стопором безопасности от 35°C до 43°C легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция) встроенный стопор смешанной воды нижний выход для изливов 13 378 или 13 380 металлический ограничитель температуры грязеулавливающие фильтры S-образные эксцентрики **GROHE Quickfix** для быстрой замены обратных клапанов в местах соединений **100% GROHE CoolTouch** корпус изделия + S-образные эксцентрики **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE SafetyPlus**	**хром**	**334,80**
	**13 378 000** **Литой излив** длина 115 мм поворотный (180 или 90°) и фиксируемый ламинарный регулятор струи 9 л/мин. **GROHE StarLight** поверхность	**хром**	**96,00**
	13 380 000 **то же, вынос 175 мм**	**хром**	**106,80**
	**29 094 000** **Grohtherm Special** **Термостат для душа** комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000 без встраиваемого механизма уплотнитель розетки и рычага скрытые соединения эргономичные рукоятки ручка температуры с регулируемым стопором безопасности от 35°C до 43°C встроенный стопор смешанной воды металлический ограничитель температуры легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция) **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE SafetyPlus**	**хром**	**230,40**
	35 500 000 **Rapido T Встроенный универсальный термостат**		**213,60**

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**29 095 000**	**хром**	**235,20**
	Grohtherm Special **Термостат для ванны** комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000 без встраиваемого механизма уплотнитель розетки и рычага скрытые соединения эргономичные рукоятки многофункциональный аквадиммер регулятор расхода встроенный стопор смешанной воды переключатель ванна/душ ручка температуры с регулируемым стопором безопасности от 35°C до 43°C встроенный стопор смешанной воды металлический ограничитель температуры легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция) **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE SafetyPlus**		
	35 500 000 **Rapido T Встроенный универсальный термостат**		**213,60**
	**29 096 000**	**хром**	**189,60**
	Grohtherm Special **Центральный термостат** комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000 без встраиваемого механизма уплотнитель розетки и рычага скрытые соединения эргономичная металлическая рукоятка с захватом в виде крыла ручка температуры с регулируемым стопором безопасности от 35°C до 43°C металлический ограничитель температуры легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция) **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE SafetyPlus**		
	35 500 000 **Rapido T Встроенный универсальный термостат**		**213,60**
	47 994 000		**6,12**
	Grohtherm Special **Рукоятка для разблокировки ограничителя температуры** для термической дезинфекции		
	**12 051 000**	**хром**	**51,60**
	S-эксцентрик, запорный 1/2“ x 3/4“ навинчивающаяся втулка для облицовки накидной гайки и розетки уплотнение к стене диапазаон регулирования 12,5 мм с возможностью перекрытия воды для обслуживания для соединений 1/2“ **GROHE StarLight** хромированная поверхность		

GROHE
GROHTHERM XL

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		35 085 000	**хром**	**1 296,00**
		Grohtherm XL **Термостат, DN 25** настенный монтаж область применения от 9л/мин до 140л/мин. термоэлемент, рукоятка выбора температуры с предварительно устанавливаемым стопором безопасности между 33°C и 43°C устройство для улучшения термической дезинфенкции, встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры в виде единой компактной детали, резьба подключений 1 1/4“, отводная резьба 1 1/2“, отвод изменяемый сверху/снизу без подключений **GROHE StarLight** хромированная поверхность минимальное давление 1,0 бар		
		35 087 000	**хром**	**1 177,20**
		Grohtherm XL **Термостат, DN 32** настенный монтаж область применения от 9л/мин до 140л/мин. термоэлемент рукоятка выбора температуры с предварительно устанавливаемым стопором безопасности между 33°C и 43°C устройство для улучшения термической дезинфенкции встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры в виде единой компактной детали резьба присоединения 1 1/2“, отводная резьба 2“, отвод изменяемый сверху/снизу, без подключений **GROHE StarLight** хромированная поверхность минимальное давление 1,0 бар		
		**12 417 000**	**хром**	**116,40**
		Прямое подсоединение гайка 1 1/4“ x 1“ внешняя резьба навинчивающаяся розетка (для Grohtherm XL 1“, **35 085/35 086**) **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
		**12 444 000**	**хром**	**337,20**
		Отводная дуга, DN 32 с термометром гайка 1 1/2“ x 1 1/4“ внешняя резьба вынос 90 мм навинчивающаяся розетка (для Grohtherm XL 1“, **35 085/35 086**) **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
		**12 436 000**	**хром**	**643,20**
		Отводная дуга, DN 32 без термометра гайка 1 1/2“ x 1 1/4“ внешняя резьба вынос 90 мм навинчивающаяся розетка (для Grohtherm XL 1“, **35 085/35 086**) **GROHE StarLight** хромированная поверхность		

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	32 762 000	**хром**	**96,00**
	Euroeco Special **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** монтаж на одно отверстие гладкий корпус, **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды регулировка расхода воды настраиваемый ограничитель температуры возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин. ламинарный регулятор струи 9 л/мин., металлический рычаг длина рычага 120 мм, система быстрого монтажа, гибкая подводка		
	32 763 000 **то же, со сливным гарнитуром 1 1/4“**	**хром**	**96,00**
	32 764 000	**хром**	**148,80**
	Euroeco Special **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** для открытых водонагревателей монтаж на одно отверстие сливной гарнитур 1 1/4“ **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды регулировка расхода воды настраиваемый ограничитель температуры возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин. ламинарный регулятор струи 9 л/мин. металлический рычаг длина рычага 120 мм система быстрого монтажа жесткая подводка		
	32 765 000	**хром**	**206,40**
	Euroeco Special **Смеситель однорычажный для раковины grande, DN 15** монтаж на одно отверстие гладкий корпус, высокое исполнение **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин. ламинарный регулятор струи 9 л/мин. металлический рычаг длина рычага 120 мм, система быстрого монтажа, гибкая подводка,		
	32 766 000 **то же, со сливным гарнитуром 1 1/4“**	**хром**	**208,80**
	30 208 000	**хром**	**219,60**
	Euroeco Special **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** монтаж на одно отверстие высокий излив 302 мм гладкий корпус **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды регулировка расхода воды настраиваемый ограничитель температуры ламинарный регулятор струи 5,7 л/мин. поворотный трубкообразный излив область поворота 140° металлический рычаг длина рычага 170 мм система быстрого монтажа гибкая подводка минимальное давление 1,0 бар		

GROHE
EUROECO SPECIAL

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

32 776 000 **хром** **210,00**

Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин., ламинарный регулятор струи 9 л/мин., литой излив, вынос 157 мм
металлический рычаг
длина рычага 120 мм, скрытые S-образные эксцентрики

32 778 000 **хром** **225,60**

Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин., ламинарный регулятор струи 9 л/мин., литой излив, вынос 205 мм
металлический рычаг
длина рычага 170 мм, скрытые S-образные эксцентрики

32 779 000 **хром** **254,40**
то же, с фиксирующимися S- образными эксцентриками, вынос 221 мм

32 770 000 **хром** **214,80**

Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды
настраиваемый ограничитель температуры
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
поворотный и фиксирующийся литой излив, вынос 157 мм
металлический рычаг
длина рычага 120 мм, скрытые S-образные эксцентрики

32 768 000 **хром** **244,80**
то же, с фиксирующимися S- образными эксцентриками, вынос 174 мм

32 767 000 **хром** **244,80**

Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
поворотный и фиксирующийся литой излив, вынос 197 мм
металлический рычаг
длина рычага 120 мм, скрытые S-образные эксцентрики

32 771 000 **хром** **272,40**
то же, с фиксирующимися S- образными эксцентриками, вынос 214 мм

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



32 773 000 **хром** **254,40**

Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
поворотный и фиксирующийся литой излив, ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
вынос 257 мм
металлический рычаг
длина рычага 170 мм
скрытые S-образные эксцентрики

32 775 000 **хром** **306,00**
то же, с фиксирующимися S- образными эксцентриками, вынос 342 мм



32 774 000 **хром** **303,60**

Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
поворотный и фиксирующийся литой излив, вынос 274 мм, металлический рычаг
длина рычага 170 мм
с запорными S-эксцентриками

32 780 000 **хром** **100,80**

Euroeco Special
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
отвод для душа снизу 1/2“
встроенный обратный клапан
металлический рычаг
длина рычага 120 мм
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
без душевого гарнитура

32 783 000 **хром** **118,80**

Euroeco Special
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды
автоматический переключатель:
ванна/душ
аэратор, встроенный обратный клапан
металлический рычаг
длина рычага 120 мм, ограничитель температуры
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
без душевого гарнитура

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**32 784 000** **Euroeco Special** **Смеситель однорычажный для душа** комплект верхней монтажной части для без встраиваемого механизма **GROHE StarLight** хромированная поверхность металлический рычаг длина рычага 120 мм уплотнитель розетки и рычага металлическая розетка винтовое крепление ограничитель температуры	**хром**	**114,00**
	33 912 000 **Euroeco Special** **Смеситель однорычажный безопасный для мойки, DN 15** монтаж на одно отверстие **GROHE StarLight** хромированная поверхность керамический картридж регулировка расхода воды настраиваемый ограничитель температуры ламинарный регулятор струи 9 л/мин. поворотный трубкообразный излив металлический рычаг длина рычага 120 мм ограничитель температуры	**хром**	**254,40**
	32 870 000 **Euroeco Special** **рычаг 115 мм** для смесителя однорычажного Euroeco Special **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**81,60**
	32 871 000 **то же, вынос 160 мм**	**хром**	**94,80**

GROHE
БЕЗОПАСНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	32 789 000	**хром**	**184,80**
	Безопасные смесители **Смеситель однорычажный безопасный для раковины, DN 15** монтаж на одно отверстие гладкий корпус **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды керамический картридж регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры устанавливаемый мин. расход 6 л/мин., ламинарный регулятор струи 9 л/мин. металлический рычаг длина рычага 120 мм, система быстрого монтажа гибкая подводка,		
	32 788 000 **то же, со сливным гарнитуром 1 1/4“**	**хром**	**198,00**
	**32 790 000**	**хром**	**265,20**
	Безопасные смесители **Смеситель однорычажный безопасный для раковины, DN 15** монтаж на одно отверстие гладкий корпус, высокое исполнение **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды керамический картридж регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры устанавливаемый мин. расход 6 л/мин., ламинарный регулятор струи 9 л/мин. металлический рычаг длина рычага 120 мм, система быстрого монтажа гибкая подводка, минимальное давление 1,0 бар		
	32 795 000	**хром**	**300,00**
	Безопасные смесители **Смеситель однорычажный безопасный для раковины, DN 15** настенный монтаж **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды керамический картридж регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры устанавливаемый мин. расход 6 л/мин. литой излив с ламинарным регулятором струи 9 л/мин., вынос 204 мм металлический рычаг длина рычага 170 мм, скрытые S-образные эксцентрики		
	32 792 000	**хром**	**350,40**
	Безопасные смесители **Смеситель однорычажный безопасный для раковины, DN 15** настенный монтаж **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды керамический картридж регулировка расхода воды настраиваемый ограничитель температуры устанавливаемый мин. расход 6 л/мин. поворотный литой излив с ламинарным регулятором струи 9 л/мин. и возможностью фиксации, вынос 197 мм металлический рычаг длина рычага 120 мм скрытые S-образные эксцентрики минимальное давление 1,0 бар		
	32 793 000 **то же, вынос 256 мм**	**хром**	**348,00**

GROHE
EURODISC SE

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

36 233 000 **хром** **598,80**

Eurodisc SE
Автоматический смеситель для раковины со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
GROHE StarLight хромированная поверхность
гибкая подводка
обратный клапан со встроенными фильтрами
система быстрого монтажа
прерывание подачи воды старт/стоп
автоматическое отключение воды
автоматическое безопасное отключение
воды после 180 сек. непрерывного
пользования (заводская настройка)
активизация включения
безступечатая настройка продолжительности
подачи воды от 2 до 180 сек.
автоматический смыв 5 мин после
3-х дней не пользования
модуль термической дезинфекции 3,5 –11 мин
Одобрено в CE
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар

36 249 000 **хром** **540,00**

Eurodisc SE
Автоматически закрывающийся вентиль для раковины без смешивания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
для холодной или смешанной воды
маркировка: синяя
GROHE StarLight хромированная поверхность
гибкий присоединительный шланг
грязеулавливающий фильтр
система быстрого монтажа
прерывание подачи воды старт/стоп
автоматическое отключение воды
автоматическое безопасное отключение
воды после 180 сек. непрерывного
пользования (заводская настройка)
активизация включения
безступечатая настройка продолжительности
подачи воды от 2 до 180 сек.
автоматический смыв 5 мин после
3-х дней не пользования
Одобрено в CE
тип защиты смесителя IP 59K

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



36 317 000 **хром** **258,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Автоматический смеситель для раковины со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
3 режима: короткий - средний- длинный (заводская настройка: короткий), примерно 7, 15, 30 сек.(зависит от давления)
диапазон давлений от 0.5 до 6 бар
2 гибких присоединительных шланга
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры

36 318 000 **хром** **255,60**
то же, со сливным гарнитуром 1 1/4“

---

36 319 000 **хром** **422,40**

Eurosmart Cosmopolitan T
Автоматический смеситель для раковины со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
поворотный литой излив 200 mm
ограничитель поворота излива 130°,
возможность фиксации
3 режима подачи воды: 7, 15, 30 сек. (зависит от давления)
диапазон давлений от 0.5 до 6 бар
скрытые S-образные эксцентрики
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры



36 320 000 **хром** **369,60**

Eurosmart Cosmopolitan T
Автоматический смеситель для душа 1/2“ со смешиванием и с ограничителем температуры
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
смешивающее устройство со стопором
горячей воды, подключение шланга G 1/2“
3 режима подачи воды: 7, 15, 30 сек. (зависит от давления)
диапазон давлений от 0.5 до 6 бар
скрытые S-образные эксцентрики
обратный клапан, грязеулавливающие фильтры,



36 321 000 **хром** **266,40**

Eurosmart Cosmopolitan T
Автоматический смеситель для душа 1/2“ со смешиванием и с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
хромированная розетка, 3 режима подачи воды: 7, 15, 30 сек. (зависит от давления)
диапазон давлений от 0.5 до 6 бар
грязеулавливающие фильтры
комплект верхней монтажной части
для скрытого монтажного короба
для 36 322 000
без встраиваемого механизма

36 322 001 **по запросу**
Скрытый монтажный ящик
для 36 321 000

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		36 265 000	**хром**	**96,00**
		Euroeco Cosmopolitan T **Автоматический вертикальный вентиль, DN 15** для холодной или смешанной воды маркировка голубая/красная, **GROHE StarLight** хромированная поверхность 3 режима: короткий - средний- длинный (заводская настройка: короткий), примерно 7, 15, 30 сек.(зависит от давления) минимальное давление 1,0 бар		
		**36 266 000**	**хром**	**87,60**
		Euroeco Cosmopolitan T **Автоматический настенный вентиль, DN 15** настенный монтаж для холодной или смешанной воды маркировка голубая/красная **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды ограничитель расхода воды 5,7 л/мин. 3 режима: короткий - средний- длинный (заводская настройка: короткий), примерно 7, 15, 30 сек.(зависит от давления) розетки минимальное давление 1,0 бар		
		**36 316 000**	**хром**	**36,00**
		Euroeco Cosmopolitan T **Удлинение 42 мм** для автоматического настенного вентиля (36 266) **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
		36 268 000	**хром**	**87,60**
		Euroeco Cosmopolitan T **Автоматический проходной вентиль 1/2“** для настенных смесителей со встроенным механизмом для холодной или смешанной воды маркировка голубая/красная **GROHE StarLight** хромированная поверхность 3 режима подачи воды: 7, 15, 30 сек. (зависит от давления) минимальное давление 1,0 бар		
		**36 267 000**	**хром**	**82,80**
		Euroeco Cosmopolitan T **Автоматический душевой вентиль, DN 15** настенный монтаж для холодной или смешанной воды маркировка голубая/красная **GROHE StarLight** хромированная поверхность 3 режима подачи воды: 7, 15, 30 сек. (зависит от давления) розетки минимальное давление 1,0 бар		

GROHE
CONTROMIX

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	36 109 000	**хром**	**484,80**
	Contromix Public **Автоматический смеситель для раковины со смешиванием** **GROHE StarLight** хромированная поверхность экономичная стоп-функция ограничитель температуры продолжительность срабатывания от 5-40 сек. гибкая подводка обратный клапан грязеулавливающий фильтр установка при давлении от 1,2 бар		
	36 121 000	**хром**	**548,40**
	Contromix Surf **Автоматический смеситель для душа, DN 15 со смешиванием** **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды экономичная стоп-функция ограничитель температуры продолжительность срабатывания от 5-40 сек. розетка из пластика, хромированная уплотнитель розетки и рычага обратный клапан грязеулавливающие фильтры комплект готового монтажа (для 36 122) без встраиваемого механизма установка при давлении от 1,5 бар		
	36 122 000		**212,40**
	Contromix Surf **Скрытый монтажный ящик** (для 36 121/36 123) без комплекта верхней монтажной части ящик для встроенного монтажа с циркулирующим клеевым фланцем для подсоединения уплотнения для влажных помещений монтажные подключения по выбору сверху или сбоку стопор и промывная дуга		

GROHE SENSIA
УНИТАЗ-БИДЕ



ОГЛАВЛЕНИЕ

Унитаз-биде	GROHE Sensia IGS	458
	GROHE Sensia Arena	459
	Сиденье-биде	461

GROHE
SENSIA IGS

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
39 111 SH0	**альпин-белый**	**3 684,00**
39 111 LP0	**альпин-белый/альпин-белый**	**4 260,00**
39 111 LD0	**альпин-белый/красный**	**4 260,00**
39 111 LK0	**альпин-белый/черный**	**4 260,00**

GROHE Sensia IGS
Унитаз-биде подвесной
GROHE Hygiene программа декальцинации: уникальная
очистка 70°C горячей водой всей системы водоснабжения,
автоматическая очистка душа до и после использования
GROHE DreamSpray:
дамский душ с отдельной подачей воды
аэрированный душ
массажный режим струи
пульсирующий режим струи
регулировка напора воды
автоматическая промывка до и после использования
регулировка температуры воды
Другие функции
режим „фен“ с регулировкой температуры
удаление запахов через встроенный фильтр
Сиденье и крышка унитаза из дюропласта с микролифтом
регулятор - управление нажатием и вращением
4 индивидуально настраиваемые программы для пульта управления
вкл./выкл. устройства
режим ночной подсветки
встроенный подвод воды и электропитание

в комплекте
сенсорный пульт управления с настенным держателем
батарейки для пульта управления
уголный фильтр
принадлежности для монтажа
смывной трубкой
руководство по установке
кабель электропитания
давление 0.1 - 1.0 MPa (1 - 10 бар)
номинальное напряжение 220-240 V AC 1400 W
частота 50-60 Hz
тип защиты IPX4
в соответствии с EN 1717/13077
Одобрено в CE
SH0:
альпин-белый керамика, корпус, фронтальная часть,
сиденье и крышка унитаза
LP0:
альпин-белая керамика, фронтальная часть, сиденье
и крышка унитаза; корпус матовый хром
LD0:
альпин-белая керамика, сиденье и крышка унитаза;
корпус матовый хром; фронтальная часть красная
LK0:
альпин-белая керамика, сиденье и крышка унитаза;
корпус матовый хром; фронтальная часть черная

40 899 000 **38,40**

Набор для дооснащения инсталляции для унитаза-биде (Sensia IGS, Sensia Arena)
дооснащение инсталляции Rapid SL/Uniset для монтажа унитаза с функцией биде
Sensia Arena или Sensia IGS
состоит из:
гофрированная трубка со стопорным кольцом и уплотнением
кабельные стяжки
соединительная трубка для унитаза Ø 45 мм
сливная манжета Ø 90 мм

GROHE
SENSIA ARENA

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
39 354 SH1	**альпин-белый**	**2 904,00**

GROHE Sensia Arena
Унитаз-биде подвесной
GROHE Hygiene антибактериальное и грязеотталкивающее покрытие в соответсвии со стандартом SIAA Kokin и технологией **Aquaceramics**
GROHE power flush: безободковый унитаз с технологией **GROHE Triple Vortex**
GROHE Skin Clean:
2 регулируемые штанги (1 стандартная, 1 дамская)
дамский душ с отдельной подачей воды
массажный режим струи
пульсирующий режим струи
регулировка напора воды
автоматическая промывка до и после использования
встроенный проточный нагреватель обеспечивает беспрерывную подачу теплой воды
регулируемая температура

Другие функции
режим „фен" с регулировкой температуры
удаление запахов через встроенный фильтр
Функция PlasmaCluster - дезинфекция с помощью ионов
Функция удаления накипи
Сиденье и крышка из дюропласта с функцией автоматического открытия/закрытия
инфракрасный датчик
панель управления на корпусе устройства
вкл./выкл. устройства
внутренняя подсветка
встроенный подвод воды и электропитание
пульт управление с iOS и Android App
приложение iOS для смартфонов

в комплекте
шумоизоляция, установочные элементы и шайбы в комплекте
пульт управления с настенным держателем
угольный фильтр
набор для подключения воды
заглушка
кабель электропитания
давление 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 бар)
напряжение 220-240 V
частота 50-60 Hz
тип защиты IPX4
в соответствии с EN 1717
Одобрено в CE

39 112 001		**240,00**



Rapid SL
Rapid SL Инсталляция для унитаза-биде (Sensia IGS, Sensia Arena)
смывной бачок GD 2
с подключением для унитаза-биде
GROHE Sensia (Sensia IGS/Sensia Arena)
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза, крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
PP-смывная дуга Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

смывной бачокn GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа

с настенными уголками 38 558 00M для монтажа перед стеной
универсальный подвод воды для унитаза-биде Sensia Arena и Sensia IGS
скрытая электрическая розетка
розетка для электроподсоединения
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

GROHE
SENSIA ARENA

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



46 944 001 **198,00**

GROHE Sensia Arena
Установочный комплект для предварительного и автоматического смыва
включает в себя:
серво мотор для сливного бачка GD 2
тяга для сливного клапана
кабель + колпак
гибкий шланг
панель смыва для унитаза не включена в комплект
Одобрено в CE

40 899 000 **38,40**

Набор для дооснащения инсталляции для унитаза-биде (Sensia IGS, Sensia Arena)
дооснащение инсталляции Rapid SL/Uniset для монтажа унитаза с функцией биде Sensia Arena или Sensia IGS
состоит из:
гофрированная трубка со стопорным кольцом и уплотнением
кабельные стяжки
соединительная трубка для унитаза Ø 45 мм
сливная манжета Ø 90 мм

46 977 00M **46,80**

GROHE Sensia Arena
Средство удаления накипи
Упаковка: 4 пакетика по 80 г
Опасное вещество! Подробнее на www.grohe.com/safety-data-sheets/

46 978 000 **46,80**

GROHE Sensia Arena
Набор для обслуживания
для 39 354 SH0
Средство удаления накипи - 80 г.
Экран от брызг
Бутылка
Переходник

46 979 000 **19,20**

GROHE Sensia Arena
Бутылка для удаления накипи
для 39 354 SH0
Бутылка
Переходник

GROHE
СИДЕНЬЕ-БИДЕ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	39 557 SH0	**альпин-белый**	**144,00**

Сиденье для унитаза с функцией биде
Сиденье для унитаза с крышкой
2 специальных форсунки (1 - подмывание сзади, 1 - дамский душ)
промыв форсунок чистой водой до и после процедуры
Ручное управление рукояткой, расположенной сбоку, не требующая подключения к электричеству
регулировка напора воды
Сиденье и крышка унитаза из дюропласта с микролифтом

в комплекте
сиденье
крышка
крепежная панель
корпус с двумя форсунками
рукоятка
Фильтр

	**39 648 SH0**	**альпин-белый**	**по запросу**

Керамика Bau
Сиденье для унитаза с функцией биде
Сиденье для унитаза с крышкой
2 специальных форсунки (1 - подмывание сзади, 1 - дамский душ)
промыв форсунок чистой водой до и после процедуры
Ручное управление рукояткой, расположенной сбоку, не требующая подключения к электричеству
регулировка напора воды
Сиденье и крышка унитаза из дюропласта с микролифтом
гибкие шланги 3/8“
в комплекте
крепежная панель
Фильтр
давление 0.1 - 1.0 MPa (1 - 10 бар)
в соответствии с EN 1717

GROHE
КЕРАМИКА

ОГЛАВЛЕНИЕ

Essence	464
Керамика Cube	471
Керамика Euro	475
Керамика Bau	484
Акриловые душевые поддоны	492

GROHE
КЕРАМИКА ESSENCE. РАКОВИНЫ

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
new		**39 564 00H**	**альпин-белый**	**185,00**

Essence
Раковина подвесная 70
настенный
1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия
с переливом, расположенным на противоположной стороны от смесителя
700 x 485 мм
подходит для установки с пьедесталом и полупьедесталом
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
12 шт. на паллете

new		**39 565 00H**	**альпин-белый**	**172,00**

Essence
Раковина подвесная
настенный
1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия
с переливом, расположенным на противоположной стороны от смесителя
600 x 485 мм
подходит для установки с пьедесталом и полупьедесталом
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
16 шт. на паллете

new		**39 566 00H**	**альпин-белый**	**406,00**

Essence
Раковина накладная 100
настенный
1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия
с переливом, расположенным на противоположной стороны от смесителя
для уставноки на столешницу
1000 x 460 мм
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
8 шт. на паллете

new		**39 567 00H**	**альпин-белый**	**291,00**

Essence
Раковина накладная 80
настенный
1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия
с переливом, расположенным на противоположной стороны от смесителя
для уставноки на столешницу
800 x 460 мм
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
12 шт. на паллете

new		**39 568 00H**	**альпин-белый**	**199,00**

Essence
Раковина накладная 60
настенный
1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия
с переливом, расположенным на противоположной стороны от смесителя
для уставноки на столешницу
600 x 460 мм
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
16 шт. на паллете

new		**39 608 00H**	**альпин-белый**	**388,00**

Essence
Раковина свободностоящая 60
без перелива
600 x 400 мм
с креплением
с керамическим сливным гарнитуром, крышка съемная
без функции перекрывания воды
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

GROHE
КЕРАМИКА ESSENCE. УНИТАЗЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new

39 609 00H **альпин-белый** **259,00**

Essence
Раковина свободностоящая 45
без перелива
450 x 450 мм
с креплением
с керамическим сливным гарнитуром, крышка съемная
без функции перекрывания воды
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

new



39 570 000 **альпин-белый** **108,00**

Essence
Полупьедестал
с креплением
санитарная керамика
33 шт. на паллете

new



39 571 00H **альпин-белый** **257,00**

Essence
Подвесной унитаз
для бачка скрытого монтажа
омыв всей окружности чаши
безободковый
горизонтальный выпуск
объем смыва 3/4.5 л
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
для сиденья с крышкой для унитаза 39 576 000 (стандартный) или 39 577 000 (с механизмом планого закрытия)
12 шт. на паллете

new



39 572 00H **альпин-белый** **287,00**

Essence
Унитаз напольный для комбинации с бачком наружного монтажа
моноблок
универсальный выпуск
омыв всей окружности чаши
безободковый
объем смыва 3/4.5 л
с креплением
бачок заказывается дополнительно
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
для сиденья с крышкой для унитаза 39 576 000 (стандартный) или 39 577 000 (с механизмом планого закрытия)
6 шт. на паллете

new



39 573 00H **альпин-белый** **268,00**

Essence
Унитаз напольный приставной
универсальный выпуск
приставной (к стене)
для бачка скрытого монтажа
безободковый
объем смыва 3/4.5 л
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
для сиденья с крышкой для унитаза 39 576 000 (стандартный) или 39 577 000 (с механизмом планого закрытия)
8 шт. на паллете

GROHE
КЕРАМИКА ESSENCE. УНИТАЗЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new



39 578 000 **альпин-белый** **162,00**

Essence
Бачок внешнего монтажа
наполнение сбоку
со смывным клапаном GROHE AV1
2 объема смыва 4.5/3 л
с креплением
санитарная керамика
24 шт. на паллете

new



39 579 000 **альпин-белый** **162,00**

Essence
Бачок внешнего монтажа
наполнение снизу
скрытые наполнение и выпуск
со смывным клапаном GROHE AV1
2 объема смыва 4.5/3 л
с креплением
санитарная керамика
24 шт. на паллете

new

39 577 000 **альпин-белый** **108,00**

Essence
Сиденье для унитаза с микролифтом
с крышкой
быстросъемное сиденье
съемное
материал: Дюропласт
с креплением
подходит для всех унитазов Керамики Essence
7 pieces per master carton

new



39 576 000 **альпин-белый** **72,00**

Essence
Сиденье для унитаза
с крышкой
быстросъемное сиденье
съемное
материал: Дюропласт
с креплением
подходит для всех унитазов Керамики Essence
7 pieces per master carton

new

39 574 00H **альпин-белый** **257,00**

Essence
Биде подвесное
1 отверстие под смеситель
с переливом
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
16 шт. на паллете

new

39 575 00H **альпин-белый** **268,00**

Essence
Биде напольное
1 отверстие под смеситель
с переливом
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
8 шт. на паллете

GROHE
ESSENCE ВАННЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new

39 611 000 **альпин-белый** **4 270,00**

Essence
Ванна
свободностоящий
180 x 80 см
высота 57.5 см
санитарно-титановая сталь
обязательная комплектация сливным гарнитуром 49 113 000/SH0 (приобретается отдельно)

new

39 612 000 **альпин-белый** **4 540,00**

Essence
Ванна
свободностоящий
180 x 80 см
высота 57.5 см
с AntiSlip
санитарно-титановая сталь
обязательная комплектация сливным гарнитуром 49 113 000/SH0 (приобретается отдельно)

new

39 613 00H **альпин-белый** **4 540,00**

Essence
Ванна
свободностоящий
180 x 80 см
высота 57.5 см
с EasyClean
санитарно-титановая сталь
обязательная комплектация сливным гарнитуром 49 113 000/SH0 (приобретается отдельно)

new

39 614 00H **альпин-белый** **4 810,00**

Essence
Ванна
свободностоящий
180 x 80 см
высота 57.5 см
с EasyClean
с AntiSlip
санитарно-титановая сталь
обязательная комплектация сливным гарнитуром 49 113 000/SH0 (приобретается отдельно)

new



39 617 000 **альпин-белый** **772,00**

Essence
Ванна
Монтаж сверху
180 x 80 см
общая высота 45 см
санитарно-титановая сталь
подходит для Talento (28 943 000 + 19 025 000) и Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)

new



39 619 000 **альпин-белый** **916,00**

Essence
Ванна
Монтаж сверху
180 x 80 см
общая высота 45 см
с AntiSlip
санитарно-титановая сталь
подходит для Talento (28 943 000 + 19 025 000) и Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)

GROHE
ESSENCE ВАННЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new



39 620 00H **альпин-белый** **916,00**

Essence
Ванна
Монтаж сверху
180 x 80 см
общая высота 45 см
с EasyClean
санитарно-титановая сталь
подходит для Talento (28 943 000 + 19 025 000) и Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)

new



39 621 00H **альпин-белый** **1 060,00**

Essence
Ванна
Монтаж сверху
180 x 80 см
общая высота 45 см
с EasyClean
с AntiSlip
санитарно-титановая сталь
подходит для Talento (28 943 000 + 19 025 000) и Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)

new



39 622 000 **альпин-белый** **4 490,00**

Essence
Ванна
приставная к стене
180 x 85 см
высота 57.5 см
санитарно-титановая сталь
подходит для Talento (28 943 000 + 19 025 000) и Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)

new



39 623 000 **альпин-белый** **4 760,00**

Essence
Ванна
приставная к стене
180 x 85 см
высота 57.5 см
с проделанным отверстием под смеситель
санитарно-титановая сталь
подходит для Talento (28 943 000 + 19 025 000) и Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)

new



39 649 00H **альпин-белый** **4 780,00**

Essence
Ванна
приставная к стене
180 x 85 см
высота 57.5 см
с EasyClean
санитарно-титановая сталь
подходит для Talento (28 943 000 + 19 025 000) и Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)

new



39 650 00H **альпин-белый** **5 060,00**

Essence
Ванна
приставная к стене
180 x 85 см
высота 57.5 см
с EasyClean
с проделанным отверстием под смеситель
санитарно-титановая сталь
подходит для Talento (28 943 000 + 19 025 000) и Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)

GROHE
КЕРАМИКА ESSENCE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
new	**49 113 000**	**хром**	**1 310,00**
	49 113 SH0	**альпин-белый**	**1 420,00**



Essence
Сливной гарнитур для отдельностоящих ванн
Двойная функция перелива и слива воды
встроеная система перелива
электрический датчик давления открывает сливное отверстие



19 025 000 **хром** **36,00**

Talento
Сливной и переливной гарнитур
комплект готового монтажа
розетки, пробки
монтажные принадлежности
для комбинации с Talento
28 939/28 943
GROHE StarLight хромированная поверхность

---

19 952 000 **хром** **103,20**

Talentofill
Наливной,
сливной и переливной гарнитур
комплект готового монтажа
включает в себя:
розетки детали подводки, пробки
монтажные принадлежности **для комбинации с Talentofill**
28 990/28 991
GROHE StarLight хромированная поверхность

---

28 943 000 **60,00**

Talento
Сливной и переливной гарнитур
для нестандартных ванн
скрытый монтаж
с тягой
без комплекта верхней монтажной части
сифоном
45° сливной дугой

---

28 991 000 **104,40**

Talentofill
Наливной,
сливной и переливной гарнитур
для анатомических ванн (по форме тела)
скрытый монтаж
без комплекта верхней монтажной части
с сифоном и сливной дугой 45°
без анти-вакуумного устройства
сборка согласно DIN 1988
только со встроенным прерывателем трубы
вид A2 (28 994)
или соединительным гарнитуром Talentofill (28 995)

---

new

49 115 000 **хром** **72,00**

Essence
Ножки для встроенных ванн
индивидуальная регулировка высоты каждой ножки
система **GROHE QuickFix**

GROHE
КЕРАМИКА ESSENCE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
new	**49 114 000**		**117,00**

Essence
Система уплотнения
система **GROHE QuickFix**
водонепроницаемость класса ETAG 022 DIN 18534

GROHE
КЕРАМИКА CUBE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

39 386 00H **альпин-белый** **387,00**

Керамика Cube
Раковина подвесная 100
настенный
1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия
с переливом
1010 x 490 мм
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
10 шт. на паллете

39 469 00H **альпин-белый** **334,00**

Керамика Cube
Раковина подвесная 80
настенный
1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия
с переливом
800 x 490 мм
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
10 шт. на паллете

39 473 00H **альпин-белый** **181,00**

Керамика Cube
Раковина подвесная
настенный
1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия
с переливом
600 x 490 мм
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
16 шт. на паллете

39 474 00H **альпин-белый** **170,00**

Керамика Cube
Раковина подвесная 50
настенный
1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия
с переливом
500 x 490 мм
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
18 шт. на паллете

39 475 00H **альпин-белый** **387,00**

Керамика Cube
Раковина накладная 100
глазированная задняя сторона
1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия
с переливом
1000 x 490 мм
с креплением
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
10 шт. на паллете

39 476 00H **альпин-белый** **335,00**

Керамика Cube
Раковина накладная 80
глазированная задняя сторона
1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия
с переливом
800 x 490 мм
с креплением
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
10 шт. на паллете

GROHE
КЕРАМИКА CUBE

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		39 477 00H	**альпин-белый**	**181,00**

Керамика Cube
Раковина накладная 60
глазированная задняя сторона
1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия
с переливом
600 x 490 мм
с креплением
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
16 шт. на паллете

		39 478 00H	**альпин-белый**	**170,00**

Керамика Cube
Раковина накладная 50
глазированная задняя сторона
1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия
с переливом
500 x 490 мм
с креплением
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
18 шт. на паллете

		39 481 00H	**альпин-белый**	**163,00**

Керамика Cube
Раковина свободностоящая 50
без перелива
500 x 470 мм
с креплением
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
20 шт. на паллете

		39 482 00H	**альпин-белый**	**144,00**

Керамика Cube
Раковина свободностоящая 40
без перелива
400 x 400 мм
с креплением
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
24 шт. на паллете

		39 480 00H	**альпин-белый**	**163,00**

Керамика Cube
Раковина встраиваемая 50
установка снизу
с переливом
492 x 370 мм
с креплением
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
18 шт. на паллете

		39 479 00H	**альпин-белый**	**174,00**

Керамика Cube
Раковина полувстраиваемая 60
глазированная задняя сторона
Монтаж сверху
1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия
с переливом
605 x 490 мм
с креплением
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
16 шт. на паллете

GROHE
КЕРАМИКА CUBE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

39 483 00H **альпин-белый** **141,00**

Керамика Cube
Мини-раковина 45
настенный
1 отверстие под смеситель
с переливом
455 x 350 мм
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
22 шт. на паллете



39 245 00H **альпин-белый** **322,00**

Керамика Cube
Подвесной унитаз
для бачка скрытого монтажа
горизонтальный выпуск
омыв всей окружности чаши
безободковый
объем смыва 3/4.5 л
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
для сиденья с крышкой для унитаза 39 488 000 (с механизмом плавного закрытия)
12 шт. на паллете

39 485 00H **альпин-белый** **336,00**

Керамика Cube
Унитаз напольный приставной
для бачка скрытого монтажа
универсальный выпуск
приставной (к стене)
омыв всей окружности чаши
безободковый
объем смыва 3/4.5 л
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
для сиденья с крышкой для унитаза 39 488 000 (с механизмом плавного закрытия)
8 шт. на паллете



39 484 00H **альпин-белый** **361,00**

Керамика Cube
Унитаз напольный для комбинации с бачком наружного монтажа
моноблок
универсальный выпуск
безободковый
объем смыва 3/4.5 л
с креплением
бачок заказывается дополнительно
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
для сиденья с крышкой для унитаза 39 488 000 (с механизмом плавного закрытия)
6 шт. на паллете

39 489 000 **альпин-белый** **198,00**

Керамика Cube
Бачок внешнего монтажа
наполнение сбоку
со смывным клапаном GROHE AV1
с креплением
санитарная керамика
24 шт. на паллете

GROHE
КЕРАМИКА CUBE

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		**39 490 000** **Керамика Cube** **Бачок внешнего монтажа** наполнение снизу скрытые наполнение и выпуск со смывным клапаном GROHE AV1 с креплением санитарная керамика **24 шт. на паллете**	**альпин-белый**	**198,00**
		**39 488 000** **Керамика Cube** **Сиденье для унитаза с микролифтом** с крышкой механизм плавного закрытия быстросъемное сиденье съемное материал: Дюропласт с креплением подходит для всех унитазов Керамики Cube	**альпин-белый**	**139,00**
		**39 486 00H** **Керамика Cube** **Биде подвесное** 1 отверстие под смеситель с переливом с креплением санитарная керамика полностью скрытые невидимые крепления Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование **6 шт. на паллете**	**альпин-белый**	**264,00**
		39 487 00H **Керамика Cube** **Биде напольное** 1 отверстие под смеситель с переливом с креплением санитарная керамика полностью скрытые невидимые крепления Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование **8 шт. на паллете**	**альпин-белый**	**274,00**

GROHE
КЕРАМИКА EURO

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		39 585 00H	**альпин-белый**	**311,00**
		Керамика Euro **Раковина накладная 100** настенный 1 отверстие под смеситель с переливом 1000 x 460 мм для уставноки на столешницу санитарная керамика Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование **8 шт. на паллете**		
		39 584 00H	**альпин-белый**	**241,00**
		Керамика Euro **Раковина накладная 80** настенный 1 отверстие под смеситель с переливом 800 x 460 мм для уставноки на столешницу санитарная керамика Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование **12 шт. на паллете**		
		39 323 000 **39 323 00H**	**альпин-белый** **альпин-белый**	**67,00** **101,00**
		Керамика Euro **Раковина подвесная 65** настенный 1 отверстие под смеситель с переливом 650 x 515 мм санитарная керамика опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H) **18 шт. на паллете**		
		39 335 000 **39 335 00H**	**альпин-белый** **альпин-белый**	**60,00** **94,00**
		Керамика Euro **Раковина подвесная 60** настенный 1 отверстие под смеситель с переливом 600 x 480 мм санитарная керамика опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H) **18 шт. на паллете**		

GROHE
КЕРАМИКА EURO

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
39 641 000	**альпин-белый**	**153,00**



Керамика Euro
Набор: Раковина 60 + Eurosmart Смеситель для раковины
включает в себя:
Керамика Euro Раковина 60 (39 335 000)
настенный
1 отверстие под смеситель
с переливом
600 x 480 мм
санитарная керамика

Eurosmart Смеситель для раковины, размер M (23 322 001)
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка

монтажный набор
бренд: TOX
подвесной болт M10 x 140

Угловые вентили 1/2“ (22 039 000)
самоуплотняющееся резьбовое соединение
настенное подключение 1/2“
резьбовой отвод 3/8“
с компенсацией длины
с накидной гайкой Ø 10 мм
герметичный закрывающий шпиндель с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения
длинный шатун
эргономичная металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность

Сифон 1 1/4“ (28 947 000)
для раковины
настенное подключение
надвижная розетка

GROHE
КЕРАМИКА EURO

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



39 642 000 **альпин-белый** **162,00**

Керамика Euro
Набор: Раковина 60 + Eurosmart Cosmopolitan Смеситель для раковины
включает в себя:
Керамика Euro Раковина 60 (39 335 000)
настенный
1 отверстие под смеситель
с переливом
600 x 480 мм
санитарная керамика

Eurosmart Cosmopolitan Смеситель для раковины размер M (23 325 000)
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка

монтажный набор
подвесной болт M10 x 140

Угловые вентили 1/2“ (22 039 000)
самоуплотняющееся резьбовое соединение
настенное подключение 1/2“
резьбовой отвод 3/8“
с компенсацией длины
с накидной гайкой Ø 10 мм
герметичный закрывающий шпиндель с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения
длинный шатун
эргономичная металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность

Сифон 1 1/4“ (28 947 000)
для раковины
настенное подключение
надвижная розетка

39 337 000 **альпин-белый** **66,00**
39 337 00H **альпин-белый** **100,00**

Керамика Euro
Раковина накладная 60
1 отверстие под смеситель
с переливом
600 x 480 мм
с креплением
санитарная керамика
опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)
18 шт. на паллете

39 336 000 **альпин-белый** **59,00**
39 336 00H **альпин-белый** **93,00**

Керамика Euro
Раковина подвесная 55
настенный
1 отверстие под смеситель
с переливом
550 x 450 мм
санитарная керамика
опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)
21 шт. на паллете

39 423 000 **альпин-белый** **72,00**

Универсальные вентили
Раковина встраиваемая 55
установка снизу
с переливом
560 x 420 мм
санитарная керамика
18 шт. на паллете

GROHE
КЕРАМИКА EURO

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		39 324 000 **39 324 00H**	**альпин-белый** **альпин-белый**	**44,00** **77,00**
		Керамика Euro **Мини-раковина 45** настенный 1 отверстие под смеситель с переливом 450 x 400 мм санитарная керамика опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H) **27 шт. на паллете**		
		39 327 000 **39 327 00H**	**альпин-белый** **альпин-белый**	**55,00** **89,00**
		Керамика Euro **Раковина компактная** настенный 1 отверстие под смеситель 370 x 180 мм санитарная керамика пьедестал не рекомендуется опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H) **36 шт. на паллете**		
		**39 201 000**	**альпин-белый**	**47,00**
		Керамика Euro **Полупьедестал для подвесных раковин** включает комплект креплений санитарная керамика для всех подвесных раковин GROHE, кроме39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H **30 шт. на паллете**		
		39 325 000	**альпин-белый**	**47,00**
		Керамика Euro **Полупьедестал для мини-раковины** включает комплект креплений санитарная керамика для мини-раковин 39 324 000/39 324 00H **30 шт. на паллете**		
		39 202 000	**альпин-белый**	**53,00**
		Керамика Euro **Пьедестал для раковины** включает комплект креплений санитарная керамика для всех подвесных раковин GROHE, кроме 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H **30 шт. на паллете**		

GROHE
КЕРАМИКА EURO

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**39 328 000**	**альпин-белый**	**187,00**
	39 328 00H	**альпин-белый**	**221,00**

Керамика Euro
Подвесной унитаз
для бачка скрытого монтажа
горизонтальный выпуск
GROHE Triple Vortex технология смыва
омыв всей окружности чаши
безободковый
объем смыва 3/5 л
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)
для сиденья с крышкой для унитаза 39 330 001 (с механизмом плавного закрытия) и 39 331 001 (без мехнизма плавного закрытия)
16 шт. на паллете

	**39 554 000**	**альпин-белый**	**268,00**

Керамика Euro
Унитза подвесной с сиденьем для унитаза
горизонтальный выпуск
GROHE Triple Vortex технология смыва
безободковый
объем смыва 3/5 л
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
Сиденье для подвесного унитаза Керамики Euro
механизм плавного закрытия
быстросъемное сиденье
съемное
материал: Дюропласт
4 шт. на паллете

	39 206 000	**альпин-белый**	**170,00**
	39 206 00H	**альпин-белый**	**204,00**

Керамика Euro
Унитаз подвесной, компактный
для бачка скрытого монтажа
горизонтальный выпуск
GROHE Triple Vortex технология смыва
омыв всей окружности чаши
безободковый
объем смыва 3/5 л
ширина 49 см
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)
для сиденья с крышкой для унитаза 39 330 001 (с механизмом плавного закрытия) и 39 331 001 (без мехнизма плавного закрытия)
16 шт. на паллете

	**39 538 000**	**альпин-белый**	**149,00**

Керамика Euro
Подвесной унитаз
для бачка скрытого монтажа
горизонтальный выпуск
омыв всей окружности чаши
безободковый
объем смыва 3/5 л
санитарная керамика
12 шт. на паллете

GROHE
КЕРАМИКА EURO

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



39 338 000 **альпин-белый** **145,00**
39 338 00H **альпин-белый** **179,00**

Керамика Euro
Унитаз напольный для комбинации с бачком наружного монтажа
универсальный выпуск
GROHE Triple Vortex технология смыва
омыв всей окружности чаши
безободковый
объем смыва 3/5 л
с креплением
бачок заказывается дополнительно
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)
для сиденья с крышкой для унитаза 39 330 001 (с механизмом плавного закрытия) и 39 331 001 (без мехнизма плавного закрытия)
9 шт. на паллете

---

39 462 000 **альпин-белый** **319,00**
39 462 00H **альпин-белый** **351,00**

Керамика Euro
Напольный унитаз комплект из 2-х частей
моноблок
универсальный выпуск
GROHE Triple Vortex технология смыва
безободковый
объем смыва 6/3 л
включает бачок с подводом воды снизу, сиденье с микролифтом и набор креплений
санитарная керамика
опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)

---

39 332 000 **альпин-белый** **136,00**

Керамика Euro
Бачок
наполнение снизу
скрытые наполнение и выпуск
включает смывной клапан с двйоным смывом
с креплением
санитарная керамика
18 шт. на паллете



39 333 000 **альпин-белый** **136,00**

Керамика Euro
Бачок
Наполнение сбоку или сзади
для наполнения сзади необходимо заказать комплект крепежей 49 522 000 (заказывается дополнительно)
включает смывной клапан с двйоным смывом
с креплением
санитарная керамика
18 шт. на паллете



39 462 000 **альпин-белый** **319,00**
39 462 00H **альпин-белый** **351,00**

Керамика Euro
Напольный унитаз комплект из 2-х частей
моноблок
универсальный выпуск
GROHE Triple Vortex технология смыва
безободковый
объем смыва 6/3 л
включает бачок с подводом воды снизу, сиденье с микролифтом и набор креплений
санитарная керамика
опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)

GROHE
КЕРАМИКА EURO

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**39 329 000** **39 329 00H**	**альпин-белый** **альпин-белый**	**140,00** **174,00**

Керамика Euro
Унитаз напольный приставной
универсальный выпуск
омыв всей окружности чаши
безободковый
объем смыва 3/5 л
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)
для сиденья с крышкой для унитаза 39 330 001 (с механизмом плавного закрытия)
и 39 331 001 (без мехнизма плавного закрытия)
12 шт. на паллете

	**39 555 000**	**альпин-белый**	**214,00**

Керамика Euro
Напольный унитаз в комплекте
универсальный выпуск
безободковый
объем смыва 3/5 л
с креплением
санитарная керамика
Сиденье для подвесного унитаза Керамики Euro
механизм плавного закрытия
быстросъемное сиденье
съемное
материал: Дюропласт
4 шт. на паллете

	39 339 000 **39 339 00H**	**альпин-белый** **альпин-белый**	**145,00** **178,00**

Керамика Euro
Унитаз напольный приставной
горизонтальный выпуск
приставной (к стене)
GROHE Triple Vortex технология смыва
омыв всей окружности чаши
безободковый
объем смыва 3/5 л
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)
для сиденья с крышкой для унитаза 39 330 001 (с механизмом плавного закрытия)
и 39 331 001 (без мехнизма плавного закрытия)
12 шт. на паллете

	**39 330 001**	**альпин-белый**	**68,00**

Керамика Euro
Сиденье для унитаза
с крышкой
механизм плавного закрытия
быстросъемное сиденье
съемное
материал: Дюропласт
с креплением
подходит для всех унитазов GROHE Euro Ceramic

	39 331 001	**альпин-белый**	**46,00**

Керамика Euro
Сиденье для унитаза
с крышкой
быстросъемное сиденье
съемное
материал: Дюропласт
с креплением
подходит для всех унитазов GROHE Euro Ceramic

GROHE
КЕРАМИКА EURO

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	39 208 000	**альпин-белый**	**168,00**
	39 208 00H	**альпин-белый**	**202,00**



Керамика Euro
Биде подвесное
1 отверстие под смеситель
с переливом
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)
16 шт. на паллете

	39 340 000	**альпин-белый**	**148,00**
	39 340 00H	**альпин-белый**	**182,00**

Керамика Euro
Биде напольное
1 отверстие под смеситель
с переливом
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)
12 шт. на паллете

GROHE
КЕРАМИКА EURO

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**39 453 000** **Выпуск для унитаза** горизонтальный 320 мм от стены		**30,00**
	**39 454 000** **Выпуск для унитаза** горизонтальный и вертикальный регулируемая длина 60 до 105 мм от стены		**55,20**
	39 457 000 **Выпуск для унитаза** вертикальный регулируемая длина 93.5 до 137 мм от стены		**56,40**
	**49 532 000** **Розетка** для 39 457 000		**17,40**
	**39 551 000** **Выпуск для унитаза** вертикальный регулируемая длина 200 до 250 мм от стены		**56,40**
	49 522 000 **Комплект крепежа** для бачка Euro керамики 39 333 000		**61,20**

GROHE
КЕРАМИКА BAU

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	39 420 000 **Керамика Bau** **Раковина подвесная 65** настенный 1 отверстие под смеситель с переливом 646 x 468 мм санитарная керамика **18 шт. на паллете**	**альпин-белый**	**46,00**
	39 421 000 **Керамика Bau** **Раковина подвесная 60** настенный 1 отверстие под смеситель с переливом 609 x 442 мм санитарная керамика **18 шт. на паллете**	**альпин-белый**	**40,00**
	**39 644 000** **Керамика Bau** **Набор: Раковина 60 + BauFlow Смеситель для раковины** включает в себя: **Керамика Bau Раковина 60 (39 421 000)** настенный 1 отверстие под смеситель с переливом 609 x 442 мм санитарная керамика **BauFlow Смеситель для раковины размер S (23 751 000)** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм** **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин система быстрого монтажа сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка монтажный набор подвесной болт M10 x 140 **Угловые вентили 1/2“ (22 039 000)** самоуплотняющееся резьбовое соединение настенное подключение 1/2“ резьбовой отвод 3/8“ с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпиндель с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения длинный шатун эргономичная металлическая рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность Сифон 1 1/4“ (28 947 000) для раковины настенное подключение надвижная розетка	**альпин-белый**	**117,00**
	**39 440 000** **Керамика Bau** **Раковина подвесная 55** настенный 1 отверстие под смеситель с переливом 553 x 386 мм санитарная керамика **21 шт. на паллете**	**альпин-белый**	**39,00**

GROHE
КЕРАМИКА BAU

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



39 643 000 **альпин-белый** **128,00**

Керамика Bau
Набор: Раковина 55 + BauEdge Смеситель для раковины
включает в себя:
Керамика Bau Ceramic Раковина 55 (39 440 000)
настенный
1 отверстие под смеситель
с переливом
553 x 386 мм
санитарная керамика

BauEdge Смеситель для раковины размер M (23 759 000)
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка

монтажный набор
подвесной болт M10 x 140

Угловые вентили 1/2“ (22 039 000)
самоуплотняющееся резьбовое соединение
настенное подключение 1/2“
резьбовой отвод 3/8“
с компенсацией длины
с накидной гайкой Ø 10 мм
герметичный закрывающий шпиндель с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения
длинный шатун
эргономичная металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность

Сифон 1 1/4“ (28 947 000)
для раковины
настенное подключение
надвижная розетка



39 422 000 **альпин-белый** **72,00**

Керамика Bau
Раковина накладная 55
Монтаж сверху
1 отверстие под смеситель
с переливом
560 x 400 мм
санитарная керамика
21 шт. на паллете

39 423 000 **альпин-белый** **72,00**

Универсальные вентили
Раковина встраиваемая 55
установка снизу
с переливом
560 x 420 мм
санитарная керамика
18 шт. на паллете



39 424 000 **альпин-белый** **39,00**

Керамика Bau
Мини-раковина 45
настенный
1 отверстие под смеситель
с переливом
453 x 354 мм
санитарная керамика
27 шт. на паллете

GROHE
КЕРАМИКА BAU

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	39 426 000	**альпин-белый**	**44,00**
	Керамика Bau **Полупьедестал** с креплением санитарная керамика **30 шт. на паллете**		
	**39 425 000**	**альпин-белый**	**29,00**
	Керамика Bau **Пьедестал** с креплением санитарная керамика **30 шт. на паллете**		
	**39 427 000**	**альпин-белый**	**74,00**
	Керамика Bau **Подвесной унитаз** для бачка скрытого монтажа омыв всей окружности чаши безободковый горизонтальный выпуск объем смыва 6/3 л санитарная керамика для сиденья с крышкой для унитаза 39 492 000 (стандартный) или 39 493 000 (с механизмом плавного закрытия) **16 шт. на паллете**		
	39 428 000	**альпин-белый**	**61,00**
	Керамика Bau **Унитаз напольный для комбинации с бачком наружного монтажа** омыв всей окружности чаши ободковая чаша горизонтальный выпуск объем смыва 6/3 л с креплением бачок заказывается дополнительно санитарная керамика для сиденья с крышкой для унитаза 39 492 000 (стандартный) или 39 493 000 (с механизмом плавного закрытия) **9 шт. на паллете**		
	**39 349 000**	**альпин-белый**	**81,00**
	Керамика Bau **Унитаз напольный для комбинации с бачком наружного монтажа** омыв всей окружности чаши безободковый горизонтальный выпуск объем смыва 6/3 л с креплением бачок заказывается дополнительно санитарная керамика для сиденья с крышкой для унитаза 39 492 000 (стандартный) или 39 493 000 (с механизмом плавного закрытия) **9 шт. на паллете**		
	39 429 000	**альпин-белый**	**81,00**
	Керамика Bau **Унитаз напольный для комбинации с бачком наружного монтажа** омыв всей окружности чаши безободковый Вертикальный выпуск, скрытый объем смыва 6/3 л с креплением бачок заказывается дополнительно санитарная керамика для сиденья с крышкой для унитаза 39 492 000 (стандартный) или 39 493 000 (с механизмом плавного закрытия) **9 шт. на паллете**		

GROHE
КЕРАМИКА BAU

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		39 436 000 **Керамика Bau** **Бачок** наполнение снизу скрытые наполнение и выпуск со смывным клапаном санитарная керамика **24 шт. на паллете**	**альпин-белый**	**53,00**
		39 437 000 **Керамика Bau** **Бачок** наполнение сбоку со смывным клапаном санитарная керамика **24 шт. на паллете**	**альпин-белый**	**53,00**
		**39 430 000** **Керамика Bau** **Унитаз напольный приставной** омыв всей окружности чаши безободковый горизонтальный выпуск объем смыва 6/3 л с креплением санитарная керамика **12 шт. на паллете**	**альпин-белый**	**61,00**
		**39 431 000** **Керамика Bau** **Унитаз напольный приставной** омыв всей окружности чаши безободковый вертикальный выход объем смыва 6/3 л с креплением санитарная керамика **12 шт. на паллете**	**альпин-белый**	**61,00**
		39 492 000 **Керамика Bau** **Сиденье для унитаза** с крышкой быстросъемное сиденье съемное материал: Дюропласт с креплением совместимо со всеми унитазами Керамики Bau **126 шт. на паллете**	**альпин-белый**	**31,00**
		39 493 000 **Керамика Bau** **Сиденье для унитаза с микролифтом** с крышкой быстросъемное сиденье съемное материал: Дюропласт с креплением совместимо со всеми унитазами Керамики Bau **126 шт. на паллете**	**альпин-белый**	**56,00**

GROHE
КЕРАМИКА BAU

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		39 433 000 **Керамика Bau** **Биде подвесное** 1 отверстие под смеситель с переливом санитарная керамика **16 шт. на паллете**	**альпин-белый**	**124,00**
		39 432 000 **Керамика Bau** **Биде напольное** 1 отверстие под смеситель с переливом с креплением санитарная керамика **12 шт. на паллете**	**альпин-белый**	**122,00**
		39 438 000 **Керамика Bau** **Писсуар** скрытый монтаж объем смыва 1 л с креплением санитарная керамика **16 шт. на паллете**	**альпин-белый**	**140,00**
		**39 439 000** **Керамика Bau** **Писсуар** верхний подвод объем смыва 1 л с креплением санитарная керамика **16 шт. на паллете**	**альпин-белый**	**140,00**
		39 351 000 **Керамика Bau** **Унитза подвесной с сиденьем для унитаза** Сиденье и крышка унитаза с механизмом плавного закрытия для бачка скрытого монтажа омыв всей окружности чаши безободковый горизонтальный выпуск объем смыва 6/3 л санитарная керамика **12 шт. на паллете**	**альпин-белый**	**123,00**

GROHE
КЕРАМИКА BAU

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**39 346 000**	**альпин-белый**	**181,00**

Керамика Bau
Унитаз напольный, готовй комплект
включает в себя:
Bau Ceramic Унитаз напольный с вертикальным выпуском (39 429 000)
омыв всей окружности чаши
безободковый
вертикальный выход
объем смыва 6/3 л
с креплением
санитарная керамика

Bau Ceramic Бачок внешнего монтажа, наполнение сбоку (39 437 000)
наполнение сбоку
со смывным клапаном
санитарная керамика

Bau Ceramic Сиденье для унитаза (39 493 000)
с крышкой
механизм плавного закрытия
быстросъемное сиденье
съемное
материал: Дюропласт
с креплением
4 шт. на паллете

	39 496 000	**альпин-белый**	**199,00**

Керамика Bau
Унитаз напольный, готовй комплект
включает в себя:
Bau Ceramic Унитаз напольный с горизонтальным выпуском (39 349 000)
омыв всей окружности чаши
безободковый
горизонтальный выпуск
объем смыва 6/3 л
с креплением
санитарная керамика

Керамика Bau Бачок внешнего монтажа (39 494 000)
наполнение сбоку
со смывным клапаном
санитарная керамика

Bau Ceramic Сиденье для унитаза (39 493 000)
с крышкой
механизм плавного закрытия
быстросъемное сиденье
съемное
материал: Дюропласт
с креплением
4 шт. на паллете

new	**39 557 SH0**	**альпин-белый**	**144,00**

Сиденье для унитаза с функцией биде
Сиденье для унитаза с крышкой
2 специальных форсунки (1 - подмывание сзади, 1 - дамский душ)
промыв форсунок чистой водой до и после процедуры
Ручное управление рукояткой, расположенной сбоку, не требующая подключения к электричеству
регулировка напора воды
Сиденье и крышка унитаза из дюропласта с микролифтом

в комплекте
сиденье
крышка
крепежная панель
корпус с двумя форсунками
рукоятка
Фильтр

GROHE
КЕРАМИКА BAU

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
39 648 SH0	**альпин-белый**	**по запросу**

new

Керамика Bau
Сиденье для унитаза с функцией биде
Сиденье для унитаза с крышкой
2 специальных форсунки (1 - подмывание сзади, 1 - дамский душ)
промыв форсунок чистой водой до и после процедуры
Ручное управление рукояткой, расположенной сбоку, не требующая подключения к электричеству
регулировка напора воды
Сиденье и крышка унитаза из дюропласта с микролифтом
гибкие шланги 3/8″
в комплекте
крепежная панель
Фильтр
давление 0.1 - 1.0 MPa (1 - 10 бар)
в соответствии с EN 1717

GROHE
КЕРАМИКА BAU

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**39 453 000** **Выпуск для унитаза** горизонтальный 320 мм от стены		**30,00**
	**39 454 000** **Выпуск для унитаза** горизонтальный и вертикальный регулируемая длина 60 до 105 мм от стены		**55,20**
	39 457 000 **Выпуск для унитаза** вертикальный регулируемая длина 93.5 до 137 мм от стены		**56,40**
	**49 532 000** **Розетка** для 39 457 000		**17,40**
	**39 551 000** **Выпуск для унитаза** вертикальный регулируемая длина 200 до 250 мм от стены		**56,40**
	49 522 000 **Комплект крепежа** для бачка Euro керамики 39 333 000		**61,20**

GROHE
АКРИЛОВЫЕ ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new



39 300 000 **альпин-белый** **165,00**

Акриловые душевые поддоны 1000 x 1000
размеры: 1000 x 1000 мм
глубина: 30 мм
материал: акрил
диаметр отверстия слива: 90 мм
рекомендуются гарнитуры для слива GROHE: 49 533 000 (вертикальный) и 49 534 000 (горизонтальный), приобритаются отдельно
Монтажный материал приобретается отдельно
20 шт. на паллете

new





39 301 000 **альпин-белый** **122,00**

Акриловый душевой поддон 900 x 900
размеры: 900 x 900 мм
глубина: 30 мм
материал: акрил
диаметр отверстия слива: 90 мм
рекомендуются гарнитуры для слива GROHE: 49 533 000 (вертикальный) и 49 534 000 (горизонтальный), приобритаются отдельно
Монтажный материал приобретается отдельно
20 шт. на паллете

new





39 302 000 **альпин-белый** **117,00**

Акрилловый душевой поддон 800 x 800
размеры: 800 x 800 мм
глубина: 30 мм
материал: акрил
диаметр отверстия слива: 90 мм
рекомендуются гарнитуры для слива GROHE: 49 533 000 (вертикальный) и 49 534 000 (горизонтальный), приобритаются отдельно
Монтажный материал приобретается отдельно
20 шт. на паллете

new





39 305 000 **альпин-белый** **206,00**

Акриловый душевой поддон 800 x 1200
размеры: 800 x 1200 мм
глубина: 30 мм
материал: акрил
диаметр отверстия слива: 90 мм
рекомендуются гарнитуры для слива GROHE: 49 533 000 (вертикальный) и 49 534 000 (горизонтальный), приобритаются отдельно
Монтажный материал приобретается отдельно
20 шт. на паллете

new



39 306 000 **альпин-белый** **135,00**

Акриловый душевой поддон 800 x 1000
размеры: 800 x 1000 мм
глубина: 30 мм
материал: акрил
диаметр отверстия слива: 90 мм
рекомендуются гарнитуры для слива GROHE: 49 533 000 (вертикальный) и 49 534 000 (горизонтальный), приобритаются отдельно
Монтажный материал приобретается отдельно
20 шт. на паллете

new





39 307 000 **альпин-белый** **296,00**

Акриловый душевой поддон 900 x 1400
размеры: 900 x 1400 мм
глубина: 30 мм
материал: акрил
диаметр отверстия слива: 90 мм
рекомендуются гарнитуры для слива GROHE: 49 533 000 (вертикальный) и 49 534 000 (горизонтальный), приобритаются отдельно
Монтажный материал приобретается отдельно
20 шт. на паллете

GROHE
АКРИЛОВЫЕ ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new





39 308 000 **альпин-белый** **255,00**

Акриловый душевой поддон 900 x 1200
размеры: 900 x 1200 мм
глубина: 30 мм
материал: акрил
диаметр отверстия слива: 90 мм
рекомендуются гарнитуры для слива GROHE: 49 533 000 (вертикальный) и 49 534 000 (горизонтальный), приобритаются отдельно
Монтажный материал приобретается отдельно
20 шт. на паллете

new

49 533 000 **хром** **36,00**
49 533 SH0 **альпин-белый** **36,00**

Сливной гарнитур для универсальных душевых поддонов
Ø 112 мм
вертикальный выход
GROHE StarLight хромированная поверхность
объем смыва 1.1 л/с (66 л/мин) в соответствии с DIN EN 274

new



49 534 000 **хром** **36,00**
49 534 SH0 **альпин-белый** **36,00**

Сливной гарнитур для универсальных душевых поддонов
Ø 112 мм
горизонтальный выпуск
GROHE StarLight хромированная поверхность
объем смыва 0.7 л/с (42 л/мин) в соответствии DIN EN 274

GROHE
САНТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Rapid SLX	Rapid SLX	496
Rapid SL	Rapid SL для унитаза	497
	Rapid SL для писсуара	508
	Rapid SL для раковины и биде	510
	Rapid SL для людей с ограниченными возможностями	514
	Rapid SL для свободного монтажа	517
	Принадлежности для Rapid SL	520
	Аксессуары для Rapid SL	521
Uniset	для унитаза, писсуара, раковины и биде	524

GROHE
RAPID SLX

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new



39 598 000 **244,80**

Rapid SLX
Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м
смывной бачок GD 2
включает в себя:
Rapid SLX Инсталляция для подвесного унитаза (38 596 000) со встроенной розеткой для подключения унитазов-биде
Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)
Звукоизоляционный комплект (37 131 000)

new



39 603 000 **хром** **296,00**

Rapid SLX
Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м
смывной бачок GD 2
включает в себя:
Rapid SLX Инсталляция для подвесного унитаза (38 596 000) со встроенной розеткой для подключения унитазов-биде
панель смыва Skate Cosmopolitan S, хром (37 535 000)
Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)

new



39 596 000 **232,80**

Rapid SLX
Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м со встроенной электрической розеткой и подводом воды для подключения унитазов-биде
смывной бачок GD 2
со встроенной розеткой для установки с унитазами-биде (электричество)
для установки унитазов-биде (подключение к воде)
небольшое ревизионное окно для малых панелей смыва
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

смывной бачокп GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального монтажа

с настенными уголками 38 558 00M для монтажа перед стеной

GROHE
RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



39 374 KS0 **черный бархат** **802,80**

Стеклянный модуль
для Rapid SL и Uniset
со смывным бачком GD 2
для монтажа унитаза-биде Sensia Arena или стандартных подвесных унитазов
Для кафельных / оштукатуренных стен
Двухсекционная стеклянная крышка из закаленного безопасного стекла (8 мм)
съемная верхняя часть для технического обслуживания
панель смыва Skate Cosmopolitan (хром) располагается на одном уровне со стеклянным модулем
HPL Декоративная панель с технологическими отверстиями для труб
Панель со встроенными подключениями к воде для унитаза-биде Sensia Arena
монтажная панель с серебряным обрамлением
со звукоизоляционным набором
с принадлежностями для монтажа стеклянного модуля и подвесного унитаза



39 374 LS0 **белая луна** **802,80**

Стеклянный модуль
для Rapid SL и Uniset
со смывным бачком GD 2
для монтажа унитаза-биде Sensia Arena или стандартных подвесных унитазов
Для кафельных / оштукатуренных стен
Двухсекционная стеклянная крышка из закаленного безопасного стекла (8 мм)
съемная верхняя часть для технического обслуживания
панель смыва Skate Cosmopolitan (хром) располагается на одном уровне со стеклянным модулем
HPL Декоративная панель с технологическими отверстиями для труб
Панель со встроенными подключениями к воде для унитаза-биде Sensia Arena
монтажная панель с серебряным обрамлением
со звукоизоляционным набором
с принадлежностями для монтажа стеклянного модуля и подвесного унитаза

GROHE
RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



38 827 000 **хром** **309,60**

Rapid SL
5 в 1 в сборе, для подвесного унитаза, монтажная высота 1,13 м
смывной бачок GD 2
включает в себя:
Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)
панель смыва Skate Cosmopolitan, хром (38 732 000)
GROHE Fresh Крепежная рама (38 796 000)
Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)
WC со звукоизоляционным набором (37 131 000)



38 750 001 **хром** **273,60**

Rapid SL
Rapid SL 4 в 1 в сборе, монтажная высота 1.13 м
смывной бачок GD 2
включает в себя:
Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)
с накладной панелью Skate Air, для вертикального монтажа (38 505 000), хром
Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)
WC со звукоизоляционным набором (37 131 000)

38 775 001 **хром** **277,20**

Rapid SL
Rapid SL 4 в 1 в сборе, монтажная высота 1.13 м
смывной бачок GD 2
включает в себя:
Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)
панель смыва Skate Cosmopolitan, хром (38 732 000)
Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)
WC со звукоизоляционным набором (37 131 000)



38 813 001 **хром** **280,80**

Rapid SL
Rapid SL 4 в 1 в сборе, монтажная высота 1.13 м
смывной бачок GD 2
включает в себя:
Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)
Nova Cosmopolitan накладная панель, хром (38 765 000)
Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)
WC со звукоизоляционным набором (37 131 000)

GROHE
RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



38 929 000 **хром** **280,80**

Rapid SL
Rapid SL 4 в 1 в сборе, монтажная высота 1.13 м
смывной бачок GD 2
включает в себя:
Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)
Arena Cosmopolitan накладная панель, хром, вертикальный монтаж (38 844 000)
Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)
WC со звукоизоляционным набором (37 131 000)



39 501 000 **хром** **250,80**

Rapid SL
Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м
смывной бачок GD 2
включает в себя:
Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)
панель смыва Skate Cosmopolitan S, хром (37 535 000)
Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)
в комплекте с ревизионным коробом для крепления
малых панелей смыва (40 911 000)



39 503 000 **хром** **238,80**

Rapid SL
Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м
смывной бачок GD 2
включает в себя:
Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)
Панель смыва Skate Air размер S, цвет хром, вертикальный монтаж (37 965 000)
Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)



39 504 000 **хром** **264,00**

Rapid SL
Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м
смывной бачок GD 2, 6 - 9 л
включает в себя:
Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)
панель смыва Arena Cosmopolitan S, хром (37 624 000)
Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)
в комплекте с ревизионным коробом для крепления
малых панелей смыва (40 911 000)

GROHE
RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



38 721 001 **хром** **226,80**

Rapid SL
Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м
смывной бачок GD 2
включает в себя:
Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)
с накладной панелью Skate Air, для вертикального монтажа (38 505 000), хром
Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)



38 722 001 **альпин-белый** **226,80**

Rapid SL
Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м
смывной бачок GD 2
включает в себя:
Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)
Skate Air накладная панель, альпин-белый, вертикальный монтаж (38 505 SH0)
Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)

38 772 001 **хром** **226,80**

Rapid SL
Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м
смывной бачок GD 2
включает в себя:
Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)
панель смыва Skate Cosmopolitan, хром (38 732 000)
Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)



38 948 000 **291,60**

Rapid SL
Rapid SL 2 в 1 для подвесного унитаза, монтажная высота 0.82 м
со сливным бачком 6 - 9 л
включает в себя:
Rapid SL Инсталляция для подвесного унитаза (38 526 000)
Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)

GROHE
RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



38 528 001 **228,00**

Rapid SL
Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м
смывной бачок GD 2
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал, проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм
требуется длополнительный аксессуар 38 779 000
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

смывной бачокn GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I, с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)



38 536 001 **213,60**

Rapid SL
Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м
смывной бачок GD 2
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм
требуется длополнительный аксессуар 38 779 000
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
впускной и смывной гарнитуры

смывной бачокn GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа

с настенными уголками 38 558 00M для монтажа перед стеной
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

GROHE
RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



38 539 001 **246,00**

Rapid SL
Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м
смывной бачок GD 2
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм
требуется длополнительный аксессуар 38 779 000
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

смывной бачокn GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа

с настенными уголками 38 558 00M для монтажа перед стеной
WC со звукоизоляционным набором (37 131 000)
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать
ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)



39 002 000 **345,60**

Rapid SL
Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м, со сливной трубкой для удаления внешних запахов
смывной бачок GD 2
со сливной трубкой для устранения внешних запахов
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм
требуется длополнительный аксессуар 38 779 000
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

смывной бачокn GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:
заводская настройка 6 л и 3 л
сливная трубка с соединением для устранения запахов 50 мм
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать
ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

GROHE
RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**38 897 000**		**291,60**

Rapid SL
Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м, с вертикальной поддержкой для чаши унитаза
с вертикальной поддержкой для чаши унитаза
смывной бачок GD 2
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

смывной бачокn GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

	**39 112 001**		**240,00**

Rapid SL
Rapid SL Инсталляция для унитаза-биде (Sensia IGS, Sensia Arena)
смывной бачок GD 2
с подключением для унитаза-биде
GROHE Sensia (Sensia IGS/Sensia Arena)
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
PP-смывная дуга Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

смывной бачокn GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа

с настенными уголками 38 558 00M для монтажа перед стеной
универсальный подвод воды для унитаза-биде Sensia Arena и Sensia IGS
скрытая электрическая розетка
розетка для электроподсоединения
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

GROHE
RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



38 675 001 **307,20**

Rapid SL
Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м, ширина 0.42 м
со смывным бачком 6 л
для унитаза длиной 70 см
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)
для установки опорных направляющих для людей с ограниченными возможностями. Заказывается отдельно фиксирующий элемент 38 559 001



38 588 001 **277,20**

Rapid SL
Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м, для инсталляционных шахт
смывной бачок GD 2
для **инсталляционных шахт**
ширина 800 - 1100 мм
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

смывной бачокn GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа

для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

GROHE
RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



38 994 000 **322,80**

Rapid SL
Инсталляция для подвесного унитаза со смывным бачком 80 мм, монтажная высота 1,13 м
ширина элемента 0,62 м
для небольших, узких ванных комнат
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

смывной бачок 80 мм, 6 - 9 л
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
подача воды сверху или сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подвод воды ½ , резьбовое соединение для подвода воды
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального монтажа

с настенными уголками 38 558 00M для монтажа перед стеной
для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать
ревизионный короб 40 949 000



38 995 000 **314,40**

Rapid SL
Инсталляция для подвесного унитаза со смывным бачком 80 мм, регулируемая ширина
монтажная высота 1,13 м
для небольших, узких ванных комнат
регулируемая ширина элемента, 0.70 - 1.20 м
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

смывной бачок 80 мм, 6 - 9 л
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
подключение воды сверху
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подвод воды ½ , резьбовое соединение для подвода воды
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального монтажа

с настенными уголками 38 558 00M для монтажа перед стеной

GROHE
RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



38 525 001 **330,00**

Rapid SL
Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.00 м
со сливным бачком 6 - 9 л
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм
требуется длополнительный аксессуар 38 779 000
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

характеристики смывной бачок 6 - 9 л:
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
управление спереди и сверху
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
укороченная ревизионная шахта с защитным
кожухом

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M
(продаются отдельно)
для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать
ревизионный короб 40 950 000



38 526 000 **313,20**

Rapid SL
Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 0.82 м
со сливным бачком 6 - 9 л
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

характеристики смывной бачок 6 - 9 л:
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
управление спереди и сверху
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
укороченная ревизионная шахта с защитным
кожухом

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M
(продаются отдельно)
для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать
ревизионный короб 40 950 000

GROHE
RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



38 519 001 **403,20**

Rapid SL
Инсталляция для подвесного унитаза со смывным устройством под давлением, монтажная высота 1.13 м
смывное устройство под давлением,
6 - 9 л
для ручного/электр. управления
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
стальная рама, фольга оцинкованная,
самонесущая
подготовлена для облицовки
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
расстояние между болтами 180/230 мм
для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм
требуется длополнительный аксессуар 38 779 000
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры
автоматическое смывное устройство
регулируется
Арматурная группа I
подключение 3/4“
со встроенным запорным клапаном
регулировка объёма смыва от 6 до 9 л
промывная дуга
регулятор потока смыва
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

40 899 000 **38,40**

Набор для дооснащения инсталляции для унитаза-биде (Sensia IGS, Sensia Arena)
дооснащение инсталляции Rapid SL/Uniset для монтажа унитаза с функцией биде Sensia Arena или Sensia IGS
состоит из:
гофрированная трубка со стопорным кольцом и уплотнением
кабельные стяжки
соединительная трубка для унитаза Ø 45 мм
сливная манжета Ø 90 мм



38 558 00M **18,00**

Rapid SL
Настенный уголок
для **монтажа перед стеной**
для крепления элементов к капитальной стене или перед стеной-перегородкой
бесступенчатая регулировка глубины от 130 - 203 мм
облицовка для одиночного или рельсового монтажа
крепежный материал
2 шт

GROHE
RAPID SL ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



38 786 001 **285,60**

Rapid SL
Инсталляция для писсуаров с GROHE Rapido U
1.13 и 1.30 м инсталляционная высота
для механического смыва или установки Tectron
инфракрасной электроники на 6 V или 230 V
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
регулируемые по высоте подключения
к объекту
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
болты-держатели M8, с креплением для
керамики
подключение для впуска и впускной гарнитур
в комплекте с запорным вентелем
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
промывная трубка
фунциональный блок смонтирован и проверен на заводе
подводы воды на 1/2 с внешней резьбой
соединительная коробка для сети питания 230 V
монтажный короб с уплотнителями
регулируемая ревизионная шахта для комплектов
готового монтажа размером 116 x 144 мм
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M
(продаются отдельно)



38 803 001 **358,80**

Rapid SL
Инсталляция для писсуара с инфракрасной электроникой
с GROHE Rapido U
1.13 и 1.30 м инсталляционная высота
для механического смыва или установки Tectron
инфракрасной электроники на 6 V или 230 V
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
регулируемые по высоте подключения
к объекту
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
подключение для впуска и впускной гарнитур
болты-держатели M8, с креплением для
керамики
в комплекте с запорным вентелем
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
промывная трубка
фунциональный блок смонтирован и проверен на заводе
подводы воды на 1/2 с внешней резьбой
соединительная коробка для сети питания 230 V
монтажный короб с уплотнителями
регулируемая ревизионная шахта для комплектов
готового монтажа размером 116 x 144 мм
с настенными уголками 38 558 00M для монтажа перед стеной

GROHE
RAPID SL ДЛЯ ПИССУАРА

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



38 517 001 **217,20**

Rapid SL
Инсталляция для писсуара без смесителя
1.13 и 1.30 м инсталляционная высота
для ручного/электр. управления
для смесителей настенного монтажа
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
регулируемые по высоте подключения
к объекту
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
болты-держатели M8, с креплением для
керамики
подключение для впуска и впускной гарнитур
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M
(продаются отдельно)



38 558 00M **18,00**

Rapid SL
Настенный уголок
для **монтажа перед стеной**
для крепления элементов к капитальной
стене или перед стеной-перегородкой
бесступенчатая регулировка глубины от
130 - 203 мм
облицовка для одиночного или рельсового
монтажа
крепежный материал
2 шт

GROHE
RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



38 554 001 **118,80**

Rapid SL
Инсталляция для раковины, для смесителей на одно отверстие
с шумоизоляцией
монтажная высота 1,13 м
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M
(продаются отдельно)





39 052 000 **141,60**

Rapid SL
Инсталляция для раковины, для смесителей на одно отверстие, регулировка по высоте
с шумоизоляцией
монтажная высота 1,13 м
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
панель для крепления и подключения, возможно регулировать по высоте
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M
(продаются отдельно)





38 557 001 **110,40**

Rapid SL
Инсталляция для раковины, для смесителей на одно отверстие
монтажная высота 1,13 м
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M
(продаются отдельно)

GROHE
RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



38 625 001 **211,20**

Rapid SL
Инсталляция для раковины со встроенным сифоном
для смесителя на одно отверстие или
настенного монтажа
монтажная высота 1,13 м
со встроенным сифоном Ø 50 мм
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
одиночный или рядный монтаж на рельсе
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
скрытый сифон
для скрытого монтажа
накладная панель из нержавеющей стали
регулируемый сифон из латуни
хромированная, регулировка по высоте
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M
(продаются отдельно)



38 748 002 **хром** **463,20**

Rapid SL
Инсталляция для раковины с монтажным набором для инфракрасной электроники
для настенного смесителя
подходит для комплектов верхних монтажных частей
Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 и Eurocube E 36 442 000
монтажная высота 1,13 м
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
установленный набор коробов с защитным блоком
огнеупорная трубка для прокладки электронных кабелей
встраиваемая часть с подключением к воде, запорный вентиль и смывное колено
подключение с шумоизоляционным держателем ½“
соединительная коробка для сети питания 230 V
Одобрено в CE
для подключения к предварительно
смешанной или холодной воде
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M
(продаются отдельно)



38 546 000 **124,80**

Rapid SL
Инсталляция для раковины, для настенного смесителя
монтажная высота 1,30 м
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M
(продаются отдельно)

GROHE
RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €





38 541 000 **134,40**

Rapid SL
Инсталляция для раковины, для смесителей на одно отверстие
монтажная высота 1,00 м
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M
(продаются отдельно)



38 544 000 **208,80**

Rapid SL
для чугунных изделий
для настенного смесителя
монтажная высота 1,30 м
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
водонепроницаемая фанера
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M
(продаются отдельно)





38 553 001 **254,40**

Rapid SL
Элемент для биде, высота установки 1,13 м
Вертикальная направляющая для керамики с небольшой
площадью крепления (< 205 мм)
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
предварительная сборка в комплекте
регулируемые по высоте подключения
к объекту и смесителю
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
болты-держатели для биде
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
крепежный материал для биде
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M
(продаются отдельно)>

GROHE
RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



38 545 000 **290,40**

Rapid SL
Инсталляция для биде, монтажная высота 1.00 м
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
предварительная сборка в комплекте
регулируемые по высоте подключения
к объекту и смесителю
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
болты-держатели для биде
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
крепежный материал для биде
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M
(продаются отдельно)





38 543 000 **285,60**

Rapid SL
Инсталляция для биде, монтажная высота 0.82 м
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
предварительная сборка в комплекте
регулируемые по высоте подключения
к объекту и смесителю
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
болты-держатели для биде
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
крепежный материал для биде
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M
(продаются отдельно)



38 558 00M **18,00**

Rapid SL
Настенный уголок
для **монтажа перед стеной**
для крепления элементов к капитальной
стене или перед стеной-перегородкой
бесступенчатая регулировка глубины от
130 - 203 мм
облицовка для одиночного или рельсового
монтажа
крепежный материал
2 шт

САНТЕХ-
НИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ

GROHE
RAPID SL ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



38 675 001 **307,20**

Rapid SL
Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м, ширина 0.42 м
со смывным бачком 6 л
для унитаза длиной 70 см
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)
для установки опорных направляющих для людей с ограниченными возможностями. Заказывается отдельно фиксирующий элемент 38 559 001



39 140 000 **512,40**

Rapid SL
Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м, с крепежным элементом для поддержки сзади и направляющих
смывной бачок GD 2
исполнение для людей с ограниченными возможностями
для унитаза длиной 70 см
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
4 настенных уголка
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
PP-смывная дуга Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

смывной бачокn GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа

с настенными уголками 38 558 00M для монтажа перед стеной
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

38 759 SD0 **нержавеющая сталь** **750,00**

радио-электроника
для унитаза
радиоприемник 868,4 MHz
для опорных поручней для инвалидов для передатчиков Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
для смывного бачка GD 2, для смывного бачка 6 л
для скрытого монтажа
фронтальная панель 156 x 197 мм
серво мотор
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
регулируемый объем смыва
регулировка продолжительности смыва
Одобрено в CE

GROHE
RAPID SL ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



38 934 SD0 **нержавеющая сталь** **486,00**

Радио-электроника для унитаза
для смывного бачка 6 - 9 л
для встроенного монтажа
для соединения с одной или более дополнительной панелью смыва
подходит для опорных рукояток для людей с ограниченными возможностями с панелью смыва Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
панель смыва из нержавеющей стали 156 x 197 мм
Трансформатор для внешнего монтажа
напряжение подключения 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA
серво мотор
длина соединительного кабеля 3 м
для подключения трансформатора и электроники
соединительный кабель со штепсельной вилкой
Одобрено в CE
поставляется без панели смыва/опорных рукояток



38 625 001 **211,20**

Rapid SL
Инсталляция для раковины со встроенным сифоном
для смесителя на одно отверстие или
настенного монтажа
монтажная высота 1,13 м
со встроенным сифоном Ø 50 мм
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
одиночный или рядный монтаж на рельсе
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
скрытый сифон
для скрытого монтажа
накладная панель из нержавеющей стали
регулируемый сифон из латуни
хромированная, регулировка по высоте
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)





38 541 000 **134,40**

Rapid SL
Инсталляция для раковины, для смесителей на одно отверстие
монтажная высота 1,00 м
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

GROHE
RAPID SL ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	38 559 001		**146,40**



Rapid SL
Элемент-держатель, монтажная высота 1.13 м
для крепления **опорных рукояток** на стенах-перегородках или предстенной инсталляции
ширина 0,31 м
стальная рама с порошковым напылением
водонепроницаемая фанера
крепежный материал
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

GROHE
RAPID SL ДЛЯ СВОБОДНОГО МОНТАЖА

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

38 584 001 **272,40**

Rapid SL
Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м
смывной бачок GD 2
для свободно стоящего монтажа, монтажа
перед стеной или стеной - перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
закрывающийся
крепежный материал
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм
требуется длополнительный аксессуар 38 779 000
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

смывной бачокn GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

38 586 001 **452,40**

Rapid SL
Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.00 м
со сливным бачком 6 - 9 л
для свободно стоящего монтажа, монтажа
перед стеной или стеной - перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
закрывающийся
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

характеристики смывной бачок 6 - 9 л:
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
управление спереди и сверху
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
укороченная ревизионная шахта с защитным
кожухом

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)
для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать ревизионный короб 40 950 000

GROHE
RAPID SL ДЛЯ СВОБОДНОГО МОНТАЖА

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



38 587 000 **385,20**

Rapid SL
Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 0.82 м со сливным бачком 6 - 9 л
для свободно стоящего монтажа, монтажа перед стеной или стеной - перегородкой
самонесущая стальная рама с порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
закрывающийся
проверено -TUEV
крепежный материал
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

характеристики смывной бачок 6 - 9 л:
Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
управление спереди и сверху
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
укороченная ревизионная шахта с защитным кожухом

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)
для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать ревизионный короб 40 950 000



38 581 001 **409,20**

Rapid SL
Элемент для биде, высота установки 1,13 м
для свободно стоящего монтажа, монтажа перед стеной или стеной - перегородкой
самонесущая стальная рама с порошковым напылением
предварительная сборка в комплекте
регулируемые по высоте подключения к объекту и смесителю
закрывающийся
проверено -TUEV
крепежный материал
болты-держатели для биде
смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 звукоизоляционных подключения смесителя DN 15
крепежный материал для биде
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)





38 548 001 **106,80**

Rapid SL
Пустой элемент, монтажная высота 1.13 м
для монтажа держателей смесителей или для перекрытия расстояния между элементами от 60 -170 см
для инсталляции с отдельностоящим элементом
проверено -TUEV
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

GROHE
RAPID SL ДЛЯ СВОБОДНОГО МОНТАЖА

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**38 558 00M** **Rapid SL** **Настенный уголок** для **монтажа перед стеной** для крепления элементов к капитальной стене или перед стеной-перегородкой бесступенчатая регулировка глубины от 130 - 203 мм облицовка для одиночного или рельсового монтажа **крепежный материал** 2 шт		**18,00**

GROHE
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ RAPID SL

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



37 998 000 **87,60**

Rapid SL
Держатель арматуры длясмесителей наружного монтажа
для **стены-перегородки**
для пустых элементов
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
крепежный материал

38 652 000 **100,80**

Rapid SL
Монтажная плата
для встроенных смесителей и вентиляции
для **стены-перегородки**
для пустых элементов
для GROHE Rapido
500 x 240 x 77 mm
глубина монтажа 75-115 мм
водостойкая клееная фанера для крепежа арматуры
крепежный материал



38 437 000 **105,60**

Rapid SL
Держатель смесителя для мойки
для **стены-перегородки**
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 40 мм
крепежный материал





38 548 001 **106,80**

Rapid SL
Пустой элемент, монтажная высота 1.13 м
для монтажа держателей смесителей
или для перекрытия расстояния между
элементами от 60 -170 см
для инсталляции с отдельностоящим элементом
проверено -TUEV
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M
(продаются отдельно)

GROHE
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ RAPID SL

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		38 636 001 **Rapid SL** **Облицовка элемента для подвесного унитаза монтажная высота 1,13 м** гипсоволоконная плита 1190 x 480 x 12,5 мм со всеми отверстиями винты быстрого монтажа 2 оцинкованных опорных уголка с крепежными винтами		**63,60**
		38 630 001 **Rapid SL** **Облицовка** элемента для **биде, писсуара или пространства между элементами монтажная высота 1,13 м** гипсоволоконная плита 1190 x 480 x 12,5 мм **без отверстий** винты быстрого монтажа 2 оцинкованных опорных уголка с крепежными винтами		**54,00**
		**38 558 00M** **Rapid SL** **Настенный уголок** для **монтажа перед стеной** для крепления элементов к капитальной стене или перед стеной-перегородкой бесступенчатая регулировка глубины от 130 - 203 мм облицовка для одиночного или рельсового монтажа **крепежный материал** 2 шт		**18,00**
		**38 548 001** **Rapid SL** **Пустой элемент, монтажная высота 1.13 м** для монтажа держателей смесителей или для перекрытия расстояния между элементами от 60 -170 см для инсталляции с отдельностоящим элементом проверено -TUEV для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)		**106,80**
		**38 629 000** **Rapid SL** **Удлинение** для подъёма пола до 200 - 350 мм **крепежный материал**		**49,20**

GROHE
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ RAPID SL

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	37 220 001 **Rapid SL** **Настенный уголок** для **Rapid SL**, для крепления боковой облицовки и промежуточных панелей к кладке **монтажная высота 1,13 м, 1,00 м и 0,82 м** длина 50 x 25 мм		**17,40**
	38 733 000 **Rapid SL** **Монтажный уголок** для дополнительной фиксации элемента для унитаза или для установки без фиксации в пол монтажные уголки включают настенные кронштейны и фиксирующий элемент 2 шт		**26,40**
	**38 562 001** **Rapid SL** **Комплект углового монтажа для унитаза, биде, раковины и писсуара** одиночный или рядный монтаж на рельсе расстояние между углами макс. 625 мм крепежный материал для углового монтажа 2 настенных угла **1,13 м** **135°**		**94,80**
	38 563 000 **Удлинение** для Rapid SL максимальное расстояние от стены до 330 мм 2 резьбовых стержня с втулками		**23,40**
	38 779 000 **Rapid SL** **Аксессуары** для унитазов с опорной поверхностью менее 20 см Вертикальная направляющая для керамики с небольшой площадью крепления (< 205 мм)		**98,40**
	37 131 000 **Звукоизоляционный комплект** для унитаза Звукоизоляционная панель 2 резиновые втулки		**6,84**

GROHE
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ RAPID SL

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**40 911 000** **Ревизионный короб для крепления малых панелей смыва** для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2		**13,80**
	40 950 000 **Ревизионный короб для крепления малых панелей смыва** для комбинации с Rapid SL и Uniset с монтажной высотой 0.82 м/1.00 м		**17,40**
	40 949 000 **Ревизионный короб для крепления малых панелей смыва** для комбинации со смывным бачком 80 мм		**22,20**
	**43 617 000** **Кронштейн** для Rapid SL 38 675 исполнение для людей с ограниченными возможностями для монтажа инфракрасной электроники		**69,60**

САНТЕХ-
НИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ

GROHE
UNISET ДЛЯ УНИТАЗА, ПИССУАРА, РАКОВИНЫ И БИДЕ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

38 643 001 **148,80**

Uniset
Бачок для подвесного унитаза с
смывной бачок GD 2
шумопонижающий EPS-модуль
для обмуровки
830 x 470 x 130 мм
рельсовые адаптеры для крепления модуля
для одиночного или рядного монтажа
настенный рельс с крепежным
материалом для одиночного монтажа
2 болта-держателя для унитаза
расстояние между болтами 180/230 мм
крепление для керамики
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

смывной бачокn GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды: справа, слева, сзади
или сверху
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
для вертикального или горизонтального монтажа
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба

подготовка к установки для унитаза с функцией биде с набором для дооснащения
инсталляции 40 899 000 (приобретается дополнительно)
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать
ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

38 415 001 **241,20**

Uniset
Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 0.82 м
со сливным бачком 6 - 9 л
управление спереди и сверху
шумопонижающий EPS-модуль
для обмуровки
рельсовые адаптеры для крепления модуля
для одиночного или рядного монтажа
настенный рельс с крепежным
материалом для одиночного монтажа
2 болта-держателя для унитаза
расстояние между болтами 180/230 мм
крепление для керамики
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
впускной и смывной гарнитуры

характеристики смывной бачок 6 - 9 л:
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
подключение воды слева/справа или сверху
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
с угловым вентилем DN 15
укороченная ревизионная шахта с защитным
кожухом

подготовка к установки для унитаза с функцией биде с набором для дооснащения
инсталляции 40 899 000 (приобретается дополнительно)
для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать
ревизионный короб 40 950 000

GROHE
UNISET ДЛЯ УНИТАЗА, ПИССУАРА, РАКОВИНЫ И БИДЕ

Артикул | Цвет | Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



38 785 000 **184,80**

Uniset
Инсталляция для писсуара с инфракрасной электроникой
с GROHE Rapido U
комплект „чернового“ монтажа
для механического смыва или установки Tectron
инфракрасной электроники на 6 V или 230 V
шумопоглощающий EPS-модуль для
обмуровки, с закрытой поверхностью
рельсовые адаптеры для крепления модуля
для одиночного или рядного монтажа
крепежные принадлежности для
одиночного монтажа
регулируемые по высоте подключения
к объекту
подключение для впуска и впускной гарнитур
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
резьбовые болты M8
крепежный материал для писсуара
в комплекте с запорным вентелем
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
промывная трубка
фунциональный блок смонтирован и проверен на заводе
подводы воды на 1/2 с внешней резьбой
соединительная коробка для сети питания 230 V
монтажный короб с уплотнителями
регулируемая ревизионная шахта для комплектов
готового монтажа размером 116 x 144 мм

37 576 000 **135,60**

Uniset
Инсталляция для раковины, для смесителей на одно отверстие
шумопоглощающий EPS-модуль для
обмуровки, с закрытой поверхностью
рельсовые адаптеры для крепления модуля, для одиночного или рядного монтажа,
крепежные принадлежности для
одиночного монтажа, регулируемые по высоте подключения
для смесителя и слива, болты-держатели для раковины, расстояние между болтами 280 мм, смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50, уплотнение Ø 32 мм, 2 подключения смесителя DN 15,
крепежный материал для раковины
для настенного монтажа необходимо отдельно заказать 37 304 000

37 578 001 **152,40**

Uniset
Инсталляция для биде с шумопонижающим EPS-модулем
шумопоглощающий EPS-модуль для
обмуровки, с закрытой поверхностью
рельсовые адаптеры для крепления модуля
для одиночного или рядного монтажа
настенный рельс с крепежным
материалом для одиночного монтажа
болты-держатели для биде
регулируемые по высоте подключения
для смесителя и слива
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 подключения смесителя изменяются
крепежный материал для биде
для настенного монтажа необходимо отдельно заказать 37 304 000

37 304 000 **34,80**

Uniset
Несущие стойки
подходят **к Uniset** для **унитаза и биде**
из оцинкованной стали
крепежный материал
для инсталляции перед стеной

GROHE
UNISET ДЛЯ УНИТАЗА, ПИССУАРА, РАКОВИНЫ И БИДЕ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	40 899 000		**38,40**
	Набор для дооснащения инсталляции для унитаза-биде (Sensia IGS, Sensia Arena) дооснащение инсталляции Rapid SL/Uniset для монтажа унитаза с функцией биде Sensia Arena или Sensia IGS состоит из: гофрированная трубка со стопорным кольцом и уплотнением кабельные стяжки соединительная трубка для унитаза Ø 45 мм сливная манжета Ø 90 мм		
	**40 911 000**		**13,80**
	Ревизионный короб для крепления малых панелей смыва для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2		
	40 950 000 **то же, для Rapid SL и Uniset с монтажной высотой 0,82 м / 1,00 м**		**17,40**
	40 949 000 **то же, для комбинации с бачком 80 мм**		**22,20**

GROHE
СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА

ОГЛАВЛЕНИЕ

Смывные бачки	530
Принадлежности для смывных бачков	532
Смывные устройства под давлением для унитаза	534
Электронные смывные устройства для унитаза	537
Электронные смывные устройства для писсуара	540

GROHE
СМЫВНЫЕ БАЧКИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

37 355 SH0 **альпин-белый** **84,00**

Смывной бачок для унитаза наружного монтажа
регулировка объёма смыва от 6 до 9 л
наружный монтаж
прерывание смыва (старт/стоп)
сервоуправление
низковисящий
из ABS
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
с угловым вентилем DN 15
медной трубкой
монтажным шаблоном
смывной дугой
внутренним соединением для унитаза

38 895 000 **хром** **183,60**

Комплект GD2 с накладной панелью Skate Air
регулировка объёма смыва от 6 до 9 л
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды: справа, слева, сзади
или сверху
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа
смывная труба изолирована для исключения конденсата
крепежными накладками
впускной и смывной гарнитуры
крепление для керамики
с накладной панелью Skate Air
вертикальный монтаж
156 x 197 мм, хром
из ABS
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

38 661 000 **129,60**

Смывной бачок GD 2
регулировка объёма смыва от 6 до 9 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды: справа, слева, сзади
или сверху
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа
крепежными накладками
без накладной панели управления
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать
ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

38 863 000 **93,60**

Смывной бачок для унитаза 80 мм
регулировка объёма смыва от 6 до 9 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
подключение воды сверху
Арматурная группа I
с виниловым покрытием
подключение подводки без инструмента
с угловым вентилем DN 15
укороченная ревизионная шахта с защитным кожухом для вертикального монтажа
крепежными накладками
без накладной панели управления
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать
ревизионный короб 40 949 000

GROHE
СМЫВНЫЕ БАЧКИ

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
38 771 000	**хром**	**37,20**

Пневматическая кнопка смыва
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
Ø 48 мм
устанавливается в мебель для ванной или гипсокартонную перегородку
для толщины материала 18 -24 мм
пневматический шланг 600 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СМЫВНЫХ БАЧКОВ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



37 095 000 **26,40**

Наполнительный клапан
3/8“
универсальный
без компенсатора смещения
заглушка, дроссель

Уменьшение длины макс. 100 мм

---

43 907 PI0 **матовый хром / хром** **64,80**

сменный гарнитур
для керамических смывных бачков
с наполнительным клапаном,
Servo-смывным клапаном
прерывание смыва (старт/стоп)
крепежный набор с винтами (100 мм)
и резиновым уплотнением Ø 100 мм
центрирующие кольца для впускного
и смывного клапана при больших
отверстиях
GROHE StarLight хромированная поверхность

Уменьшение длины макс. 100 мм



37 100 SH0 **альпин-белый** **15,60**

Сливная трубка
390 x 350 мм

---

38 735 000 **48,00**

Деталь переоснащения
для смывного бачка 6 л
для скрытого монтажа
Клапан смыва на 2 объема AV1
с седлом вентиля
для 6 л или 3 л
с угловым вентилем DN 15
винтовые направляющие трубки
без накладной панели
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

---

38 736 000 **36,00**

Смывной клапан
для смывного бачка GD 2
регулировка объёма смыва от 6 до 9 л
Клапан смыва на 2 объема AV1
с седлом вентиля
без накладной панели управления
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды



43 908 000 **16,80**

встроенная смывная трубка
в комплекте для смывного бачка встроенного монтажа
с стиропор-изоляцией и с защитной заглушкой
длиной 280 мм

GROHE
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СМЫВНЫХ БАЧКОВ

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		**37 311 K00** **Впускной и смывной гарнитуры для унитаза** для подвесного унитаза соединительная трубка Ø 45 мм, соединение сливная манжета Ø 90 мм 150 мм в длину заглушки для болтов-держателей унитаза	**черный**	**23,40**
		**37 105 K00** **Удлинение** для встроенной смывной трубки длиной 300 мм	**черный**	**21,60**
		37 131 000 **Звукоизоляционный комплект** для унитаза Звукоизоляционная панель 2 резиновые втулки		**6,84**

GROHE
СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ УНИТАЗА

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		37 349 000	**хром**	**218,40**

Rondo A.S.
Смывное устройство под давлением для унитаза
подключение 3/4“
из латуни
со встроенным запорным клапаном
GROHE StarLight хромированная поверхность
для тарельчатых и воронкообразных унитазов, клавиша управления и отводная гайка из
пластмассы, с регулятором потока смыва
регулировка объёма смыва от 6 до 9 л
с розеткой
минимальное давление 1.2 бар, максимальное давление 10 бар
Арматурная группа I

		37 141 000	**хром**	**98,40**

Полноавтоматическое смывное устройство для унитаза
подключение 3/4“
из латуни
GROHE StarLight хромированная поверхность
для тарельчатых и воронкообразных унитазов
с автоматическим регулятором потока смыва
установка при проточном давлении
от 1,2 до 5,0 бар
Арматурная группа II

		37 139 000	**хром**	**76,80**

Автоматическое смывное устройство для унитаза
3/4“
из латуни
GROHE StarLight хромированная поверхность
для тарельчатых и воронкообразных унитазов
с регулятором потока смыва

GROHE
СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ УНИТАЗА

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

37 153 000 **192,88**

Смывное устройство под давлением для унитаза
для скрытого монтажа
подключение 3/4“
со встроенным запорным клапаном
регулировка объёма смыва от 6 до 9 л
установка при проточном давлении
от 1,2 до 5,0 бар
с регулятором потока смыва
короб для встроенного монтажа с
промывной дугой
смывная трубка регулируется по высоте
без накладной панели управления
Арматурная группа I

37 157 000 **237,60**

Смывное устройство под давлением для унитаза
для скрытого монтажа
подключение 3/4“
со встроенным запорным клапаном
регулировка объёма смыва от 6 до 14 л
для низкого давления
для тарельчатых и воронкообразных унитазов
установка при проточном давлении
от 0,6 до 3,0 бар (давление покоя 1,5 бар)
с регулятором потока смыва
короб для встроенного монтажа с
промывной дугой
смывная трубка регулируется по высоте
без накладной панели управления

37 048 000 **342,00**

Смывное устройство под давлением для унитаза
для скрытого монтажа
подключение 3/4“
с подключением для **магнитного клапана**
со встроенным запорным клапаном
регулировка объёма смыва от 6 до 9 л
установка при проточном давлении
от 1,2 до 5,0 бар
с регулятором потока смыва
соединительный кабель 2 м
короб для встроенного монтажа с
промывной дугой
смывной трубкой встроенного монтажа
без инфракрасной электроники



43 996 000 **168,00**

Смывное устройство под давлением для унитаза
для скрытого монтажа
подключение 3/4“
арматура для замены
для 677.00.200/677.03.200/680.00.200
без предохранителя
без промывной дуги



42 902 000 **хром** **321,60**

Смывное устройство под давлением для унитаза
для скрытого монтажа
подключение 3/4“
регулировка объёма смыва от 6 до 9 л
накладная панель из нержавеющей стали
без предохранителя
без смывной трубки
для замены на модель **663.04.200 (G1)**

GROHE
СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ УНИТАЗА

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	**42 901 000**	**хром**	**261,60**
	Смывное устройство под давлением для унитаза подключение 3/4“ для скрытого монтажа регулировка объёма смыва от 6 до 9 л Classic-накладная панель 220 x 255 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность **без предохранителя** **без промывной дуги** **арматура для замены** для **623.03.200 (G¾)**		
	**37 134 000**		**19,80**
	Крепежный набор удлинение 50 мм для смывного устройства под давлением для унитаза для скрытого монтажа		
	37 102 SH0	**альпин-белый**	**22,80**
	Впускной гарнитур как соединяющая трубка от смывной трубки встроенного смывного устройства 6 - 9 л и встроенного смывного бачка к напольному унитазу с соединением розетки		
	37 131 000		**6,84**
	Звукоизоляционный комплект для унитаза Звукоизоляционная панель 2 резиновые втулки		

GROHE
ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УНИТАЗА

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



38 698 SD1 **нержавеющая сталь** **516,00**

Tectron Skate
Инфракрасная электроника для смывного бачка GD 2
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
для смывного бачка GD 2
серво мотор
для скрытого монтажа
фронтальная панель 156 x 197 мм
инфракрасное управление
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
регулируемый смыв (3-9 л) вручную или с помощью пульта управления
Одобрено в CE



38 699 001 **хром** **516,00**

Tectron Surf
Инфракрасная электроника для смывного бачка GD 2
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
GROHE StarLight хромированная поверхность
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
для смывного бачка GD 2
серво мотор
для скрытого монтажа
фронтальная панель 156 x 197 мм
инфракрасное управление
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
регулируемый смыв (3-9 л) вручную или с помощью пульта управления
Одобрено в CE



37 419 000 **хром** **716,40**
37 419 SD0 **нержавеющая сталь** **716,40**

Tectron Skate
Инфракрасная электроника для смывного бачка GD 2
с дополнительной механической функцией смыва
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
для 1 объема смыва
для смывного бачка GD 2
серво мотор
для скрытого монтажа
крепление скрытое
фронтальная панель 156 x 197 мм
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
регулируемый смыв (3-9 л) вручную или с помощью пульта управления
Одобрено в CE



38 393 SD1 **нержавеющая сталь** **516,00**

Tectron Skate
Инфракрасная электроника для смывного устройства под давлением для унитаза
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
для скрытого монтажа
фронтальная панель 156 x 197 мм
инфракрасное управление
магнитный клапан
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
регулируемый смыв (3-9 л) вручную или с помощью пульта управления
Одобрено в CE

GROHE
ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УНИТАЗА

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €





43 617 000 **69,60**

Кронштейн
для Rapid SL 38 675
исполнение для людей с ограниченными возможностями
для монтажа инфракрасной электроники

---

38 759 SD0 **нержавеющая сталь** **750,00**

радио-электроника
для унитаза
радиоприемник 868,4 MHz
для опорных поручней для инвалидов для передатчиков Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
для смывного бачка GD 2, для смывного бачка 6 л
для скрытого монтажа
фронтальная панель 156 x 197 мм
серво мотор
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
регулируемый объем смыва
регулировка продолжительности смыва
Одобрено в CE



38 934 SD0 **нержавеющая сталь** **486,00**

Радио-электроника для унитаза
для смывного бачка 6 - 9 л
для встроенного монтажа
для соединения с одной или более дополнительной панелью смыва
подходит для опорных рукояток для людей с ограниченными возможностями с панелью смыва Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
панель смыва из нержавеющей стали 156 x 197 мм
Трансформатор для внешнего монтажа
напряжение подключения 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA
серво мотор
длина соединительного кабеля 3 м
для подключения трансформатора и электроники
соединительный кабель со штепсельной вилкой
Одобрено в CE
поставляется без панели смыва/опорных рукояток

GROHE
ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УНИТАЗА

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

43 977 000 **хром** **307,20**

Пневматическое управление
GROHE StarLight хромированная поверхность
ручное дистанционное управление для
исправительных учреждений
нажимная кнопка с розеткой Ø 100 мм
для стен шириной 80 - 240 мм
стопор управления
пневматический шланг 1,50 м



37 059 000 **хром** **122,40**

Пневматическое управление
GROHE StarLight хромированная поверхность
ручное дистанционное управление
кнопочное управление с
розеткой Ø 100 мм
для вертикального и горизонтального монтажа
накладная панель Surf 156 x 197 мм
пневматический шланг 1,50 м



37 060 000 **хром** **72,00**

Пневматическое управление
GROHE StarLight хромированная поверхность
кнопочное управление с
розеткой Ø 100 мм
пневматический шланг 1,50 м
без накладной панели

---

36 407 001 **142,80**

Пульт дистанционного управления
для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home
мониторинг
версия программного опеспечения и статистика по использованию
цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники)
цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники)
режим промывки (для GROHE Blue Home)
остаточный ресурс фильтра и баллона с газом CO2 (для GROHE Blue Home)
конфигурация
режим очистки вкл/выкл
термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)
диапазон чувствительности
задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)
автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)
ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)
сервисное обслуживание
- индикатор работы сенсора
- возврат к заводским или пользовательским настройкам
сервисный режим
демонстрационный режим
коды ошибок (для GROHE Blue Home)

Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)

GROHE
ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	37 421 000	**хром**	**386,40**

Tectron Rondo
Инфракрасная-электроника для писсуара
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
металлический корпус
наружный монтаж
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
G ½
с **предохранителем**
сливная трубка с резиновым соединением
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления
Одобрено в CE

	**37 427 000**	**хром**	**237,94**

Tectron электроника для переоснащения ½“
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
металлический корпус
наружный монтаж
для переоснащения смывного устройства для писсуара 37 021 и DAL 576
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
с поршнем
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления
Одобрено в CE

	**37 428 000**	**хром**	**285,60**

Tectron электроника для переоснащения ½“
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
металлический корпус
наружный монтаж
для переоснащения смывного устройства для писсуара 37 339 000
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
с поршнем
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления
Одобрено в CE

GROHE
ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



37 336 001 **хром** **478,80**

Tectron Surf
Инфракрасная-электроника для писсуара
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
картридж с соленоидным клапаном и грязеулавливающим фильтром
фронтальная панель 116 x 144 мм
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
инфракрасное управление
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления
комплект верхней монтажной части
для Rapido U
Одобрено в CE



37 337 001 **хром** **478,80**

Tectron Surf
Инфракрасная-электроника для писсуара
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
картридж с соленоидным клапаном и грязеулавливающим фильтром
фронтальная панель 116 x 144 мм
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
инфракрасное управление
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления
комплект верхней монтажной части
для Rapido U или Rapido UMB
Одобрено в CE

37 321 001 **хром** **478,80**
37 321 SH1 **альпин-белый** **478,80**
37 321 SD1 **нержавеющая сталь** **478,80**

Tectron Skate
Инфракрасная-электроника для писсуара
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
картридж с соленоидным клапаном и грязеулавливающим фильтром
фронтальная панель 116 x 144 мм
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления
комплект верхней монтажной части
для Rapido U
Одобрено в CE

GROHE
ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

37 324 001 **хром** **478,80**
37 324 SD1 **нержавеющая сталь** **478,80**

Tectron Skate
Инфракрасная-электроника для писсуара
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
картридж с соленоидным клапаном и грязеулавливающим фильтром
фронтальная панель 116 x 144 мм
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления
комплект верхней монтажной части для Rapido U или Rapido UMB
Одобрено в CE



37 751 001 **хром** **398,40**

Tectron
Электроника для переоснащения
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
наружный монтаж
для встраиваемого смывного устройства для писсуара 37 017 и DAL 509
металлический корпус 145 x 90 x 45 мм
магнитный клапан DN 15,
с грязеулавливающим фильтром
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления
Одобрено в CE



37 338 000 **111,60**

GROHE Rapido U
комплект „чернового“ монтажа
для механического смыва или установки Tectron инфракрасной электроники на 6 V или 230 V
в комплекте с запорным вентелем
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
промывная трубка
фунциональный блок смонтирован и проверен на заводе
подводы воды на 1/2 с внешней резьбой
соединительная коробка для сети питания
монтажный короб с уплотнителями
точки крепления для сухого монтажа и обмуровки
укороченная ревизионная шахта с защитным кожухом



38 787 000 **92,40**

GROHE Rapido UMB
комплект „чернового“ монтажа
для механического смыва или установки Tectron инфракрасной электроники на 6 V
в комплекте с запорным вентелем
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
промывная трубка
фунциональный блок смонтирован и проверен на заводе
подводы воды на 1/2 с внешней резьбой
монтажный короб с уплотнителями
точки крепления для сухого монтажа и обмуровки

GROHE
ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



38 896 000 **56,40**

Набор удлинителей , 50 мм
для Rapido U или Rapido UMB
удлинение с креплениями для монтажного короба

36 407 001 **142,80**

Пульт дистанционного управления
для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home
мониторинг
версия программного опеспечения и статистика по использованию
цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники)
цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники)
режим промывки (для GROHE Blue Home)
остаточный ресурс фильтра и баллона с газом CO2 (для GROHE Blue Home)
конфигурация
режим очистки вкл/выкл
термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)
диапазон чувствительности
задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)
автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)
ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)
сервисное обслуживание
- индикатор работы сенсора
- возврат к заводским или пользовательским настройкам
сервисный режим
демонстрационный режим
коды ошибок (для GROHE Blue Home)

Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)

39 368 000 **558,00**

Температурный датчик для писсуара
с адаптером 100-240 V переменного тока, 50-60 Hz, 6,75 V постоянного тока
сифон с температурным датчиком
картридж с соленоидным клапаном и
грязеулавливающим фильтром
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
Одобрено в CE

GROHE
СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		37 339 000 **Rondo** **Смывное устройство для писсуара** подключение 1/2“ из латуни со встроенным запорным клапаном **GROHE StarLight** хромированная поверхность с клавишей управления и отводным штуцером регулятор потока смыва, Регулируемый объем смыва 1.0 - 4.0 л с надвижной розеткой смывная трубка 200 мм внутреннее соединение, минимальное давление 0,5 бар максимальное давление 10 бар	**хром**	**126,00**
		37 342 000 **Rondo** **Смывное устройство для писсуара** подключение 1/2“ из латуни, Антивандальная кнопка смыва со встроенным запорным клапаном **GROHE StarLight** хромированная поверхность с клавишей управления и отводным штуцером регулятор потока смыва, Регулируемый объем смыва 1.0 - 4.0 л с надвижной розеткой смывная трубка 200 мм внутреннее соединение минимальное давление 0,5 бар максимальное давление 10 бар	**хром**	**136,80**
		37 346 000 **Rondo** **Смывное устройство для писсуара** подключение 1/2“ из латуни **без предохранителя** **GROHE StarLight** хромированная поверхность с клавишей управления и отводным штуцером Регулируемый объем смыва 1.0 - 4.0 л с надвижной розеткой смывная трубка 200 мм внутреннее соединение минимальное давление 0,5 бар максимальное давление 10 бар	**хром**	**87,60**
		**37 036 000** **Сливная трубка для писсуара** Ø 18 мм 200 мм из латуни **хромированная** изгиб 10 мм	**хром**	**16,20**
		37 037 000 **изгиб 20 мм**	**хром**	**18,00**
		**37 038 000** **Сливная трубка для писсуара** Ø 18 мм 200 мм из латуни **хромированная** изгиб 30 мм	**хром**	**19,80**
		37 039 000 **то же, изгиб 40 мм**	**хром**	**21,60**

GROHE
НАКЛАДНЫЕ ПАНЕЛИ СМЫВА

ОГЛАВЛЕНИЕ

для унитаза	Панели смыва для унитаза	548
	GROHE Fresh	555
	Механические панели смыва	556
для писсуара	Панели смыва для писсуара	557

GROHE
ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new



37 535 000	**хром**	**69,60**
37 535 P00	**матовый хром**	**69,60**
37 535 SH0	**альпин-белый**	**57,60**
37 535 DC0	**суперсталь**	**153,60**
37 535 BE0	**никель глянец**	**153,60**
37 535 EN0	**матовый никель**	**153,60**
37 535 GL0	**холодный рассвет**	**153,60**
37 535 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**153,60**
37 535 DA0	**теплый закат**	**153,60**
37 535 DL0	**теплый закат, матовый**	**153,60**
37 535 A00	**темный графит**	**153,60**
37 535 AL0	**темный графит, матовый**	**153,60**

Skate Cosmopolitan S
Накладная панель
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
GD 2 смывной бачок
вертикальный монтаж
130 x 172 мм
из ABS
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте
Ревизионный короб для малых панелей смыва 40 911 000 приобретается отдельно

new



37 601 000	**хром**	**85,20**
37 601 P00	**матовый хром**	**85,20**
37 601 SH0	**альпин-белый**	**69,60**
37 601 DC0	**суперсталь**	**154,80**
37 601 BE0	**никель глянец**	**154,80**
37 601 EN0	**матовый никель**	**154,80**
37 601 GL0	**холодный рассвет**	**154,80**
37 601 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**154,80**
37 601 DA0	**теплый закат**	**154,80**
37 601 DL0	**теплый закат, матовый**	**154,80**
37 601 A00	**темный графит**	**154,80**
37 601 AL0	**темный графит, матовый**	**154,80**

Nova Cosmopolitan S
Накладная панель
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
GD 2 смывной бачок
вертикальный монтаж
130 x 172 мм
из ABS
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте
Ревизионный короб для малых панелей смыва 40 911 000 приобретается отдельно

new



37 624 000	**хром**	**85,20**
37 624 P00	**матовый хром**	**85,20**
37 624 SH0	**альпин-белый**	**69,60**
37 624 DC0	**суперсталь**	**154,80**
37 624 BE0	**никель глянец**	**154,80**
37 624 EN0	**матовый никель**	**154,80**
37 624 GL0	**холодный рассвет**	**154,80**
37 624 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**154,80**
37 624 DA0	**теплый закат**	**154,80**
37 624 DL0	**теплый закат, матовый**	**154,80**
37 624 A00	**темный графит**	**154,80**
37 624 AL0	**темный графит, матовый**	**154,80**

Arena Cosmopolitan S
Накладная панель
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
GD 2 смывной бачок
вертикальный монтаж
130 x 172 мм
из ABS
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте
Ревизионный короб для малых панелей смыва 40 911 000 приобретается отдельно

GROHE
ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

new



37 965 000	**хром**	**57,60**
37 965 SH0	**альпин-белый**	**48,00**

Skate Air S
Накладная панель
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
GD 2 смывной бачок
вертикальный монтаж
130 x 172 мм
из ABS
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте
Ревизионный короб для малых панелей смыва 40 911 000 приобретается отдельно



40 911 000	**13,80**

Ревизионный короб для крепления малых панелей смыва
для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2

40 950 000	**17,40**

то же, для Rapid SL и Uniset с монтажной высотой 0,82 м / 1,00 м

40 949 000	**22,20**

то же, для комбинации с бачком 80 мм



38 915 KS0	**черный бархат**	**825,60**
38 915 LS0	**белая луна**	**825,60**

Veris Light
Накладная панель
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
бесконтактная активация смыва
подсветка панели по контуру кнопки
LED подсветка (цвета: синий, красный, желтый,
зеленый)
индивидуальная настройка цвета подсветки
таймер вкл/выкл для настройки освещения
длина соединительного кабеля 3 м
Трансформатор для внешнего монтажа
серво мотор
110 V - 240 V блок питания, 50/60 Hz
9 VA
Одобрено в CE
с лампочками контроля за функциями
для смывного бачка GD 2 с пневматическим клапаном AV1
200 x 200 мм
сделано из безопасного стекла
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды



38 809 000	**хром**	**498,00**

Nova Cosmopolitan Light
Накладная панель
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп, подсветка панели по контуру
кнопки
LED подсветка (цвета: синий, красный, желтый,
зеленый), индивидуальная настройка цвета подсветки, кнопка включение/
выключение, таймер для индивидуального программирования
работы подсветки
длина соединительного кабеля 3 м
Трансформатор для внешнего монтажа, напряжение подключения 230 V AC, 50/60 Hz,
2.0 VA, Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут
быть заменены: класс энергоэффективности: A +
Одобрено в CE
для пневматического смывного клапана
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм, из ABS
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

GROHE
ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**38 765 000**	**хром**	**62,40**
	38 765 SH0	**альпин-белый**	**51,60**
	38 765 P00	**матовый хром**	**62,40**
	Nova Cosmopolitan **Накладная панель** 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана **для вертикального и горизонтального монтажа** 156 x 197 мм из ABS **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды		
	**38 766 000**	**хром**	**166,80**
	GROHE Ondus **Накладная панель** 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана **для вертикального и горизонтального монтажа** 156 x 197 мм из ABS **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды		
	**38 845 KS0**	**черный бархат**	**213,60**
	38 845 LS0	**белая луна**	**213,60**
	38 845 MF0	**хром/да Винчи белый**	**213,60**
	Skate Cosmopolitan **Накладная панель** со стеклянной поверхностью, 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп, для пневматического смывного клапана, **для вертикального и горизонтального монтажа**, 156 x 197 мм, сделано из безопасного стекла, крепежный набор не подходит для смывного бачка 6 л **GROHE StarLight** поверхность **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды		
	**38 916 0A0**	**зеркальный**	**255,60**
	Skate Cosmopolitan **Накладная панель** с зеркальной поверхностью кнопка смыва пластиковая, цвет титаниум 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана **для вертикального и горизонтального монтажа** 156 x 197 мм сделано из безопасного стекла крепежный набор **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды		
 	**38 957 000**	**хром**	**97,20**
	Монтажный набор для установки со всеми панелями смыва GROHE Skate Cosmopolitan со стеклянной поверхностью для GD 2 и смывного бачка 80 мм пластиковая монтажная рама, хромированная толщина плитки не менее 8 мм для вертикального или горизонтального монтажа защитная панель демонтажный механизм для накладкой панели **крепежный материал**		
	38 821 000	**хром**	**200,40**
	Skate Cosmopolitan **Накладная панель** 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана **вертикальный монтаж** 156 x 197 мм из латуни **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды		

GROHE
ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



38 732 SD0	**нержавеющая сталь**	**135,60**

Skate Cosmopolitan
Накладная панель из нержавеющей стали
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
вертикальный монтаж
156 x 197 мм
крепежная рама из пластика
крепление скрытое
не совместим с GROHE Fresh
GROHE StarLight поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

38 776 SD0	**нержавеющая сталь**	**133,20**
то же, горизонтальный монтаж		



38 732 000	**хром**	**55,20**
38 732 SH0	**альпин-белый**	**44,40**
38 732 P00	**матовый хром**	**55,20**
38 732 BE0	**никель глянец**	**129,60**
38 732 EN0	**матовый никель**	**129,60**
38 732 GL0	**холодный рассвет**	**129,60**
38 732 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**129,60**
38 732 DA0	**теплый закат**	**129,60**
38 732 DL0	**теплый закат, матовый**	**129,60**
38 732 A00	**темный графит**	**129,60**
38 732 AL0	**темный графит, матовый**	**129,60**

Skate Cosmopolitan
Накладная панель
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм, из ABS
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

38 732 BR0	**титаниум**	**104,40**
то же, поверхность с защитой от следов пальцев		

38 844 000	**хром**	**66,00**
38 844 SH0	**альпин-белый**	**51,60**
38 844 P00	**матовый хром**	**66,00**

Arena Cosmopolitan
Накладная панель
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
вертикальный монтаж, 156 x 197 мм, из ABS
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE StarLight хромированная поверхность

38 858 000	**хром**	**66,00**
38 858 SH0	**альпин-белый**	**51,60**
38 858 P00	**матовый хром**	**66,00**
то же, горизонтальный монтаж		



38 505 000	**хром**	**45,60**
38 505 SH0	**альпин-белый**	**33,60**
38 505 P00	**матовый хром**	**45,60**

Skate Air
Накладная панель
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
вертикальный монтаж, 156 x 197 мм, из ABS
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

38 506 000	**хром**	**45,60**
38 506 SH0	**альпин-белый**	**33,60**
38 506 P00	**матовый хром**	**52,80**
то же, горизонтальный монтаж		

GROHE
ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**38 862 000**	**хром**	**58,80**
	38 862 SH0	**альпин-белый**	**48,00**
	38 862 P00	**матовый хром**	**58,80**
	38 862 SD0	**нержавеющая сталь**	**133,20**
	Skate **Накладная панель** 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана **для вертикального и горизонтального монтажа** 156 x 197 мм из ABS **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды		
	**38 861 000**	**хром**	**61,20**
	Surf **Накладная панель** 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана **для вертикального и горизонтального монтажа** 156 x 197 мм из ABS **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды		

GROHE
ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €

38 564 000 **хром** **44,40**
38 564 SH0 **альпин-белый** **50,40**

Skate Air
Накладная панель
для 1 объема смыва , для пневматического сливного клапана, **вертикальный монтаж**, 156 x 197 мм, из ABS
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

38 565 000 **хром** **44,40**
38 565 SH0 **альпин-белый** **50,40**
то же, горизонтальный монтаж

---

38 573 000 **хром** **50,40**
38 573 SH0 **альпин-белый** **22,80**
38 573 P00 **матовый хром** **44,40**

Skate
Накладная панель
для 1 объема смыва , для пневматического сливного клапана
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм, из ABS
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

---

38 672 SD0 **нержавеющая сталь** **99,60**

Skate
Накладная панель из нержавеющей стали
для 1 объема смыва
для пневматического сливного клапана
вертикальный монтаж
156 x 197 мм
кнопочное управление
крепежная рама из пластика
крепление скрытое
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

---

38 574 000 **хром** **32,40**

Surf
Накладная панель
для 1 объема смыва
для пневматического сливного клапана
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм
из ABS
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды



37 059 000 **хром** **122,40**

Пневматическое управление
GROHE StarLight хромированная поверхность
ручное дистанционное управление
кнопочное управление с розеткой Ø 100 мм
для вертикального и горизонтального монтажа
накладная панель Surf 156 x 197 мм
пневматический шланг 1,50 м



43 977 000 **хром** **307,20**

Пневматическое управление
GROHE StarLight хромированная поверхность
ручное дистанционное управление для **исправительных учреждений**
нажимная кнопка с розеткой Ø 100 мм
для стен шириной 80 - 240 мм
стопор управления
пневматический шланг 1,50 м

GROHE
ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**37 060 000**	**хром**	**72,00**
	Пневматическое управление **GROHE StarLight** хромированная поверхность кнопочное управление с розеткой Ø 100 мм пневматический шланг 1,50 м **без накладной панели**		
	**38 771 000**	**хром**	**37,20**
	Пневматическая кнопка смыва 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп Ø 48 мм устанавливается в мебель для ванной или гипсокартонную перегородку для толщины материала 18 -24 мм пневматический шланг 600 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность		

GROHE FRESH

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**38 805 000**	**хром**	**116,40**
	Skate Cosmopolitan Set Fresh **Накладная панель** 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп с **GROHE Fresh** открывающаяся крепежная рама с емкостью для размещения ароматических таблеток для таблеток, не содержащих хлор для пневматического смывного клапана **для вертикального и горизонтального монтажа** 156 x 197 мм, из ABS **GROHE StarLight** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды		
	38 796 000		**60,00**
	GROHE Fresh **Деталь переоснащения** для смывных бачков GROHE GD 2 с пневматической системой смыва и с регулируемым ревизионным окошком не подходит для Skate Cosmopolitan со стеклянной, деревянной или металлической поверхностью открывающаяся крепежная рама с емкостью для размещения ароматических таблеток для таблеток, не содержащих хлор для всех накладных панелей GROHE 156 x 197 мм		

GROHE
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ СМЫВА

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	37 547 000 **37 547 SH0** **37 547 P00**	**хром** **альпин-белый** **матовый хром**	**44,40** **38,40** **44,40**
	Skate **Накладная панель** **вертикальный монтаж** 156 x 197 мм механическая панель смыва кнопочное управление из ABS **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	38 445 SD0	**нержавеющая сталь**	**60,00**
	Skate **Накладная панель из нержавеющей стали** **вертикальный монтаж** 156 x 197 мм кнопочное управление крепежная рама из пластика крепление скрытое		
	**37 063 000** **37 063 SH0**	**хром** **альпин-белый**	**46,80** **40,80**
	Surf **Накладная панель** 156 x 197 мм механическая панель смыва кнопочное управление из ABS **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	**37 069 000**	**хром**	**114,00**
	Surf **Накладная панель** **вертикальный монтаж** 156 x 197 мм для смывного устройства встроенного монтажа 6 - 9 л из латуни кнопочное управление крепежная рама крепление скрытое **GROHE StarLight** хромированная поверхность		

GROHE
ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €



38 846 LS0	**белая луна**	**270,00**
38 846 KS0	**черный бархат**	**270,00**

Skate Cosmopolitan
Накладная панель
со стеклянной поверхностью
сделано из безопасного стекла
механическая панель смыва для писсуара
кнопка смыва пластиковая, хромированная
комплект верхней монтажной части
для Rapido U или Rapido UMB
крепежная рама с монтажным комплектом
116 x 144 мм
механический функциональный элемент
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 6 бар
1.0 - 6.0 настройка
Арматурная группа II

38 784 000	**хром**	**103,20**
38 784 SH0	**альпин-белый**	**100,80**
38 784 P00	**матовый хром**	**109,20**

Skate Cosmopolitan
Накладная панель
механическая панель смыва для писсуара
комплект верхней монтажной части
для Rapido U или Rapido UMB
116 x 144 мм
механический функциональный элемент
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 6 бар
1.0 - 6.0 настройка
Арматурная группа II
GROHE StarLight хромированная поверхность



38 784 SD0	**нержавеющая сталь**	**151,20**

Skate Cosmopolitan
Накладная панель из нержавеющей стали
механическая панель смыва для писсуара
комплект верхней монтажной части
для Rapido U или Rapido UMB
116 x 144 мм
механический функциональный элемент
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 6 бар
1.0 - 6.0 настройка
Арматурная группа II
крепежная рама из пластика
крепление скрытое

38 804 000	**хром**	**106,80**
38 804 SH0	**альпин-белый**	**98,40**
38 804 P00	**матовый хром**	**108,00**

Nova Cosmopolitan
Накладная панель
механическая панель смыва для писсуара
комплект верхней монтажной части
для Rapido U или Rapido UMB
116 x 144 мм
механический функциональный элемент
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 6 бар
1.0 - 6.0 настройка
Арматурная группа II
GROHE StarLight хромированная поверхность

38 857 000	**хром**	**109,20**
38 857 SH0	**альпин-белый**	**99,60**
38 857 P00	**матовый хром**	**109,20**

Arena Cosmopolitan
Накладная панель
механическая панель смыва для писсуара
комплект верхней монтажной части
для Rapido U или Rapido UMB
116 x 144 мм
механический функциональный элемент
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 6 бар
1.0 - 6.0 настройка
Арматурная группа II
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE
ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА



Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
38 808 000	**хром**	**93,60**
38 808 SH0	**альпин-белый**	**81,60**
38 808 P00	**матовый хром**	**90,00**

Surf
Накладная панель
механическая панель смыва для писсуара
комплект верхней монтажной части
для Rapido U или Rapido UMB
116 x 144 мм
механический функциональный элемент
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 6 бар
1.0 - 6.0 настройка
Арматурная группа II
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE

GROHE
ПОДКЮЧЕНИЕ И БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Угловые вентили 562
Угловые вентили WAS 566

GROHE
УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
22 039 000	**хром**	**7,80**
22 039 DC0	**суперсталь**	**10,32**
22 039 BE0	**никель глянец**	**11,04**
22 039 EN0	**матовый никель**	**11,76**
22 039 GL0	**холодный рассвет**	**11,04**
22 039 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**11,76**
22 039 DA0	**теплый закат**	**11,04**
22 039 DL0	**теплый закат, матовый**	**11,76**
22 039 A00	**темный графит**	**11,04**
22 039 AL0	**темный графит, матовый**	**11,76**

Угловой вентиль 1/2“
самоуплотняющееся резьбовое соединение
настенное подключение 1/2“
резьбовой отвод 3/8“
с компенсацией длины
с накидной гайкой Ø 10 мм
герметичный закрывающий шпиндель с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения
длинный шатун
эргономичная металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм
GROHE StarLight поверхность

---

22 043 000	**хром**	**6,96**



Угловой вентиль 1/2“
самоуплотняющееся резьбовое соединение
настенное подключение 1/2“
выход 1/2“
герметичный закрывающий шпиндель с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения
длинный шатун
эргономичная металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм
GROHE StarLight поверхность

---

22 037 000	**хром**	**6,84**
22 037 DC0	**суперсталь**	**9,00**
22 037 BE0	**никель глянец**	**9,72**
22 037 EN0	**матовый никель**	**10,32**
22 037 GL0	**холодный рассвет**	**9,72**
22 037 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**10,32**
22 037 DA0	**теплый закат**	**9,72**
22 037 DL0	**теплый закат, матовый**	**10,32**
22 037 A00	**темный графит**	**9,72**
22 037 AL0	**темный графит, матовый**	**10,32**



Угловой вентиль 1/2“
резьба с насечками для эфективного уплотнения
настенное подключение 1/2“
резьбовой отвод 3/8“
с компенсацией длины
с накидной гайкой Ø 10 мм
герметичный закрывающий шпиндель с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения
длинный шатун
эргономичная металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм
GROHE StarLight поверхность

---

22 041 000	**хром**	**6,12**

Угловой вентиль 1/2“
резьба с насечками для эфективного уплотнения
настенное подключение 1/2“
выход 1/2“
герметичный закрывающий шпиндель с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения
длинный шатун
эргономичная металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм
GROHE StarLight поверхность

GROHE
УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	**22 045 000**	**хром**	**6,72**
	Угловой вентиль 1/2“ резьба с насечками для эфективного уплотнения настенное подключение 1/2“ резьбовой отвод 3/8“ с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпиндель с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения длинный шатун эргономичная металлическая рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм блистерная упаковка **GROHE StarLight** поверхность		
	22 023 00M	**хром**	**56,40**
	Угловой вентиль 1/2“ самоуплотняющееся резьбовое соединение настенное подключение 1/2“ резьбовой отвод 3/8“ с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпиндель с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения эргономичная рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм 10 шт. в коробке **GROHE StarLight** поверхность		
	22 023 000 **то же, 1 шт.**	**хром**	**5,40**
	22 027 00M	**хром**	**по запросу**
	Угловой вентиль 1/2“ самоуплотняющееся резьбовое соединение настенное подключение 1/2“ выход 1/2“ герметичный закрывающий шпиндель с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения эргономичная рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм 10 шт **GROHE StarLight** поверхность		
	**22 018 00M**	**хром**	**49,20**
	Угловой вентиль 1/2“ резьба с насечками для эфективного уплотнения настенное подключение 1/2“ резьбовой отвод 3/8“ с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпиндель с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения эргономичная рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм 10 шт **GROHE StarLight** поверхность		
	22 018 000 **то же, 1 шт.**	**хром**	**5,28**
	22 025 00M	**хром**	**43,20**
	Угловой вентиль 1/2“ резьба с насечками для эфективного уплотнения настенное подключение 1/2“ выход 1/2“ герметичный закрывающий шпиндель с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения эргономичная рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм 10 шт **GROHE StarLight** поверхность		

GROHE
УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	22 031 000	**хром**	**5,40**
	Угловой вентиль 1/2“ самоуплотняющееся резьбовое соединение настенное подключение 1/2“ резьбовой отвод 3/8“ с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпиндель с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения эргономичная рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм блистерная упаковка **GROHE StarLight** поверхность		
	22 029 000	**хром**	**4,56**
	Угловой вентиль 1/2“ резьба с насечками для эфективного уплотнения настенное подключение 1/2“ резьбовой отвод 3/8“ с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпиндель с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения эргономичная рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм блистерная упаковка **GROHE StarLight** поверхность		
	**22 052 000**	**хром**	**10,20**
	комплект углового вентиля 3/8“ самоуплотняющееся резьбовое соединение соединение 3/8“ резьбовой отвод 3/8“ с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпиндель с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения длинный шатун эргономичная рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм		
	**22 053 000**	**хром**	**8,76**
	комплект углового вентиля 3/8“ резьба с насечками для эфективного уплотнения соединение 3/8“ резьбовой отвод 3/8“ с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпиндель с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения длинный шатун эргономичная рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм		
	**22 017 00M**	**хром**	**54,00**
	Универсальный угловой вентиль 1/2“ с цанговым зажимом 3/8“ для медной трубочки Ø 10 мм Пластиковая рукоятка маркировка: нейтральная навинчивающаяся розетка металл 10 шт **GROHE StarLight** поверхность		

GROHE
УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		**41 263 000** **EGAPLUS угловой вентиль 1/2“** настенное подключение 1/2“ резьбовой отвод 3/8“ с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм эргономичная рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки	**хром**	**16,80**
		22 917 000 **Atlanta** **Угловой вентиль 1/2“** настенное подключение 1/2“ резьбовой отвод 3/8“ Ключ закрытая крышка с накидной гайкой Ø 10 мм маркировка: нейтральная надвижная розетка **GROHE StarLight** поверхность	**хром**	**48,00**
		22 012 000 **Eurocube** **Угловой вентиль 1/2“** настенное подключение 1/2“ резьбовой отвод 3/8“ Вентиль металлическая рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки	**хром**	**42,00**
		**22 013 000** **Eurocube** **Угловой вентиль 1/2“** настенное подключение 1/2“ выход 1/2“ Вентиль металлическая рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки	**хром**	**42,00**

GROHE
УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ WAS

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		22 036 000	**хром**	**25,20**
		WAS комбинированный угловой вентиль 1/2“ самоуплотняющееся резьбовое соединение настенное подключение 1/2“ резьбовой отвод 3/8“ с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм отвод 3/4“ с штуцером для шланга с резиновым запорным элементом кранбуксы обратный клапан длинный шатун эргономичные рукоятки маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм для комбинации с обратным клапаном типа HB 41 239 000		
		22 035 000 **то же, без уплотнительного колца**	**хром**	**21,00**
		22 034 000	**хром**	**25,20**
		WAS комбинированный угловой вентиль 3/8“ самоуплотняющееся резьбовое соединение соединение 3/8“ резьбовой отвод 3/8“ с накидной гайкой Ø 10 мм отвод 3/4“ с штуцером для шланга с резиновым запорным элементом кранбуксы обратный клапан длинный шатун эргономичные рукоятки маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм для комбинации с обратным клапаном типа HB 41 239 000		
		22 033 000 **то же, без уплотнительного колца**	**хром**	**21,00**
		**41 073 000**	**хром**	**19,80**
		WAS комбинированный угловой вентиль 1/2“ настенный монтаж Керамический вентиль для запорного подсоединения медной трубки обратный клапан **с защитой от обратного потока** **GROHE StarLight** поверхность		
		41 070 000	**хром**	**22,80**
		WAS комбинированный угловой вентиль 3/8“ настенный монтаж Керамический вентиль для запорного подсоединения медной трубки резервуар для смазки 3/8“ для запорного подсоединения шланга обратный клапан **с защитой от обратного потока** **GROHE StarLight** хромированная поверхность для комбинации с обратным клапаном типа HB 41 239 000		
		41 030 000	**хром**	**36,00**
		WAS вентиль „Eckfix“ 3/8“ Крепление на угловой вентиль с защитой от обратного потока Размер оси 60 мм резервуар для смазки 3/8“ для запорного подсоединения шланга обратный клапан **с защитой от обратного потока** **GROHE StarLight** хромированная поверхность для комбинации с обратным клапаном типа HB 41 239 000		

GROHE
УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ WAS

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		41 010 000 **WAS подсоединительный вентиль 1/2“** настенный монтаж обратный клапан **с защитой от обратного потока** **GROHE StarLight** поверхность	**хром**	**16,20**
		41 190 000 **Комбинированный вентиль 1/2“** настенный монтаж наклонная модель сиденья **с защитой от обратного потока** **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**22,80**
		41 043 000 **WAS вентиль „Batterie“ 3/4“** настенный монтаж для настенных смесителей 1/2“ подвод воды справа обратный клапан Дистанционная шайба **с защитой от обратного потока** **GROHE StarLight** хромированная поверхность для комбинации с обратным клапаном типа HB 41 239 000	**хром**	**28,80**
		41 050 000 **WAS настольный вентиль 1/2“** Монтаж на мойке Толщина монтажной поверхности до 50 мм обратный клапан **с защитой от обратного потока** **GROHE StarLight** поверхность для комбинации с обратным клапаном типа HB 41 239 000	**хром**	**36,00**
		41 020 000 **WAS двойной вентиль „Einfach“ 1/2“** настенный монтаж резервуар для смазки 1/2“ для запорного подсоединения шланга обратный клапан Внутренняя резьба 1/2“ **с защитой от обратного потока** **GROHE StarLight** хромированная поверхность для комбинации с обратным клапаном типа HB 41 239 000	**хром**	**38,40**

GROHE
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Ограничители расхода воды	570
Сливные гарнитуры и сифоны	571
Чистящие средства	573
Запасные части для Керамики	574

GROHE
ОГРАНИЧИТЕЛИ РАСХОДА ВОДЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	48 189 000	**хром**	**16,80**
	Комплект для ограничения расхода воды расход воды 3.8 л/мин включает 2 адаптера/ограничителя расхода воды и аэратор без кольца для резьбы M22/M24 резьба адаптеров-ограничителей 3/8“ набор ограничения расхода воды не может быть использован в следующих коллекциях: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence		
	48 190 000	**хром**	**16,80**
	Комплект для ограничения расхода воды расход воды 1,9 л/мин включает 2 адаптера/ограничителя расхода воды и аэратор без кольца для резьбы M22/M24 резьба адаптеров-ограничителей 3/8“ набор ограничения расхода воды не может быть использован в следующих коллекциях: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence		
	48 191 000	**хром**	**16,80**
	Комплект для ограничения расхода воды расход воды 1,35 л/мин включает 2 адаптера/ограничителя расхода воды и аэратор без кольца для резьбы M22/M24 резьба адаптеров-ограничителей 3/8“ набор ограничения расхода воды не может быть использован в следующих коллекциях: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence		

GROHE
СЛИВНЫЕ ГАРНИТУРЫ И СИФОНЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	40 565 000	**хром**	**66,00**
	Пробка для сливного гарнитура для раковом с переливом для стандартного сливного гарнитура 1¼“ **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	**65 807 000**	**хром**	**48,00**
	65 807 DC0	**суперсталь**	**57,60**
	65 807 BE0	**никель глянец**	**61,20**
	65 807 EN0	**матовый никель**	**64,80**
	65 807 GL0	**холодный рассвет**	**61,20**
	65 807 GN0	**холодный рассвет, матовый**	**64,80**
	65 807 DA0	**теплый закат**	**61,20**
	65 807 DL0	**теплый закат, матовый**	**64,80**
	65 807 A00	**темный графит**	**61,20**
	65 807 AL0	**темный графит, матовый**	**64,80**
	Сливной вентиль 1 1/4“ с нажимным механизмом съемная заглушка закрывающийся **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	**65 808 000**	**хром**	**40,80**
	Сливной вентиль 1 1/4“ для раковины без перелива съемная заглушка без функции перекрывания воды **GROHE StarLight** хромированная поверхность		
	40 824 000	**хром**	**18,00**
	Сливной нажимной гарнитур для раковом с переливом съемная пробка закрывающийся		
	**28 947 000**	**хром**	**17,40**
	Сифон 1 1/4“ для раковины настенное подключение надвижная розетка **GROHE StarLight** хромированная поверхность		

GROHE
СЛИВНЫЕ ГАРНИТУРЫ И СИФОНЫ

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		28 961 000 **Сифон** для биде надвижная розетка настенное подключение **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**24,00**
		**28 946 000** **Сифон 1 1/4“** для биде настенное подключение надвижная розетка рассояние от стены 250 - 265 мм **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**37,20**
		**28 920 000** **Сифон 1 1/4“** для раковины с фиксированной погружной трубкой настенное подключение надвижная розетка **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром**	**31,20**
		**40 564 000** **40 564 DC0** **40 564 A00** **40 564 AL0** **Сифон для раковины** элемента для **раковины** **GROHE StarLight** хромированная поверхность латунный корпус	**хром** **суперсталь** **темный графит** **темный графит, матовый**	**216,00** **336,00** **360,00** **384,00**
		28 912 000 **28 912 DC0** **28 912 EN0** **28 912 GL0** **28 912 GN0** **28 912 DA0** **28 912 DL0** **28 912 A00** **28 912 AL0** **Сифон 1 1/4“** для раковины из латуни (навинчивающаяся заглушка для чистки) большая надвижная розетка **GROHE StarLight** хромированная поверхность	**хром** **суперсталь** **матовый никель** **холодный рассвет** **холодный рассвет, матовый** **теплый закат** **теплый закат, матовый** **темный графит** **темный графит, матовый**	**142,80** **217,20** **248,40** **232,80** **248,40** **232,80** **248,40** **232,80** **248,40**

GROHE
ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	48 166 000		**14,40**
	Grohclean **Чистящее средство для сантехники и ванной комнаты** 500 мл в бутылке с пульверизатором Инструкция на нескольких языках: DE, EN, FR, ES, IT, NL, DK, RU, UA, PL, GR, RO в коробке-дисплее 10 шт. в коробке		

GROHE
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КЕРАМИКИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	49 522 000		**61,20**
	Комплект крепежа для бачка Euro керамики 39 333 000		

GROHE
УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €
12		
12 051 000	445	51,60
12 400 000		38,40
12 407 000		98,40
12 408 000		243,60
12 417 000	446	116,40
12 419 000		26,40
12 428 000		110,59
12 430 000		121,53
12 432 000		135,53
12 436 000	446	643,20
12 444 000	446	337,20
12 448 000		300,06
13		
13 080 000	443	126,00
13 137 000	443	135,60
13 138 000	444	178,80
13 139 000		151,35
13 139 003	58	226,80
13 139 AL3	58	363,60
13 139 DA3	58	340,80
13 139 DC3	58	318,00
13 139 GL3	58	340,80
13 218 000	42	1 184,40
13 242 000		243,60
13 245 000		1 308,00
13 261 000	150	81,60
13 262 000	151	96,00
13 264 000	43	232,80
13 276 002	137	93,60
13 277 002	137	108,00
13 278 002	126	92,40
13 279 002	126	106,80
13 280 001	131	93,60
13 281 001	132	106,80
13 299 000	34	276,00
13 299 A00	34	458,40
13 299 AL0	34	488,40
13 299 DC0	34	427,20
13 301 000	34	1 428,00
13 301 A00	34	2 184,00
13 301 AL0	34	2 328,00
13 301 DC0	34	2 028,00
13 303 000	91	117,60
13 304 000	91	133,20
13 317 000	43	666,00
13 319 000	34	691,20
13 319 A00	34	1 059,60
13 319 AL0	34	1 129,20
13 319 DC0	34	988,80
13 341 000	68	212,40
13 341 IG0	68	277,20
13 378 000	444	96,00
13 380 000	444	106,80
13 383 001	79	218,40
13 390 000	163, 166	51,60
13 404 003	100	136,80
14		
14 048 000	232	135,60
14 056 000	232	105,60
14 057 000	232	208,80
14 058 000	232	136,80
14 060 000		26,40

Артикул	Страница	Цена брутто €
18		
18 349 000	149	26,40
18 383 002	135, 396	33,60
18 391 001	129	32,40
18 541 000	87	30,00
18 608 001	221	39,60
18 700 000	223	36,00
19		
19 025 000	101, 181	36,00
19 069 000		100,80
19 069 003	57	87,60
19 069 AL3	57	141,60
19 069 DA3	57	132,00
19 069 DC3	57	123,60
19 069 GL3	57	132,00
19 088 000		69,72
19 088 003	56	87,60
19 088 AL3	56	141,60
19 088 DA3	56	132,00
19 088 DC3	56	123,60
19 088 GL3	56	132,00
19 134 000		141,60
19 243 001		42,00
19 285 001	115	142,80
19 285 A01	115	232,80
19 285 AL1	115	247,20
19 285 BE1	115	232,80
19 285 DA1	115	232,80
19 285 DC1	115	217,20
19 285 DL1	115	247,20
19 285 EN1	115	247,20
19 285 GL1	115	232,80
19 285 GN1	115	247,20
19 286 001	114	132,00
19 286 A01	114	213,60
19 286 AL1	114	228,00
19 286 BE1	114	213,60
19 286 DA1	114	213,60
19 286 DC1	114	200,40
19 286 DL1	114	228,00
19 286 EN1	114	228,00
19 286 GL1	114	213,60
19 286 GN1	114	228,00
19 287 001		432,00
19 287 003	48	376,80
19 287 AL3	48	604,80
19 287 DA3	48	567,60
19 287 DC3	48	529,20
19 287 GL3	48	567,60
19 296 001	78	182,40
19 296 DC1	78	262,80
19 297 001	78	192,00
19 297 DC1	78	276,00
19 309 000	40	547,20
19 315 000	41	378,00
19 316 000	42	1 052,40
19 317 000	41	340,80
19 334 000	43	116,40
19 342 000		596,40
19 344 000		334,51
19 352 001		219,60
19 354 001		234,00
19 355 001		258,00
19 364 000		482,91
19 367 000		316,20

Артикул	Страница	Цена брутто €
19 369 000		435,80
19 373 000		1 284,00
19 380 000		418,63
19 381 000	148	174,00
19 384 000	44	116,40
19 386 000	40	585,60
19 388 000		638,40
19 392 000		310,80
19 394 000		444,00
19 395 000		494,40
19 398 000		333,83
19 399 000		494,40
19 408 001	111	177,60
19 408 A01	111	286,80
19 408 AL1	111	306,00
19 408 BE1	111	286,80
19 408 DA1	111	286,80
19 408 DC1	111	267,60
19 408 DL1	111	306,00
19 408 EN1	111	306,00
19 408 GL1	111	286,80
19 408 GN1	111	306,00
19 409 001	75	229,20
19 409 DC1	75	330,00
19 444 000		130,80
19 446 000		558,00
19 448 000		231,60
19 459 001		293,35
19 463 001		322,80
19 467 000		318,00
19 467 LS0		388,80
19 468 LS0		359,91
19 469 000		266,40
19 470 000	217	57,60
19 506 LS3	144	162,00
19 507 LS3	143	148,80
19 536 002		144,33
19 537 002	106	157,20
19 548 002	120, 126	157,20
19 548 LS2	120, 126	212,40
19 549 002	120, 125	145,20
19 549 LS2	120, 125	183,60
19 567 000		448,80
19 568 000		397,20
19 571 002	134	195,60
19 571 003	140	198,00
19 571 LS3	140	249,60
19 573 002	123	189,60
19 575 001	129	180,00
19 576 002	131	636,00
19 577 001	78	782,40
19 577 DC1	78	1 128,00
19 578 001	115	637,20
19 578 A01	115	1 034,40
19 578 AL1	115	1 102,80
19 578 BE1	115	1 034,40
19 578 DA1	115	1 034,40
19 578 DC1	115	966,00
19 578 DL1	115	1 102,80
19 578 EN1	115	1 102,80
19 578 GL1	115	1 034,40
19 578 GN1	115	1 102,80
19 590 000	43	175,20
19 781 000	31	622,80
19 781 A00	31	990,00
19 781 AL0	31	1 056,00
19 781 DC0	31	924,00

GROHE
УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €
19 783 000	31	685,20
19 783 A00	31	1 056,00
19 783 AL0	31	1 126,80
19 783 DC0	31	986,40
19 785 000		368,98
19 787 001	33	1 428,00
19 787 A01	33	2 184,00
19 787 AL1	33	2 328,00
19 787 DC1	33	2 028,00
19 789 000		335,65
19 791 000		658,80
19 792 000		764,40
19 796 000	35	168,00
19 796 A00	35	268,80
19 796 AL0	35	286,80
19 796 DC0	35	250,80
19 798 000	35	248,40
19 798 A00	35	374,40
19 798 AL0	35	399,60
19 798 DC0	35	349,20
19 887 000		485,61
19 895 000	86	240,00
19 896 000	83, 89	177,60
19 897 001	90	967,20
19 898 000	83, 89	163,20
19 910 000	92	48,00
19 918 000		343,56
19 918 003	49	427,20
19 918 AL3	49	685,20
19 918 DA3	49	643,20
19 918 DC3	49	600,00
19 918 GL3	49	643,20
19 919 000	67	1 052,40
19 919 IG0	67	1 356,00
19 920 000	66	303,60
19 920 IG0	66	390,00
19 922 003	57	1 062,00
19 922 AL3	57	1 812,00
19 922 DA3	57	1 704,00
19 922 DC3	57	1 584,00
19 922 GL3	57	1 704,00
19 923 003	58	1 062,00
19 923 AL3	58	1 812,00
19 923 DA3	58	1 704,00
19 923 DC3	58	1 584,00
19 923 GL3	58	1 704,00
19 929 000	65	384,00
19 929 IG0	65	493,20
19 930 000	65	418,80
19 930 IG0	65	546,00
19 932 000	66	279,60
19 932 IG0	66	363,60
19 934 000		324,50
19 934 IG0		511,20
19 936 000	67	985,20
19 936 IG0	67	1 284,00
19 937 000		429,60
19 937 IG0		549,60
19 942 000	68	141,60
19 942 IG0	68	170,40
19 944 000	68	96,00
19 944 IG0	68	122,40
19 948 000		429,60
19 948 IG0		549,60
19 952 000	101, 180	103,20
19 954 000	180	12,60
19 958 000		295,20
19 959 000		270,00
19 961 000		208,00
19 965 001	78	632,40
19 966 000	90	621,60
19 967 001	111	199,20
19 967 A01	111	322,80
19 967 AL1	111	344,40
19 967 BE1	111	322,80
19 967 DA1	111	322,80
19 967 DC1	111	301,20
19 967 DL1	111	344,40
19 967 EN1	111	344,40
19 967 GL1	111	322,80
19 967 GN1	111	344,40
19 968 000	118	218,40
19 968 LS0	118	266,40
19 969 000	118	216,00
19 969 LS0	118	298,80
19 970 002	156	45,60
19 972 002	157	45,60
19 974 002	123	201,60
19 976 001	115	446,40
19 981 000		38,40
19 984 000		196,80
19 985 000		164,81
19 986 000		164,81
19 997 000	81	237,60
19 998 000	81	250,80
20		
20 008 000		572,40
20 008 003	54	501,60
20 008 AL3	54	806,40
20 008 DA3	54	756,00
20 008 DC3	54	705,60
20 008 GL3	54	756,00
20 009 000		570,00
20 009 003	54	501,60
20 009 AL3	54	806,40
20 009 DA3	54	756,00
20 009 DC3	54	705,60
20 009 GL3	54	756,00
20 021 000		284,40
20 021 003	53	250,80
20 021 AL3	53	403,20
20 021 DA3	53	378,00
20 021 DC3	53	352,80
20 021 GL3	53	378,00
20 143 000	39	634,80
20 164 000		484,80
20 164 003	55	427,20
20 164 AL3	55	685,20
20 164 DA3	55	643,20
20 164 DC3	55	600,00
20 164 GL3	55	643,20
20 169 000		484,80
20 169 003	54	427,20
20 169 AL3	54	685,20
20 169 DA3	54	643,20
20 169 DC3	54	600,00
20 169 GL3	54	643,20
20 181 000		596,40
20 186 001	173	62,40
20 187 000	148	183,60
20 188 000	39	634,80
20 189 000	39	547,20
20 190 000	39	547,20
20 192 000	39	585,60
20 193 000	39	585,60
20 201 000	178	96,00
20 202 000	178	106,80
20 203 000	178	82,80
20 205 000	178	76,80
20 208 002	134	229,20
20 216 001	128	212,40
20 296 001	110	225,60
20 299 001	111	267,60
20 301 000	105	282,00
20 301 003	97	303,60
20 304 001	75	295,20
20 342 000	31	687,60
20 342 A00	31	996,00
20 342 AL0	31	1 062,00
20 342 DC0	31	928,80
20 344 000	30	732,00
20 344 AL0	30	1 272,00
20 344 DC0	30	1 108,80
20 346 000	31	649,20
20 346 A00	31	1 034,40
20 346 AL0	31	1 104,00
20 346 DC0	31	966,00
20 348 000	31	691,20
20 348 A00	31	1 100,40
20 348 AL0	31	1 173,60
20 348 DC0	31	1 027,20
20 351 000	86	290,40
20 387 000		395,81
20 389 000	64	498,00
20 389 IG0	64	640,80
20 393 001	173	63,60
20 404 001	173	39,60
20 405 001	176	49,20
20 414 000	64	370,80
20 414 IG0	64	480,00
20 415 000	64	404,40
20 415 IG0	64	531,60
20 417 000	64	450,00
20 417 IG0	64	585,60
20 421 000	160	51,60
20 422 000	164	51,60
20 474 000	161	163,20
20 575 000	170	44,40
21		
21 019 000		432,00
21 019 003	53	396,00
21 019 AL3	53	645,60
21 019 DC3	53	565,20
21 022 000		432,00
21 022 003	53	396,00
21 022 AL3	53	645,60
21 022 DC3	53	565,20
21 044 000		600,00
21 044 003	53	552,00
21 044 AL3	53	886,80
21 044 DC3	53	776,40
21 100 001	174	118,80
21 107 000	63	384,00
21 107 IG0	63	493,20
21 255 001	176	151,20
21 257 001	176	118,80
21 338 001	176	96,00
21 374 001	174	72,00
21 375 001	173	121,20

GROHE
УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €
21 390 001	173	152,40
22		
22 012 000	92, 565	42,00
22 013 000	93, 565	42,00
22 017 00M	564	54,00
22 018 000	563	5,28
22 018 00M	563	49,20
22 023 000	563	5,40
22 023 00M	563	56,40
22 025 00M	563	43,20
22 027 00M	563	по запросу
22 029 000	564	4,56
22 031 000	564	5,40
22 033 000	566	21,00
22 034 000	566	25,20
22 035 000	566	21,00
22 036 000	566	25,20
22 037 000	562	6,84
22 037 A00	562	9,72
22 037 AL0	562	10,32
22 037 BE0	562	9,72
22 037 DA0	562	9,72
22 037 DC0	562	9,00
22 037 DL0	562	10,32
22 037 EN0	562	10,32
22 037 GL0	562	9,72
22 037 GN0	562	10,32
22 039 000	562	7,80
22 039 A00	562	11,04
22 039 AL0	562	11,76
22 039 BE0	562	11,04
22 039 DA0	562	11,04
22 039 DC0	562	10,32
22 039 DL0	562	11,76
22 039 EN0	562	11,76
22 039 GL0	562	11,04
22 039 GN0	562	11,76
22 041 000	562	6,12
22 043 000	562	6,96
22 045 000	563	6,72
22 052 000	564	10,20
22 053 000	564	8,76
22 917 000	565	48,00
23		
23 029 000	30	541,20
23 029 DC0	30	759,60
23 033 000	30	528,00
23 033 A00	30	814,80
23 033 AL0	30	868,80
23 033 DC0	30	759,60
23 037 002	133	115,20
23 039 002	133	84,00
23 043 002		168,00
23 043 003	134	162,00
23 048 003	136	722,40
23 049 002	121	151,20
23 051 002	121	96,00
23 054 002		189,60
23 054 003	122	190,80
23 055 002	123	213,60
23 058 003	268	622,80
23 061 002	267	493,20
23 064 000		492,00
23 065 000		492,00
23 076 000	38	475,20
23 106 001	74	200,40
23 106 DC1	74	289,20
23 109 000	30	630,00
23 109 DC0	30	944,40
23 112 000	30	630,00
23 112 A00	30	1 012,80
23 112 AL0	30	1 080,00
23 112 DC0	30	944,40
23 114 000	30	788,40
23 114 A00	30	1 260,00
23 114 AL0	30	1 344,00
23 114 DC0	30	1 171,20
23 117 000	32	580,80
23 117 A00	32	924,00
23 117 AL0	32	986,40
23 117 DC0	32	862,80
23 119 000	34	2 376,00
23 119 001	33	2 436,00
23 119 AL0	34	3 900,00
23 119 DC0	34	3 408,00
23 124 002	152	126,00
23 125 000	146	146,40
23 127 000	85	188,40
23 127 00E	85	188,40
23 132 000	85	188,40
23 132 00E	85	188,40
23 135 000	86	232,80
23 135 00E	86	232,80
23 137 000	85	147,60
23 138 000	87	188,40
23 140 000	87	256,80
23 141 000	88	307,20
23 145 000	87	213,60
23 147 001	268	945,60
23 161 000	167	76,80
23 162 000	167	72,00
23 200 000	32, 87	218,40
23 262 000	158	68,40
23 263 000	158	68,40
23 296 001	74	262,80
23 296 DC1	74	380,40
23 300 000		231,60
23 301 000		296,40
23 302 000		280,80
23 303 000	63	320,40
23 303 IG0	63	411,60
23 310 000	63	320,40
23 310 IG0	63	411,60
23 313 000	63	418,80
23 313 IG0	63	546,00
23 315 000	65	358,80
23 315 IG0	65	462,00
23 316 000	65	370,80
23 316 IG0	65	480,00
23 317 000	65	465,60
23 317 IG0	65	606,00
23 318 000	67	1 476,00
23 318 IG0	67	1 920,00
23 319 000	65	202,80
23 322 001	153	88,80
23 323 001	153	85,20
23 324 001	153	85,20
23 325 000	147	104,40
23 326 000	147	102,00
23 327 000	147	102,00
23 328 000	160	72,00
23 329 000	160	67,20
23 330 000	160	67,20
23 331 000	162	72,00
23 332 000	162	69,60
23 333 000	162	72,00
23 334 000	162	93,60
23 335 000	164	72,00
23 336 000	164	69,60
23 337 000	164	69,60
23 338 000	165	72,00
23 340 000	165	72,00
23 341 000	166	94,80
23 378 00E	147	86,40
23 403 000	38	586,80
23 405 001	75	280,80
23 405 DC1	75	405,60
23 406 000	86	260,40
23 409 000		500,40
23 425 000	118	177,60
23 425 LS0	118	231,60
23 427 000	118	192,00
23 427 LS0	118	246,00
23 428 000	118	270,00
23 428 LS0	118	351,60
23 429 000	49, 81	216,00
23 430 000	119	199,20
23 430 LS0	119	259,20
23 431 000	119	270,00
23 431 LS0	119	351,60
23 432 000	123	262,80
23 433 000	146	200,40
23 444 001	75	248,40
23 444 DC1	75	357,60
23 445 000	85	195,60
23 446 000	85	190,80
23 447 000	86	244,80
23 448 002	122	172,80
23 449 002	122	166,80
23 450 001	127	135,60
23 451 001	128	130,80
23 462 001	108	160,80
23 462 A01	108	261,60
23 462 AL1	108	278,40
23 462 BE1	108	261,60
23 462 DA1	108	261,60
23 462 DC1	108	243,60
23 462 DL1	108	278,40
23 462 EN1	108	278,40
23 462 GL1	108	261,60
23 462 GN1	108	278,40
23 463 001	109	156,00
23 480 001	109	156,00
23 491 001	116	1 005,60
23 491 A01	116	1 632,00
23 491 AL1	116	1 740,00
23 491 BE1	116	1 632,00
23 491 DA1	116	1 632,00
23 491 DC1	116	1 524,00
23 491 DL1	116	1 740,00
23 491 EN1	116	1 740,00
23 491 GL1	116	1 632,00
23 491 GN1	116	1 740,00
23 537 002	153	122,40
23 541 001	110	172,80
23 569 003	139	159,60
23 569 LS3	139	207,60
23 570 003	139	199,20
23 570 LS3	139	258,00

GROHE
УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €
23 571 000	76, 111	200,40
23 588 000	152	98,40
23 589 001	107	138,00
23 589 A01	107	223,20
23 589 AL1	107	237,60
23 589 BE1	107	223,20
23 589 DA1	107	223,20
23 589 DC1	107	208,80
23 589 DL1	107	237,60
23 589 EN1	107	237,60
23 589 GL1	107	223,20
23 589 GN1	107	237,60
23 590 001	107	132,00
23 590 A01	107	216,00
23 590 AL1	107	230,40
23 590 BE1	107	216,00
23 590 DA1	107	216,00
23 590 DC1	107	201,60
23 590 DL1	107	230,40
23 590 EN1	107	230,40
23 590 GL1	107	216,00
23 590 GN1	107	230,40
23 591 001	107	138,00
23 599 000	169	73,20
23 631 000	169	60,00
23 632 000	171	60,00
23 654 000	80	210,00
23 656 000	80	206,40
23 657 000	80	220,80
23 658 000	80	216,00
23 661 000	80	291,60
23 664 000	81	226,80
23 665 000	81	259,20
23 666 000	81	318,00
23 667 001	84	1 464,00
23 672 001	91	1 488,00
23 707 003	138	99,60
23 707 LS3	138	127,20
23 713 003	138	93,60
23 715 003	139	93,60
23 718 003	139	151,20
23 718 LS3	139	201,60
23 719 003	139	188,40
23 719 LS3	139	250,80
23 720 003	140	99,60
23 720 LS3	140	127,20
23 721 003	141	93,60
23 722 003	141	106,80
23 722 LS3	141	142,80
23 725 003	144	124,80
23 726 003	142	134,40
23 726 LS3	142	170,40
23 729 30A	142	168,00
23 730 003	145	134,40
23 739 001		147,19
23 739 002	128	207,60
23 741 001	116	1 836,00
23 741 DC1	116	1 778,36
23 741 EN1		3 264,00
23 743 002	154	121,20
23 751 000	170	60,00
23 752 000	170	57,60
23 753 000	170	90,00
23 754 000	170	60,00
23 755 000	171	62,40
23 756 000	171	75,60
23 757 000	160	90,00
23 758 000	161	80,40
23 759 000	161	76,80
23 760 000	161	90,00
23 761 000	161	108,00
23 762 000	164	76,80
23 763 000	165	90,00
23 764 000	165	108,00
23 788 002	152	80,40
23 789 002	154	80,40
23 791 001	74	188,40
23 791 DC1	74	271,20
23 792 001	79	1 452,00
23 792 DC1	79	2 100,00
23 797 001	107	138,00
23 798 001	109	160,80
23 799 001	110	177,60
23 843 003	96	318,00
23 844 003	96	318,00
23 845 003	99	666,00
23 846 003	100	1 488,00
23 851 003	95	273,60
23 870 003	95	195,60
23 871 003	95	244,80
23 872 003	95	244,80
23 873 003	96	273,60
23 958 003	94	по запросу
23 959 003	94	по запросу
24		
24 026 000		432,00
24 027 000		432,00
24 027 003	55	427,20
24 027 AL3	55	685,20
24 027 DA3	55	643,20
24 027 DC3	55	600,00
24 027 GL3	55	643,20
24 036 000	119	192,00
24 036 LS0	119	246,00
24 042 002	155	114,00
24 043 002	156	126,00
24 044 000	150	124,80
24 045 000	150	136,80
24 046 003	143	120,00
24 046 LS3	143	156,00
24 047 003	143	132,00
24 047 LS3	143	172,80
24 048 003	142	126,00
24 048 LS3	142	164,40
24 049 003	143	139,20
24 049 LS3	143	181,20
24 051 002	135	136,80
24 052 002	136	151,20
24 053 001	130	139,20
24 054 001	130	153,60
24 055 002	119, 125	142,80
24 056 002	120, 125	157,20
24 057 001	113	152,40
24 057 A01	113	229,20
24 057 AL1	113	244,80
24 057 BE1	113	229,20
24 057 DA1	113	229,20
24 057 DC1	113	213,60
24 057 DL1	113	244,80
24 057 EN1	113	244,80
24 057 GL1	113	229,20
24 057 GN1	113	244,80
24 058 001	114	168,00
24 058 A01	114	252,00
24 058 AL1	114	268,80
24 058 BE1	114	252,00
24 058 DA1	114	252,00
24 058 DC1	114	235,20
24 058 DL1	114	268,80
24 058 EN1	114	268,80
24 058 GL1	114	252,00
24 058 GN1	114	268,80
24 059 002	106	148,80
24 059 003	98	186,00
24 060 002	106	163,20
24 060 003	99	195,60
24 061 000	82, 88	168,00
24 062 000	82, 88	184,80
24 063 001	77	175,20
24 063 DC1	77	244,80
24 064 001	77	192,00
24 064 DC1	77	268,80
24 065 003	50	289,20
24 065 AL3	50	463,20
24 065 DA3	50	434,40
24 065 DC3	50	405,60
24 065 GL3	50	434,40
24 066 003	50	318,00
24 066 AL3	50	508,80
24 066 DA3	50	477,60
24 066 DC3	50	445,20
24 066 GL3	50	477,60
24 067 000	66	274,80
24 067 DA0	66	412,80
24 067 GL0	66	412,80
24 067 IG0	66	330,00
24 068 000	66	302,40
24 068 DA0	66	454,80
24 068 GL0	66	454,80
24 068 IG0	66	363,60
24 069 000	41	312,00
24 070 000	41	343,20
24 071 000	32	338,40
24 071 A00	32	507,60
24 071 AL0	32	541,20
24 071 DC0	32	474,00
24 072 000	32	372,00
24 072 A00	32	558,00
24 072 AL0	32	595,20
24 072 DC0	32	520,80
24 075 000	213	339,60
24 076 000	214	378,00
24 077 000	214	378,00
24 078 000	212	339,60
24 079 000	212	378,00
24 080 000	212	378,00
24 092 001	114	189,60
24 092 A01	114	285,60
24 092 AL1	114	303,60
24 092 BE1	114	285,60
24 092 DA1	114	285,60
24 092 DC1	114	266,40
24 092 DL1	114	303,60
24 092 EN1	114	303,60
24 092 GL1	114	285,60
24 092 GN1	114	303,60
24 093 003	99	220,80
24 094 000	82, 88	206,40
24 095 001	77	214,80
24 095 DC1	77	300,00

GROHE
УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €
24 096 003	50	340,80
24 096 AL3	50	544,80
24 096 DA3	50	510,00
24 096 DC3	50	476,40
24 096 GL3	50	510,00
24 099 000	33	394,80
24 099 A00	33	591,60
24 099 AL0	33	631,20
24 099 DC0	33	552,00
24 134 003	51	559,20
24 134 AL3	51	894,00
24 134 DA3	51	837,60
24 134 DC3	51	782,40
24 134 GL3	51	837,60
24 135 003	51	597,60
24 135 AL3	51	956,40
24 135 DA3	51	896,40
24 135 DC3	51	836,40
24 135 GL3	51	896,40
24 138 003	51	597,60
24 138 AL3	51	956,40
24 138 DA3	51	896,40
24 138 DC3	51	836,40
24 138 GL3	51	896,40
24 153 000	82, 89	441,60
24 154 000	83, 89	492,00
24 155 000	83, 90	492,00
24 480 001		147,60
25		
25 010 000		547,20
25 010 003	56	602,40
25 010 AL3	56	968,40
25 010 DA3	56	907,20
25 010 DC3	56	847,20
25 010 GL3	56	907,20
25 044 000		1 375,06
25 044 003	56	1 884,00
25 044 AL3	56	3 024,00
25 044 DA3	56	2 832,00
25 044 DC3	56	2 652,00
25 044 GL3	56	2 832,00
25 219 001	150	409,20
25 450 001	174	102,00
25 460 10A	174	144,00
25 483 001	177	134,40
26		
26 003 000		459,60
26 003 003	55	451,20
26 003 AL3	55	726,00
26 003 DA3	55	680,40
26 003 DC3	55	634,80
26 003 GL3	55	680,40
26 037 000		102,00
26 037 001	70	по запросу
26 037 IG0	70	133,20
26 038 000	71	212,40
26 038 IG0	71	277,20
26 042 000	288	188,40
26 050 001	296	42,00
26 051 001	296	46,80
26 052 000	284	325,20
26 053 000		325,20
26 053 LS0		319,99
26 054 000	45, 283	482,40
26 055 000		469,20
26 056 000	281	451,20
26 057 000		451,20
26 058 000		400,80
26 059 000		400,80
26 059 LS0		419,99
26 060 000	282	417,60
26 061 000		417,60
26 062 000	284	325,20
26 063 000	284	325,20
26 064 000	283	482,40
26 065 000	45, 283	442,80
26 066 000	281	451,20
26 066 A00	281	796,80
26 066 AL0	281	847,20
26 066 BE0	281	796,80
26 066 DA0	281	796,80
26 066 DC0	281	697,20
26 066 DL0	281	847,20
26 066 EN0	281	847,20
26 066 GL0	281	796,80
26 066 GN0	281	847,20
26 067 000	281	451,20
26 067 A00	281	796,80
26 067 AL0	281	847,20
26 067 BE0	281	796,80
26 067 DA0	281	796,80
26 067 DC0	281	697,20
26 067 DL0	281	847,20
26 067 EN0	281	847,20
26 067 GL0	281	796,80
26 067 GN0	281	847,20
26 068 000	282	400,80
26 069 000	282	400,80
26 070 000	282	417,60
26 071 000	283	417,60
26 073 000	285	205,20
26 075 000	260	777,60
26 075 A00	260	1 284,00
26 075 AL0	260	1 368,00
26 075 BE0	260	1 284,00
26 075 DA0	260	1 284,00
26 075 DC0	260	1 125,60
26 075 DL0	260	1 368,00
26 075 EN0	260	1 368,00
26 075 GL0	260	1 284,00
26 075 GN0	260	1 368,00
26 082 002	339	19,80
26 083 002	340	57,60
26 084 002	342	32,40
26 085 001	338	46,80
26 086 001	338	88,80
26 087 000	261	1 114,80
26 088 001	285	57,60
26 089 001	286	70,80
26 090 001	286	63,60
26 114 001	266	637,20
26 115 DG0		76,80
26 115 DP0		76,80
26 115 DU0		76,80
26 115 TY0		76,80
26 115 YF0		76,80
26 115 YR0		76,80
26 145 000	300	72,00
26 146 000	299	72,00
26 146 LS0	299	94,80
26 161 001	343	22,20
26 162 001	345	52,80
26 164 001	346	33,60
26 170 000	281	447,60
26 170 LS0	282	546,00
26 171 000	283	348,00
26 171 LS0	283	470,40
26 172 000		223,20
26 172 LS0		273,60
26 174 000		152,40
26 174 LS0		164,40
26 186 000	263	558,00
26 187 000	262	699,60
26 190 001	275	548,40
26 223 001	270	597,60
26 224 001	271	414,00
26 240 000	268	336,00
26 241 000	265	358,80
26 243 000	267	499,20
26 244 001	271	414,00
26 249 000	264	499,20
26 250 000	249	1 272,00
26 250 LS0	249	1 272,00
26 254 000	276	528,00
26 254 LS0	276	528,00
26 255 000	280	1 190,40
26 256 000	280	1 190,40
26 257 000	280	435,60
26 259 000	282	385,20
26 260 000		845,85
26 261 000		770,50
26 262 000		840,00
26 264 001	252, 276	102,00
26 317 001	176	90,00
26 320 000		548,40
26 322 000		458,40
26 328 000	347	58,80
26 329 000	347	145,20
26 330 001	174	70,80
26 332 000	347	147,60
26 333 000	347	70,80
26 334 000	349, 352	18,50
26 335 000	349, 352	21,00
26 346 000	349, 352	23,00
26 352 000	348	28,80
26 353 000	348	31,20
26 354 000	348	34,80
26 355 IL0	348	23,40
26 356 IL0	349	27,60
26 357 000	349	61,20
26 358 000	349	96,00
26 361 000	250	1 150,80
26 361 LS0	250	1 150,80
26 362 LN0		17,40
26 363 000	262	621,60
26 366 001	296	42,00
26 370 000	359	33,60
26 370 AL0	359	по запросу
26 370 DL0	359	по запросу
26 370 GN0	359	по запросу
26 373 001	238, 287	19 080,00
26 374 000	240	931,20
26 376 001	238, 287	1 824,00
26 381 001	272	229,20
26 385 000	253, 363	14,40
26 404 000	334	62,40
26 405 000	336	81,60
26 406 001	346	46,80
26 408 000	295	82,80

GROHE
УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €
26 409 000	295	82,80
26 410 000	295	82,80
26 411 000	285	145,20
26 412 000	285	145,20
26 413 000	285	122,40
26 414 000	285	122,40
26 418 000	265	492,00
26 443 000	251	1 272,00
26 443 LS0	251	1 272,00
26 446 000	252	1 150,80
26 446 LS0	252	1 150,80
26 449 000	210, 253	126,00
26 450 000	276	486,00
26 450 LS0	276	486,00
26 452 001	273	218,40
26 453 001	272	217,20
26 454 001	274	219,60
26 455 000	295	120,00
26 456 000	295	120,00
26 457 000	295	120,00
26 458 000	284	200,40
26 459 000	284	200,40
26 460 000	284	158,40
26 461 000	284	158,40
26 465 000	79, 302	135,60
26 465 A00	302	217,20
26 465 AL0	302	230,40
26 465 BE0	302	217,20
26 465 DA0	302	217,20
26 465 DC0	79, 302	189,60
26 465 DL0	302	230,40
26 465 EN0	302	230,40
26 465 GL0	302	217,20
26 465 GN0	302	230,40
26 475 000	277	471,60
26 475 A00	277	по запросу
26 475 AL0	277	по запросу
26 475 BE0	277	по запросу
26 475 DA0	277	по запросу
26 475 DL0	277	по запросу
26 475 EN0	277	по запросу
26 475 GL0	277	по запросу
26 475 GN0	277	по запросу
26 475 LS0	277	620,40
26 477 000	277	471,60
26 477 A00	277	по запросу
26 477 AL0	277	по запросу
26 477 BE0	277	по запросу
26 477 DA0	277	по запросу
26 477 DL0	277	по запросу
26 477 EN0	277	по запросу
26 477 GL0	277	по запросу
26 477 GN0	277	по запросу
26 477 LS0	277	620,40
26 479 000	278	496,80
26 479 A00	278	по запросу
26 479 AL0	278	по запросу
26 479 DL0	278	по запросу
26 479 GN0	278	по запросу
26 479 LS0	278	644,40
26 481 000	278	496,80
26 481 A00	278	по запросу
26 481 AL0	278	по запросу
26 481 DL0	278	по запросу
26 481 GN0	278	по запросу
26 481 LS0	278	644,40
26 483 000	278	98,40
26 484 000	279	98,40
26 507 000	257	960,00
26 507 A00	257	по запросу
26 507 AL0	257	1 392,00
26 507 BE0	257	по запросу
26 507 DA0	257	по запросу
26 507 DL0	257	1 400,00
26 507 EN0	257	по запросу
26 507 GL0	257	по запросу
26 507 GN0	257	по запросу
26 507 LS0	257	1 138,80
26 508 000	258	960,00
26 508 A00	258	по запросу
26 508 AL0	258	по запросу
26 508 DL0	258	1 400,00
26 508 GN0	258	по запросу
26 508 LS0	258	1 138,80
26 509 000	258	855,60
26 510 000	259	996,00
26 513 000	330	60,00
26 544 000	304	по запросу
26 544 LS0	304	по запросу
26 545 000	305	по запросу
26 545 EN0	305	по запросу
26 546 000	305	156,00
26 547 000	306	по запросу
26 547 EN0	306	по запросу
26 548 000	306	по запросу
26 550 000	308	по запросу
26 551 LS0	309	по запросу
26 552 000	309	по запросу
26 552 EN0	309	по запросу
26 553 000	312	по запросу
26 554 LS0	312	по запросу
26 557 000	279	340,80
26 558 000	279	340,80
26 559 000	279	340,80
26 560 000	279	340,80
26 561 000	289	279,60
26 561 LS0	289	362,40
26 562 000	289	279,60
26 562 LS0	289	362,40
26 563 000	279	364,80
26 564 000	279	364,80
26 564 A00	279	по запросу
26 564 AL0	279	по запросу
26 564 DL0	279	по запросу
26 564 GN0	279	по запросу
26 565 000	280	364,80
26 566 000	280	364,80
26 566 A00	280	по запросу
26 566 AL0	280	по запросу
26 566 DL0	280	по запросу
26 566 GN0	280	по запросу
26 567 000	290	303,60
26 567 LS0	290	394,80
26 568 LS0	290	394,80
26 574 000	304	по запросу
26 574 A00	304	по запросу
26 574 AL0	304	по запросу
26 574 BE0	304	по запросу
26 574 DA0	304	по запросу
26 574 DL0	304	по запросу
26 574 EN0	304	по запросу
26 574 GL0	304	по запросу
26 574 GN0	304	по запросу
26 574 LS0	304	по запросу
26 575 000	305	157,20
26 576 LS0	305	по запросу
26 577 LS0	306	по запросу
26 578 000	306	по запросу
26 578 LS0	307	по запросу
26 579 LS0	307	по запросу
26 580 000	308	по запросу
26 580 LS0	308	по запросу
26 581 000	307	по запросу
26 581 LS0	307	по запросу
26 582 000	308	по запросу
26 582 A00	308	по запросу
26 582 AL0	308	по запросу
26 582 DL0	308	по запросу
26 582 GN0	308	по запросу
26 582 LS0	309	по запросу
26 583 000	309	по запросу
26 584 000	310	по запросу
26 584 LS0	310	по запросу
26 585 000	310	по запросу
26 585 EN0	310	по запросу
26 586 000	310	по запросу
26 586 LS0	311	по запросу
26 587 000	311	по запросу
26 588 000	311	по запросу
26 588 LS0	311	по запросу
26 589 000	312	по запросу
26 589 LS0	312	по запросу
26 590 000	313	по запросу
26 591 000	313	по запросу
26 592 000	313	по запросу
26 592 LS0	313	по запросу
26 593 000	314	по запросу
26 594 000	314	по запросу
26 594 LS0	314	по запросу
26 602 000	314	по запросу
26 603 000	315	по запросу
26 603 A00	315	по запросу
26 603 AL0	315	по запросу
26 603 BE0	315	по запросу
26 603 DA0	315	по запросу
26 603 DL0	315	по запросу
26 603 EN0	315	по запросу
26 603 GL0	315	по запросу
26 603 GN0	315	по запросу
26 647 000	244	по запросу
26 647 LS0	244	по запросу
26 648 000	245	по запросу
26 648 LS0	245	по запросу
26 649 000	246	по запросу
26 652 000	246	по запросу
26 657 000	247	по запросу
26 790 10A	175	237,60
26 792 10A	177, 179	177,60

27

27 032 001	255	877,20
27 055 000	354	39,60
27 056 000	354	26,40
27 057 000	358	44,40
27 057 A00	358	76,80
27 057 AL0	358	81,60
27 057 BE0	358	76,80
27 057 DA0	358	76,80
27 057 DC0	358	67,20
27 057 DL0	358	81,60
27 057 EN0	358	81,60

GROHE
УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €
27 057 GL0	358	76,80
27 057 GN0	358	81,60
27 057 LS0	358	54,00
27 058 000	256	626,40
27 062 000	294	175,20
27 065 000	294	140,40
27 067 000	294	116,40
27 074 000	355	28,80
27 074 A00	355	49,20
27 074 AL0	355	52,80
27 074 BE0	355	49,20
27 074 DA0	355	49,20
27 074 DC0	355	43,20
27 074 DL0	355	52,80
27 074 EN0	355	52,80
27 074 GL0	355	49,20
27 074 GN0	355	52,80
27 074 LS0	355	36,00
27 075 000	355	28,80
27 076 000	358	44,40
27 076 LS0	358	60,00
27 127 000		104,40
27 134 000	292	108,00
27 136 001	361	133,20
27 137 000	352	23,00
27 139 000		216,00
27 151 000	357	87,60
27 174 001	254	1 129,20
27 184 000		126,00
27 185 000	303	126,00
27 188 000	303, 354	91,20
27 190 000	303, 358	108,00
27 220 000	330	38,40
27 221 000	330	51,60
27 221 001	330	55,20
27 222 000	330	57,60
27 225 001	332	98,40
27 226 001	332	104,40
27 227 001	332	110,40
27 230 001	331	90,00
27 231 001	331	98,40
27 232 001	331	104,40
27 238 000	330	43,20
27 239 000	330	55,20
27 239 001	330	60,00
27 242 001	331	90,00
27 243 001	331	98,40
27 243 LS1		86,40
27 251 000	289	94,80
27 251 A00	289	168,00
27 251 AL0	289	178,80
27 251 BE0	289	168,00
27 251 DA0	289	168,00
27 251 DC0	289	123,00
27 251 DL0	289	178,80
27 251 EN0	289	178,80
27 251 GL0	289	168,00
27 251 GN0	289	178,80
27 253 000	289	145,20
27 265 000	331	30,00
27 266 001	332	76,80
27 267 001	333	79,20
27 271 000	289	388,80
27 271 A00	289	686,40
27 271 AL0	289	728,40
27 271 BE0	289	686,40
27 271 DA0	289	686,40
27 271 DL0	289	728,40
27 271 EN0	289	728,40
27 271 GL0	289	686,40
27 271 GN0	289	728,40
27 272 000	321	103,20
27 273 001	321	202,80
27 274 000	322	102,00
27 276 000	318	80,40
27 276 LS0	318	80,40
27 277 001	320	195,60
27 285 000	288	388,80
27 286 000	287	1 584,00
27 296 001	264	492,00
27 296 002	260	519,60
27 354 000	333	48,00
27 367 000	334	43,20
27 368 000	334	147,60
27 369 000	334	68,40
27 374 000		989,79
27 375 000		60,00
27 376 000		60,00
27 377 000		60,00
27 378 000		160,80
27 379 000		172,80
27 389 002	274	204,00
27 394 002	273	205,20
27 399 002	274	207,60
27 400 000	334	43,20
27 400 DC0		42,60
27 406 000	301	37,20
27 421 002	269	414,00
27 443 000	318	90,00
27 444 000	318	90,00
27 446 000	318	90,00
27 447 000	318	90,00
27 448 000		79,83
27 449 000	319	90,00
27 467 000	288	523,20
27 469 000	255	1 003,20
27 470 000	290	402,00
27 470 LS0	290	508,80
27 471 000	290	402,00
27 472 000		1 003,20
27 473 001	267	466,80
27 475 001	266	649,20
27 477 000	291	453,60
27 477 A00	291	753,60
27 477 AL0	291	800,40
27 477 DA0	291	753,60
27 477 GL0	291	753,60
27 478 000	291	453,60
27 479 000	45, 291	435,60
27 480 000	45, 291	435,60
27 484 000	300	60,00
27 485 000	300	51,60
27 488 000	300	67,20
27 499 000	333, 362	43,20
27 500 000	362	45,60
27 512 001	348	16,80
27 513 001	348	30,00
27 514 001	349	61,20
27 519 000	362	45,60
27 520 000	362	48,00
27 521 000	362	42,00
27 522 000	362	44,40
27 523 000	362	44,40
27 524 000	362	45,60
27 530 000	294	423,60
27 531 000	357	69,60
27 541 001	296	72,00
27 571 002	339	25,20
27 571 20E	339	25,20
27 572 002	339	31,20
27 573 002	339	42,00
27 574 002	339	31,20
27 575 002	339	42,00
27 576 002	340	73,20
27 577 002	339	80,40
27 578 002	341	57,60
27 578 20E	341	57,60
27 579 002	341	63,60
27 580 002	340	70,80
27 584 002	341	48,00
27 588 002	341	44,40
27 591 001	296	57,60
27 594 000	356	10,56
27 595 000	354	16,20
27 596 000	333, 363	5,88
27 597 001	343	22,20
27 597 10E	343	22,20
27 598 001	345	52,80
27 598 10E	345	52,80
27 600 001	344	66,00
27 601 10E	345	37,20
27 606 001	295	52,80
27 608 001	338	46,80
27 609 001	338	88,80
27 610 001	296	60,00
27 615 001	261	519,60
27 618 000		673,20
27 619 000		477,50
27 621 000	358	286,80
27 623 000		194,82
27 625 000		573,60
27 628 000	319	90,00
27 630 000	319	90,00
27 633 000	319	90,00
27 635 000	319	90,00
27 637 000	320	90,00
27 639 000	320	90,00
27 641 000	256	1 003,20
27 644 001	345	58,80
27 645 001	344	63,60
27 661 000	323	92,40
27 663 LS0	323	111,60
27 664 000	323	104,40
27 668 000	323	116,40
27 671 000	326	74,40
27 671 LS0	326	74,40
27 672 000	325	по запросу
27 672 A00	325	140,40
27 672 AL0	325	148,80
27 672 DA0	325	140,40
27 672 DR0	325	92,40
27 672 GL0	325	140,40
27 672 HF0	325	92,40
27 672 PV0	325	92,40
27 672 TN0	325	92,40
27 672 XH0	325	92,40
27 673 000	325	85,20
27 673 LS0	325	85,20
27 675 000	325	97,20
27 693 000	355	22,20
27 696 000	269	594,00

GROHE
УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €
27 698 000	336	42,00
27 699 000	336	42,00
27 700 000	336	184,80
27 702 000	337	68,40
27 703 000	337	68,40
27 704 000	359	25,20
27 705 000	295	126,00
27 706 000	355	30,00
27 706 A00		46,80
27 706 AL0		50,40
27 706 DC0		42,00
27 707 000	359	46,80
27 707 A00		75,60
27 707 AL0		80,40
27 707 DC0		66,00
27 709 000	300	92,40
27 711 000	301	78,00
27 734 000	324	189,60
27 738 000	326	178,80
27 741 000	324	142,80
27 742 000	326	120,00
27 746 000	323	204,00
27 750 000	326	192,00
27 755 000		176,40
27 759 000		163,20
27 764 LS0	293	140,40
27 765 000	292	130,80
27 767 000	293	122,40
27 784 000	327, 361	92,40
27 785 000	327, 361	97,20
27 785 DA0	327, 361	164,40
27 786 002	341	63,60
27 787 002	340	70,80
27 794 001	345	58,80
27 795 001	344	63,60
27 799 001	346	33,60
27 803 10E	346	34,80
27 805 001	338	61,20
27 812 IL1	348	25,20
27 838 000		116,40
27 839 000		79,12
27 841 000	337, 361	169,20
27 845 000	337, 362	1,08
27 849 001	346	42,00
27 852 001	343	18,00
27 853 001	345	44,40
27 863 000	45, 290	607,20
27 865 000	239, 287	3 840,00
27 869 001	286	68,40
27 870 001	285	63,60
27 884 001	335	82,80
27 888 000	335	82,80
27 888 A00	335	по запросу
27 888 AL0	335	по запросу
27 888 DL0	335	по запросу
27 888 GN0	335	по запросу
27 889 000	335	114,00
27 890 000	335	223,20
27 891 000	335	216,00
27 892 000	337, 361	165,60
27 911 000	269	453,60
27 922 001	270	466,80
27 923 001	343	18,00
27 924 001	345	44,40
27 926 001	344	60,00
27 927 001	344	66,00
27 928 002	340	66,00
27 929 002	340	73,20
27 932 000	265	499,20
27 934 000	240	2 844,00
27 936 000	336	175,20
27 938 001	288	2 724,00
27 939 001	288	2 724,00
27 962 000	325	99,60
27 964 000	263	622,80
27 966 000	254	1 003,20
27 966 001	247	по запросу
27 967 000	255	877,20
27 968 000	254	1 003,20
27 968 001	248	по запросу
27 969 000	71	70,80
27 969 IG0	71	93,60
27 970 000	71	106,80
27 970 IG0	71	141,60
27 974 000	70, 292	404,40
27 974 IG0	70, 292	526,80
27 976 000		404,40
27 978 000	70, 301	67,20
27 978 IG0	70, 301	87,60
27 982 000	70, 301	81,60
27 982 IG0	70, 301	105,60
27 986 000	70, 301	92,40
27 986 IG0	70, 301	118,80
27 993 000	71	140,40
27 993 IG0	71	182,40

28

Артикул	Страница	Цена брутто €
28 002 000	297	174,00
28 020 L01	348	12,00
28 025 000	351	30,00
28 034 000	302	124,80
28 094 000	297	30,00
28 105 000	351	21,00
28 140 000	351	25,00
28 142 000	351	23,00
28 143 000	351	25,00
28 143 KS0	351	44,75
28 143 LS0	351	33,00
28 145 000	351	37,62
28 146 000	353	39,60
28 150 001	353	10,00
28 151 001	353	12,00
28 151 L01	353	15,50
28 154 001	353	14,00
28 155 001	353	16,00
28 158 000	353	23,44
28 190 000	297	81,60
28 198 000	298	73,20
28 261 002	343	28,80
28 286 000	297	87,60
28 308 000	294, 302	168,00
28 341 000	302	124,80
28 343 000	350	27,60
28 348 000	302	200,40
28 361 000	299	84,00
28 362 000	352	14,96
28 362 A00	352	26,00
28 362 BE0	352	26,00
28 362 DA0	352	26,00
28 362 GL0	352	26,00
28 364 000	352	17,10
28 368 000	291	306,00
28 368 00E	291	306,00
28 368 LS0	292	360,00
28 369 000	292	343,20
28 373 000	291	306,00
28 384 000	299	153,60
28 388 000	352	19,23
28 388 A00	352	33,00
28 388 BE0	352	33,00
28 388 DA0	352	33,00
28 388 GL0	352	33,00
28 389 000	363	63,60
28 393 000	328	147,60
28 404 000	297	11,28
28 405 000	359	42,00
28 406 000	360	50,40
28 409 001	352	14,00
28 410 001	352	16,00
28 413 001	352	18,00
28 417 000	351	27,62
28 417 BE0	351	по запросу
28 417 EN0	351	47,00
28 419 002	343	28,80
28 421 002	343	38,40
28 429 000	301	32,40
28 436 002	344	72,00
28 497 000	300	60,00
28 541 000	301	72,00
28 576 000	299	67,20
28 576 A00	299	116,40
28 576 AL0	299	123,60
28 576 DA0	299	116,40
28 576 GL0	299	116,40
28 578 002	343	38,40
28 587 000	361	140,40
28 593 002	344	72,00
28 605 000	356	13,20
28 620 000	361	61,20
28 622 000	355	11,04
28 623 000	354	22,20
28 626 000	360	24,00
28 628 000	360	27,60
28 631 000	363	23,40
28 636 000	360	28,80
28 671 000	359	26,40
28 678 000	360	42,00
28 679 000	360	45,60
28 680 000	359	37,20
28 690 000	302, 354	23,40
28 724 000	300	45,60
28 724 A00	300	78,00
28 724 AL0	300	82,80
28 724 DA0	300	78,00
28 724 GL0	300	78,00
28 724 LS0	300	63,60
28 755 000	316	97,20
28 756 000	316	108,00
28 762 001	316	224,40
28 763 001	316	220,80
28 764 000	317	91,20
28 765 000	317	103,20
28 767 001	317	163,20
28 769 001	317	201,60
28 770 001	317	214,80
28 778 000	291	561,60
28 793 000	329	70,80
28 796 000	329	115,20
28 797 001	361	97,20
28 819 001	361	111,60
28 856 000	363	26,40

GROHE
УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €
28 912 000	101, 572	142,80
28 912 A00	572	232,80
28 912 AL0	572	248,40
28 912 DA0	572	232,80
28 912 DC0	572	217,20
28 912 DL0	572	248,40
28 912 EN0	572	248,40
28 912 GL0	572	232,80
28 912 GN0	572	248,40
28 920 000	572	31,20
28 939 000	181	46,80
28 942 001		142,85
28 943 000	181, 469	60,00
28 946 000	572	37,20
28 947 000	571	17,40
28 948 000	297	198,00
28 961 000	572	24,00
28 964 001	329	205,20
28 982 000	299	121,20
28 990 000	180	150,00
28 991 000	180, 469	104,40
28 993 000	180	40,80
28 995 000	180	166,80
29		
29 007 000	181	142,80
29 008 000		66,00
29 025 000	31, 40	228,00
29 032 000	45, 57	30,00
29 033 000	35, 43	236,40
29 037 000	33, 67	691,20
29 037 001	58, 100	727,20
29 047 000	168	103,20
29 048 000	168	85,20
29 069 000	239	116,40
29 072 000	239	228,00
29 073 000	240	228,00
29 074 000	240	332,40
29 078 000	162	112,80
29 079 000	162	120,00
29 080 000	166	108,00
29 081 000	166	121,20
29 094 000	444	230,40
29 095 000	445	235,20
29 096 000	445	189,60
29 097 003	140	187,20
29 097 LS3	140	243,60
29 098 LS3	143	142,80
29 099 LS3	144	156,00
29 112 000	171	104,40
29 113 000	171	116,40
29 118 000	58, 205	451,20
29 118 A00	205	по запросу
29 118 AL0	58, 205	726,00
29 118 BE0	205	по запросу
29 118 DA0	58, 205	680,40
29 118 DC0	58, 205	634,80
29 118 DL0	205	по запросу
29 118 EN0	205	по запросу
29 118 GL0	58, 205	680,40
29 118 GN0	205	по запросу
29 119 000	59, 205	492,00
29 119 A00	205	по запросу
29 119 AL0	59, 205	790,80
29 119 BE0	205	по запросу
29 119 DA0	59, 205	741,60
29 119 DC0	59, 205	691,20
29 119 DL0	205	по запросу
29 119 EN0	205	по запросу
29 119 GL0	59, 205	741,60
29 119 GN0	205	по запросу
29 120 000	59, 206	590,40
29 120 A00	206	по запросу
29 120 AL0	59, 206	949,20
29 120 BE0	206	по запросу
29 120 DA0	59, 206	889,20
29 120 DC0	59, 206	830,40
29 120 DL0	206	по запросу
29 120 EN0	206	по запросу
29 120 GL0	59, 206	889,20
29 120 GN0	206	по запросу
29 121 000	60, 206	531,60
29 121 A00	206	по запросу
29 121 AL0	60, 206	855,60
29 121 BE0	206	по запросу
29 121 DA0	60, 206	801,60
29 121 DC0	60, 206	748,80
29 121 DL0	206	по запросу
29 121 EN0	206	по запросу
29 121 GL0	60, 206	801,60
29 121 GN0	206	по запросу
29 122 000	60, 207	325,20
29 122 A00	207	по запросу
29 122 AL0	60, 207	522,00
29 122 BE0	207	по запросу
29 122 DA0	60, 207	489,60
29 122 DC0	60, 207	456,00
29 122 DL0	207	по запросу
29 122 EN0	207	по запросу
29 122 GL0	60, 207	489,60
29 122 GN0	207	522,00
29 123 000	202	451,20
29 123 A00	202	по запросу
29 123 AL0	202	по запросу
29 123 DL0	202	по запросу
29 123 GN0	202	по запросу
29 124 000	202	492,00
29 124 A00	202	по запросу
29 124 AL0	202	по запросу
29 124 DL0	202	по запросу
29 124 GN0	202	по запросу
29 125 000	202	590,40
29 126 000	203, 238	531,60
29 126 A00	203, 238	по запросу
29 126 AL0	203, 238	по запросу
29 126 DL0	203, 238	по запросу
29 126 GN0	203, 238	по запросу
29 127 000	203	325,20
29 127 A00	203	по запросу
29 127 AL0	203	по запросу
29 127 DL0	203	по запросу
29 127 GN0	203	по запросу
29 144 000	28	388,80
29 145 000	29	429,60
29 146 000	29	469,20
29 147 000	28	388,80
29 148 000	28	429,60
29 149 000	28	469,20
29 150 LS0	207	582,00
29 151 LS0	207	622,80
29 152 LS0	208	410,40
29 153 LS0	203	582,00
29 156 LS0	204	622,80
29 157 LS0	204	661,20
29 158 LS0	204	410,40
29 303 003	97	238,80
29 306 003	97	254,40
29 307 003	99	807,60
29 706 000	156	214,80
29 708 000	68, 157	226,80
29 800 000	44, 92	19,80
29 801 000	44, 92	19,80
29 802 000	44, 69	37,20
29 803 000	44, 92	38,40
29 804 000	44, 92	38,40
29 805 000	44, 92	60,00
29 811 000	44, 69	23,40
29 813 000	218, 234	33,60
29 904 LS0	208	661,20
30		
30 026 000	383	285,60
30 026 002	382	232,80
30 026 DC2	382	302,40
30 026 SD0	383	417,60
30 079 001	371	1 608,00
30 079 DC1	371	1 848,00
30 080 001	373	1 488,00
30 083 001	372	1 488,00
30 083 A01	372	1 896,00
30 083 AL1	372	1 968,00
30 083 DA1	372	1 896,00
30 083 DC1	372	1 704,00
30 083 DL1	372	1 968,00
30 085 001	373	1 368,00
30 085 A01	373	1 740,00
30 085 AL1	373	1 812,00
30 085 DA1	373	1 740,00
30 085 DL1	373	1 812,00
30 189 000	388	по запросу
30 190 000	388	по запросу
30 193 000	397	106,80
30 193 DC0	397	130,80
30 195 000	397	188,40
30 208 000	447	219,60
30 213 ZC1	389	412,80
30 215 001	389	298,80
30 215 DC1	389	388,80
30 219 001	382	655,20
30 219 002	381	685,20
30 219 DC1	382	856,80
30 219 DC2	381	890,40
30 221 002	395	124,80
30 260 002	400	98,40
30 269 000	386	231,60
30 269 A00	386	340,80
30 269 AL0	386	375,60
30 269 BE0	386	340,80
30 269 DA0	386	340,80
30 269 DC0	386	325,20
30 269 DL0	386	375,60
30 269 EN0	386	375,60
30 269 GL0	386	340,80
30 269 GN0	386	375,60
30 270 000	386	304,80
30 270 A00	386	447,60
30 270 AL0	386	494,40
30 270 BE0	386	447,60
30 270 DA0	386	447,60
30 270 DC0	386	428,40
30 270 DL0	386	494,40

GROHE
УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €
30 270 EN0	386	494,40
30 270 GL0	386	447,60
30 270 GN0	386	494,40
30 273 001	393	241,20
30 273 DC1	393	313,20
30 274 000	378	262,80
30 274 A00	378	424,80
30 274 AL0	378	454,80
30 274 DA0	378	424,80
30 274 DC0	378	355,20
30 274 DL0	378	454,80
30 294 000	385	417,60
30 294 A00	385	651,60
30 294 AL0	385	697,20
30 294 BE0	385	651,60
30 294 DA0	385	651,60
30 294 DC0	385	543,60
30 294 DL0	385	697,20
30 294 EN0	385	697,20
30 294 GL0	385	651,60
30 294 GN0	385	697,20
30 305 000	399	147,60
30 305 DC0	399	201,60
30 309 000	376	228,00
30 311 000	376	602,40
30 311 DC0	376	738,00
30 312 000	376	896,40
30 312 DC0	376	1 173,60
30 321 DG0	385	64,80
30 321 DP0	385	64,80
30 321 DU0	385	64,80
30 321 GE0	385	64,80
30 321 HG0	385	64,80
30 321 MW0	385	63,60
30 321 TY0	385	64,80
30 321 XC0	385	64,80
30 321 YF0	385	64,80
30 321 YR0	385	64,80
30 325 001	371	1 608,00
30 325 DC1	371	1 848,00
30 327 001	372	1 488,00
30 327 A01	372	1 896,00
30 327 AL1	372	1 968,00
30 327 DA1	372	1 896,00
30 327 DC1	372	1 704,00
30 327 DL1	372	1 968,00
30 339 001	374	1 368,00
30 362 000	384	391,20
30 362 AL0	384	766,80
30 362 DC0	384	508,80
30 382 000	367	562,80
30 382 DC0	367	690,00
30 383 000	367	379,20
30 385 000	367	355,20
30 387 000	368	по запросу
30 484 001	175, 402	45,60
31		
31 122 002		242,40
31 122 004	390	244,80
31 124 002	395	158,40
31 126 002		200,40
31 126 004	395	201,60
31 128 001	393	180,00
31 128 DC1	393	232,80
31 129 001	393	217,20
31 129 DC1	393	283,20
31 153 002		285,60
31 159 002	396	268,80
31 161 000	398	208,80
31 170 000	398	218,40
31 187 001	402	84,00
31 191 001	402	84,00
31 203 000	383	434,40
31 209 001	393	308,40
31 210 001	394	296,40
31 230 000	404	86,40
31 231 000	404	86,40
31 234 000	404	92,40
31 255 000	387	234,00
31 255 DC0	387	313,20
31 302 001		2 148,00
31 302 DC1		1 825,60
31 323 001		2 280,00
31 323 DC1		2 784,00
31 324 001		2 280,00
31 324 DC1		2 784,00
31 346 001		2 280,00
31 347 002		2 268,00
31 347 DC2		2 844,00
31 355 001		1 890,49
31 358 001		544,80
31 358 002	377	583,20
31 358 DC1		708,00
31 358 DC2	377	758,40
31 360 001	377	532,80
31 360 DC1	377	685,20
31 367 000	404	94,80
31 368 000	404	94,80
31 375 000	378	208,80
31 375 A00	378	306,00
31 375 AL0	378	327,60
31 375 DA0	378	306,00
31 375 DC0	378	272,40
31 375 DL0	378	327,60
31 379 000	375	584,40
31 379 A00	375	918,00
31 379 AL0	375	984,00
31 379 DC0	375	758,40
31 391 002	400	120,00
31 395 000	387	525,60
31 395 DC0	387	682,80
31 455 000	366	1 704,00
31 455 DC0	366	1 944,00
31 478 000		120,00
31 481 000		206,40
31 481 001	397	217,20
31 482 002		213,60
31 482 003	395	225,60
31 483 001		225,60
31 483 002	392	235,20
31 483 DC1		291,60
31 483 DC2	392	304,80
31 491 000	392	345,60
31 491 DC0	392	500,40
31 509 002	400	120,00
31 552 SD0	413	102,00
31 562 SD0	413	186,00
31 563 SD0	412	127,00
31 564 SD0	412	194,00
31 565 SD0	412	203,00
31 566 SD0	411	161,00
31 567 SD0	411	228,00
31 568 SD0	410	203,00
31 569 SD0	410	287,00
31 570 SD0	411	313,00
31 571 SD0	409	194,00
31 572 SD0	409	270,00
31 573 SD0	409	364,00
31 574 AL0	407	847,00
31 574 DL0	407	847,00
31 574 GN0	407	847,00
31 574 SD0	407	287,00
31 575 SD0	407	508,00
31 576 SD0	407	474,00
31 577 SD0	407	474,00
31 578 SD0	408	499,00
31 580 SD0	408	584,00
31 581 SD0	405	1 400,00
31 582 SD0	405	1 400,00
31 583 SD0	406	889,00
31 584 SD0	406	974,00
31 585 SD0	406	1 820,00
31 586 SD0	406	1 140,00
31 587 SD0	411	228,00
31 588 SD0	409	304,00
31 593 002	381	538,80
31 593 DC2	381	699,60
31 606 000	366	2 076,00
31 607 002		3 156,00
31 613 000	377	379,20
31 613 A00	377	531,60
31 613 DA0	377	531,60
31 613 DC0	377	493,20
31 615 000	385	452,40
31 615 A00	385	633,60
31 615 AL0	385	679,20
31 615 BE0	385	633,60
31 615 DA0	385	633,60
31 615 DC0	385	589,20
31 615 DL0	385	679,20
31 615 EN0	385	679,20
31 615 GL0	385	633,60
31 615 GN0	385	679,20
31 639 AP0	418	203,00
31 639 AT0	418	203,00
31 640 AP0	418	262,00
31 640 AT0	418	262,00
31 641 AP0	418	279,00
31 641 AT0	418	279,00
31 642 AP0	418	296,00
31 642 AT0	418	296,00
31 643 AP0	419	313,00
31 643 AT0	419	313,00
31 644 AP0	416	279,00
31 644 AT0	416	279,00
31 645 AP0	416	287,00
31 645 AT0	416	287,00
31 646 AP0	416	304,00
31 646 AT0	416	304,00
31 647 AP0	416	347,00
31 647 AT0	416	347,00
31 648 AP0	417	262,00
31 648 AT0	417	262,00
31 649 AP0	417	321,00
31 649 AT0	417	321,00
31 650 AP0	414	211,00
31 650 AT0	414	211,00
31 651 AP0	414	245,00
31 651 AT0	414	245,00
31 652 AP0	414	270,00

GROHE
УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €
31 652 AT0	414	270,00
31 653 AP0	415	186,00
31 653 AT0	415	186,00
31 654 AP0	415	211,00
31 654 AT0	415	211,00
31 655 AP0	415	245,00
31 655 AT0	415	245,00
31 656 AP0	419	169,00
31 656 AT0	419	169,00
31 657 AP0	414	279,00
31 657 AT0	414	279,00
31 658 AP0	415	287,00
31 658 AT0	415	287,00
31 719 SD0	413	85,00
31 720 SD0	413	71,00
31 721 000	368	452,40
31 721 DC0	368	520,80
31 722 000	368	268,80
31 723 000	368	по запросу
31 724 000	368	159,60
31 726 SD0	408	499,00
31 812 001	402	87,60
31 819 001	403	93,60
31 831 001	402	73,20
32		
32 042 001		432,00
32 042 003	48	376,80
32 042 AL3	48	604,80
32 042 DA3	48	567,60
32 042 DC3	48	529,20
32 042 GL3	48	567,60
32 043 003	48	326,40
32 043 AL3	48	524,40
32 043 DA3	48	492,00
32 043 DC3	48	458,40
32 043 GL3	48	492,00
32 067 000	379	236,40
32 108 001		432,00
32 108 003	49	427,20
32 108 AL3	49	685,20
32 108 DA3	49	643,20
32 108 DC3	49	600,00
32 108 GL3	49	643,20
32 109 001	74	188,40
32 109 DC1	74	271,20
32 114 001	74	200,40
32 114 DC1	74	289,20
32 129 001		432,00
32 134 001		343,77
32 135 003		1 530,00
32 146 000	38	475,20
32 147 000	40	376,80
32 168 000	378	235,20
32 168 DC0	378	304,80
32 175 000		580,80
32 175 DC0		760,80
32 176 000	375	622,80
32 176 DC0	375	810,00
32 183 000		376,80
32 184 000		579,60
32 186 000		376,80
32 187 000		579,60
32 193 000		376,80
32 195 000		886,80
32 196 000		1 089,60
32 197 000		756,00
32 204 001	127	122,40
32 204 10E	127	122,40
32 206 10E	127	116,40
32 207 001	127	97,20
32 208 001	129	122,40
32 210 001	129	122,40
32 211 001	130	153,60
32 212 001	130	190,80
32 213 001	131	153,60
32 214 001	131	166,80
32 222 001		2 028,00
32 224 002	400	120,00
32 240 10E	127	116,40
32 249 000	38	706,80
32 257 001	391	247,20
32 257 002	390	246,00
32 259 002		202,80
32 259 003	390	204,00
32 294 001	382	398,40
32 294 002	381	391,20
32 294 DC2	381	513,60
32 294 SD1	382	564,00
32 296 000	383	336,00
32 296 SD0	383	492,00
32 321 000		249,60
32 321 002	379	254,40
32 321 A02	379	355,20
32 321 AL2	379	380,40
32 321 DA2	379	355,20
32 321 DC0		325,20
32 321 DC2	379	330,00
32 321 DL2	379	380,40
32 322 000		249,60
32 322 002	380	254,40
32 322 A02	380	355,20
32 322 AL2	380	380,40
32 322 DA2	380	355,20
32 322 DC0		325,20
32 322 DC2	380	330,00
32 322 DL2	380	380,40
32 467 002	153	73,20
32 468 003	138	99,60
32 468 20E	133	109,20
32 469 20E	122	146,40
32 482 002	400	120,00
32 488 000	379	194,40
32 488 A00	379	284,40
32 488 AL0	379	304,80
32 488 DA0	379	284,40
32 488 DC0	379	264,00
32 488 DL0	379	304,80
32 553 000	383	364,80
32 553 002	382	367,20
32 553 DC2	382	477,60
32 553 SD0	383	530,40
32 612 002	104	176,40
32 612 003	94	195,60
32 612 00E	104	176,40
32 618 002	105	238,80
32 618 003	96	303,60
32 628 001	109	177,60
32 628 A01	109	286,80
32 628 AL1	109	306,00
32 628 BE1	109	286,80
32 628 DA1	109	286,80
32 628 DC1	109	267,60
32 628 DL1	109	306,00
32 628 EN1	109	306,00
32 628 GL1	109	286,80
32 628 GN1	109	306,00
32 629 001		180,00
32 629 002	128	175,20
32 635 000		214,80
32 647 001		481,27
32 647 003	48	526,80
32 647 AL3	48	847,20
32 647 DA3	48	794,40
32 647 DC3	48	741,60
32 647 GL3	48	794,40
32 650 001		454,80
32 650 003	49	451,20
32 650 AL3	49	726,00
32 650 DA3	49	680,40
32 650 DC3	49	634,80
32 650 GL3	49	680,40
32 652 001		562,80
32 652 003	49	526,80
32 652 AL3	49	847,20
32 652 DA3	49	794,40
32 652 DC3	49	741,60
32 652 GL3	49	794,40
32 653 002		1 764,00
32 653 003	52	1 452,00
32 653 AL3	52	2 340,00
32 653 DA3	52	2 196,00
32 653 DC3	52	2 052,00
32 653 GL3	52	2 196,00
32 659 001	394	158,40
32 659 DC1		205,20
32 661 001		180,00
32 661 003	392	182,40
32 661 DC1		231,60
32 661 DC3	392	235,20
32 663 001		217,20
32 663 003	392	220,80
32 663 DC1		303,60
32 663 DC3	392	295,20
32 666 001	393	308,40
32 667 001	394	158,40
32 706 000	39	214,80
32 708 00A	179	253,20
32 734 000	158	63,60
32 740 000	158	68,40
32 742 000	159	96,00
32 743 000	159	87,60
32 747 000	159	116,40
32 750 000	401	96,00
32 752 000	401	96,00
32 754 002	42	1 920,00
32 757 000	38	367,20
32 760 000	38	657,60
32 762 000	447	96,00
32 763 000	447	96,00
32 764 000	447	148,80
32 765 000	447	206,40
32 766 000	447	208,80
32 767 000	448	244,80
32 768 000	448	244,80
32 770 000	448	214,80
32 771 000	448	272,40
32 773 000	449	254,40
32 774 000	449	303,60
32 775 000	449	306,00
32 776 000	448	210,00

GROHE
УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €
32 778 000	448	225,60
32 779 000	448	254,40
32 780 000	449	100,80
32 781 000		100,94
32 783 000	449	118,80
32 784 000	450	114,00
32 786 000	401	124,80
32 787 000	401	124,80
32 788 000	451	198,00
32 789 000	451	184,80
32 790 000	451	265,20
32 792 000	451	350,40
32 793 000	451	348,00
32 795 000	451	300,00
32 805 000	169	58,80
32 806 000		73,20
32 807 000		60,00
32 824 000	147	86,40
32 825 000	146	92,40
32 825 00E	146	92,40
32 826 000	41	846,00
32 827 00E	146	86,40
32 830 000		147,60
32 830 001	148	132,00
32 831 000	149	109,20
32 832 000	149	144,00
32 837 000	149	92,40
32 839 000	148	92,40
32 840 000	148	86,40
32 842 000	397	120,00
32 843 000		146,40
32 843 002	397	146,40
32 843 00E		146,40
32 843 DC2	397	189,60
32 846 000	40	716,40
32 847 000	149, 179	194,40
32 849 000	169	58,80
32 864 000	167	76,80
32 865 000	168	93,60
32 867 000	167	76,80
32 868 000	167	93,60
32 870 000	450	81,60
32 871 000	450	94,80
32 880 000	150	109,20
32 882 000	158	63,60
32 898 001	108	138,00
32 899 001	108	132,00
32 901 001	110	240,00
32 901 A01	110	388,80
32 901 AL1	110	414,00
32 901 BE1	110	388,80
32 901 DA1	110	388,80
32 901 DC1	110	362,40
32 901 DL1	110	414,00
32 901 EN1	110	414,00
32 901 GL1	110	388,80
32 901 GN1	110	414,00
32 917 000	378	194,40
32 917 A00	378	284,40
32 917 AL0	378	304,80
32 917 DA0	378	284,40
32 917 DC0	378	253,20
32 917 DL0	378	304,80
32 917 KS0	378	237,60
32 917 LS0		237,60
32 918 000	379	236,40
32 918 00E	379	236,40
32 918 DC0	379	321,60
32 927 002	154	73,20
32 929 002	154	79,20
32 934 001	112	132,00
32 935 001	112	138,00
32 935 A01	112	223,20
32 935 AL1	112	237,60
32 935 BE1	112	223,20
32 935 DA1	112	223,20
32 935 DL1	112	237,60
32 935 EN1	112	237,60
32 935 GL1	112	223,20
32 935 GN1	112	237,60
32 950 000	375	606,00
32 950 A00	375	954,00
32 950 AL0	375	1 022,40
32 950 DC0	375	788,40

33

Артикул	Страница	Цена брутто €
33 155 002	104	238,80
33 156 002	104	170,40
33 163 002	104	170,40
33 163 003	94	195,60
33 178 20E	121	146,40
33 188 002	152	73,20
33 190 002	121	151,20
33 190 20E	121	151,20
33 192 002	124	214,80
33 202 002	399	103,20
33 202 DC2	399	144,00
33 241 002	105	176,40
33 241 003	97	195,60
33 244 002	124	151,20
33 251 000	367	400,80
33 265 002	152	79,20
33 281 002	399	98,40
33 281 20E	399	98,40
33 281 DC2	399	129,60
33 300 002	155	99,60
33 302 20A	155	127,20
33 303 002	155	141,60
33 305 002	156	122,40
33 312 002		343,20
33 339 000	42	681,60
33 390 002	124	189,60
33 395 002	125	230,40
33 412 002	154	108,00
33 490 002	399	136,80
33 547 002	106	274,80
33 547 003	98	330,00
33 552 002	133	115,20
33 552 20E	133	115,20
33 553 002	105	218,40
33 553 003	98	294,00
33 555 002	154	82,80
33 556 002	156	108,00
33 557 003	138	99,60
33 557 20E	133	109,20
33 558 003	138	103,20
33 558 LS3	138	139,20
33 565 002	134	115,20
33 565 003	140	103,20
33 565 LS3	140	139,20
33 566 002	134	109,20
33 566 003	141	99,60
33 569 002	124	151,20
33 577 002	105	176,40
33 577 003	98	235,20
33 590 002	135	115,20
33 590 003	141	114,00
33 590 LS3	141	146,40
33 591 002	135	147,60
33 591 003	141	139,20
33 591 LS3	141	186,00
33 592 20A	135	183,60
33 592 30A	142	176,40
33 624 001	113	187,20
33 624 A01	113	303,60
33 624 AL1	113	322,80
33 624 BE1	113	303,60
33 624 DA1	113	303,60
33 624 DC1	113	283,20
33 624 DL1	113	322,80
33 624 EN1	113	322,80
33 624 GL1	113	303,60
33 624 GN1	113	322,80
33 628 001	113	224,40
33 635 002	136	146,40
33 635 003	144	134,40
33 636 001	112	152,40
33 636 A01	112	247,20
33 636 AL1	112	262,80
33 636 BE1	112	247,20
33 636 DA1	112	247,20
33 636 DC1	112	208,80
33 636 DL1	112	262,80
33 636 EN1	112	262,80
33 636 GL1	112	247,20
33 636 GN1	112	262,80
33 637 002	136	166,80
33 637 003	144	145,20
33 769 000	40	211,20
33 770 001	391	186,00
33 770 002	390	195,60
33 772 002	390	206,40
33 848 001	76	218,40
33 848 DC1	76	316,80
33 849 001	76	289,20
33 849 DC1	76	416,40
33 850 001	77	338,40
33 865 001	76	226,80
33 865 DC1	76	325,20
33 912 000	401, 450	254,40
33 975 002		176,40
33 975 004	395	162,00
33 977 002	396	138,00
33 982 002	396	163,20

34

Артикул	Страница	Цена брутто €
34 018 000		760,37
34 019 000		705,73
34 020 000		830,06
34 020 001	443	670,80
34 021 000		267,00
34 065 002	225	218,40
34 065 A02		362,40
34 065 AL2		387,60
34 065 BE2		362,40
34 065 DA2		362,40
34 065 DC2		338,40
34 065 DL2		387,60
34 065 EN2		387,60
34 065 GL2		362,40
34 065 GN2		387,60

GROHE
УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €
34 143 003	226	198,00
34 151 004	227	254,40
34 155 003	226	253,20
34 169 001	219	262,80
34 174 001	220	328,80
34 176 001	220	454,80
34 195 001	221	328,80
34 215 002	225	270,00
34 227 002		296,40
34 256 004	227	258,00
34 274 000	217	384,00
34 275 000		596,40
34 276 000	217	459,60
34 281 001	221	426,00
34 283 001		757,20
34 286 002	225	297,60
34 294 001	108	132,00
34 321 002	225	301,20
34 361 000		455,42
34 364 000		508,31
34 365 000		412,66
34 399 000		668,40
34 408 000		837,60
34 464 001	219	362,40
34 469 001	219	297,60
34 482 001	220	430,80
34 487 000	441	136,80
34 488 000	222	320,40
34 491 000	222	352,80
34 497 000	223	417,60
34 502 000	222	452,40
34 506 000		1 015,20
34 550 000	226	201,60
34 558 000	228	163,20
34 564 000	228	226,80
34 565 001	229	212,40
34 566 001	229	216,00
34 567 000	228	211,20
34 571 000		952,80
34 572 000		826,07
34 573 000		328,80
34 575 001		354,00
34 576 000	229	214,80
34 582 001		468,00
34 614 001		670,80
34 627 000		989,03
34 630 000		936,28
34 631 000		831,60
34 634 001		1 948,20
34 665 000	442	376,80
34 666 000	444	334,80
34 667 000	442	301,20
34 671 000	443	415,20
34 681 000	442	331,20
34 705 000	60, 209	1 320,00
34 706 000	209	1 308,00
34 709 000	29	1 260,00
34 712 000	29	1 212,00
34 713 000	210	768,00
34 714 000	210	717,60
34 718 000	211	364,80
34 719 000	210	332,40
34 720 000	211	427,20
34 721 000	211	432,00
34 726 000	214	578,40
34 727 000	214	637,20
34 728 000	212	578,40
34 729 000	213	637,20
34 730 000	213	1 176,00
34 731 000	215	1 176,00
34 732 000	215	1 026,00
34 734 000	213	880,80
34 735 000	215	681,60
34 741 000	83, 90	1 164,00
34 742 000	208	1 166,40
34 743 000	209	1 086,00
34 744 000	209	914,40
35		
35 028 000	44, 57	121,20
35 031 000		363,60
35 034 000	358	200,40
35 085 000	446	1 296,00
35 087 000	446	1 177,20
35 500 000	444, 445	213,60
35 501 000		88,80
35 600 000	28, 29	69,60
36		
36 014 000		154,56
36 015 001	427	524,40
36 016 001	427	480,00
36 078 000	243	100,80
36 109 000	455	484,80
36 121 000	455	548,40
36 122 000	455	212,40
36 207 001	427	459,60
36 208 001	427	420,00
36 233 000	452	598,80
36 236 001		482,40
36 239 001		884,30
36 240 001		824,02
36 244 000		693,62
36 247 000		755,34
36 249 000	452	540,00
36 264 001	423, 426	176,40
36 265 000	454	96,00
36 266 000	454	87,60
36 267 000	454	82,80
36 268 000	454	87,60
36 269 000	436	282,00
36 271 000	436	261,60
36 273 000	437	363,60
36 274 000	437	304,80
36 289 000		1 133,39
36 292 000		1 129,20
36 295 000		1 332,00
36 309 000	243	250,80
36 315 000	435	422,40
36 316 000	454	36,00
36 317 000	453	258,00
36 318 000	453	255,60
36 319 000	453	422,40
36 320 000	453	369,60
36 321 000	453	266,40
36 322 000		112,80
36 322 001	453	по запросу
36 325 001	432	370,80
36 327 001	431	302,40
36 330 001	433	302,40
36 331 001	431	306,00
36 332 000	434	602,00
36 333 000	434	582,00
36 334 SD0	434	393,60
36 335 SD0	434	380,40
36 336 000		303,60
36 336 001	434, 437	по запросу
36 337 000		99,60
36 337 001	434, 437	по запросу
36 338 000	424, 426	85,20
36 339 000		183,60
36 339 001	435	по запросу
36 356 000	243	146,40
36 359 000	239	1 084,80
36 360 000	239	930,00
36 367 000	242	246,00
36 371 000	241	506,40
36 384 000	436	579,60
36 386 001	433	702,00
36 387 000		683,32
36 397 000	241	931,20
36 407 001	424, 426	142,80
36 421 000	432	392,40
36 422 000	431	381,60
36 439 000	432	313,20
36 440 000	425	727,20
36 441 000	425	702,00
36 442 000	425	789,60
36 444 000	422	589,20
36 445 000	422	564,00
36 446 000	423	526,80
36 447 000	423	747,60
36 451 000	439	179,00
36 452 000	439	167,00
36 453 000	439	191,00
36 454 000	429	751,00
36 455 000	429	730,00
36 456 000	430	734,00
36 457 000	430	685,00
36 458 000	430	296,00
36 459 000	430	по запросу
36 463 000	431	по запросу
36 464 000	431	по запросу
37		
37 036 000	544	16,20
37 037 000	544	18,00
37 038 000	544	19,80
37 039 000	544	21,60
37 048 000	535	342,00
37 059 000	539, 553	122,40
37 060 000	539, 554	72,00
37 063 000	556	46,80
37 063 SH0	556	40,80
37 069 000	556	114,00
37 095 000	532	26,40
37 100 SH0	532	15,60
37 102 SH0	536	22,80
37 105 K00	533	21,60
37 131 000	522, 533	6,84
37 134 000	536	19,80
37 139 000	534	76,80
37 141 000	534	98,40
37 153 000	535	192,88
37 157 000	535	237,60
37 220 001	522	17,40
37 304 000	525	34,80
37 311 K00	533	23,40
37 321 001	541	478,80
37 321 SD1	541	478,80
37 321 SH1	541	478,80

GROHE
УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €
37 324 001	542	478,80
37 324 SD1	542	478,80
37 336 001	541	478,80
37 337 001	541	478,80
37 338 000	542	111,60
37 339 000	544	126,00
37 342 000	544	136,80
37 346 000	544	87,60
37 349 000	534	218,40
37 355 SH0	530	84,00
37 419 000	537	716,40
37 419 SD0	537	716,40
37 421 000	540	386,40
37 427 000	540	237,94
37 428 000	540	285,60
37 535 000	93, 101	69,60
37 535 A00	548	153,60
37 535 AL0	548	153,60
37 535 BE0	548	153,60
37 535 DA0	548	153,60
37 535 DC0	548	153,60
37 535 DL0	548	153,60
37 535 EN0	548	153,60
37 535 GL0	548	153,60
37 535 GN0	548	153,60
37 535 P00	548	69,60
37 535 SH0	548	57,60
37 547 000	556	44,40
37 547 P00	556	44,40
37 547 SH0	556	38,40
37 576 000	525	135,60
37 578 001	525	152,40
37 601 000	117, 548	85,20
37 601 A00	117, 548	154,80
37 601 AL0	117, 548	154,80
37 601 BE0	117, 548	154,80
37 601 DA0	117, 548	154,80
37 601 DC0	117, 548	154,80
37 601 DL0	117, 548	154,80
37 601 EN0	117, 548	154,80
37 601 GL0	117, 548	154,80
37 601 GN0	117, 548	154,80
37 601 P00	548	85,20
37 601 SH0	548	69,60
37 624 000	101, 106	85,20
37 624 A00	548	154,80
37 624 AL0	548	154,80
37 624 BE0	548	154,80
37 624 DA0	548	154,80
37 624 DC0	548	154,80
37 624 DL0	548	154,80
37 624 EN0	548	154,80
37 624 GL0	548	154,80
37 624 GN0	548	154,80
37 624 P00	548	85,20
37 624 SH0	548	69,60
37 751 001	542	398,40
37 965 000	549	57,60
37 965 SH0	549	48,00
37 998 000	520	87,60
38		
38 393 SD1	537	516,00
38 415 001	524	241,20
38 437 000	520	105,60
38 445 SD0	556	60,00
38 505 000	551	45,60
38 505 P00	551	45,60
38 505 SH0	551	33,60
38 506 000	551	45,60
38 506 P00	551	52,80
38 506 SH0	551	33,60
38 517 001	509	217,20
38 519 001	507	403,20
38 525 001	506	330,00
38 526 000	506	313,20
38 528 001	501	228,00
38 536 001	501	213,60
38 539 001	502	246,00
38 541 000	512, 515	134,40
38 543 000	513	285,60
38 544 000	512	208,80
38 545 000	513	290,40
38 546 000	511	124,80
38 548 001	518, 520	106,80
38 553 001	512	254,40
38 554 001	510	118,80
38 557 001	510	110,40
38 558 00M	507, 509	18,00
38 559 001	516	146,40
38 562 001	522	94,80
38 563 000	522	23,40
38 564 000	553	44,40
38 564 SH0	553	50,40
38 565 000	553	44,40
38 565 SH0	553	50,40
38 573 000	553	50,40
38 573 P00	553	44,40
38 573 SH0	553	22,80
38 574 000	553	32,40
38 581 001	518	409,20
38 584 001	517	272,40
38 586 001	517	452,40
38 587 000	518	385,20
38 588 001	504	277,20
38 625 001	511, 515	211,20
38 629 000	521	49,20
38 630 001	521	54,00
38 636 001	521	63,60
38 643 001	524	148,80
38 652 000	233, 520	100,80
38 661 000	530	129,60
38 672 SD0	553	99,60
38 675 001	504, 514	307,20
38 698 SD1	537	516,00
38 699 001	537	516,00
38 721 001	500	226,80
38 722 001	500	226,80
38 732 000	551	55,20
38 732 A00	551	129,60
38 732 AL0	551	129,60
38 732 BE0	551	129,60
38 732 BR0	551	104,40
38 732 DA0	551	129,60
38 732 DL0	551	129,60
38 732 EN0	551	129,60
38 732 GL0	551	129,60
38 732 GN0	551	129,60
38 732 P00	551	55,20
38 732 SD0	551	135,60
38 732 SH0	551	44,40
38 733 000	522	26,40
38 735 000	532	48,00
38 736 000	532	36,00
38 748 002	424, 426	463,20
38 750 001	498	273,60
38 759 SD0	514, 538	750,00
38 765 000	550	62,40
38 765 P00	550	62,40
38 765 SH0	550	51,60
38 766 000	550	166,80
38 771 000	531, 554	37,20
38 772 001	500	226,80
38 775 001	498	277,20
38 776 SD0	551	133,20
38 779 000	522	98,40
38 784 000	557	103,20
38 784 P00	557	109,20
38 784 SD0	557	151,20
38 784 SH0	557	100,80
38 785 000	525	184,80
38 786 001	508	285,60
38 787 000	542	92,40
38 796 000	555	60,00
38 803 001	508	358,80
38 804 000	557	106,80
38 804 P00	557	108,00
38 804 SH0	557	98,40
38 805 000	555	116,40
38 808 000	558	93,60
38 808 P00	558	90,00
38 808 SH0	558	81,60
38 809 000	549	498,00
38 813 001	498	280,80
38 821 000	550	200,40
38 827 000	498	309,60
38 844 000	551	66,00
38 844 P00	551	66,00
38 844 SH0	551	51,60
38 845 KS0	550	213,60
38 845 LS0	550	213,60
38 845 MF0	550	213,60
38 846 KS0	557	270,00
38 846 LS0	557	270,00
38 857 000	557	109,20
38 857 P00	557	109,20
38 857 SH0	557	99,60
38 858 000	551	66,00
38 858 P00	551	66,00
38 858 SH0	551	51,60
38 861 000	552	61,20
38 862 000	552	58,80
38 862 P00	552	58,80
38 862 SD0	552	133,20
38 862 SH0	552	48,00
38 863 000	530	93,60
38 895 000	530	183,60
38 896 000	543	56,40
38 897 000	503	291,60
38 915 KS0	549	825,60
38 915 LS0	549	825,60
38 916 0A0	550	255,60
38 929 000	499	280,80
38 934 SD0	515, 538	486,00
38 948 000	500	291,60
38 957 000	550	97,20
38 994 000	505	322,80
38 995 000	505	314,40
39		
39 002 000	502	345,60

GROHE
УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €
39 052 000	510	141,60
39 111 LD0	458	4 260,00
39 111 LK0	458	4 260,00
39 111 LP0	458	4 260,00
39 111 SH0	458	3 684,00
39 112 001	459, 503	240,00
39 140 000	514	512,40
39 201 000	478	47,00
39 202 000	478	53,00
39 206 000	479	170,00
39 206 00H	479	204,00
39 208 000	482	168,00
39 208 00H	482	202,00
39 244 00H		301,00
39 245 00H	473	322,00
39 300 000	492	165,00
39 301 000	492	122,00
39 302 000	492	117,00
39 305 000	492	206,00
39 306 000	492	135,00
39 307 000	492	296,00
39 308 000	493	255,00
39 323 000	475	67,00
39 323 00H	475	101,00
39 324 000	478	44,00
39 324 00H	478	77,00
39 325 000	478	47,00
39 327 000	478	55,00
39 327 00H	478	89,00
39 328 000	479	187,00
39 328 00H	479	221,00
39 329 000	481	140,00
39 329 00H	481	174,00
39 330 001	481	68,00
39 331 001	481	46,00
39 332 000	480	136,00
39 333 000	480	136,00
39 335 000	475	60,00
39 335 00H	475	94,00
39 336 000	477	59,00
39 336 00H	477	93,00
39 337 000	477	66,00
39 337 00H	477	100,00
39 338 000	480	145,00
39 338 00H	480	179,00
39 339 000	481	145,00
39 339 00H	481	178,00
39 340 000	482	148,00
39 340 00H	482	182,00
39 346 000	489	181,00
39 349 000	486	81,00
39 351 000	488	123,00
39 354 SH1	459	2 904,00
39 368 000	543	558,00
39 374 KS0	497	802,80
39 374 LS0	497	802,80
39 377 LS0		472,80
39 377 XI0		600,00
39 386 00H	471	387,00
39 415 000		294,00
39 419 000		322,00
39 420 000	484	46,00
39 421 000	484	40,00
39 422 000	485	72,00
39 423 000	477, 485	72,00
39 424 000	485	39,00
39 425 000	486	29,00
39 426 000	486	44,00
39 427 000	486	74,00
39 428 000	486	61,00
39 429 000	486	81,00
39 430 000	487	61,00
39 431 000	487	61,00
39 432 000	488	122,00
39 433 000	488	124,00
39 436 000	487	53,00
39 437 000	487	53,00
39 438 000	488	140,00
39 439 000	488	140,00
39 440 000	484	39,00
39 453 000	483, 491	30,00
39 454 000	483, 491	55,20
39 457 000	483, 491	56,40
39 462 000	480	319,00
39 462 00H	480	351,00
39 469 00H	471	334,00
39 473 00H	471	181,00
39 474 00H	471	170,00
39 475 00H	471	387,00
39 476 00H	471	335,00
39 477 00H	472	181,00
39 478 00H	472	170,00
39 479 00H	472	174,00
39 480 00H	472	163,00
39 481 00H	472	163,00
39 482 00H	472	144,00
39 483 00H	473	141,00
39 484 00H	473	361,00
39 485 00H	473	336,00
39 486 00H	474	264,00
39 487 00H	474	274,00
39 488 000	474	139,00
39 489 000	473	198,00
39 490 000	474	198,00
39 492 000	487	31,00
39 493 000	487	56,00
39 496 000	489	199,00
39 501 000	499	250,80
39 503 000	499	238,80
39 504 000	499	264,00
39 535 000		440,00
39 536 000		436,00
39 538 000	479	149,00
39 551 000	483, 491	56,40
39 554 000	479	268,00
39 555 000	481	214,00
39 557 SH0	461, 489	144,00
39 560 000		163,00
39 564 00H	464	185,00
39 565 00H	465	172,00
39 566 00H	464	406,00
39 567 00H	464	291,00
39 568 00H	464	199,00
39 570 000	465	108,00
39 571 00H	465	257,00
39 572 00H	465	287,00
39 573 00H	465	268,00
39 574 00H	466	257,00
39 575 00H	466	268,00
39 576 000	466	72,00
39 577 000	466	108,00
39 578 000	466	162,00
39 579 000	466	162,00
39 584 00H	475	241,00
39 585 00H	475	311,00
39 586 000		237,00
39 596 000	496	232,80
39 598 000	496	244,80
39 603 000	496	296,00
39 608 00H	464	388,00
39 609 00H	465	259,00
39 611 000	467	4 270,00
39 612 000	467	4 540,00
39 613 00H	467	4 540,00
39 614 00H	467	4 810,00
39 617 000	467	772,00
39 619 000	467	916,00
39 620 00H	468	916,00
39 621 00H	468	1 060,00
39 622 000	468	4 490,00
39 623 000	468	4 760,00
39 641 000	476	153,00
39 642 000	477	162,00
39 643 000	485	128,00
39 644 000	484	117,00
39 648 SH0	461, 490	по запросу
39 649 00H	468	4 780,00
39 650 00H	468	5 060,00

40

Артикул	Страница	Цена брутто €
40 254 000	46	31,00
40 254 003	61	38,00
40 256 000	46	44,00
40 256 003	61	44,00
40 278 000	46	93,00
40 279 000	47	123,00
40 284 000	47	51,00
40 304 000		88,02
40 304 003	61	57,00
40 304 AL3	61	93,00
40 304 DA3	61	85,00
40 304 DC3	61	81,00
40 304 GL3	61	85,00
40 305 000		104,13
40 305 003	61	57,00
40 305 AL3	61	93,00
40 305 DA3	61	85,00
40 305 DC3	61	81,00
40 305 GL3	61	85,00
40 306 000		166,38
40 306 003	61	57,00
40 306 AL3	61	93,00
40 306 DA3	61	85,00
40 306 DC3	61	81,00
40 306 GL3	61	85,00
40 307 000		119,16
40 307 003	61	77,00
40 307 AL3	61	123,00
40 307 DA3	61	114,00
40 307 DC3	61	110,00
40 307 GL3	61	114,00
40 308 000		139,54
40 308 003	62	127,00
40 308 AL3	62	203,00
40 308 DA3	62	194,00
40 308 DC3	62	177,00
40 308 GL3	62	194,00
40 309 000		212,54
40 309 003	62	123,00
40 309 AL3	62	194,00
40 309 DA3	62	186,00

GROHE
УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €
40 309 DC3	62	174,00
40 309 GL3	62	186,00
40 312 000		82,65
40 312 003	62	39,00
40 312 AL3	62	64,00
40 312 DA3	62	59,00
40 312 DC3	62	56,00
40 312 GL3	62	59,00
40 313 000		155,64
40 313 003	62	89,00
40 313 AL3	62	140,00
40 313 DA3	62	131,00
40 313 DC3	62	123,00
40 313 GL3	62	131,00
40 314 000		265,12
40 314 003	62	174,00
40 314 AL3	62	279,00
40 314 DA3	62	262,00
40 314 DC3	62	245,00
40 314 GL3	62	262,00
40 339 000	46	123,00
40 340 000	47	203,00
40 341 000	46	186,00
40 342 000	46	186,00
40 344 001	191	114,00
40 344 DC1	191	157,00
40 363 000	46	203,00
40 364 001	188	12,50
40 364 A01	188	18,00
40 364 AL1	188	19,50
40 364 BE1	188	18,00
40 364 DA1	188	18,00
40 364 DC1	188	17,00
40 364 DL1	188	19,50
40 364 EN1	188	19,50
40 364 GL1	188	18,00
40 364 GN1	188	19,50
40 365 001	186	22,00
40 365 A01	186	33,00
40 365 AL1	186	36,00
40 365 BE1	186	33,00
40 365 DA1	186	33,00
40 365 DC1	186	31,00
40 365 DL1	186	36,00
40 365 EN1	186	36,00
40 365 GL1	186	33,00
40 365 GN1	186	36,00
40 366 001	187	35,00
40 366 A01	187	53,00
40 366 AL1	187	56,00
40 366 BE1	187	53,00
40 366 DA1	187	53,00
40 366 DC1	187	50,00
40 366 DL1	187	56,00
40 366 EN1	187	56,00
40 366 GL1	187	53,00
40 366 GN1	187	56,00
40 367 001	189	29,00
40 367 A01	189	44,00
40 367 AL1	189	47,00
40 367 BE1	189	44,00
40 367 DA1	189	44,00
40 367 DC1	189	41,00
40 367 DL1	189	47,00
40 367 EN1	189	47,00
40 367 GL1	189	44,00
40 367 GN1	189	47,00
40 368 001	185, 192	6,10
40 369 001	185	22,00
40 369 A01	185	33,00
40 369 AL1	185	36,00
40 369 BE1	185	33,00
40 369 DA1	185	33,00
40 369 DC1	185	31,00
40 369 DL1	185	36,00
40 369 EN1	185	36,00
40 369 GL1	185	33,00
40 369 GN1	185	36,00
40 371 001	186	39,00
40 371 A01	186	59,00
40 371 AL1	186	63,00
40 371 BE1	186	59,00
40 371 DA1	186	59,00
40 371 DC1	186	55,00
40 371 DL1	186	63,00
40 371 EN1	186	63,00
40 371 GL1	186	59,00
40 371 GN1	186	63,00
40 372 001	185, 192	7,40
40 374 001	190	36,00
40 374 A01	190	55,00
40 374 AL1	190	58,00
40 374 BE1	190	55,00
40 374 DA1	190	55,00
40 374 DC1	190	51,00
40 374 DL1	190	58,00
40 374 EN1	190	58,00
40 374 GL1	190	55,00
40 374 GN1	190	58,00
40 376 000		106,00
40 377 000		157,00
40 378 000		60,00
40 379 000		131,00
40 380 000		219,00
40 385 001	189	22,00
40 385 A01	189	33,00
40 385 AL1	189	36,00
40 385 BE1	189	33,00
40 385 DA1	189	33,00
40 385 DC1	189	31,00
40 385 DL1	189	36,00
40 385 EN1	189	36,00
40 385 GL1	189	33,00
40 385 GN1	189	36,00
40 386 001	187	44,00
40 386 A01	187	67,00
40 386 AL1	187	71,00
40 386 BE1	187	67,00
40 386 DA1	187	67,00
40 386 DC1	187	62,00
40 386 DL1	187	71,00
40 386 EN1	187	71,00
40 386 GL1	187	67,00
40 386 GN1	187	71,00
40 389 000		48,00
40 390 000		51,00
40 391 000		51,00
40 394 001	185, 192	18,00
40 394 A01	185	27,00
40 394 AL1	185	29,00
40 394 BE1	185	27,00
40 394 DA1	185	27,00
40 394 DL1	185	29,00
40 394 EN1	185	29,00
40 394 GL1	185	27,00
40 394 GN1	185	29,00
40 404 001	369	62,00
40 405 000	369	31,00
40 407 001	190	70,00
40 407 DC1	190	97,00
40 412 001	369	153,00
40 421 001	188	35,00
40 421 A01	188	53,00
40 421 AL1	188	56,00
40 421 BE1	188	53,00
40 421 DA1	188	53,00
40 421 DC1	188	50,00
40 421 DL1	188	56,00
40 421 EN1	188	56,00
40 421 GL1	188	53,00
40 421 GN1	188	56,00
40 422 000	370	71,00
40 430 001	369	114,00
40 434 001	370	36,00
40 437 000	369	31,00
40 438 001	374	169,00
40 444 001	186	28,00
40 444 DC1	186	39,00
40 447 001	186	28,00
40 447 DC1	186	39,00
40 448 001	185	41,00
40 448 DC1	185	58,00
40 457 001	197	22,00
40 459 001	196	25,00
40 460 001	196	17,50
40 461 001	197	10,50
40 462 001	197	93,00
40 463 001	197	28,00
40 493 000	36	236,00
40 493 A00	36	364,00
40 493 AL0	36	381,00
40 493 DC0	36	338,00
40 494 000	36	364,00
40 494 A00	36	550,00
40 494 AL0	36	584,00
40 494 DC0	36	516,00
40 496 000	36	194,00
40 496 A00	36	296,00
40 496 AL0	36	313,00
40 496 DC0	36	279,00
40 497 000	36	228,00
40 497 A00	36	338,00
40 497 AL0	36	355,00
40 497 DC0	36	313,00
40 498 000	37	93,00
40 498 A00	37	140,00
40 498 AL0	37	153,00
40 498 DC0	37	131,00
40 499 000	37	194,00
40 499 A00	37	287,00
40 499 AL0	37	304,00
40 499 DC0	37	270,00
40 500 000	37	313,00
40 500 A00	37	474,00
40 500 AL0	37	499,00
40 500 DC0	37	440,00
40 503 000	36	279,00
40 503 A00	36	423,00
40 503 AL0	36	448,00
40 503 DC0	36	397,00
40 504 000	36	287,00

GROHE
УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €
40 504 A00	36	431,00
40 504 AL0	36	457,00
40 504 DC0	36	406,00
40 507 001	194	34,00
40 508 001	192	29,00
40 509 001	193	45,00
40 510 001	193	40,00
40 511 001	193	17,00
40 512 001	193	148,00
40 513 001	194	58,00
40 514 001	194	61,00
40 535 000		47,00
40 535 A00		70,00
40 535 AL0		75,00
40 535 BE0		70,00
40 535 DA0		70,00
40 535 DC0		65,00
40 535 DL0		75,00
40 535 EN0		75,00
40 535 GL0		70,00
40 535 GN0		75,00
40 536 000		42,00
40 536 DC0		58,00
40 537 000		51,00
40 547 001	369	80,00
40 553 000		58,00
40 564 000	101, 572	216,00
40 564 A00	572	360,00
40 564 AL0	572	384,00
40 564 DC0	572	336,00
40 565 000	571	66,00
40 575 001	370	по запросу
40 585 001	196	17,50
40 623 001	194	28,00
40 624 001	193	57,00
40 625 000	73	148,00
40 625 IG0	73	194,00
40 626 000	72	140,00
40 626 IG0	72	186,00
40 627 000	72	186,00
40 627 IG0	72	236,00
40 628 000	72	174,00
40 628 IG0	72	228,00
40 629 000	72	194,00
40 629 IG0	72	253,00
40 630 000	72	119,00
40 630 IG0	72	157,00
40 631 000	72	56,00
40 631 IG0	72	73,00
40 632 000	73	203,00
40 632 IG0	73	270,00
40 633 000	73	131,00
40 633 IG0	73	169,00
40 652 001	198	22,00
40 653 001	198	35,00
40 654 001	199	61,00
40 655 001	198	22,00
40 656 001	199	12,50
40 657 001	199	26,00
40 658 001	199	36,00
40 659 001	199	39,00
40 660 001	199	119,00
40 663 001	197	50,00
40 664 001	197	39,00
40 688 001	186	32,00
40 688 A01	186	48,00
40 688 AL1	186	52,00
40 688 BE1	186	48,00
40 688 DA1	186	48,00
40 688 DC1	186	45,00
40 688 DL1	186	52,00
40 688 EN1	186	52,00
40 688 GL1	186	48,00
40 688 GN1	186	52,00
40 689 001	189	26,00
40 689 A01	189	39,00
40 689 AL1	189	42,00
40 689 BE1	189	39,00
40 689 DA1	189	39,00
40 689 DC1	189	37,00
40 689 DL1	189	42,00
40 689 EN1	189	42,00
40 689 GL1	189	39,00
40 689 GN1	189	42,00
40 691 001	370	62,00
40 694 000	370	27,00
40 754 001	193	36,00
40 755 001	192	35,00
40 756 001	192	47,00
40 757 001	194	97,00
40 758 001	195	153,00
40 766 000	182	56,00
40 767 000	183	106,00
40 768 000	182	157,00
40 775 001	190	69,00
40 775 DC1	190	97,00
40 776 001	190	89,00
40 776 DC1	190	123,00
40 777 001	194	85,00
40 778 001	195	123,00
40 781 000	183	85,00
40 782 000	183	29,00
40 783 000	182	26,00
40 784 000	183	39,00
40 791 001	62, 190	5,50
40 791 KS1	62, 190	5,50
40 793 001	188	50,00
40 793 DC1	188	71,00
40 794 001	188	61,00
40 794 DC1	188	85,00
40 795 001		75,00
40 795 DC1		106,00
40 796 001		85,00
40 796 DC1		123,00
40 797 001	188	157,00
40 799 001	189	40,00
40 799 DC1	189	56,00
40 800 001	187	119,00
40 800 A01	187	177,00
40 800 AL1	187	186,00
40 800 BE1	187	177,00
40 800 DA1	187	177,00
40 800 DC1	187	165,00
40 800 DL1	187	186,00
40 800 EN1	187	186,00
40 800 GL1	187	177,00
40 800 GN1	187	186,00
40 802 001	187	61,00
40 802 A01	187	89,00
40 802 AL1	187	97,00
40 802 BE1	187	89,00
40 802 DA1	187	89,00
40 802 DC1	187	85,00
40 802 DL1	187	97,00
40 802 EN1	187	97,00
40 802 GL1	187	89,00
40 802 GN1	187	97,00
40 804 000	183	296,00
40 805 000	182	49,00
40 806 000	182	33,00
40 807 000	183	165,00
40 808 000	184	144,00
40 809 000	184	114,00
40 823 001		85,00
40 824 000	571	18,00
40 841 001	374	195,60
40 846 001	190	110,00
40 847 001	195	140,00
40 848 000	369	8,90
40 848 SD0	369	13,00
40 857 000	184	114,00
40 865 000	182	39,00
40 867 000	184	44,00
40 868 000	184	35,00
40 870 000	184	10,50
40 899 000	458, 460	38,40
40 911 000	523, 526	13,80
40 949 000	523, 526	22,20
40 950 000	523, 526	17,40
40 954 000	98	105,60
40 986 SD0	419	58,00
41		
41 010 000	567	16,20
41 020 000	567	38,40
41 030 000	566	36,00
41 043 000	567	28,80
41 050 000	567	36,00
41 070 000	566	22,80
41 073 000	566	19,80
41 190 000	567	22,80
41 263 000	565	16,80
42		
42 429 000	241	93,60
42 901 000	536	261,60
42 902 000	535	321,60
43		
43 617 000	523, 538	69,60
43 907 PI0	532	64,80
43 908 000	532	16,80
43 977 000	539, 553	307,20
43 996 000	535	168,00
45		
45 473 000		738,00
45 971 001	353	9,40
45 973 001	353	11,50
45 984 001	34, 43	393,60
45 992 001	353	13,00
46		
46 191 000		45,60
46 343 000		196,80
46 944 001	460	198,00
46 977 00M	460	46,80
46 978 000	460	46,80
46 979 000	460	19,20

GROHE
УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €
47		
47 533 000	441	23,40
47 727 000	243	28,80
47 764 000		11,28
47 780 000		130,80
47 781 000		151,20
47 837 000	242	63,60
47 867 000	242	63,60
47 868 000	242	63,60
47 877 000	242	63,60
47 910 000	242	54,00
47 994 000	445	6,12
48		
48 051 000	333, 362	4,32
48 166 000	573	14,40
48 189 000	570	16,80
48 190 000	570	16,80
48 191 000	570	16,80
48 349 000	253	92,40
48 350 000	253	112,80
49		
49 003 000	232	354,00
49 113 000	469	1 310,00
49 113 SH0	469	1 420,00
49 114 000	470	117,00
49 115 000	469	72,00
49 522 000	483, 491	61,20
49 532 000	483, 491	17,40
49 533 000	493	36,00
49 533 SH0	493	36,00
49 534 000	493	36,00
49 534 SH0	493	36,00
64		
64 508 001	370	42,00
65		
65 790 000	243	55,20
65 807 000	571	48,00
65 807 A00	571	61,20
65 807 AL0	571	64,80
65 807 BE0	571	61,20
65 807 DA0	571	61,20
65 807 DC0	571	57,60
65 807 DL0	571	64,80
65 807 EN0	571	64,80
65 807 GL0	571	61,20
65 807 GN0	571	64,80
65 808 000	571	40,80

GROHE
УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

ОТКРОЙТЕ
ДЛЯ СЕБЯ МИР GROHE

В данной брошюре представлена лишь небольшая часть всего, что может предложить мир GROHE. Если Вы ищете вдохновляющие идеи или же конкретные решения для оснащения ванной комнаты и кухни, Вы найдете их здесь. Отсканируйте QR-коды для скачивания наших новейших брошюр в формате PDF или их просмотра на мобильных устройствах.

ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МИРОМ GROHE НА САЙТЕ GROHE.RU

ЖУРНАЛ
„ВОДА. ИНТЕЛЛЕКТ. НАСЛАЖДЕНИЕ“



БРОШЮРА “ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ”

БРОШЮРА “САНТЕХНИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА”



БРОШЮРА „SENSIA ARENA“

БРОШЮРА “САНИТАРНЫЕ СИСТЕМЫ”

БРОШЮРА „ВАША КУХНЯ“



БРОШЮРА „ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ GROHE BLUE HOME“

КОМПАНИЯ, ВХОДЯЩАЯ В СТРУКТУРУ МИРОВОГО МАСШТАБА

GROHE ВХОДИТ В СТРУКТУРУ LIXIL – МИРОВОГО ЛИДЕРА ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ.

Компания LIXIL, созданная в Японии в начале XX века, стала к настоящему моменту самой широкопрофильной компанией нашей отрасли, с уникальным ассортиментом, включающим в себя все – от технологий, совершивших революцию в пользовании водой, до полного спектра материалов и изделий внутреннего и наружного применения для жилых зданий и крупнейших архитектурных проектов. Компании группы LIXIL, ведущие деятельность в 150 странах, разрабатывают и выпускают продукцию, которой ежедневно пользуется более миллиарда человек по всему миру.

Мир быстро меняется, и компании группы LIXIL участвуют в его формировании. В рамках всех наших брендов и технологий мы уже сегодня разрабатываем и производим решения, которые завтра станут образом жизни. С помощью продукции LIXIL – от технических новинок для жилья и офиса до материалов, с помощью которых меняются панорамы самых известных городов мира, – преобразуются пространства, в которых работаем, учимся, путешествуем, отдыхаем и живем все мы.

Наряду с GROHE в семейство брендов мирового уровня в структуре LIXIL входят American Standard, INAX, DXV by American Standard и Permasteelisa. В комплексе наши бренды делают нас ведущим мировым производителем смесителей и сантехнической продукции, а также ведущим поставщиком продукции для строительства и оснащения жилья в Японии. Мы занимаем лидирующие мировые позиции во множестве других областей, благодаря нашему единодушному стремлению к разработке

Вместе мы сильнее. Объединив свой опыт в качестве одного из ведущих мировых производителей сантехнической арматуры с уникальными технологиями и находками других брендов направления водных технологий в структуре LIXIL, компания GROHE теперь предлагает комплексные решения для оснащения ванных комнат, в состав которых входят унитазы-биде, души SmartControl и другие прогрессивные новинки, а также сантехническая керамика Triple Vortex с ее революционными технологиями, обеспечивающими чистоту на 100 лет. Красивые, функциональные и надежные, изделия и решения LIXIL меняют образ жизни людей по всему миру.

Все мы разделяем вдохновляющее видение оптимистичного будущего для наших клиентов и мира в целом. Являясь производителем действительно мирового масштаба, мы осознаем серьезность своей роли в обеспечении безопасного будущего нашей планеты. Мы проявляем инициативу и подаем пример в таких сферах, как энергоэффективность и технологии водосбережения, а также стремимся к достижению нулевого экологического следа к 2030 году. Мы считаем, что чистые и безопасные санитарные условия должны быть доступны всем, и целенаправленно применяем свой опыт для обеспечения этого.

Вместе мы строим будущее, в котором всем и везде живется хорошо.

LIXIL Link to Good Living

Подробнее на **lixil.com**

Присоединяйтесь

КАЧЕСТВО

“Бренд с самым высоким уровнем доверия потребителей в сантехнической отрасли”

(Журнал Wirtschaftswoche, 2017 год)



ТЕХНОЛОГИИ

“Одна из 50 ведущих компаний, меняющих мир”

Рейтинг журнала Fortune, 2017 год



ДИЗАЙН

Более 350 наград за дизайн получено GROHE с 2003 года

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

GROHE – лауреат премии Правительства Германии “За корпоративную социальную ответственность” (2017 год)

ООО „Гроэ“ (GROHE)
Россия, Москва, 125212
Ленинградское шоссе, д.39, стр. 2
Офисный центр
MARINA BUSINESS PARK
Тел.: +7 (495) 909 909 1
info-ru@grohe.com
www.grohe.ru
Сервис GROHE
8 800 200 00 49
service.grohe.ru
service-ru@grohe.com

GROHE AG
Представительство в Центральной Азии, Грузии и Армении
050059, г. Алматы, Казахстан
Проспект Аль-Фараби, 17, БЦ «Нурлы Тау», блок 4Б, офис № 402
Тел.: + 7 727 311 07 39
Факс: + 7 727 311 01 22
info-cac@grohe.com
www.grohe.kz
Сервис GROHE
+7 (775) 007-05-27

GROHE AG
Представительство в Азербайджане
AZ1065 г. Баку, Азербайджан
ул. Джафара Джабарлы 40
Caspian Plaza, 13-й этаж
Тел.: +99412 497 09 74
Факс: +99412 497 09 74
info-az@grohe.com
www.grohe.az
Сервис GROHE
service-ru@grohe.com

RU_08/2019 - Copyright by GROHE

PART OF LIXIL